



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 090/2022

Contrato de compra e venda, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR** e a empresa **CM ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA**, na forma abaixo. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira, nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 6.296.081-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 701.594.329-87, e **CONTRATADA: CM ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Desembargador Clotário Portugal, nº 193, Bairro Centro, CEP: 86.800-000, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 12.824.334/0001-69, neste ato representada pelo **Sr. EDVALDO ORATHES**, residente e domiciliado na Av. Iguazú, nº 454, Centro, na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 3.043.008-5 e do CPF/MF nº 513.598.559-04.

CLÁUSULA I – OBJETO

“**AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR COMPLETO, MOCHILAS, BOLSAS, ESTOJOS, TÊNIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR**”, conforme exigências descritas no presente EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA.

conforme a seguir:

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Marca	Preço Unit.	Preço Ttotal
1	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	32,19	16.095,00
2	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: 12, 14 E 16.	250,00	Própria	32,19	8.047,00

C.M.
ORATHES
CONFECÇÕES
E
EQUIPAMEN
TOS
LTDA:12824
334000169

Associação de Fomento Industrial
CNPJ: 07.043.008/0001-05
R. Desembargador Clotário Portugal, nº 193, Bairro Centro, Apucarana, Paraná, CEP: 86.800-000
Fone: (41) 3644-1359
E-mail: cmorathes@cmorathes.com.br
www.cmorathes.com.br



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.</p>				
3	<p>BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)</p>	50,00	Própria	32,19	1.609,50
4	<p>BOLSA BERÇÁRIO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER COM ESPATULAGEM EM PVC E GRAVAÇÃO EM RIP STOP EM FORMA DE QUADRADOS MEDIDAS DE 18 MM , ESPESSURA 0,43 MM, GRAMATURA DE 310 GM², RESISTENCIA AO RASGO DA TRAMA 44,4 N, RESINTENCIA AO RASGO URDU ME 51 N CV%5, ABRASÃO RESISTIR NO MINIMO 6000 CICLOS SEM RASGAR.TECIDO DA BOLSA SERA NA COR GRENA.EM FORMATO AREDONDADO NA PARTE SUPERIOR TIPO MEIA LUA, MEDIDAS: ALTURA 23 X LARGURA 35 X FUNDO 20 CM, FECHAMENTO COM ZIPER 06 NA COR BRANCA MEDINDO 39 CM DE COMPRIMENTO E 01 CURSOR NIQUEL, FOLAS DO FUNDO COM 74 CM</p>	100,00	Própria	60,18	6.018,00

582



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	DE COMPRIMENTO, BOLSO FRONTAL MEDINDO 15 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA FORRADO COM PVC CRISTAL DE 0,30 MM AONDE SERA IMPRESSO EM SILK O BRASÃO DO MUNICIPIO EM POLICROMIA, FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR EM ZIPER 06 NA COR BRANCA MEDINDO 40 CM E UM CURSOR NIQUEL, ACABAMENTO DE REFORÇO ABAIXO DO ZIPER EM VIVO BRANCO. DOIS BOLSOS NAS LATERAIS MEDINDO 17 CM DE ALTURA X 20 DE LARGURA, ACABAMENTO INFERIOR EM COSTURA INVISIVEL E SUPERIOR EM BARRA DE 03 CM COM ELASTICO EM COSTURA INVISIVEL. DUAS ALÇAS DE MÃO E FITA DO MESMO TECIDO DA BOLSA DE 30 MM LARGURA E 70 CM DE COMPRIMENTO FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA E UMA DISTANCIA DE 12 CM ENTRE ELAS. ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA, E INTERNO E FITA DE TNT 80 NA COR BRANCA DE 30 MM. CONTER ETIQUETA INTERNA COMFORME NORMAS DO CONMETRO.				
5	<p>CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>TAMANHOS: 12, 14 E 16.</p>	250,00	Própria	45,60	11.400,00
6	<p>CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA</p>	500,00	Própria	45,60	22.800,00

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA 12874334000169

591



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.</p>				
10	<p>CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>TAMANHOS: 12, 14 E 16.</p>	250,00	Própria	42,24	10.560,00
11	<p>CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.</p>	1.000,00	Própria	28,24	28.240,00

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169

Autenticado em 04/04/2019 às 14:00:00 por C.M. ORATHES
CPF: 030.888.888-00
CNPJ: 12.824.334/0001-69
Endereço: Rua José de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 - Santa Maria do Oeste, PR
Fone/Fax: (41) 3644-1359
E-mail: contato@cmorathes.com.br



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>TAMANHO: P, M, G e GG (ADULTO).</p>				
14	<p>CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFEÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES</p>	1.000,00	Própria	30,65	30.650,00

C.M. GRATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A-12824334000169

Assinado em 2023/05/10 10:00:00 por C.M. GRATHES
LTD.A-12824334000169
Data: 2023.05.10 10:00:00



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10.				
15	CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHOS 12, 14 E 16 CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² , FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² , FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA	500,00	Própria	30,65	15.325,00

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A:12824334000169

Assinado eletronicamente por C.M.
ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
17/04/2023 10:08:00
DNE - 048 - 04820230001 - 04820230001 - 04820230001
Assinado eletronicamente por C.M.
ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTD.A:12824334000169
Data: 2023.04.17 10:08:00 -03'00'



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRÁ, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>Tamanhos: 12, 14 e 16.</p>				
16	<p>CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHOS P, M, G E GG (ADULTO) CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRÁ, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>Tamanhos: P, M, G e GG (Adulto)</p>	100,00	Própria	30,65	3.065,00

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A 12824334000169

Atividade de Comércio de Produtos de Vestuário - CNPJ: 12824334000169
LTD.A - 12824334000169
Rua José de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 - Santa Maria do Oeste, Paraná
Fone/Fax: (41) 3644-1359
CNPJ: 12824334000169
LTD.A - 12824334000169
Data: 2023-12-13 10:00:43 AM



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

17	ESTOJO ESCOLAR CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M ² CV%3, COR CINZA, TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF,ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3.RESISTENCIA Á TRAÇÃO URDUME 138 KGF .ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03.PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS.MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO 08 CM DE ALTURA 06 CM DE FUNDO, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM ² NA COR PRETA COM 03 CM DE LARGURA, ZIPER 06 NA COR PRETA E 01 CURSOR NIQUEL MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO, FOLE DO FUNDO NA COR VERMELHA MEDINDO 28 CM DE COMPRIMENTO. PUXADOR DO LADO ESQUERDO FITA CA DE 30 MM NA COR VERMELHA COM 04 CM DE COMPRIMENTO JÁ DOBRADO.BOLSO FRONTAL MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO E 06 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM ZIPER 06 PRETO E UM CURSOR NIQUEL, IMPRESSÃO DO BRASÃO E LOGO DO MUNICIPIO E ESCRITA EM BRANCO.	1.500,00	Própria	23,23	34.845,00
18	JALECO PROFESSOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO: JALECO PROFESSOR EM TECIDO OXFORDINE É UMA VERSÃO MAIS LEVE DO TECIDO OXFORD. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER GRAMATURA APROX. 300 GR/M ² , JALECO NA COR BRANCO PANTONE 11-0602 TPX, COM RECORTES CONFORME LAYOUT APRESENTADO ACIMA NA COR AZUL MARINHO E COM VIVO VERMELHO NA JUNÇÃO DO RECORTE E NOS BOLSOS. NA FRENTE DO JALECO, DO LADO ESQUERDO DO PEITO, DEVE CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. Tamanho: P ao EXG2.	200,00	Própria	50,39	10.078,00
19	JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: 12, 14 E 16. JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² . NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR	500,00	Própria	100,99	50.495,00

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A 12824334000169

Atividade de Registro em 02/08/2017
CNPJ: 12824334000169
LTD.A 12824334000169
C.M. ORATHES
CONFECCOES E EQUIPAMENTOS
LTD.A 12824334000169
Data: 2017.08.02 10:00:00



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.</p> <p>FIGURA 3 – GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: BEBÊ, 1, 2, 4, 6, 8 E 10.</p>				
21	<p>JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO). JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FACA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM</p>	100,00	Própria	100,99	10.099,00

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A:1282433400
0169

Atividade de Registro de Marca
Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual
CNPJ: 07.011.898/0001-80
Rua: ...
Cidade: ...
UF: ...
Data: 02/02/2011 10:18:00 AM



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.</p> <p>FIGURA 3 – GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO).</p>				
22	<p>MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA A) CALCANHAR VERDADEIRO; B) COR DO CORPO DA MEIA: BRANCO; C) COR BIQUEIRA E CALCANHAR: BRANCO; D) DESENHO FEITO EM JACQUARD, COMPOSTO PELA ESCRITA EDUCAÇÃO – CORONEL DOMINGOS SOARES E LISTRA NA COR PRETO PANTONE 19-0303, CONFORME IMAGEM; E) PUNHO: JÉRSEI (MEIA MALHA) COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1X1, ONDE UMA TECE E UMA FORMA O CANELADO (ASPECTO = SANFONA 1X1). 1.4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: A) COMPOSIÇÃO: 51% ALGODÃO – 36% POLIAMIDA – 12% POLIÉSTER – 1% ELASTODIENO. B) GRAMATURA: 198 GR/M² ; C) RESISTÊNCIA AO ESTOURO: 10,0 KGF / CM² MÍNIMO; D) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO LARGURA: - 15%, NO MÁXIMO. E) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO COMPRIMENTO: - 15%, NO MÁXIMO. • OBS. OS RESULTADOS DE ENCOLHIMENTO ESTÃO EXPRESSOS POR SINAL + OU -, QUE SIGNIFICA (-) ENCOLHIMENTO – (+) ALONGAMENTO. 1.5 – FECHAMENTO DA PONTA A MEIA DEVE COSTURADA EM MÁQUINA REMALHADEIRA. A COSTURA DA MEIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORÇÃO SUBJACENTE DO CORPO PARA VESTIR DE MODO QUE NÃO HÁ RUGAS INDESEJÁVEIS OU ESPESSURAS NO TECIDO CAUSANDO PRESSÃO NOS DEDOS OU NO PEITO DO PÉ. TAMANHOS: BB AO ADULTO</p>	1.600,00	Própria	11,19	17.904,00
23	<p>MOCHILA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL IMAGEM ILUSTRATIVA CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M² CV%3, COR CINZATITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA</p>	1.000,00	Própria	80,33	80.330,00

[Handwritten Signature]
C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:128243340
00169

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Qualquer alteração ou modificação no conteúdo deste documento não será reconhecida. Para mais informações, consulte o documento original.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	MEDINDO 14 CM DE ALTURA X 29 CM DE LARGURA, AONDE SERÁ FIXADO UM BOLSO SUPERIOR NO MEMSO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FOMATO DE MEIA LUA MEDINDO 11 CM DE ALTURA X 23 CM LARGURA COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 MEDINDO 29 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETO E UM CURSOR NIQUEL, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO CORSTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM ² NA COR PRETA, ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO ZIPER EM VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM TERMINAL DE 03 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA.CONTER ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONFORME NORMAS DO CONMETRO.E ETIQUETA NA BASE CENTRAL SUPERIOR DAS COSTAS CONFECIONADA EM SETIM MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA, COM ESCRITA EM PRETO, NOME, SÉRIE, ESCOLA, TELEFONE E RESPONSAVEL.SERÁ EXIGIDO OS LAUDOS REFERENTE AOS ENSAIOS ABAIXO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 01 CM PARA +/-.				
24	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL CONFECIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M ² CV%3, COR CINZA, TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF,ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3.RESISTENCIA Á TRAÇÃO URDUME 138 KGF .ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03.PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOSCORPO PRINCIPAL MEDINDO 33 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA X 10 CM FUNDO, FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 PRETO E DOIS CURSOR NIQUEL MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO. COSTAS CONFECIONADA NO MESMO MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL ALMOFADADAS COM ESPUMA PAC DE 04 MM E FORRADA COM TECIDO 01-TECIDO 100% POLIESTER NA COR PANTONE TPX 190303, TITULO TRAMA 850 DTEX, TTITULO URDUME 430 DTEX,GRAMATURA DE 207 GM ² ,ESPESSURA DE 045 MM,DENSIDADE TRAMA 14,48 FIOS CM, DENSIDADE URDYUME 19,50 FIOS CM, RESISTENCIA TRAÇÃO TRAMA 1500 N, RESISTENCIA TRAÇÃO URDUME 1090 N,ALONGAMENTO A TRAMA 27,8 %, ALONGAMENTO URDUME 30,50 %.COM UMA COSTURA EM V INVERTIDO NA BASE INFERIOR COM PICO A 16 CM DA BASE,ALÇAS DAS COSTAS COM FORMATO ANATOMICO MEDINDO 27 CM DE COMPRIMENTO E 06 CM DE LARGURA, ALMOFADADAS COM PAC DE 04 MM E ACABAMENTO EM TODA EXTENÇÃO EM VIÉZ 100 POLIESTER 25 MM NA COR VERMELHA, COM UM REGULADOR TRIPLO DE 30 MM NA COR PRETA FIXADO NA BASE INFERIOR DA ALÇA ATRAVES DE FITA CA 30 MM NA COR CINZA, ALÇAS FIXADAS NAS COSTAS ATRAVES DE FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA COM 30 CM DE COMPRIMENTO A 07 CM DA BASE SUPERIOR, CONTER DOIS TIRANTES PARA REGULAR ALTURA DAS ALÇAS EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO PRESAS NA MOCHILA POR DOIS	300,00	Própria	77.54	23.262,00

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A:12824334000169

Assinado em nome próprio por C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTD.A
CNPJ: 12.824.333-0001/69
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - JARDIM
SANTO ANTONIO - SANTA MARIA DO OESTE - PR
FONE/FAX: (41) 3644-1359
E-MAIL: c.m.orathes@cmorathes.com.br
Data: 2023.12.27 10:58:30 -0500

bos



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>TRIANGULOS COM MEDIDAS DE 06CM X 07CM .ALÇA DE MÃO EM FITA CA NA COR CINZA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO .BOLSO LATERAL, CONTER UM BOLSO NA COR VERMELHA NA LATERAL DIREITA SOBRE O FOLE INFERIOR A 02 CM DA JUNÇÃO DOS DOIS FOLE DO CORPO PRINCIPAL, EM TELA AERADA CONFECIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER EM FORMATO DE COLMÉIA, E PARTE INTERNA EM MALHA ALMOFADADA COM ESPUMA, MEDINDO 16 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA COM DUAS PREGAS NA BASE INFEIOR, COM COSTURA INVISIVEL, E PARTE SUPERIOR COM FECHAMENTO EM ELASTICO DE 25 MM NA COR VERMELHA.FRENTE DA MOCHILA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, INFERIOR COM 20 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, COM DETALHE NA COR CINZA NA BASE SUPEIOR 23 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA E INFERIOR COM 20 CM DE LARGURA, CONTENDO UM BOLSO INFERIOR NO MESMO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FORMATO AREDONDADO AONDE SERA APLICADO O BRASÃO DO MUNICIPIO EM POLICROMIA, MEDINDO 18 CM DE ALTURA X 22 CM DE LARGURA COM FECHAMENTO EM ZIPER 08 PRETO E CURSOR NIQUEL MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO COM DOIS TERMINAIS MEDINDO 05 CM DE ALTURA X 03 CM DE LARGURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO FITA TNT 80 GM² NA COR PRETA E ACABAMENTO SUPERIOR DO ZIPER EM FITA VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. PARTE SUPERIOR DA FRENTE MEDINDO 14 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, AONDE SERÁ FIXADO UM BOLSO SUPERIOR NO MEMSO MATERIAL DO CORPO NA COR AZUL ROYAL EM FOMATO DE MEIA LUA MEDINDO 11 CM DE ALTURA X 23 CM LARGURA COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 MEDINDO 26 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETO E UM CURSOR NIQUEL, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO CORSTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM² NA COR PRETA, ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO ZIPER EM VIEZ DE 25 MM NA COR AZUL MARINHO. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM TERMINAL DE 03 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA.CONTER ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONFORME NORMAS DO CONMETRO.E ETIQUETA NA BASE CENTRAL SUPERIOR DAS COSTAS CONFECIONADA EM SETIM MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA, COM ESCRITA EM PRETO, NOME, SÉRIE, ESCOLA, TELEFONE E RESPONSAVEL.SERÁ EXIGIDO OS LAUDOS REFERENTE AOS ENSAIOS ABAIXO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 01 CM.</p>				
25	<p>SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10 SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M²,</p>	500,00	Própria	33,03	16.515,00

C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTO S LTDA:12824334 000169

Assinado digitalmente por C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTO S LTDA:12824334000169 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=PE, ou=Paraná, ou=SC, ou=LTDA:12824334000169, ou=Orathes, ou=Orathes P1 A1, ou=C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTO S LTDA:12824334000169 Date: 2022.12.23 10:12:03 -03'00'



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	<p>COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.</p>				
26	<p>SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: 12, 14 E 16.</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>TAMANHOS: 12, 14 E 16.</p>	250,00	Própria	33,03	8.257,50
27	<p>SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA</p>	50,00	Própria	33,03	1.651,50

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:128243340001

69
Atividade de confecção de vestuário por C.M.
ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.824.334/0001-69
Endereço: Rua E. D. S. L. 100, Jd. Santa Helena,
85.230-000, Santa Maria do Oeste, Paraná.
Telefone: (41) 3644-1359
E-mail: c.m.orathes@orathes.com.br
Cidade: Santa Maria do Oeste, Paraná
Data: 20/11/2012 10:42:42



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)				
28	<p>TÊNIS TIPO ESCOLAR, QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS – PRODUTO CALÇADO TIPO TÊNIS ENSINO FUNDAMENTAL PRODUTO: CALÇADO TIPO: TÊNIS SEGMENTO: RUNNING PERFORMANCE FUNCIONALIDADE: APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS, USO DIÁRIO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL.</p> <p>NUMERAÇÃO: 30 AO 46</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO: CALÇADO TIPO TÊNIS RUNNING, APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS, USO DIÁRIO, LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL, PRODUZIDO E CONFECCIONADO A PARTIR DE DUAS PARTES DISTINTAS (CABEDAL E SOLADO) NAS QUAIS SÃO UNIDAS PELO PROCESSO DE ADESIVOS A BASE DE ÁGUA, TRAZENDO BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE NO QUAL NÃO RECEBERÁ DEJETOS QUÍMICOS DOS ADESIVOS. NO INTUITO DE SE OBTER MELHOR RESULTADO NO PRODUTO FINAL QUE TEM COMO OBJETO TÊNIS PARA USO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE DE ENSINO, DEVERÁ SER UTILIZADA UMA FÔRMA COM DESIGN MODERNO COM PERFIL ERGONOMICAMENTE DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO CAMINHAR. BICO LEVEMENTE ELEVADO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E DESEMPENHO, DIMINUINDO O ATRITO E ESFORÇO DO PÉ QUANDO EXIGIDO NESTE MOVIMENTO, SERVINDO TAMBÉM PARA ALIVIAR O CANSAÇO DURANTE A ARTICULAÇÃO. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO EM PRODUÇÃO FABRIL EXIGE-SE QUE AS DIMENSÕES DOS CALÇADOS ACOMPANHEM OS PADRÕES COMERCIAIS BASEADOS NA ESCALA FRANCESA CUJO FATOR DE CONVERSÃO 0,66667. A MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS É SEMPRE REALIZADA NA FÔRMA UTILIZADA PARA A MONTAGEM DO CALÇADO. A MEDIDA REALIZADA EM CALÇADO JÁ CONFECCIONADO DEVERÁ SER REALIZADA NA PALMILHA DE HIGIENIZAÇÃO OU NA BASE INTERNA DA ENTRESSOLA, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE 3% (+/-). AS DUAS PARTES QUE COMPÕEM O TÊNIS SÃO SUBDIVIDIDAS E TEM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL – O CABEDAL É COMPOSTO DAS SEGUINTE PEÇAS. 1. GÁSPEA – PEÇA SUPERIOR CONFECCIONADA A PARTIR DE NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMASH) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) DUBLADO COM NÃO TECIDO, LEVA TAMBÉM APLICAÇÃO DE LAMINADO PVC, NAS CORES CINZA (PANTONE 18-0510 TPX), VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) E BRANCO PELO PROCESSO DE SILKSCREEN E SOLDA ELETRÔNICA EM ALTA FREQUÊNCIA. 1.1. FUNÇÃO: PROTEGER O PÉ, ABSORVER E EXPELIR LÍQUIDOS INTERNOS, PROPORCIONANDO CONFORTO, LEVEZA E VENTILAÇÃO. 2. FRENTE – PEÇA FRONTAL CONSTITUÍDA DE LAMINADO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 2.1. FUNÇÃO: PROTEGER OS DEDOS, ARMAR A FRENTE, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA, AUMENTAR A DURABILIDADE. 3. TALONEIRA –</p>	1.400,00	Própria	92,32	129.248,00

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A 12824334000169

Assinado eletronicamente por C.M. ORATHES
CPF: 028.048.148-00
Data: 2022/12/23 10:18:42

PLS 609



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

<p>PEÇA TRASEIRA CONSTITUÍDA DE LAMINADO SINTÉTICO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 3.1. FUNÇÃO: PROTEGER O CALCANHAR, ARMAR A TRASEIRA, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA, AUMENTAR A DURABILIDADE. 4. TESOURINHA – PEÇA SUPERIOR APLICADA A PARTIR DE LAMINADO SINTÉTICO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 4.1. FUNÇÃO: PROTEGER PARTE SUPERIOR DO PEITO DO PÉ, AUMENTAR RESISTÊNCIA PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA. 5. REFORÇO GÁSPEA – PEÇA INTERNA CENTRAL CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO POLIÉSTER COM FIBRAS TRATADAS, NA COR PRETA OU BRANCA. 5.1. FUNÇÃO: AUMENTAR A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, AUXILIAR NA TRANSPIRAÇÃO. 6. LINGUETA – PEÇA SUPERIOR EXTERNA CONSTITUÍDA DE NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMASH) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX), DUBLADO COM NÃO TECIDO E APLICAÇÃO DE ETIQUETA TERMO TRANSFERÍVEL COM OS DADOS DA EMPRESA COMO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO. 6.1. FUNÇÃO: FECHAMENTO DO CALÇADO, PROTEÇÃO DOS PÉS, FACILITAÇÃO NO CALCE, E AUXILIO NA HIGIENIZAÇÃO. 7. FORRO DA LINGUETA – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA DE TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) DUBLADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, E APLICAÇÃO DE ETIQUETA TERMO TRANSFERÍVEL COM OS DADOS DA EMPRESA COMO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO. 7.1. FUNÇÃO: AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 8. ENCHIMENTO LINGUETA – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA ESPUMA DE PORIURETANO NA COR NATURAL. 8.1. FUNÇÃO: AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 9. COLARINHO – PEÇA TRASEIRA INTERNA, CONSTITUÍDA DE TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) DUBLADO COM ESPUMA DE POLIURETANO. 9.1. FUNÇÃO: PROTEGER A REGIÃO DO CALCANHAR, AUXILIAR NA ABSORÇÃO DE SUOR, CONFORTO, DURABILIDADE. 10. ENCHIMENTO COLARINHO – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA ESPUMA DE PORIURETANO NA COR NATURAL. FUNÇÃO: AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 11. REFORÇO DA FRENTE – PEÇA FRONTAL INTERNA CONSTITUÍDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS DUBLADA COM NÃO TECIDO, APLICADA PELO PROCESSO TERMO TRANSFERÍVEL. 11.1. FUNÇÃO: AUMENTAR A DURABILIDADE, PROTEÇÃO DOS DEDOS. 12. REFORÇO TRASEIRO – PEÇA TRASEIRA INTERNA CONSTITUÍDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICADA PELO PROCESSO TERMO TRANSFERÍVEL. 12.1. FUNÇÃO: ARMAR E ENRIJECER A TRASEIRA, PROTEGER O CALCANHAR, AUMENTAR A DURABILIDADE, EVITAR ENTORSES. 13. ATACADOR – PEÇA SUPERIOR EXTERNA CONSTITUÍDA DE FIOS DE POLIÉSTER TRANÇADOS FORMATO REDONDO MEIA CANA (TIPO CHINÊS) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) 13.1. FUNÇÃO: FECHAMENTO, SUSTENTAÇÃO DO PÉ. 13.2. PARA OS CALÇADOS FEITOS NAS NUMERAÇÕES INFERIORES AO 31 O FECHAMENTO SE DARÁ VIA VELCRO CONSTITUÍDA POR LAMINADO NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO</p>				
--	--	--	--	--

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169

Atividade em nome próprio de C.M. Orathes
CONFECCOES E EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169
CNPJ: 12.824.334/0001-69
RUA: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
SANTANA, 81130-000 - SANTA MARIA DO OESTE - PR
FONE: (41) 3644-1359
E-MAIL: c.m.orathes@confeccoes.com.br
Data: 2023-11-16 10:14:47

b10



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

<p>MUNICÍPIO UNIDO A VELCROS MACHO E FEMEA POR MEIO DE COSTURAS. (APLICAR ETIQUETA TERMOCOLANTE DE TECIDO NA TIRA DO VELCRO) 14. PALMILHA DE MONTAGEM – PEÇA INTERNA INFERIOR CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO POLIÉSTER REFORÇADO POR COSTURAS, NA COR PRETA OU BRANCA. 14.1. FUNÇÃO: ARMAR O CALÇADO, FECHAMENTO, PROTEÇÃO, AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR. 15. PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA DE BLEND DE MATERIAIS CONFORMADOS EM MOLDES ANATÔMICOS VIA SOLDA ELETRÔNICA SENDO OS MATÉRIAS TECIDO POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIOL, TDI, COMPOLIMERICICO E TECIDO NÃO TECIDO NA COR PRETA COM SILKSCREEN CONTENDO A NUMERAÇÃO. 15.1. FUNÇÃO: AUMENTO DO CONFORTO, AMORTECIMENTO DE IMPACTO, AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, ESTE ITEM É MÓVEL E PODE SER REMOVIDO A QUALQUER MOMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. SOLADO – O SOLADO É COMPOSTO DAS SEGUINTES PEÇAS. AFIM DE PADRONIZAR O MODELO E TER TODOS USUÁRIOS EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE TODAS AS NUMERAÇÕES DEVERÃO TER O MESMO MODELO. 1. ENTRESSOLA – PEÇA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE POLICLORETO DE VINILA MICROEXPANDIDO NA COR BRANCO, COM RANHURAS E CANALETAS NA LATERAL. 1.1. CONFORTO, AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, AUXILIO NA ESCOÇÃO DE LÍQUIDOS EXTERNOS, AUXILIO NA FORMAÇÃO VISUAL. 2. SOLETA – PEÇA INFERIOR CONSTITUÍDA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA ABRASÃO NA COR PRETA. UNIDA A ENTRESSOLA PELO PROCESSO DENOMINADO COLADO. DEVERÁ CONTER SULCOS PARA ESCOÇÃO DE ÁGUA E SUJEIRAS, E ASSIM MELHOR ADERÊNCIA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE. 2.1. AUMENTAR A DURABILIDADE, AUXILIO NO AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, AUXILIO NO ESCOÇÃO DE LÍQUIDOS EXTERNOS E SUJEIRAS. 3. REFORÇO DO ENFRANQUE – PEÇA INFERIOR LOCALIZADA NA PARTE DO INFERIOR DO LADO DIREITO DE CADA PÉ. CONSTITUÍDA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE PVC NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX)). 3.1. FUNÇÃO – AUMENTAR A ESTABILIDADE, AUMENTAR A DURABILIDADE. 4. AMORTECEDOR GEL – PEÇA INFERIOR CENTRAL CONSTITUÍDA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE PVC GEL NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX). 4.1. FUNÇÃO – AUMENTAR A ESTABILIDADE, AUMENTAR A DURABILIDADE.</p> <p>CARACTERISTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS GÁSPEA, LINGUETA NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMACH) DUBLADO COM NÃO TECIDO, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 180 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 APLIQUE DA GÁSPEA LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPESSURA FINAL MÍNIMA DE 0.5MM SATRA TM 27/2004 FRENTE, TALONEIRA, TESOURINHA LAMINADO SINTÉTICO DE PVC DUBLADO COM MANTA DE POLIÉSTER, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 1.3MM, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 750 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 SATRA TM 27/2004 REFORÇO DA GÁSPEA NÃO TECIDO POLIÉSTER COM FIBRAS TRATADAS, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 160 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 FORRO LINGUETA E COLARINHO TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO DUBLADO COM ESPUMA POLIURETANO 3MM,</p>				
--	--	--	--	--

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTD.A-1282433400016
9

Atestado de habilitação para o lote
de acordo com o Edital nº 001/2023
LTD.A-1282433400016
Data: 08/08/2023
Assinado eletronicamente pelo
sistema de licitação em 08/08/2023
às 10:00:00 horas.
CPF: 080.111.000-00
LTD.A-1282433400016
Data: 08/08/2023 às 10:00:00



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

<p>GRAMATURA FINAL MÍNIMA 120 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 REFORÇO DA FRENTE RESINA TERMOPLÁSTICA DUBLADA COM MANTA NÃO TECIDO, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 0,5MM SATRA TM 27/2004 REFORÇO TRASEIRO RESINA TERMOPLÁSTICA, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 0,8MM SATRA TM 27/2004 ATACADOR FIOS TRANÇADOS DE POLIÉSTER, FORMATO REDONDO MEIA CANA (TIPO CHINÊS) COM TAMANHOS EQUIVALENTES E PROPORCIONAIS A CADA NUMERAÇÃO. DIN 4843 ITEM 6.15 PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO POLIÉSTER REFORÇADO POR COSTURAS, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 160 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO TECIDO POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIOL, TDI, COMPOLIMÉRICO E TECIDO NÃO TECIDO 10 CM ESPESSURA ABNT NBR 10591/2008 ENTRESSOLA POLICLORETO DE VINILA EXPANDIDO MONODENSIDADE, DUREZA MÁXIMA 60 ABNT NBR 14458/2008 ABNT NBR 14459/2008 SOLETA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA, DUREZA ENTRE 55 A 65 EMBORRACHADO ABNT NBR 15190/05 ABNT NBR 14454/07 ABNT NBR 14737/2001 REFORÇO DO ENFRANQUE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA, DUREZA ENTRE 55 A 65 ABNT NBR 14454/07 GEL AMORTECEDOR COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA, DUREZA ENTRE 45 A 55 ABNT NBR 14454/07.</p> <p>LAUDOS: LAUDOS NBR 14835/13 – MASSA DO CALÇADO (CONFORTÁVEL) NBR 14836/11 – PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DO CALCÂNEO (CONFORTÁVEL) PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DA CABEÇA DOS METATARSOS (NORMAL) NBR 14837/11 – TEMPERATURA INTERNA (CONFORTÁVEL) NBR 14838/11 – ÍNDICE DE AMORTECIMENTO MÍNIMO 80% (CONFORTÁVEL) NBR 14840/11 – PERCEPÇÃO DE CALCE (CONFORTÁVEL) MARCAS E LESÕES (CONFORTÁVEL) NBR 14834/11 – CONFORTO DO CALÇADO MÍNIMO 80% (CONFORTÁVEL) SATRA TM 404/92 – CALÇADO PRONTO (MÍNIMO 200 N) SATRA TM/27/04 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO LAMINADO DO CABEDAL (MÍNIMO 1.3) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO LAMINADO DO CABEDAL (MÍNIMO 780 GR/M²) ABNT NBR 14552/12 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO NA RUPTURA DO LAMINADO DO CABEDAL (TRAÇÃO MÍNIMO: 120 N/CM ALONGAMENTO MÁXIMO 100% A 120%) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO NYLON DO CABEDAL (MÍNIMO 180 GR/M²) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO FORRO DO COLARINHO E LINGUETA (MÍNIMO 120 GR/M²) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO DA PALMILHA DE MONTAGEM (MÍNIMO 160 GR/M²) ABNT NBR 15324/20 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA COLAGEM DA SOLA E DO SOLADO A 180° ABNT NBR 14737/12 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA ESPUMA DA PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO ABNT NBR 15171/16 – FLEXÃO DO CALÇADO PRONTO (500 CICLOS) ABNT NBR 15378/20 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA COSTURA (MÍNIMO 10 N) ABNT NBR 14455/05 – DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA ENTRESSOLA ASKER</p>				
--	--	--	--	--

C.M. ORATHES
 CONFECÇÕES E
 EQUIPAMENTOS
 LTDA. 12826334000169

Atividade de Comércio de Produtos de Borracha e de Plástico
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169
 LTDA - 12826334000169
 CNPJ nº 12826334000169
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169
 inscrita no CNPJ nº 12826334000169

612



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

C (MÍNIMO 50) ANBT NBR 14454/07 – DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA SOLETA SHORE A E D (MÁXIMO 70) ABNT NBR 15190/05 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR PERDA DE VOLUME DA SOLETA (MÁXIMA 100 MM³) ABNT NBR 14737/12 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA SOLETA – MÉTODO HIDROSTÁTICO (MÁXIMA 1,24 G/CM³) ISO 2023/94 ANEXO B – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE ATACADORES (LEVE DESGASTE) ISO 2023/94 ANEXO C – DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE RUPTURA DE ATACADORES (MÍNIMO 500 N). TAMANHOS: 30 AO 44.				
TOTAL				680.000,00

CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 090/2022**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos.

CLÁUSULA III - VALOR

O valor aprovado para o objeto é de **R\$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais)**, denominado valor contratual.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	1660	08.003.12.361.1201.2107	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA IV – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos produtos.

Parágrafo Primeiro

Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do número do empenho.

Parágrafo Segundo

O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento, instituída pela Portaria Nº 091/2022, de 09 de AGOSTO de 2022.

Parágrafo Terceiro

Quando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de Santa Maria do Oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual Nº 3.330/2008.

Parágrafo Quarto

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Município de Santa Maria do Oeste PR, os respectivos empenhos em seu nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334
000169

Assinado eletronicamente no Sistema de Administração Pública do Município de Santa Maria do Oeste - PR em 2022/08/09 às 14:40:03.
Assinado por: C.M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
CPF: 034.128.243-34
Data: 2022/08/09 14:40:03



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo Décimo

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro

Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.

Parágrafo Décimo Segundo

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Parágrafo Décimo Terceiro

A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

Parágrafo Décimo Quarto

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a contar da sua assinatura.

CLÁUSULA VII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se à:

- a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.
- b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência.
- c) Observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente às características do edital, haja vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio aviso.
- d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital, mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a CONTRATADA da entrega do produto em conformidade com as características do edital, nem são motivos para cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é a verificação e o atendimento às características do produto.
- e) Assumir integral responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa.
- f) Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo de Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.
- g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danos durante o transporte ou armazenamento.
- h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
- i) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
- j) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração Pública.
- k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTDA. 12824334000169

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTDA. 12824334000169
Data: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03
Assinado em: 2023/08/10 10:11:11 -03



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

produto.

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a CONTRATANTE.

m) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório.

o) Os casos excepcionais serão avaliados pela CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.

p) Operar como uma organização completa e independente.

q) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.

- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte do produto, bem como de deslocamento de peças e pessoal para as futuras manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da CONTRATADA, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.

r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.

s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

t) Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à Administração.

u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.

v) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único

Garantia dos Produtos:

a) O período de garantia é de no mínimo 03 meses.

b) A garantia dos equipamentos deverá ser declarada na proposta e passará a contar a partir do Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se à:

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.

b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a solicitar.

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169

Acordo de homologação por Disp. ORATHES
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTDA - 12824334000169
DE 04/05/2016
OBS: O presente acordo não substitui a homologação formalizada em edital e/ou em instrumento convocatório.
OBS: O presente acordo não substitui a homologação formalizada em edital e/ou em instrumento convocatório.
OBS: O presente acordo não substitui a homologação formalizada em edital e/ou em instrumento convocatório.
OBS: O presente acordo não substitui a homologação formalizada em edital e/ou em instrumento convocatório.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

- c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
- d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
- e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
- f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características pretendidas.
- g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem.
- h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
- j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- k) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- m) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada.
- n) Proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste Edital.

CLÁUSULA IX – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público **JOSE ODAIR FERREIRA DE LIMA** inscrito no CPF nº 857.956.159-00 Assistente em Administração I.

Parágrafo Primeiro

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Segundo

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169

Assinado por: 
Assinado por: 
C.M. ORATHES
CONFECCOES E EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169
CNPJ: 12.824.334/0001-69
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - JARDIM SANTA MARIA DO OESTE - SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ
CEP: 85.230-000



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis

CLÁUSULA X – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Nº 8.666, de 1993 e da Lei Nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do Contrato, o município de Santa Maria do Oeste, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666/93.

b) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no caso de inexecução total do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

f) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

Parágrafo Segundo

Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Terceiro

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Nº 9.784, de 1999.

Parágrafo Quarto

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da CONTRATADA, levando em consideração todos os atos Celebrados com a CONTRATANTE, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:128243340
00169

Assinado em Sistema Digital Sign C.M.
ORATHES CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS LTDA:1282433400169
Data: 2022.11.23 10:23:11 -0100
Assinado em Sistema Digital Sign C.M.
ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTOS
LTDA:1282433400169
Data: 2022.11.23 10:23:11 -0100



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Parágrafo Quinto

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste – PR.

Parágrafo Sexto

As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA XI – CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Parágrafo Único

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA XII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Pitanga/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste PR, 23 de dezembro de 2022.


OSCAR DELGADO

PREFEITO DO MUNICÍPIO /CONTRATANTE

CM ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E
EQUIPAMENTOS

LTDA:12824334000169

CONTRATADA

Anexo de forma digital por C.M. ORATHES
CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=PR, ln=Apucarana, ou=AC,
sq=UTIL Multipla v5, ou=05405987000148,
ou=Presencial, ou=c=emfido97 A1, ou=C.M.
ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169
Data: 2022.12.23 10:20:53 -0300'

619




Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

MARCOS ANTONIO DE LIMA
RG:9.769.349-8
TESTEMUNHA 1


MILICIO VICENTE STROHER
RG:3.916.724-7
TESTEMUNHA 2

C.M. ORATHES
CONFECCOES E
EQUIPAMENTO
S
LTDA:12824334
000169

Assinado de forma digital por C.M.
ORATHES CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=PR,
ln=Apucarana, ou=AC SOLUTI
Multiside v1, ou=05402887500148,
ou=Regencial, ou=Certificado P1A1,
cn=C.M. ORATHES CONFECCOES E
EQUIPAMENTOS
LTDA:12824334000169
Dados: 2022.12.23 10:21:37 -03'00'



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: C M ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.824.334/0001-69, situada à Rua Desembargador Clotário Portugal, nº 193, Centro, Apucarana Pr.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR COMPLETO, MOCHILAS, BOLSAS, ESTOJOS, TÊNIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Marca	Preço Unit.	Preço Ttotal
1	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	32,19	16.095,00
2	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.	250,00	Própria	32,19	8.047,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

621

	TAMANHOS: 12, 14 E 16.				
3	<p>BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)</p> <p>BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)</p>	50,00	Própria	32,19	1.609,50
4	<p>BOLSA BERÇÁRIO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER COM ESPATULAGEM EM PVC E GRAVAÇÃO EM RIP STOP EM FORMA DE QUADRADOS MEDIDAS DE 18 MM, ESPESSURA 0,43 MM, GRAMATURA DE 310 GM², RESISTENCIA AO RASGO DA TRAMA 44,4 N, RESINTENCIA AO RASGO URDU ME 51 N CV%5, ABRASÃO RESISTIR NO MINIMO 6000 CICLOS SEM RASGAR. TECIDO DA BOLSA SERA NA COR GRENA. EM FORMATO AREDONDADO NA PARTE SUPERIOR TIPO MEIA LUA, MEDIDAS: ALTURA 23 X LARGURA 35 X FUNDO 20 CM, FECHAMENTO COM ZIPER 06 NA COR BRANCA MEDINDO 39 CM DE COMPRIMENTO E 01 CURSOR NIQUEL, FOLAS DO FUNDO COM 74 CM DE COMPRIMENTO, BOLSO FRONTAL MEDINDO 15 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA FORRADO COM PVC CRISTAL DE 0,30 MM AONDE SERA IMPRESSO EM SILK O BRASÃO DO MUNICIPIO EM POLICROMIA, FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR EM ZIPER 06 NA COR BRANCA MEDINDO 40 CM E UM CURSOR NIQUEL, ACABAMENTO DE REFORÇO ABAIXO DO ZIPER EM VIVO BRANCO. DOIS BOLSOS NAS LATERAIS MEDINDO 17 CM DE ALTURA X 20 DE LARGURA, ACABAMENTO INFERIOR EM COSTURA INVISIVEL E SUPERIOR EM BARRA DE 03 CM COM ELASTICO EM COSTURA INVISIVEL. DUAS ALÇAS DE MÃO E FITA DO MESMO TECIDO DA BOLSA DE 30 MM LARGURA E 70 CM DE COMPRIMENTO FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA E UMA DISTANCIA DE 12 CM ENTRE ELAS. ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA, E INTERNO E FITA DE TNT 80 NA COR BRANCA DE 30 MM. CONTER ETIQUETA INTERNA COMFORME NORMAS DO CONMETRO.</p>	100,00	Própria	60,18	6.018,00
5	<p>CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO,</p>	250,00	Própria	45,60	11.400,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.				
6	CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M ² . NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M ² , NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	45,60	22.800,00
7	CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO). CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M ² . NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M ² , NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO).	50,00	Própria	46,78	2.339,00
8	CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE,	50,00	Própria	42,24	2.112,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)				
9	CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	42,24	21.120,00
10	CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.	250,00	Própria	42,24	10.560,00
11	CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² , FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ²	1.000,00	Própria	28,24	28.240,00

624



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	<p>NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRÁ, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10.</p>				
12	<p>CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: 12, 14 E 16. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRÁ, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>TAMANHO: 12, 14 E 16.</p>	500,00	Própria	28,24	14.120,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

13	<p>CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: P, M, G e GG (ADULTO). CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>TAMANHO: P, M, G e GG (ADULTO).</p>	100,00	Própria	28,24	2.824,00
14	<p>CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008.</p>	1.000,00	Própria	30,65	30.650,00

625



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	<p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10.</p>				
15	<p>CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHOS 12, 14 E 16 CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRÁ, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEN EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO.</p> <p>CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRÁ, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE</p>	500,00	Própria	30,65	15.325,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

627

	ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. Tamanhos: 12, 14 e 16.				
16	CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHOS P, M, G E GG (ADULTO) CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² , FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M ² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. Tamanhos: P, M, G e GG (Adulto)	100,00	Própria	30,65	3.065,00
17	ESTOJO ESCOLAR CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M ² CV%3, COR CINZA, TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF,ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3.RESISTENCIA Á TRAÇÃO URDUME 138 KGF .ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03.PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS.MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO 08 CM DE ALTURA 06 CM DE FUNDO, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM ² NA COR PRETA COM 03 CM DE LARGURA, ZIPER 06 NA COR PRETA E 01 CURSOR NIQUEL MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO, FOLE DO FUNDO NA COR VERMELHA MEDINDO 28 CM DE COMPRIMENTO. PUXADOR DO LADO ESQUERDO FITA CA DE 30 MM NA COR VERMELHA COM 04 CM DE COMPRIMENTO JÁ DOBRADO.BOLSO FRONTAL MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO E 06 CM	1.500,0	Própria	23,23	34.845,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	DE ALTURA, FECHAMENTO COM ZIPER 06 PRETO E UM CURSOR NIQUEL, IMPRESSÃO DO BRASÃO E LOGO DO MUNICÍPIO E ESCRITA EM BRANCO.				
18	<p>JALECO PROFESSOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO: JALECO PROFESSOR EM TECIDO OXFORDINE É UMA VERSÃO MAIS LEVE DO TECIDO OXFORD. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER GRAMATURA APROX. 300 GR/M2, JALECO NA COR BRANCO PANTONE 11-0602 TPX, COM RECORTES CONFORME LAYOUT APRESENTADO ACIMA NA COR AZUL MARINHO E COM VIVO VERMELHO NA JUNÇÃO DO RECORTE E NOS BOLSOS. NA FRENTE DO JALECO, DO LADO ESQUERDO DO PEITO, DEVE CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>Tamanho: P ao EXG2.</p>	200,00	Própria	50,39	10.078,00
19	<p>JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: 12, 14 E 16. JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FACA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO DO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.</p> <p>FIGURA 3 – GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE</p>	500,00	Própria	100,99	50.495,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: 12, 14 E 16.				
20	<p>JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: BEBÊ, 1, 2, 4, 6, 8 E 10. JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FACA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.</p> <p>FIGURA 3 – GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: BEBÊ, 1, 2, 4, 6, 8 E 10.</p>	1.000,00	Própria	100,99	100.990,00
21	<p>JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO). JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA</p>	100,00	Própria	100,99	10.099,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	<p>URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FAÇA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO DO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA.</p> <p>FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL.</p> <p>FIGURA 3 – GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO:</p> <p>TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO).</p>				
22	<p>MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA A) CALCANHAR VERDADEIRO; B) COR DO CORPO DA MEIA: BRANCO; C) COR DO BIQUEIRA E CALCANHAR: BRANCO; D) DESENHO FEITO EM JACQUARD, COMPOSTO PELA ESCRITA EDUCAÇÃO – CORONEL DOMINGOS SOARES E LISTRA NA COR PRETO PANTONE 19-0303, CONFORME IMAGEM; E) PUNHO: JÉRSEI (MEIA MALHA) COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1X1, ONDE UMA TECE E UMA FORMA O CANELADO (ASPECTO = SANFONA 1X1). 1.4— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: A) COMPOSIÇÃO: 51% ALGODÃO – 36% POLIAMIDA – 12% POLIÉSTER – 1% ELASTODIENO. B) GRAMATURA: 198 GR/M² ; C) RESISTÊNCIA AO ESTOURO: 10,0 KGF / CM² MÍNIMO; D) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO LARGURA: - 15%, NO MÁXIMO. E) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO COMPRIMENTO: - 15%, NO MÁXIMO. • OBS. OS RESULTADOS DE ENCOLHIMENTO ESTÃO EXPRESSOS POR SINAL +</p>	1.600,0	Própria	11,19	17.904,00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	OU -, QUE SIGNIFICA (-) ENCOLHIMENTO - (+) ALONGAMENTO. 1.5 - FECHAMENTO DA PONTA A MEIA DEVE COSTURADA EM MÁQUINA REMALHADEIRA. A COSTURA DA MEIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORÇÃO SUBJACENTE DO CORPO PARA VESTIR DE MODO QUE NÃO HÁ RUGAS INDESEJÁVEIS OU ESPESSURAS NO TECIDO CAUSANDO PRESSÃO NOS DEDOS OU NO PEITO DO PÉ. TAMANHOS: BB AO ADULTO				
23	MOCHILA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL IMAGEM ILUSTRATIVA CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M ² CV%3, COR CINZATITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF,ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3.RESISTENCIA Á TRAÇÃO URDUME 138 KGF .ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03.PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS CORPO PRINCIPAL MEDINDO 39 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 13 CM FUNDO, FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 PRETO E DOIS CURSOR NIQUEL MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO. COSTAS CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL ALMOFADADAS COM ESPUMA PAC DE 04 MM E FORRADA COM TECIDO 01-TECIDO 100% POLIESTER NA COR PANTONE TPX 190303, TITULO TRAMA 850 DTEX, TTITULO URDUME 430 DTEX,GRAMATURA DE 207 GM ² ,ESPESSURA DE 045 MM,DENSIDADE TRAMA 14,48 FIOS CM, DENSIDADE URDYUME 19,50 FIOS CM, RESISTENCIA TRAÇÃO TRAMA 1500 N, RESISTENCIA TRAÇÃO URDUME 1090 N,ALONGAMENTO A TRAMA 27,8 %, ALONGAMENTO URDUME 30,50 %.COM UMA COSTURA EM V INVERTIDO NA BASE INFERIOR COM PICO A 16 CM DA BASE,ALÇAS DAS COSTAS COM FORMATO ANATOMICO MEDINDO 37 CM DE COMPRIMENTO E 07 CM DE LARGURA, ALMOFADADAS COM PAC DE 04 MM E ACABAMENTO EM TODA EXTENÇÃO EM VIÉZ 100 POLIESTER 25 MM NA COR VERMELHA, COM UM REGULADOR TRIPLO DE 30 MM NA COR PRETA FIXADO NA BASE INFERIOR DA ALÇA ATRAVES DE FITA CA 30 MM CINZA CLARO, ALÇAS FIXADAS NAS COSTAS ATRAVES DE FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA CLARO COM 30 CM DE COMPRIMENTO A 07 CM DA BASE SUPERIOR, CONTER DOIS TIRANTES PARA REGULAR ALTURA DAS ALÇAS EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA CLARO COM 75 MICRAS DE ESPESSURA MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO PRESAS NA MOCHILA POR DOIS TRIANGULOS COM MEDIDAS DE 06CM X 07CM .ALÇA DE MÃO EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA CLARO MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO .BOLSO LATERAL, CONTER UM BOLSO NA COR VERMELHA NA LATERAL DIREITA SOBRE O FOLE INFERIOR A 02 CM DA JUNÇÃO DOS DOIS FOLE DO CORPO PRINCIPAL, EM TELA AERADA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER EM FORMATO DE COLMÉIA, E PARTE INTERNA EM MALHA ALMOFADADA COM ESPUMA, MEDINDO 16 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA COM DUAS PREGAS NA BASE INFEIROR, COM COSTURA INVISIVEL, E PARTE SUPERIOR COM FECHAMENTO EM ELASTICO DE 25 MM NA COR VERMELHA.FRENTE DA MOCHILA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, INFERIOR COM 25 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA, COM DETALHE NA COR CINZA CLARO NA BASE SUPEIOR 23 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA,E INFERIOR COM 20 CM DE LARGURA, CONTENDO UM BOLSO INFERIOR NO MESMO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FORMATO AREDONDADO AONDE SERA APLICADO O BRASÃO DO MUNICIPIO EM POLICROMIA, MEDINDO 23 CM DE ALTURA X 23 CM DE	1.000,00	Própria	80,33	80.330,00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	<p>LARGURA COM FECHAMENTO EM ZIPER 08 PRETO E CURSOR NIQUEL MEDINDO 56 CM DE COMPRIMENTO ,COM DOIS TERMINAIS MEDINDO 05 CM DE ALTURA X 03 CM DE LARGURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO FITA TNT 80 GM² NA COR PRETA E ACABAMENTO SUPERIOR DO ZIPER EM FITA VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. PARTE SUPERIOR DA FRENTE MEDINDO 14 CM DE ALTURA X 29 CM DE LARGURA, AONDE SERÁ FIXADO UM BOLSO SUPERIOR NO MEMSO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FOMATO DE MEIA LUA MEDINDO 11 CM DE ALTURA X 23 CM LARGURA COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 MEDINDO 29 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETO E UM CURSOR NIQUEL, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO CORSTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM² NA COR PRETA, ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO ZIPER EM VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM TERMINAL DE 03 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA.CONTER ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONFORME NORMAS DO CONMETRO.E ETIQUETA NA BASE CENTRAL SUPERIOR DAS COSTAS CONFECIONADA EM SETIM MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA, COM ESCRITA EM PRETO, NOME, SÉRIE, ESCOLA, TELEFONE E RESPONSAVEL.SERÁ EXIGIDO OS LAUDOS REFERENTE AOS ENSAIOS ABAIXO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 01 CM PARA +/-.</p>				
24	<p>MOCHILA ESCOLAR INFANTIL CONFECIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M² CV%3, COR CINZA, TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF,ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3.RESISTENCIA Á TRAÇÃO URDUME 138 KGF .ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03.PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOSCORPO PRINCIPAL MEDINDO 33 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA X 10 CM FUNDO, FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 PRETO E DOIS CURSOR NIQUEL MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO. COSTAS CONFECIONADA NO MESMO MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL ALMOFADADAS COM ESPUMA PAC DE 04 MM E FORRADA COM TECIDO 01-TECIDO 100% POLIESTER NA COR PANTONE TPX 190303, TITULO TRAMA 850 DTEX, TTITULO URDUME 430 DTEX,GRAMATURA DE 207 GM²,ESPESSURA DE 045 MM,DENSIDADE TRAMA 14,48 FIOS CM, DENSIDADE URDYUME 19,50 FIOS CM, RESISTENCIA TRAÇÃO TRAMA 1500 N, RESISTENCIA TRAÇÃO URDUME 1090 N,ALONGAMENTO A TRAMA 27,8 %, ALONGAMENTO URDUME 30,50 %.COM UMA COSTURA EM V INVERTIDO NA BASE INFERIOR COM PICO A 16 CM DA BASE,ALÇAS DAS COSTAS COM FORMATO ANATOMICO MEDINDO 27 CM DE COMPRIMENTO E 06 CM DE LARGURA, ALMOFADADAS COM PAC DE 04 MM E ACABAMENTO EM TODA EXTENÇÃO EM VIÉZ 100 POLIESTER 25 MM NA COR VERMELHA, COM UM REGULADOR TRIPLO DE 30 MM NA COR PRETA FIXADO NA BASE INFERIOR DA ALÇA ATRAVES DE FITA CA 30 MM NA COR CINZA, ALÇAS FIXADAS NAS COSTAS ATRAVES DE FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA COM 30 CM DE COMPRIMENTO A 07 CM DA BASE SUPERIOR, CONTER DOIS TIRANTES PARA REGULAR ALTURA DAS ALÇAS EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO PRESAS NA MOCHILA POR DOIS TRIANGULOS COM MEDIDAS DE 06CM X 07CM .ALÇA DE MÃO EM FITA CA NA COR CINZA MEDINDO 22 CM DE</p>	300,00	Própria	77.54	23.262,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

633

	<p>COMPRIMENTO .BOLSO LATERAL, CONTER UM BOLSO NA COR VERMELHA NA LATERAL DIREITA SOBRE O FOLE INFERIOR A 02 CM DA JUNÇÃO DOS DOIS FOLE DO CORPO PRINCIPAL, EM TELA AERADA CONFECIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER EM FORMATO DE COLMÉIA, E PARTE INTERNA EM MALHA ALMOFADADA COM ESPUMA, MEDINDO 16 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA COM DUAS PREGAS NA BASE INFEIROR, COM COSTURA INVISIVEL, E PARTE SUPERIOR COM FECHAMENTO EM ELASTICO DE 25 MM NA COR VERMELHA.FRENTE DA MOCHILA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, INFERIOR COM 20 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, COM DETALHE NA COR CINZA NA BASE SUPEIOR 23 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA E INFERIOR COM 20 CM DE LARGURA, CONTENDO UM BOLSO INFERIOR NO MESMO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FORMATO AREDONDADO AONDE SERA APLICADO O BRASÃO DO MUNICIPIO EM POLICROMIA, MEDINDO 18 CM DE ALTURA X 22 CM DE LARGURA COM FECHAMENTO EM ZIPER 08 PRETO E CURSOR NIQUEL MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO COM DOIS TERMINAIS MEDINDO 05 CM DE ALTURA X 03 CM DE LARGURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO FITA TNT 80 GM² NA COR PRETA E ACABAMENTO SUPERIOR DO ZIPER EM FITA VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. PARTE SUPERIOR DA FRENTE MEDINDO 14 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, AONDE SERÁ FIXADO UM BOLSO SUPERIOR NO MEMSO MATERIAL DO CORPO NA COR AZUL ROYAL EM FOMATO DE MEIA LUA MEDINDO 11 CM DE ALTURA X 23 CM LARGURA COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 MEDINDO 26 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETO E UM CURSOR NIQUEL, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO CORSTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM² NA COR PRETA, ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO ZIPER EM VIEZ DE 25 MM NA COR AZUL MARINHO. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM TERMINAL DE 03 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA.CONTER ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONFORME NORMAS DO CONMETRO.E ETIQUETA NA BASE CENTRAL SUPERIOR DAS COSTAS CONFECIONADA EM SETIM MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA, COM ESCRITA EM PRETO, NOME, SÉRIE, ESCOLA, TELEFONE E RESPONSAVEL.SERÁ EXIGIDO OS LAUDOS REFERENTE AOS ENSAIOS ABAIXO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 01 CM.</p>				
25	<p>SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10 SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.</p> <p>FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO</p>	500,00	Própria	33,03	16.515,00

ms 634



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.				
26	SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² . NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.	250,00	Própria	33,03	8.257,50
27	SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² . NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)	50,00	Própria	33,03	1.651,50
28	TÊNIS TIPO ESCOLAR, QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS – PRODUTO CALÇADO TIPO TÊNIS ENSINO FUNDAMENTAL PRODUTO: CALÇADO TIPO: TÊNIS 0 SEGMENTO: RUNNING PERFORMANCE FUNCIONALIDADE: APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS, USO DIÁRIO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL. NUMERAÇÃO: 30 AO 46 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO: CALÇADO TIPO TÊNIS RUNNING, APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS, USO DIÁRIO, LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL, PRODUZIDO E CONFECCIONADO A PARTIR DE DUAS PARTES DISTINTAS (CABEDAL E	1.400,00	Própria	92,32	129.248,00



SOLADO) NAS QUAIS SÃO UNIDAS PELO PROCESSO DE ADESIVOS A BASE DE ÁGUA, TRAZENDO BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE NO QUAL NÃO RECEBERÁ DEJETOS QUÍMICOS DOS ADESIVOS. NO INTUITO DE SE OBTER MELHOR RESULTADO NO PRODUTO FINAL QUE TEM COMO OBJETO TÊNIS PARA USO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE DE ENSINO, DEVERÁ SER UTILIZADA UMA FÔRMA COM DESIGN MODERNO COM PERFIL ERGONOMICAMENTE DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO CAMINHAR. BICO LEVEMENTE ELEVADO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E DESEMPENHO, DIMINUINDO O ATRITO E ESFORÇO DO PÉ QUANDO EXIGIDO NESTE MOVIMENTO, SERVINDO TAMBÉM PARA ALIVIAR O CANSAÇO DURANTE A ARTICULAÇÃO. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO EM PRODUÇÃO FABRIL EXIGE-SE QUE AS DIMENSÕES DOS CALÇADOS ACOMPANHEM OS PADRÕES COMERCIAIS BASEADOS NA ESCALA FRANCESA CUJO FATOR DE CONVERSÃO 0,66667. A MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS É SEMPRE REALIZADA NA FÔRMA UTILIZADA PARA A MONTAGEM DO CALÇADO. A MEDIDA REALIZADA EM CALÇADO JÁ CONFECCIONADO DEVERÁ SER REALIZADA NA PALMILHA DE HIGIENIZAÇÃO OU NA BASE INTERNA DA ENTRESSOLA, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE 3% (+/-). AS DUAS PARTES QUE COMPÕEM O TÊNIS SÃO SUBDIVIDIDAS E TEM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL – O CABEDAL É COMPOSTO DAS SEGUINTE PEÇAS. 1. GÁSPEA – PEÇA SUPERIOR CONFECCIONADA A PARTIR DE NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMASH) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) DUBLADO COM NÃO TECIDO, LEVA TAMBÉM APLICAÇÃO DE LAMINADO PVC, NAS CORES CINZA (PANTONE 18-0510 TPX), VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) E BRANCO PELO PROCESSO DE SILKSCREEN E SOLDA ELETRÔNICA EM ALTA FREQUÊNCIA. 1.1. FUNÇÃO: PROTEGER O PÉ, ABSORVER E EXPELIR LÍQUIDOS INTERNOS, PROPORCIONANDO CONFORTO, LEVEZA E VENTILAÇÃO. 2. FRENTE – PEÇA FRONTAL CONSTITUÍDA DE LAMINADO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 2.1. FUNÇÃO: PROTEGER OS DEDOS, ARMAR A FRENTE, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA, AUMENTAR A DURABILIDADE. 3. TALONEIRA – PEÇA TRASEIRA CONSTITUÍDA DE LAMINADO SINTÉTICO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 3.1. FUNÇÃO: PROTEGER O CALCANHAR, ARMAR A TRASEIRA, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA, AUMENTAR A DURABILIDADE. 4. TESOURINHA – PEÇA SUPERIOR APLICADA A PARTIR DE LAMINADO SINTÉTICO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 4.1. FUNÇÃO: PROTEGER PARTE SUPERIOR DO PEITO DO PÉ, AUMENTAR RESISTÊNCIA PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA. 5. REFORÇO GÁSPEA – PEÇA INTERNA CENTRAL CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO POLIÉSTER COM FIBRAS TRATADAS, NA COR PRETA OU BRANCA. 5.1. FUNÇÃO: AUMENTAR A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, AUXILIAR NA TRANSPIRAÇÃO. 6. LINGUETA – PEÇA SUPERIOR EXTERNA CONSTITUÍDA DE NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMASH) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX), DUBLADO COM NÃO TECIDO E APLICAÇÃO DE ETIQUETA TERMO TRANSFERÍVEL COM OS DADOS DA EMPRESA COMO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO. 6.1. FUNÇÃO: FECHAMENTO DO CALÇADO, PROTEÇÃO DOS PÉS, FACILITAÇÃO NO CALCE, E AUXILIO NA HIGIENIZAÇÃO. 7. FORRO DA LINGUETA – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA DE TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) DUBLADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, E APLICAÇÃO DE ETIQUETA TERMO TRANSFERÍVEL COM OS DADOS DA EMPRESA COMO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO. 7.1. FUNÇÃO: AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 8. ENCHIMENTO



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

636

<p>LINGUETA – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA ESPUMA DE PORIURETANO NA COR NATURAL. 8.1. FUNÇÃO: AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 9. COLARINHO – PEÇA TRASEIRA INTERNA, CONSTITUÍDA DE TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) DUBLADO COM ESPUMA DE POLIURETANO. 9.1. FUNÇÃO: PROTEGER A REGIÃO DO CALCANHAR, AUXILIAR NA ABSORÇÃO DE SUOR, CONFORTO, DURABILIDADE. 10. ENCHIMENTO COLARINHO – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA ESPUMA DE PORIURETANO NA COR NATURAL. FUNÇÃO: AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 11. REFORÇO DA FRENTE – PEÇA FRONTAL INTERNA CONSTITUÍDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS DUBLADA COM NÃO TECIDO, APLICADA PELO PROCESSO TERMO TRANSFERÍVEL. 11.1. FUNÇÃO: AUMENTAR A DURABILIDADE, PROTEÇÃO DOS DEDOS. 12. REFORÇO TRASEIRO – PEÇA TRASEIRA INTERNA CONSTITUÍDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICADA PELO PROCESSO TERMO TRANSFERÍVEL. 12.1. FUNÇÃO: ARMAR E ENRIJECER A TRASEIRA, PROTEGER O CALCANHAR, AUMENTAR A DURABILIDADE, EVITAR ENTORSES. 13. ATACADOR – PEÇA SUPERIOR EXTERNA CONSTITUÍDA DE FIOS DE POLIÉSTER TRANÇADOS FORMATO REDONDO MEIA CANA (TIPO CHINÊS) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) 13.1. FUNÇÃO: FECHAMENTO, SUSTENTAÇÃO DO PÉ. 13.2. PARA OS CALÇADOS FEITOS NAS NUMERAÇÕES INFERIORES AO 31 O FECHAMENTO SE DARÁ VIA VELCRO CONSTITUÍDA POR LAMINADO NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO UNIDO A VELCROS MACHO E FEMEA POR MEIO DE COSTURAS. (APLICAR ETIQUETA TERMOCOLANTE DE TECIDO NA TIRA DO VELCRO) 14. PALMILHA DE MONTAGEM – PEÇA INTERNA INFERIOR CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO POLIÉSTER REFORÇADO POR COSTURAS, NA COR PRETA OU BRANCA. 14.1. FUNÇÃO: ARMAR O CALÇADO, FECHAMENTO, PROTEÇÃO, AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR. 15. PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA DE BLEND DE MATERIAIS CONFORMADOS EM MOLDES ANATÔMICOS VIA SOLDA ELETRÔNICA SENDO OS MATÉRIAS TECIDO POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIOL, TDI, COMPOLIMÉRICO E TECIDO NÃO TECIDO NA COR PRETA COM SILKSCREEN CONTENDO A NUMERAÇÃO. 15.1. FUNÇÃO: AUMENTO DO CONFORTO, AMORTECIMENTO DE IMPACTO, AUXILIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, ESTE ITEM É MÓVEL E PODE SER REMOVIDO A QUALQUER MOMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. SOLADO – O SOLADO É COMPOSTO DAS SEGUINTE PEÇAS. AFIM DE PADRONIZAR O MODELO E TER TODOS USUÁRIOS EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE TODAS AS NUMERAÇÕES DEVERÃO TER O MESMO MODELO. 1. ENTRESSOLA – PEÇA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE POLICLORETO DE VINILA MICROEXPANDIDO NA COR BRANCO, COM RANHURAS E CANALETAS NA LATERAL. 1.1. CONFORTO, AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, AUXILIO NA ESCOÇÃO DE LÍQUIDOS EXTERNOS, AUXILIO NA FORMAÇÃO VISUAL. 2. SOLETA – PEÇA INFERIOR CONSTITUÍDA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA ABRASÃO NA COR PRETA. UNIDA A ENTRESSOLA PELO PROCESSO DENOMINADO COLADO. DEVERÁ CONTER SULCOS PARA ESCOÇÃO DE ÁGUA E SUJEIRAS, E ASSIM MELHOR ADERÊNCIA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE. 2.1. AUMENTAR A DURABILIDADE, AUXILIO NO AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, AUXILIO NO ESCOÇÃO DE LÍQUIDOS EXTERNOS E SUJEIRAS. 3. REFORÇO DO ENFRANQUE – PEÇA INFERIOR LOCALIZADA NA PARTE DO INFERIOR DO LADO DIREITO DE CADA PÉ. CONSTITUÍDA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE PVC NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX)). 3.1. FUNÇÃO –</p>				
---	--	--	--	--



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

<p>AUMENTAR A ESTABILIDADE, AUMENTAR A DURABILIDADE. 4. AMORTECEDOR GEL – PEÇA INFERIOR CENTRAL CONSTITUÍDA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE PVC GEL NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX). 4.1. FUNÇÃO – AUMENTAR A ESTABILIDADE, AUMENTAR A DURABILIDADE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS GÁSPEA, LINGUETA NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMACH) DUBLADO COM NÃO TECIDO, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 180 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 APLIQUE DA GÁSPEA LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPESSURA FINAL MÍNIMA DE 0.5MM SATRA TM 27/2004 FRENTE, TALONEIRA, TESOURINHA LAMINADO SINTÉTICO DE PVC DUBLADO COM MANTA DE POLIÉSTER, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 1.3MM, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 750 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 SATRA TM 27/2004 REFORÇO DA GÁSPEA NÃO TECIDO POLIÉSTER COM FIBRAS TRATADAS, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 160 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 FORRO LINGUETA E COLARINHO TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO DUBLADO COM ESPUMA POLIURETANO 3MM, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 120 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 REFORÇO DA FRENTE RESINA TERMOPLÁSTICA DUBLADA COM MANTA NÃO TECIDO, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 0,5MM SATRA TM 27/2004 REFORÇO TRASEIRO RESINA TERMOPLÁSTICA, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 0,8MM SATRA TM 27/2004 ATACADOR FIOS TRANÇADOS DE POLIÉSTER, FORMATO REDONDO MEIA CANA (TIPO CHINÊS) COM TAMANHOS EQUIVALENTES E PROPORCIONAIS A CADA NUMERAÇÃO. DIN 4843 ITEM 6.15 PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO POLIÉSTER REFORÇADO POR COSTURAS, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 160 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO TECIDO POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIOL, TDI, COMPOLIMÉRICO E TECIDO NÃO TECIDO 10 CM ESPESSURA ABNT NBR 10591/2008 ENTRESSOLA POLICLORETO DE VINILA EXPANDIDO MONODENSIDADE, DUREZA MÁXIMA 60 ABNT NBR 14458/2008 ABNT NBR 14459/2008 SOLETA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA, DUREZA ENTRE 55 A 65 EMBORRACHADO ABNT NBR 15190/05 ABNT NBR 14454/07 ABNT NBR 14737/2001 REFORÇO DO ENFRANQUE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA, DUREZA ENTRE 55 A 65 ABNT NBR 14454/07 GEL AMORTECEDOR COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA, DUREZA ENTRE 45 A 55 ABNT NBR 14454/07.</p> <p>LAUDOS: LAUDOS NBR 14835/13 – MASSA DO CALÇADO (CONFORTÁVEL) NBR 14836/11 – PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DO CALCÂNEO (CONFORTÁVEL) PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DA CABEÇA DOS METATARSOS (NORMAL) NBR 14837/11 – TEMPERATURA INTERNA (CONFORTÁVEL) NBR 14838/11 – ÍNDICE DE AMORTECIMENTO MÍNIMO 80% (CONFORTÁVEL) NBR 14840/11 – PERCEPÇÃO DE CALCE (CONFORTÁVEL) MARCAS E LESÕES (CONFORTÁVEL) NBR 14834/11 – CONFORTO DO CALÇADO MÍNIMO 80% (CONFORTÁVEL) SATRA TM 404/92 – CALÇADO PRONTO (MÍNIMO 200 N) SATRA TM/27/04 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO LAMINADO DO CABEDAL (MÍNIMO 1.3) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO LAMINADO DO CABEDAL (MÍNIMO 780 GR/M²) ABNT NBR 14552/12 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E A LONGAMENTO NA RUPTURA DO LAMINADO DO CABEDAL (TRAÇÃO MÍNIMO: 120 N/CM A LONGAMENTO MÁXIMO 100% A 120%) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO NYLON DO CABEDAL (MÍNIMO 180 GR/M²) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO FORRO DO COLARINHO E LINGUETA (MÍNIMO</p>				
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

<p>120 GR/M²) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO DA PALMILHA DE MONTAGEM (MÍNIMO 160 GR/M²) ABNT NBR 15324/20 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA COLAGEM DA SOLA E DO SOLADO A 180° ABNT NBR 14737/12 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA ESPUMA DA PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO ABNT NBR 15171/16 – FLEXÃO DO CALÇADO PRONTO (500 CICLOS) ABNT NBR 15378/20 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA COSTURA (MÍNIMO 10 N) ABNT NBR 14455/05 – DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA ENTRESSOLA ASKER C (MÍNIMO 50) ANBT NBR 14454/07 – DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA SOLETA SHORE A E D (MÁXIMO 70) ABNT NBR 15190/05 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR PERDA DE VOLUME DA SOLETA (MÁXIMA 100 MM³) ABNT NBR 14737/12 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA SOLETA – MÉTODO HIDROSTÁTICO (MÁXIMA 1,24 G/CM³) ISO 2023/94 ANEXO B – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE ATACADORES (LEVE DESGASTE) ISO 2023/94 ANEXO C – DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE RUPTURA DE ATACADORES (MÍNIMO 500 N). TAMANHOS: 30 AO 44.</p>				
TOTAL				680.000,00

O total do item é de R\$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais).

Data de assinatura: 23 de dezembro de 2022.

Vigência: 22/12/2023

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 324/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: C M ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.824.334/0001-69, situada à Rua Desembargador Clotário Portugal, nº 193, Centro, Apucarana Pr.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR COMPLETO, MOCHILAS, BOLSAS, ESTOJOS, TÊNIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	32,19	16.095,00
2	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.	250,00	Própria	32,19	8.047,00
3	BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)	50,00	Própria	32,19	1.609,50
4	BOLSA BERÇÁRIO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER COM ESPATULAGEM EM PVC E GRAVAÇÃO EM RIP STOP EM FORMA DE QUADRADOS MEDIDAS DE 18 MM , ESPESSURA 0,43 MM, GRAMATURA DE 310 GM², RESISTENCIA AO RASGO DA TRAMA 44,4 N, RESINTENCIA AO RASGO URDUIME 51 N CV%, ABRASÃO RESISTIR NO MINIMO 6000 CICLOS SEM RASGAR.TECIDO DA BOLSA SERA NA COR GRENA.EM FORMATO AREDONDADO NA PARTE SUPERIOR TIPO MEIA LUA, MEDIDAS: ALTURA 23 X LARGURA 35 X FUNDO 20 CM, FECHAMENTO COM ZIPER 06 NA COR BRANCA MEDINDO 39 CM DE COMPRIMENTO E 01 CURSOR NIQUEL, FOLE DO FUNDO COM 74 CM DE COMPRIMENTO, BOLSO FRONTAL MEDINDO 15 CM DE ALTURA X 35 CM DE LARGURA FORRADO COM PVC CRISTAL DE 0,30 MM AONDE SERA IMPRESSO EM SILK O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM POLICROMIA. FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR EM ZIPER 06 NA COR BRANCA MEDINDO 40 CM E UM CURSOR NIQUEL. ACABAMENTO DE REFORÇO ABAIXO DO ZIPER EM VIVO BRANCO. DOIS BOLSOS NAS LATERAIS MEDINDO 17 CM DE ALTURA X 20 DE LARGURA, ACABAMENTO INFERIOR EM COSTURA INVISIVEL E SUPERIOR EM BARRA DE 03 CM COM ELASTICO EM COSTURA INVISIVEL.DUAS ALÇAS DE MÃO E FITA DO MESMO TECIDO DA BOLSA DE 30 MM LARGURA E 70 CM DE COMPRIMENTO FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA E UMA DISTANCIA DE 12 CM ENTRE ELAS.ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA, E INTERNO E FITA DE TNT 80 NA COR BRANCA DE 30 MM. CONTER ETIQUETA INTERNA COMFORME NORMAS DO CONMETRO.	100,00	Própria	60,18	6.018,00

5	CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR. SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.	250,00	Própria	45,60	11.400,00
6	CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR. SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	45,60	22.800,00
	CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO). CALÇA LEGGING FEMININA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 83% POLIAMIDA E 12,5% ELASTANO 4,5% POLIAMIDA NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M². NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PA (65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 180 G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR. SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO).	50,00	Própria	46,78	2.339,00
8	CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIÉSTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)	50,00	Própria	42,24	2.112,00
9	CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10. CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIÉSTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	42,24	21.120,00
10	CALÇA MASCULINA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. CALÇA ESCOLAR CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIÉSTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADO NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² COM BOLSOS LATERAIS TIPO FACA. NAS LATERAIS DA CALÇA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA VERMELHO PANTONE 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE	250,00	Própria	42,24	10.560,00

	LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.				
11	CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10.	1.000,00	Própria	28,24	28.240,00
12	CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: 12, 14 E 16. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. TAMANHO: 12, 14 E 16.	500,00	Própria	28,24	14.120,00
13	CAMISETA DE MANGA CURTA, TAMANHO: P, M, G e GG (ADULTO). CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. TAMANHO: P, M, G e GG (ADULTO).	100,00	Própria	28,24	2.824,00
14	CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE	1.000,00	Própria	30,65	30.650,00

PS 642

	LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. TAMANHO: 1, 2,4,6, 8 e 10.				
15	CAMISETA DE MANGA LONGA. TAMANHOS 12, 14 E 16 CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. Tamanhos: 12, 14 e 16.	500,00	Própria	30,65	15.325,00
16	CAMISETA DE MANGA LONGA, TAMANHOS P, M, G E GG (ADULTO) CONFECCIONADO EM MALHA PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PA (52% POLIÉSTER E 48% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 165 G/M² NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, FIO 30.1. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECCÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, Nº120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRAL, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ATRAVÉS DE SILKSCREEM EM ALTA DEFINIÇÃO DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR PRETO. Tamanhos: P, M, G e GG (Adulto)	100,00	Própria	30,65	3.065,00
17	ESTOJO ESCOLAR CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIÉSTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA. COM ESPESURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M² CV%3, COR CINZA, TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF.ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3.RESISTENCIA À TRAÇÃO URDUME 138 KGF .ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03.PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS.MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO 08 CM DE ALTURA 06 CM DE FUNDO, ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM² NA COR PRETA COM 03 CM DE LARGURA, ZIPER 06 NA COR PRETA E 01 CURSOR NIQUEL MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO. FOLES DO FUNDO NA COR VERMELHA MEDINDO 28 CM DE COMPRIMENTO. PUXADOR DO LADO ESQUERDO FITA CA DE 30 MM NA COR	1.500,00	Própria	23,23	34.845,00

643

	VERMELHA COM 04 CM DE COMPRIMENTO JÁ DOBRADO. BOLSO FRONTAL MEDINDO 19 CM DE COMPRIMENTO E 06 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM ZIPER 06 PRETO E UM CURSOR NIQUEL, IMPRESSÃO DO BRASÃO E LOGO DO MUNICÍPIO E ESCRITA EM BRANCO.				
18	JALECO PROFESSOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO: JALECO PROFESSOR EM TECIDO OXFORDINE É UMA VERSÃO MAIS LEVE DO TECIDO OXFORD. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER GRAMATURA APROX. 300 GR/M2. JALECO NA COR BRANCO PANTONE 11-0602 TPX, COM RECORTES CONFORME LAYOUT APRESENTADO ACIMA NA COR AZUL MARINHO E COM VIVO VERMELHO NA JUNÇÃO DO RECORTE E NOS BOLSOS. NA FRENTE DO JALECO. DO LADO ESQUERDO DO PEITO, DEVE CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. Tamanho: P ao EXG2.	200,00	Própria	50,39	10.078,00
19	JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: 12, 14 E 16. JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FACA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL. FIGURA 3 - GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: 12, 14 E 16.	500,00	Própria	100,99	50.495,00
20	JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: BEBÊ, 1, 2, 4, 6, 8 E 10. JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FACA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA CONFORME DESENHO APRESENTADO LOGO ABAIXO, ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA, DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL. FIGURA 3 - GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8,8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: BEBÊ, 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	1.000,00	Própria	100,99	100.990,00
21	JAQUETA ESCOLAR UNISSEX, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO). JAQUETA ESCOLAR UNISSEX CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA, TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME NA COR CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M² RECORTE NA FRENTE E NAS COSTAS DA JAQUETA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85%	100,00	Própria	100,99	10.099,00

644

	POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA. TIPO DE MALHA EM MALHARIA URDUME. COM GRAMATURA DE 190 G/M ² . NAS LATERAIS DAS MANGAS DA JAQUETA DEVERÁ TER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA. SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. BOLSOS TIPO FACA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX COMPOSIÇÃO HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA COM FELPA/PELUCIADA. COM GRAMATURA DE 190 G/M, A JAQUETA TAMBÉM DEVERÁ TER GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA C O N F O R M E D E S E N H O A P R E S E N T A D O L O G O A B A I X O . ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER DESTACÁVEL DE NYLON INVERTÍVEL, NA COR CINZA. DE ACORDO COM A COR DO TECIDO DO CORPO, COM FECHAMENTO DA BARRA ATÉ O PÉ DA GOLA PESPONTADO EM MÁQUINA RETA DE 1 AGULHA COM APROXIMADAMENTE 0,5 MM. NO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE DEVERÁ SER APLICADA UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR. CONFORME FIGURA 1. E UM SILKSCREEN NAS COSTAS CONFORME LAYOUT A BASE D'ÁGUA CONFORME FIGURA 2 ABAIXO. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. FIGURA 2 NAS COSTAS DA JAQUETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN CONFORME DESENHO ABAIXO NA COR VERMELHO COM 240 MM DE LARGURA E ALTURA PROPORCIONAL. FIGURA 3 - GOLA E PUNHOS RETILÍNEA JAQUETA A JAQUETA ESCOLAR DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA, BARRA E PUNHOS EM RETILÍNEA DUPLA DE 8.8 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), COMPOSTOS DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. A RETILÍNEA DEVERÁ SER NAS CORES: CINZA PANTONE APROXIMADO 17-1502 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. COMO SEGUE A ILUSTRAÇÃO: TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO).				
22	MEIA DE ALGODÃO TIPO COLEGIAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MEIA A) CALCANHAR VERDADEIRO: B) COR DO CORPO DA MEIA: BRANCO: C) COR BIQUEIRA E CALCANHAR: BRANCO: D) DESENHO FEITO EM JACQUARD, COMPOSTO PELA ESCRITA EDUCAÇÃO - CORONEL DOMINGOS SOARES E LISTRA NA COR PRETO PANTONE 19-0303, CONFORME IMAGEM; E) PUNHO: JÉRSEI (MEIA MALHA) COM DISPOSIÇÃO DE AGULHAS 1X1, ONDE UMA TECE E UMA FORMA O CANELADO (ASPECTO = SANFONA 1X1). 1.4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: A) COMPOSIÇÃO: 51% ALGODÃO - 36% POLIAMIDA - 12% POLIÉSTER - 1% ELASTODIENO. B) GRAMATURA: 198 GR/M ² ; C) RESISTÊNCIA AO ESTOURO: 10,0 KGF / CM; MÍNIMO: D) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO LARGURA: - 15%, NO MÁXIMO. E) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO COMPRIMENTO: - 15%, NO MÁXIMO. • OBS. OS RESULTADOS DE ENCOLHIMENTO ESTÃO EXPRESSOS POR SINAL + OU -, QUE SIGNIFICA (+) ENCOLHIMENTO - (-) ALONGAMENTO. 1.5 - FECHAMENTO DA PONTA A MEIA DEVE COSTURADA EM MÁQUINA REMALHADEIRA. A COSTURA DA MEIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORÇÃO SUBJACENTE DO CORPO PARA VESTIR DE MODO QUE NÃO HÁ RUGAS INDESEJÁVEIS OU ESPESSURAS NO TECIDO CAUSANDO PRESSÃO NOS DEDOS OU NO PEITO DO PÉ. TAMANHOS: BB AO ADULTO	1.600,00	Própria	11,19	17.904,00
23	MOCHILA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MOCHILA ESCOLAR FUNDAMENTAL IMAGEM ILUSTRATIVA CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M ² CV%3, COR CINZA TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03. RESISTENCIA A TRAÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF. ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3. RESISTENCIA À TRAÇÃO URDUME 138 KGF ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03. PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS CORPO PRINCIPAL MEDINDO 39 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 13 CM FUNDO. FECHAMENTO ATRAVES DE ZÍPER 08 PRETO E DOIS CURSOR NIQUEL MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO. COSTAS CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL ALMOFADADAS COM ESPUMA PAC DE 04 MM E FORRADA COM TECIDO 01-TECIDO 100% POLIESTER NA COR PANTONE TPX 190303. TITULO TRAMA 850 DTEX. TITULO URDUME 430 DTEX. GRAMATURA DE 207 GM ² . ESPESSURA DE 045 MM. DENSIDADE TRAMA 14,48 FIOS CM. DENSIDADE URDYUME 19,50 FIOS CM. RESISTENCIA TRAÇÃO TRAMA 1500 N. RESISTENCIA TRAÇÃO URDUME 1090 N. ALONGAMENTO A TRAMA 27,8 %, ALONGAMENTO URDUME 30,50 %. COM UMA COSTURA EM V INVERTIDO NA BASE INFERIOR COM PICO A 16 CM DA BASE. ALÇAS DAS COSTAS COM FORMATO ANATOMICO MEDINDO 37 CM DE COMPRIMENTO E 07 CM DE LARGURA, ALMOFADADAS COM PAC DE 04 MM E ACABAMENTO EM TODA EXTENÇÃO EM VIEZ 100 POLIESTER 25 MM NA COR VERMELHA, COM UM REGULADOR TRIPLO DE 30 MM NA COR PRETA FIXADO NA BASE INFERIOR DA ALÇA ATRAVES DE FITA CA 30 MM CINZA CLARO. ALÇAS FIXADAS NAS COSTAS ATRAVES DE FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA CLARO COM 30 CM DE COMPRIMENTO A 07 CM DA BASE SUPERIOR, CONTER DOIS TIRANTES PARA REGULAR ALTURA DAS ALÇAS EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA CLARO COM 75 MICRAS DE ESPESSURA MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO PRESAS NA MOCHILA POR DOIS TRIANGULOS COM MEDIDAS DE 06CM X 07CM. ALÇA DE MÃO EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA CLARO MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO. BOLSO LATERAL, CONTER UM BOLSO NA COR VERMELHA NA LATERAL DIREITA SOBRE O FOLÉ INFERIOR A 02 CM DA JUNÇÃO DOS DOIS FOLE DO CORPO PRINCIPAL, EM TELA AERADA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER EM FORMATO DE COLMÉIA, E PARTE INTERNA EM MALHA ALMOFADADA COM ESPUMA, MEDINDO 16 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA COM DUAS PREGAS NA BASE INFEIROR, COM COSTURA INVISIVEL. E PARTE SUPERIOR COM FECHAMENTO EM ELASTICO DE 25 MM NA COR VERMELHA. FRENTE DA MOCHILA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, INFERIOR COM 25 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA. COM DETALHE NA COR CINZA CLARO NA BASE SUPEIOR 23 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA. E INFERIOR COM 20 CM DE LARGURA, CONTENDO UM BOLSO INFERIOR NO MESMO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FORMATO AREDONDADO AONDE SERA APLICADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO EM POLICROMIA. MEDINDO 23 CM DE ALTURA X 23 CM DE LARGURA COM FECHAMENTO EM ZÍPER 08 PRETO E CURSOR NIQUEL MEDINDO 56 CM DE COMPRIMENTO, COM DOIS TERMINAIS MEDINDO 05 CM DE ALTURA X 03 CM DE LARGURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA. ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO FITA TNT 80 GM ² NA COR PRETA E ACABAMENTO SUPERIOR DO ZÍPER EM FITA VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. PARTE SUPERIOR DA FRENTE MEDINDO 14 CM DE ALTURA X 29 CM DE LARGURA. AONDE SERÁ FIXADO UM BOLSO SUPERIOR NO MEMSO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FOMATO DE MEIA LUA MEDINDO 11 CM DE ALTURA X 23 CM LARGURA COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZÍPER 08 MEDINDO 29 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETO E UM CURSOR NIQUEL. ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO CORSTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT	1.000,00	Própria	80,33	80.330,00

625

	80 GM² NA COR PRETA. ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO ZIPER EM VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. ACABAMENTO NAS LATERAIS COM TERMINAL DE 03 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA. CONTER ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONFORME NORMAS DO CONMETRO. E ETIQUETA NA BASE CENTRAL SUPERIOR DAS COSTAS CONFECCIONADA EM SETIM MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA. COM ESCRITA EM PRETO, NOME, SÉRIE, ESCOLA, TELEFONE E RESPONSÁVEL. SERÁ EXIGIDO OS LAUDOS REFERENTE AOS ENSAIOS ABAIXO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 01 CM PARA +/-.				
24	MOCHILA ESCOLAR INFANTIL CONFECCIONADA EM TECIDO 56% POLIESTER E 44% POLIAMIDA MAQUINETADO DERIVADO DE TELA COM EFEITO RIP STOP MEDINDO 04 MM DE ALTURA X 04 MM LARGURA, COM ESPESURA DE 0,46 MM CV%3, COM GRAMATURA DE 434 GR/M² CV%3, COR CINZA, TITULO FIO TRAMA DETEX 240, URDUME DETEX 183 CV%03, RESISTENCIA A TRACÇÃO TRAMA MINIMA 80 KGF. ALONGAMENTO TRAMA 53% CV%3. RESISTENCIA A TRACÇÃO URDUME 138 KGF. ALONGAMENTO URDUME 43 % CV%03. PLASTIFICADO COM PVC INCOLOR LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS CORPO PRINCIPAL MEDINDO 33 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA X 10 CM FUNDO, FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 PRETO E DOIS CURSOR NIQUEL MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO. COSTAS CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL DO CORPO PRINCIPAL ALMOFADADAS COM ESPUMA PAC DE 04 MM E FORRADA COM TECIDO 01-TECIDO 100% POLIESTER NA COR PANTONE TPX 190303, TITULO TRAMA 850 DTEX, TITULO URDUME 430 DTEX, GRAMATURA DE 207 GM². ESPESURA DE 045 MM. DENSIDADE TRAMA 14,48 FIOS CM, DENSIDADE URDUME 19,50 FIOS CM, RESISTENCIA TRACÇÃO TRAMA 1500 N, RESISTENCIA TRACÇÃO URDUME 1090 N, ALONGAMENTO A TRAMA 27,8 %, ALONGAMENTO URDUME 30,50 % COM UMA COSTURA EM V INVERTIDO NA BASE INFERIOR COM PICO A 16 CM DA BASE, ALÇAS DAS COSTAS COM FORMATO ANATOMICO MEDINDO 27 CM DE COMPRIMENTO E 06 CM DE LARGURA, ALMOFADADAS COM PAC DE 04 MM E ACABAMENTO EM TODA EXTENÇÃO EM VIEZ 100 POLIESTER 25 MM NA COR VERMELHA, COM UM REGULADOR TRIPLO DE 30 MM NA COR PRETA FIXADO NA BASE INFERIOR DA ALÇA ATRAVES DE FITA CA 30 MM NA COR CINZA, ALÇAS FIXADAS NAS COSTAS ATRAVES DE FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA COM 30 CM DE COMPRIMENTO A 07 CM DA BASE SUPERIOR, CONTER DOIS TIRANTES PARA REGULAR ALTURA DAS ALÇAS EM FITA CA DE 30 MM NA COR CINZA MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO PRESAS NA MOCHILA POR DOIS TRIANGULOS COM MEDIDAS DE 06CM X 07CM. ALÇA DE MÃO EM FITA CA NA COR CINZA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO. BOLSO LATERAL, CONTER UM BOLSO NA COR VERMELHA NA LATERAL DIREITA SOBRE O FOLE INFERIOR A 02 CM DA JUNÇÃO DOS DOIS FOLE DO CORPO PRINCIPAL, EM TELA AERADA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER EM FORMATO DE COLMÉIA, E PARTE INTERNA EM MALHA ALMOFADADA COM ESPUMA, MEDINDO 16 CM DE ALTURA X 20 CM DE LARGURA COM DUAS PREGAS NA BASE INFERIOR, COM COSTURA INVISIVEL, E PARTE SUPERIOR COM FECHAMENTO EM ELASTICO DE 25 MM NA COR VERMELHA. FRENTE DA MOCHILA DIVIDIDA EM DUAS PARTES, INFERIOR COM 20 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, COM DETALHE NA COR CINZA NA BASE SUPERIOR 23 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA E INFERIOR COM 20 CM DE LARGURA, CONTENDO UM BOLSO INFERIOR NO MESMO MATERIAL DO CORPO NA COR VERMELHA EM FORMATO AREDONDADO AONDE SERA APLICADO O BRASÃO DO MUNICIPIO EM POLICROMIA, MEDINDO 18 CM DE ALTURA X 22 CM DE LARGURA COM FECHAMENTO EM ZIPER 08 PRETO E CURSOR NIQUEL MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO COM DOIS TERMINAIS MEDINDO 05 CM DE ALTURA X 03 CM DE LARGURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA. ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO COESTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO FITA TNT 80 GM² NA COR PRETA E ACABAMENTO SUPERIOR DO ZIPER EM FITA VIEZ DE 25 MM NA COR CINZA. PARTE SUPERIOR DA FRENTE MEDINDO 14 CM DE ALTURA X 28 CM DE LARGURA, AONDE SERÁ FIXADO UM BOLSO SUPERIOR NO MESMO MATERIAL DO CORPO NA COR AZUL ROYAL EM FOMATO DE MEIA LUA MEDINDO 11 CM DE ALTURA X 23 CM LARGURA COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER 08 MEDINDO 26 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETO E UM CURSOR NIQUEL. ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO CORSTRUZADO NA COR BRANCA E INTERNO EM FITA DE TNT 80 GM² NA COR PRETA. ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO ZIPER EM VIEZ DE 25 MM NA COR AZUL MARINHO, ACABAMENTO NAS LATERAIS COM TERMINAL DE 03 CM DE LARGURA X 05 CM DE ALTURA NO MESMO TECIDO DA MOCHILA. CONTER ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE CONFORME NORMAS DO CONMETRO. E ETIQUETA NA BASE CENTRAL SUPERIOR DAS COSTAS CONFECCIONADA EM SETIM MEDINDO 09 CM DE COMPRIMENTO X 06 CM DE LARGURA. COM ESCRITA EM PRETO, NOME, SÉRIE, ESCOLA, TELEFONE E RESPONSÁVEL. SERÁ EXIGIDO OS LAUDOS REFERENTE AOS ENSAIOS ABAIXO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. TODAS AS MEDIDAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 01 CM.	300,00	Própria	77,54	23.262,00
25	SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10 SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX, NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 1, 2, 4, 6, 8 E 10.	500,00	Própria	33,03	16.515,00
26	SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: 12, 14 E 16. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIESTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M². NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIESTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², COM 1,0 CM DE LARGURA CADA, DISTANCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX, NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA.	250,00	Própria	33,03	8.257,50

646

	FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: 12, 14 E 16.				
27	SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA, TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO) SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININA CONFECCIONADA HELANCA 85% POLIÉSTER 15% POLIAMIDA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX, COM GRAMATURA DE 190 G/M ² . NAS LATERAIS DO SHORTS-SAIA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M ² , COM 1.0 CM DE LARGURA CADA, DISTÂNCIAS DE 0,5 CM ENTRE SI, NA COR BRANCA PANTONE 11-0602 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA LAPELA DO SHORTS-SAIA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PREENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. FIGURA 1 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PREENSA TÉRMICA DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 67 MM DE ALTURA. TAMANHOS: P, M, G e GG (ADULTO)	50,00	Própria	33,03	1.651,50
28	TÊNIS TIPO ESCOLAR, QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRODUTO CALÇADO TIPO TÊNIS ENSINO FUNDAMENTAL PRODUTO: CALÇADO TIPO: TÊNIS SEGMENTO: RUNNING PERFORMANCE FUNCIONALIDADE: APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS. USO DIÁRIO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL. NUMERAÇÃO: 30 AO 46 DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO: CALÇADO TIPO TÊNIS RUNNING, APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRÁTICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS. USO DIÁRIO, LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL, PRODUTIVO E CONFECCIONADO A PARTIR DE DUAS PARTES DISTINTAS (CABEDAL E SOLADO) NAS QUAIS SÃO UNIDAS PELO PROCESSO DE ADESIVOS A BASE DE ÁGUA, TRAZENDO BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE NO QUAL NÃO RECEBERÁ DEJETOS QUÍMICOS DOS ADESIVOS. NO INTUITO DE SE OBTER MELHOR RESULTADO NO PRODUTO FINAL QUE TEM COMO OBJETO TÊNIS PARA USO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE DE ENSINO, DEVERÁ SER UTILIZADA UMA FÓRMA COM DESIGN MODERNO COM PERFIL ERGONOMICAMENTE DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO AO CAMINHAR. BICO LEVEMENTE ELEVADO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E DESEMPENHO, DIMINUINDO O ATRITO E ESFORÇO DO PÉ QUANDO EXIGIDO NESTE MOVIMENTO, SERVINDO TAMBÉM PARA ALIVIAR O CANSAÇO DURANTE A ARTICULAÇÃO. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO EM PRODUÇÃO FABRIL EXIGE-SE QUE AS DIMENSÕES DOS CALÇADOS ACOMPANHEM OS PADRÕES COMERCIAIS BASEADOS NA ESCALA FRANCESA CUJO FATOR DE CONVERSÃO 0.66667. A MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS É SEMPRE REALIZADA NA FÓRMA UTILIZADA PARA A MONTAGEM DO CALÇADO. A MEDIDA REALIZADA EM CALÇADO JÁ CONFECCIONADO DEVERÁ SER REALIZADA NA PALMILHA DE HIGIENIZAÇÃO OU NA BASE INTERNA DA ENTRESSOLA, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE 3% (+/-). AS DUAS PARTES QUE COMPÕEM O TÊNIS SÃO SUBDIVIDIDAS E TEM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABEDAL - O CABEDAL É COMPOSTO DAS SEGUINTE PEÇAS. 1. GÁSPEA - PEÇA SUPERIOR CONFECCIONADA A PARTIR DE NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMASH) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) DUBLADO COM NÃO TECIDO, LEVA TAMBÉM APLICAÇÃO DE LAMINADO PVC, NAS CORES CINZA (PANTONE 18-0510 TPX), VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) E BRANCO PELO PROCESSO DE SILKSCREEN E SOLDA ELETRÔNICA EM ALTA FREQUÊNCIA. 1.1. FUNÇÃO: PROTEGER O PÉ, ABSORVER E EXPELIR LÍQUIDOS INTERNOS, PROPORCIONANDO CONFORTO, LEVEZA E VENTILAÇÃO. 2. FRENTE - PEÇA FRONTAL CONSTITUÍDA DE LAMINADO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 2.1. FUNÇÃO: PROTEGER OS DEDOS, ARMAR A FRENTE, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA, AUMENTAR A DURABILIDADE. 3. TALONEIRA - PEÇA TRASEIRA CONSTITUÍDA DE LAMINADO SINTÉTICO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 3.1. FUNÇÃO: PROTEGER O CALCANHAR, ARMAR A TRASEIRA, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA, AUMENTAR A DURABILIDADE. 4. TESOURINHA - PEÇA SUPERIOR APLICADA A PARTIR DE LAMINADO SINTÉTICO PVC NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX). 4.1. FUNÇÃO: PROTEGER PARTE SUPERIOR DO PEITO DO PÉ, AUMENTAR RESISTÊNCIA PARA PASSAGEM DO ATACADOR, FACILITAR LIMPEZA EXTERNA. 5. REFORÇO GÁSPEA - PEÇA INTERNA CENTRAL CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO POLIÉSTER COM FIBRAS TRATADAS, NA COR PRETA OU BRANCA. 5.1. FUNÇÃO: AUMENTAR A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA, AUXILIAR NA TRANSPIRAÇÃO. 6. LINGUETA - PEÇA SUPERIOR EXTERNA CONSTITUÍDA DE NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMASH) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX), DUBLADO COM NÃO TECIDO E APLICAÇÃO DE ETIQUETA TERMO TRANSFERÍVEL COM OS DADOS DA EMPRESA COMO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO. 6.1. FUNÇÃO: FECHAMENTO DO CALÇADO, PROTEÇÃO DOS PÉS, FACILITAÇÃO NO CALCE, E AUXÍLIO NA HIGIENIZAÇÃO. 7. FORRO DA LINGUETA - PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA DE TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) DUBLADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, E APLICAÇÃO DE ETIQUETA TERMO TRANSFERÍVEL COM OS DADOS DA EMPRESA COMO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO. 7.1. FUNÇÃO: AUXÍLIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 8. ENCHIMENTO LINGUETA - PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA ESPUMA DE PÓRIURETANO NA COR NATURAL. 8.1. FUNÇÃO: AUXÍLIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 9. COLARINHO - PEÇA TRASEIRA INTERNA, CONSTITUÍDA DE TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX) DUBLADO COM ESPUMA DE POLIURETANO. 9.1. FUNÇÃO: PROTEGER A REGIÃO DO CALCANHAR, AUXILIAR NA ABSORÇÃO DE SUOR, CONFORTO, DURABILIDADE. 10. ENCHIMENTO COLARINHO - PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA ESPUMA DE PÓRIURETANO NA COR NATURAL. FUNÇÃO: AUXÍLIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, PROTEÇÃO INTERNA, CONFORTO E DURABILIDADE. 11. REFORÇO DA FRENTE - PEÇA FRONTAL INTERNA CONSTITUÍDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS DUBLADA COM NÃO TECIDO, APLICADA PELO PROCESSO TERMO TRANSFERÍVEL. 11.1. FUNÇÃO: AUMENTAR A DURABILIDADE, PROTEÇÃO DOS DEDOS. 12. REFORÇO TRASEIRO - PEÇA TRASEIRA INTERNA CONSTITUÍDA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICADA PELO PROCESSO TERMO TRANSFERÍVEL. 12.1. FUNÇÃO: ARMAR E ENRIJECER A TRASEIRA, PROTEGER O CALCANHAR, AUMENTAR A DURABILIDADE, EVITAR ENTORSES. 13. ATACADOR - PEÇA SUPERIOR EXTERNA CONSTITUÍDA DE FIOS DE POLIÉSTER TRANÇADOS FORMATO REDONDO MEIA CANA (TIPO CHINÊS) NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) 13.1. FUNÇÃO: FECHAMENTO, SUSTENTAÇÃO DO PÉ. 13.2. PARA OS CALÇADOS FEITOS NAS NUMERAÇÕES INFERIORES AO 31 O FECHAMENTO SE DARÁ VIA VELCRO CONSTITUÍDA POR LAMINADO NA COR CINZA (PANTONE 18-0510 TPX) PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO UNIDO A VELCROS MACHO E	1.400,00	Própria	92,32	129.248,00

647

<p>FEMEA POR MEIO DE COSTURAS. (APLICAR ETIQUETA TERMOCOLANTE DE TECIDO NA TIRA DO VELCRO) 14. PALMILHA DE MONTAGEM – PEÇA INTERNA INFERIOR CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO POLIÉSTER REFORÇADO POR COSTURAS, NA COR PRETA OU BRANCA. 14.1. FUNÇÃO: ARMAR O CALÇADO. FECHAMENTO, PROTEÇÃO, AUXÍLIO NA ABSORÇÃO DE SUOR. 15. PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO – PEÇA INTERNA CONSTITUÍDA DE BLEND DE MATERIAIS CONFORMADOS EM MOLDES ANATÔMICOS VIA SOLDA ELETRÔNICA SENDO OS MATÉRIAS TECIDO POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIOL, TDI, COMPOLIMÉRICO E TECIDO NÃO TECIDO NA COR PRETA COM SILKSCREEN CONTENDO A NUMERAÇÃO. 15.1. FUNÇÃO: AUMENTO DO CONFORTO, AMORTECIMENTO DE IMPACTO, AUXÍLIO NA ABSORÇÃO DE SUOR, ESTE ITEM É MÓVEL E PODE SER REMOVIDO A QUALQUER MOMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. SOLADO – O SOLADO É COMPOSTO DAS SEGUINTE PEÇAS. AFIM DE PADRONIZAR O MODELO E TER TODOS USUÁRIOS EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE TODAS AS NUMERAÇÕES DEVERÃO TER O MESMO MODELO. 1. ENTRESSOLA – PEÇA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE POLICLORETO DE VINILA MICROEXPANDIDO NA COR BRANCO, COM RANHURAS E CANALETAS NA LATERAL. 1.1. CONFORTO, AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, AUXÍLIO NA ESCOÇÃO DE LÍQUIDOS EXTERNOS, AUXÍLIO NA FORMAÇÃO VISUAL. 2. SOLETA – PEÇA INFERIOR CONSTITUÍDA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA ABRASÃO NA COR PRETA. UNIDA A ENTRESSOLA PELO PROCESSO DENOMINADO COLADO. DEVERÁ CONTER SULCOS PARA ESCOÇÃO DE ÁGUA E SUJEIRAS, E ASSIM MELHOR ADERÊNCIA COM DESENHO ANTIDERRAPANTE. 2.1. AUMENTAR A DURABILIDADE, AUXÍLIO NO AMORTECIMENTO DE IMPACTOS, AUXÍLIO NO ESCOÇÃO DE LÍQUIDOS EXTERNOS E SUJEIRAS. 3. REFORÇO DO ENFRANQUE – PEÇA INFERIOR LOCALIZADA NA PARTE DO INFERIOR DO LADO DIREITO DE CADA PÉ. CONSTITUÍDA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE PVC NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX). 3.1. FUNÇÃO – AUMENTAR A ESTABILIDADE, AUMENTAR A DURABILIDADE. 4. AMORTECEDOR GEL – PEÇA INFERIOR CENTRAL CONSTITUÍDA DE RESINA TERMOPLÁSTICA DE PVC GEL NA COR VERMELHO (PANTONE 17-1660 TPX). 4.1. FUNÇÃO – AUMENTAR A ESTABILIDADE, AUMENTAR A DURABILIDADE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS GÁSPEA. LINGUETA NYLON DUPLA FRONTURA (TIPO SMACH) DUBLADO COM NÃO TECIDO. GRAMATURA FINAL MÍNIMA 180 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 APLIQUE DA GÁSPEA LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPESSURA FINAL MÍNIMA DE 0.5MM SATRA TM 27/2004 FRENTE. TALONEIRA, TESOURINHA LAMINADO SINTÉTICO DE PVC DUBLADO COM MANTA DE POLIÉSTER. ESPESSURA FINAL MÍNIMA 1.3MM, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 750 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 SATRA TM 27/2004 REFORÇO DA GÁSPEA NÃO TECIDO POLIÉSTER COM FIBRAS TRATADAS, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 160 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 FORRO LINGUETA E COLARINHO TECIDO POLIÉSTER TIPO FAVO DUBLADO COM ESPUMA POLIURETANO 3MM, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 120 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 REFORÇO DA FRENTE RESINA TERMOPLÁSTICA DUBLADA COM MANTA NÃO TECIDO. ESPESSURA FINAL MÍNIMA 0,5MM SATRA TM 27/2004 REFORÇO TRASEIRO RESINA TERMOPLÁSTICA, ESPESSURA FINAL MÍNIMA 0,8MM SATRA TM 27/2004 ATACADOR FIOS TRANÇADOS DE POLIÉSTER, FORMATO REDONDO MEIA CANA (TIPO CHINÊS) COM TAMANHOS EQUIVALENTES E PROPORCIONAIS A CADA NUMERAÇÃO. DIN 4843 ITEM 6.15 PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO POLIÉSTER REFORÇADO POR COSTURAS, GRAMATURA FINAL MÍNIMA 160 GR/M² ABNT NBR 10591/2008 PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO TECIDO POLIÉSTER, ESPUMA DE POLIOL, TDI, COMPOLIMÉRICO E TECIDO NÃO TECIDO 10 CM ESPESSURA ABNT NBR 10591/2008 ENTRESSOLA POLICLORETO DE VINILA EXPANDIDO MONODENSIDADE, DUREZA MÁXIMA 60 ABNT NBR 14458/2008 ABNT NBR 14459/2008 SOLETA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA. DUREZA ENTRE 55 A 65 EMBORRACHADO ABNT NBR 15190/05 ABNT NBR 14454/07 ABNT NBR 14737/2001 REFORÇO DO ENFRANQUE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA. DUREZA ENTRE 55 A 65 ABNT NBR 14454/07 GEL AMORTECEDOR COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLICLORETO DE VINILA. DUREZA ENTRE 45 A 55 ABNT NBR 14454/07.</p> <p>LAUDOS: LAUDOS NBR 14835/13 – MASSA DO CALÇADO (CONFORTÁVEL) NBR 14836/11 – PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DO CALCÂNEO (CONFORTÁVEL) PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DA CABEÇA DOS METATARSOS (NORMAL) NBR 14837/11 – TEMPERATURA INTERNA (CONFORTÁVEL) NBR 14838/11 – ÍNDICE DE AMORTECIMENTO MÍNIMO 80% (CONFORTÁVEL) NBR 14840/11 – PERCEPÇÃO DE CALCE (CONFORTÁVEL) MARCAS E LESÕES (CONFORTÁVEL) NBR 14834/11 – CONFORTO DO CALÇADO MÍNIMO 80% (CONFORTÁVEL) SATRA TM 404/92 – CALÇADO PRONTO (MÍNIMO 200 N) SATRA TM/27/04 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO LAMINADO DO CABEDAL (MÍNIMO 1.3) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO LAMINADO DO CABEDAL (MÍNIMO 780 GR/M²) ABNT NBR 14552/12 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E A LONGAMENTO NA RUPTURA DO LAMINADO DO CABEDAL (TRAÇÃO MÍNIMO: 120 N/CM A LONGAMENTO MÁXIMO 100% A 120%) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO NYLON DO CABEDAL (MÍNIMO 180 GR/M²) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO FORRO DO COLARINHO E LINGUETA (MÍNIMO 120 GR/M²) ABNT NBR 10591/08 – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DO TECIDO DA PALMILHA DE MONTAGEM (MÍNIMO 160 GR/M²) ABNT NBR 15324/20 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA COLAGEM DA SOLA E DO SOLADO A 180° ABNT NBR 14737/12 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA ESPUMA DA PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO ABNT NBR 15171/16 – FLEXÃO DO CALÇADO PRONTO (500 CICLOS) ABNT NBR 15378/20 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA COSTURA (MÍNIMO 10 N) ABNT NBR 14455/05 – DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA ENTRESSOLA ASKER C (MÍNIMO 50) ANBT NBR 14454/07 – DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA SOLETA SHORE A E D (MÁXIMO 70) ABNT NBR 15190/05 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR PERDA DE VOLUME DA SOLETA (MÁXIMA 100 MM³) ABNT NBR 14737/12 – DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DA SOLETA – MÉTODO HIDROSTÁTICO (MÁXIMA 1,24 G/CM³) ISO 2023/94 ANEXO B – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ABRASÃO DE ATACADORES (LEVE DESGASTE) ISO 2023/94 ANEXO C – DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE RUPTURA DE ATACADORES (MÍNIMO 500 N).</p> <p>TAMANHOS: 30 AO 44.</p>	
TOTAL	680.000,00

O total do item é de **RS 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais)**.

Data de assinatura: 23 de dezembro de 2022.

Vigência: 22/12/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:0908C94B

10/01/2023 09:04

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/12/2022. Edição 2674
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

648