



JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI

# PGR

## Programa de Gerenciamento de Riscos

NR 01

05/07/2022 a 04/07/2023

M.F.

## SUMÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	4
2 - AVALIADORES .....	5
3 - APRESENTAÇÃO .....	6
4 - OBJETIVOS .....	7
5 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .....	8
6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA .....	10
7 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS .....	11
7.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco .....	11
7.2 Níveis de risco possíveis .....	12
7.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos .....	13
7.4 Classificações de prioridade de risco .....	13
8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS .....	15
9 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S) .....	16
10 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS .....	18
11 - INVENTÁRIO DE RISCOS .....	33
12 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO ..	52
13 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE .....	117
14 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS .....	121
15 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA .....	122
16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	123
17 - ENCERRAMENTO .....	124

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Este Programa de Gerenciamento de Riscos(PGR) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda o Ministério do Trabalho e a legislação vigente.

Para os levantamentos de Riscos na empresa **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI** usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da empresa **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



## 1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

**RAZÃO SOCIAL:** JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI

**NOME FANTASIA:** JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

**CNPJ:** 18.999.598/0001-30

**ENDEREÇO:** AV PREFEITO DIRCEU DIOGO PORTUGAL, 141

**BAIRRO:** SAÍDA P/ CAMPO MOURAO

**CIDADE:** Pitanga

**ESTADO:** PR

**CEP:** 85200-000

**CNAE (principal):** 82.30-0-01

**Atividade Principal:** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

**GRAU DE RISCO:** 1

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
Faixa Etária	Masculino	Feminino
-18 ANOS	0	0
+18 e -45 ANOS	10	2
+45 ANOS	2	0
Funcionários por sexo	12	2
Total de funcionários	14	

**RESPONSÁVEL(IS) DA EMPRESA:**

1. JOCELINO VELOSO MARTINS

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.S.*

## 2 - AVALIADORES

### MÉDICO(S) RESPONSÁVEL(IS):

- **NOME:** OTACILIO ALESSANDRO BITTENCOURT
- **CRM:** 20130-PR
- **NIT:** 130.31605.49-6
- **TITULAÇÃO:** RQE 21207

### 3 - APRESENTAÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares;
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos;
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- d) Estabelecimento de metas e prioridades de controle;
- e) Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;
- f) Monitoramento de exposição aos riscos;
- g) Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar a disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M. G.*

## 4 - OBJETIVOS

O PGR é parte integrante do Programa de Segurança Ocupacional da **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, em conjunto com outras iniciativas preventivas da empresa.

Visa também, propor medidas de prevenção e controle dos riscos encontrados, através de sua neutralização, minimização ou eliminação dos mesmos.

Este trabalho informa os empregadores e trabalhadores sobre os riscos, meios para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos de modo a alcançar altos índices de satisfação em relação à preservação do bem estar e da integridade física e mental dos trabalhadores.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas na NR-1 (Norma Regulamentadora de N° 1).

### 4.1 - OBJETIVO GERAL

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

### 4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- » Controlar os riscos ambientais no local de trabalho com a adoção de medidas de controle;
- » Monitorar a exposição dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de trabalho;
- » Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa;
- » Apresentar informações sobre a saúde, o bem estar e a integridade física e mental dos trabalhadores da empresa;

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



## 5 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma. As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**.

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma Regulamentadora nº 1 relativa à Segurança e Medicina do Trabalho

A NR - 1 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem estar e na integridade física e mental do trabalhador.

**As ações do PGR devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 1.**

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR's. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR - 7, promovendo assim uma interligação entre os programas preventivistas da empresa.

Para efeito deste PGR são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar dano a saúde do trabalhador e são classificados em:

- **Agentes Físicos:** ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais;
- **Agentes Químicos:** poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos, hidrocarbonetos;
- **Agentes Biológicos:** vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microorganismos, animais peçonhentos;
- **Agentes Ergonômicos:** esforço físico, ritmo excessivo, trabalho em turnos, postura

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.J.*



- incorreta, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, jornada prolongada, controle rígido de produtividade;
- **Acidentes:** máquinas, equipamentos ou implementos sem proteção, ferramentas (inadequadas/defeituosas), arranjo físico inadequado e outras situações.

## 6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*[Handwritten signature]*  
m.j.

## 7 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.

### 7.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

Significado	Probabilidade	
	Peso	Descrição
1 - Não há exposição	0	Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2 - Exposição a níveis baixos	1	Contatos não frequentes com o agente
3 - Exposição moderada	2	Contato frequente com o agente a baixas concentrações ou não frequentes a altas concentrações
4 - Exposição elevada	3	Contato frequente com o agente a altas concentrações
5 - Exposição elevadíssima	4	Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas



Efeito	
Significado	Peso
1 - Pouca importância	0
2 - Preocupantes	1
3 - Severos	2
4 - Irreversíveis	3
5 - Ameaça	4

Efeito	
Significado	Descrição
1 - Pouca importância	Efeitos reversíveis de pouca importância ou não são conhecidos ou apenas suspeitos
2 - Preocupantes	Efeitos reversíveis preocupantes
3 - Severos	Efeitos reversíveis severos e preocupantes
4 - Irreversíveis	Efeitos irreversíveis preocupantes
5 - Ameaça	Ameaça a vida ou doença/lesão incapacitante

## 7.2 Níveis de risco possíveis

Nível de Risco	
Nível	Significado
0 - Trivial	Risco trivial
1 - Baixo	Risco Baixo
2 - Moderado	Risco Moderado
3 - Alto	Risco Alto
4 - Muito Alto	Risco Muito Alto

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

### 7.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

Efeito	Probabilidade				
	1 - Não há exposição (Peso 0)	2 - Exposição a níveis baixos (Peso 1)	3 - Exposição moderada (Peso 2)	4 - Exposição elevada (Peso 3)	5 - Exposição elevadíssima (Peso 4)
5 - Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto
4 - Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
3 - Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
2 - Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
1 - Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo

### 7.4 Classificações de prioridade de risco

Classificação de Risco	
Classificação	Significado
1 - Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2 - De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

FLS 291



3 - Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*MA*

292

## 8 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

1 - Dosímetro de Ruído DOS 600			
<b>Marca:</b>	Instrutherm	<b>Modelo:</b>	DOS - 600
<b>Técnica utilizada:</b>	Dosimetria	<b>Unidade de medida:</b>	dB
<b>Descrição(ões):</b>	Dosímetro com display de cristal líquido nos padrões ANSI S1.25 - 1991 Ponderação A, ISO 1999, BS 6402:1983		
<b>Agentes analisados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)</li> <li>• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)</li> </ul>		

1 - Luxímetro LD-400 n° de série 17050901187186			
<b>Marca:</b>	Instrutherm	<b>Modelo:</b>	LD - 200
<b>Técnica utilizada:</b>	Avaliação Quantitativa	<b>Unidade de medida:</b>	Lux
<b>Descrição(ões):</b>	Utilizado na avaliação da luminosidade no ambiente de trabalho.		
<b>Agentes analisados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidade</li> </ul>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Fls. 293

*[Handwritten signature]*

## 9 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

### 9.1 - CUIDADOS GERAIS

- Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
- Controle da correta realização das medições;
- Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
- Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
- Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

### 9.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

#### 9.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosímetro de Ruído DOS 600	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Dosímetro de Ruído DOS 600	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, posicionando o equipamento próximo ao ouvido do trabalhador.
Luxímetro LD-400 nº de série 17050901187186	Luminosidade	Fazer avaliações do posto de trabalho, avaliando níveis mínimos e máximos de luminosidade.

#### 9.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Batida por e contra,**

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com





Queda de mesmo nível, Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda), Radiação de solda não ionizante, Eletricidade, Fumos metálicos (Mn e seus compostos), Levantamento, transporte manual de pesos, Lesão em membros, Acidentes de trânsito, Postura incômoda por longos períodos, Produtos de Limpeza Domésticos, Cimento, cal e poeira de demolição, Objetos Perfurocortante, Virus, Fungos, Bacterias-Coleta e industrialização do lixo, Raticida a base de Bromo, Inseticida a base de Benzeno, Acidentes em espaços confinados, cloro.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

295



## 10 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

### AGENTES DO TIPO: ACIDENTES

#### Acidentes de trânsito

<b>Sefor(es):</b>	Administrativo, COLETA, TRANSPORTE, Dedetização
<b>Cargo(s):</b>	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental, Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, Motorista, Controlador de pragas
<b>Descrição(ões):</b>	Deslocamento com veículos da empresa a trabalho
<b>Sugestão(ões):</b>	Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.
<b>Risco(s):</b>	Torções, escoriações e fraturas.

#### Acidentes de trânsito

<b>Sefor(es):</b>	Limpeza de áreas urbanas
<b>Cargo(s):</b>	Auxiliar de limpeza, Zelador
<b>Descrição(ões):</b>	Deslocamento com veículos da empresa a trabalho, atividades próximo as ruas pavimentadas
<b>Sugestão(ões):</b>	Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.
<b>Risco(s):</b>	Torções, escoriações e fraturas.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



**Acidentes em espaços confinados**

**Setor(es):** Dedetização

**Cargo(s):** Controlador de pragas

**Descrição(ões):** Trabalhos em caixa de agua

**Sugestão(ões):** Promover treinamento de uso de EPIs, treinamento de nr-33, sinalização de segurança, elaborar ordens de serviço, sistema de comunicação, sistema de resgate, etc.

**Risco(s):** Soterramento, engolfamento, prensamento, aprisionamento, falta de ar, desmaio, convulsões

**Batida por e contra**

**Setor(es):** Administrativo

**Cargo(s):** Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental

**Descrição(ões):** Deslocamento interno,

**Sugestão(ões):** Adequação dos ambientes de trabalho

**Risco(s):** Escoriações, torções e fraturas

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



297

**Batida por e contra**

Setor(es): Montagem de palcos, HIGIENIZAÇÃO

Cargo(s): Montador, Soldador, Zelador(a)

Descrição(ões): Deslocamento interno, utilização e ferramentas manuais

Sugestão(ões): Adequação dos ambientes de trabalho

Risco(s): Escoriações, torções e fraturas

**AGENTES DO TIPO: QUÍMICO**

**Cimento, cal e poeira de demolição**

Setor(es): Construção civil

Cargo(s): Mestre de Obras, Servente

Descrição(ões): Utilização de cimento, cal, e demolição de concretos

Sugestão(ões): Promover treinamento de uso de epis, sinalização de segurança, treinamento de nr-18 e integração de segurança

Risco(s): Reações alérgicas, queimaduras, problemas respiratórios.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

298

cloro

Setor(es): Dedetização

Cargo(s): Controlador de pragas

Descrição(ões): atividades de limpeza de caixa de agua, utilização de produtos na dedetização a base de cloro.

Sugestão(ões): promover treinamento do uso adequado de epi's, treinamento de prevenção de acidentes, elaborar ordens de serviço, treinamento de manuseio de produtos químicos.

Risco(s): Coceira; Lesões secas; Vermelhidão; Descamações; queimaduras químicas; Dermateite, Irritação no nariz, olhos e boca, dores de cabeça, irritação do pulmão e dos brônquios também pode acontecer. Isso resulta em casos de bronquite e pneumonia químicas, além de asfixia.

**AGENTES DO TIPO: ACIDENTES**

**Eletricidade**

Setor(es): Montagem de palcos

Cargo(s): Montador, Soldador

Descrição(ões): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Sugestão(ões): Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPis recomendados para a atividade.

Risco(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

**AGENTES DO TIPO: QUÍMICO**

**Fumos metálicos (Mn e seus compostos)**

**Setor(es):** Montagem de palcos

**Cargo(s):** Montador, Soldador

**Descrição(ões):** Como o próprio nome já diz, é originado nas operações de solda nos processos produtivos onde a mesma é usada. As operações de corte de chapas, ferros e fundição, principalmente a quente, também produzem fumos de características semelhantes aos fumos de solda.

**Sugestão(ões):** Colocação de exaustores para a eliminação destes do ambiente de trabalho. Uso de EPIs recomendados para a função, principalmente máscara de proteção em casos de concentrações elevadas de fumos de solda. Quantificação dos níveis de concentração do agente no ambiente de trabalho.

**Risco(s):** Pode levar a sérios problemas orgânicos, principalmente aos pulmões e outros órgãos internos importantes.

**Inseticida a base de Benzeno**

**Setor(es):** Dedetização

**Cargo(s):** Controlador de pragas

**Descrição(ões):** Atividades de dedetização em ambientes.

**Sugestão(ões):** Promover treinamento do uso adequado de EPI's, treinamento de prevenção de acidentes, elaborar ordens de serviços. Treinamento de manuseio de produtos químicos

**Risco(s):** Vômito, irritação no estômago, enjoo, sonolência, convulsão, aceleração do batimento cardíaco. Em longo prazo, a exposição pode resultar em depressão da medula óssea.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

**AGENTES DO TIPO: ACIDENTES**

**Lesão em membros**

Setor(es): Limpeza de áreas urbanas

Cargo(s): Auxiliar de limpeza, Zelador

Descrição(ões): Atividades com máquinas

Sugestão(ões): Promover treinamento de uso de epi's, treinamento de operação segura de roçadeira, elaborar ordens de serviço, promover treinamento de prevenção de acidentes, utilizar sinalização de segurança

Risco(s): Cortes, perfurações, lacerações de membros

**Lesão em membros**

Setor(es): Construção civil

Cargo(s): Mestre de Obras, Servente

Descrição(ões): Atividades em geral em obras

Sugestão(ões): Promover treinamento de uso de epi's, treinamento de prevenção de acidentes, promover integração de Segurança, elaborar ordens de serviço, utilizar sinalização de segurança no canteiro de obras, proteção em partes móveis de máquinas.

Risco(s): Cortes, perfurações, prensamento de membros, lacerações de membros

AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO

**Levantamento, transporte manual de pesos**

**Setor(es):** Montagem de palcos, Limpeza de áreas urbanas, Construção civil, COLETA

**Cargo(s):** Montador, Soldador, Auxiliar de limpeza, Zelador, Mestre de Obras, Servente, Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas

**Descrição(ões):** Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.

**Sugestão(ões):** Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.

**Risco(s):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

**Luminosidade**

**Setor(es):** Montagem de palcos, Limpeza de áreas urbanas, Administrativo, HIGIENIZAÇÃO, Construção civil, COLETA, TRANSPORTAR, Dedetização

**Cargo(s):** Montador, Soldador, Auxiliar de limpeza, Zelador, Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental, Zelador(a), Mestre de Obras, Servente, Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, Motorista, Controlador de pragas

**Descrição(ões):** Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.

**Sugestão(ões):** Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.

**Risco(s):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



**AGENTES DO TIPO: ACIDENTES**

**Objetos Perfurocortante**

Setor(es): COLETA

Cargo(s): Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas

Descrição(ões): Agente encontrado principalmente em sacos de lixo

Sugestão(ões): Usar os EPIs recomendados para a função.

Risco(s): Perfurações com agulhas, manuseio com seringas, bisturis, tesouras, etc.

**AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO**

**Postura incômoda por longos períodos**

Setor(es): Dedetização

Cargo(s): Controlador de pragas

Descrição(ões): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em ambientes não projetados para o trabalho

Sugestão(ões): realizar ginastica laboral,

Risco(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

303

**Postura incômoda por longos períodos**

<b>Setor(es):</b>	Administrativo, TRANSPORTE
<b>Cargo(s):</b>	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental, Motorista
<b>Descrição(ões):</b>	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.
<b>Sugestão(ões):</b>	Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.
<b>Risco(s):</b>	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

**AGENTES DO TIPO: QUÍMICO**

**Produtos de Limpeza Domésticos**

<b>Setor(es):</b>	HIGIENIZAÇÃO
<b>Cargo(s):</b>	Zelador(a)
<b>Descrição(ões):</b>	Durante a atividade de limpeza do setor de trabalho
<b>Sugestão(ões):</b>	Uso adequado de EPis, treinamento de prevenção de acidentes, Elaborar ordens de Serviço.
<b>Risco(s):</b>	Alergias, irritação da pele, olhos e sistema respiratório.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



304

**AGENTES DO TIPO: ACIDENTES**

**Queda de mesmo nível**

**Setor(es):** COLETA, TRANSPORTE

**Cargo(s):** Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, Motorista

**Descrição(ões):** atividades de coleta de recicláveis, deslocamento pelas ruas da cidade

**Sugestão(ões):** Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança

**Risco(s):** Escoriações, torções e fraturas

**Queda de mesmo nível**

**Setor(es):** Construção civil

**Cargo(s):** Mestre de Obras, Servente

**Descrição(ões):** canteiro de obras com nível do solo irregular

**Sugestão(ões):** Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança, Manter organização do setor de trabalho.

**Risco(s):** Escoriações, torções e fraturas

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



**Queda de mesmo nível**

<b>Setor(es):</b>	Montagem de palcos, Limpeza de áreas urbanas, Administrativo, HIGIENIZAÇÃO
<b>Cargo(s):</b>	Montador, Soldador, Auxiliar de limpeza, Zelador, Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental, Zelador(a)
<b>Descrição(ões):</b>	Deslocamento interno
<b>Sugestão(ões):</b>	Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança
<b>Risco(s):</b>	Escoriações, torções e fraturas

**AGENTES DO TIPO: FÍSICO**

**Radiação de solda não ionizante**

<b>Setor(es):</b>	Montagem de palcos
<b>Cargo(s):</b>	Montador, Soldador
<b>Descrição(ões):</b>	São radiações não ionizantes a radiação infravermelha, proveniente de operação em fornos ou de solda oxiacetilênica, radiação ultravioleta como a gerada por operações em solda elétrica.
<b>Sugestão(ões):</b>	- Fornecimento de EPI adequado ao risco (ex: avental, luva, perneira e mangote de raspa para soldador , óculos para operadores de forno); - Realização de exames periódicos.
<b>Risco(s):</b>	A exposição prolongada pode causar perturbações visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras, lesões na pele, etc.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



**AGENTES DO TIPO: QUÍMICO**

**Ratificada a base de bromo**

**Setor(es):** Dedetização

**Cargo(s):** Controlador de pragas

**Descrição(ões):** Serviços de dedetização de ambientes.

**Sugestão(ões):** Promover treinamento de prevenção de acidentes, promover treinamento de uso adequado de EPI's, elaborar ordens de serviço.

**Risco(s):** Irritante tanto para os olhos como para a garganta; em contato com a pele ocasiona inflamações dolorosas. Seu manuseio impróprio pode supor um sério risco a saúde, requerendo máxima precaução de segurança quando do seu manejo.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



307

**AGENTES DO TIPO: FÍSICO**
**Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)**

**Setor(es):** Montagem de palcos, Limpeza de áreas urbanas, Construção civil

**Cargo(s):** Montador, Soldador, Auxiliar de limpeza, Zelador, Mestre de Obras, Servente

**Descrição(ões):** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

**Sugestão(ões):** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

**Risco(s):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



### **Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)**

<b>Setor(es):</b>	Administrativo, HIGIENIZAÇÃO, COLETA, TRANSPORTE, Dedetização
<b>Cargo(s):</b>	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental, Zelador(a), Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, Motorista, Controlador de pragas
<b>Descrição(ões):</b>	Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.
<b>Sugestão(ões):</b>	Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.
<b>Risco(s):</b>	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

### **AGENTES DO TIPO: ACIDENTES**

#### **Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)**

<b>Setor(es):</b>	Construção civil
<b>Cargo(s):</b>	Mestre de Obras, Servente
<b>Descrição(ões):</b>	Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.
<b>Sugestão(ões):</b>	Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco, utilizar sinalização de segurança.
<b>Risco(s):</b>	Podem ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



**Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)**

**Setor(es):** Montagem de palcos, Dedetização

**Cargo(s):** Montador, Soldador, Controlador de pragas

**Descrição(ões):** Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

**Sugestão(ões):** Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

**Risco(s):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torsões e etc.

**AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO**

**Virus, Fungos, Bacterias-Coleta e industrialização do lixo**

**Setor(es):** COLETA, TRANSPORTE

**Cargo(s):** Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, Motorista

**Descrição(ões):** A exposição acontece na coleta e separação de lixo.

**Sugestão(ões):** Promover medidas que possam minimizar os riscos de acidentes, treinamento de uso de epi's.

**Risco(s):** Acidentes de ocorrência dessa natureza podem levar o trabalhador a uma contaminação por uma doença infectocontagiosa.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com





## 11 - INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Administrativo	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental	Não há exposição	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s) :-

Perigo(s) :-

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Administrativo	Luminosidade	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

Atividade(s)/Processo(s) :-

Perigo(s) :-

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



311

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Administrativo	Batida por e contra	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** realização de atividades administrativas

**Perigo(s):** Lesões nos membros

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Administrativo	Queda de mesmo nível	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** desnível no piso, atividades externas

**Perigo(s):** quedas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Administrativo	Postura incômoda por longos períodos	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** postura inadequada durante realização das atividades administrativas

**Perigo(s):** lesões musculares

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

342



Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Administrativo	Acidentes de trânsito	Assistente administrativo, Gerente de comunicação, Designer de eventos, Engenheiro elétrico, Engenheiro ambiental	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** atividades externas com veículo da empresa.

**Perigo(s):** acidentes de trânsito

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Torções, escoriações e fraturas.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Queda de mesmo nível	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** desnível nas calçadas, subir e descer na carroceria do caminhão

**Perigo(s):** quedas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Acidentes de trânsito	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** atividades de coleta de resíduos domésticos, deslocamento por calçadas, ruas, etc.

**Perigo(s):** atropelamentos, acidentes de trânsito

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Torções, escoriações e fraturas.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



313

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Objetos Perifurocortante	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** coleta de sacos de lixo,

**Perigo(s):** lesões nos membros

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Perfurações com agulhas, manuseio com seringas, bisturis, tesouras, etc.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Luminosidade	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Não há exposição	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Virus, Fungos, Bacterias-Coleta e industrialização do lixo	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** coleta de lixo urbano

**Perigo(s):** vírus, fungos e bactérias

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Acidentes de ocorrência dessa natureza podem levar o trabalhador a uma contaminação por uma doença infectocontagiosa.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



Sector	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Levantamento, transporte manual de pesos	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** transporte de lixo urbano ate o caminhão

**Perigo(s):** lesões musculares

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Sector	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
COLETA	Ruido contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Coletor de lixo, Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

*M.A.*

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	Mestre de Obras, Servente	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** Atividades em canteiro de obras, próximo a betoneira, esmerilhadora, furadeira, rompedor, etc.

**Perigo(s):** Ruído

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Queda de mesmo nível	Mestre de Obras, Servente	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** deslocamento pelo canteiro de obras.

**Perigo(s):** quedas,

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	Mestre de Obras, Servente	Exposição elevada	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Crítica

**Atividade(s)/Processo(s):** Atividades de construção e reforma em altura elevada (acima de 2m de nível inferior)

**Perigo(s):** quedas, trabalho em altura

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*Handwritten signature*

316

Sector	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Cimento, cal e poeira de demolição	Mestre de Obras, Servente	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** Atividades de construção e reforma em obras de construção civil.

**Perigo(s):** irritação da pele, olhos e sistema respiratório

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Reações alérgicas, queimaduras, problemas respiratórios.

Sector	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Luminosidade	Mestre de Obras, Servente	Exposição moderada	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):**

**Perigo(s):**

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

Sector	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Lesão em membros	Mestre de Obras, Servente	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** Atividades diversas em canteiro de obras de construção civil.

**Perigo(s):** quedas de materiais, lesões nos membros.

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Cortes, perfurações, prensamento de membros. lacerações de membros

*Handwritten signature*

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Construção civil	Levantamento, transporte manual de pesos	Mestre de Obras, Servente	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** Transporte de materiais, organização do canteiro de obras.

**Perigo(s):** lesões musculares

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Controlador de pragas	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Acidentes de trânsito	Controlador de pragas	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** visita a clientes, atividades externas com veículo da empresa

**Perigo(s):** acidentes de trânsito

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Torções, escoriações e fraturas.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.F.*



Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Raticida a base de bromo	Controlador de pragas	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** Dedetização de ambientes.

**Perigo(s):** produtos químicos

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** irritante tanto para os olhos como para a garganta; em contato com a pele ocasiona inflamações dolorosas. Seu manuseio impróprio pode supor um sério risco a saúde, requerendo máxima precaução de segurança quando do seu manejo.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Inseticida a base de Benzeno	Controlador de pragas	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** dedetização de ambientes

**Perigo(s):** Produtos químicos

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Vômito, irritação no estômago, enjoo, sonolência, convulsão, aceleração do batimento cardíaco. Em longo prazo, a exposição pode resultar em depressão da medula óssea.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	Controlador de pragas	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** Atividades de limpeza de caixa de água,

**Perigo(s):** queda de altura

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Acidentes em espaços confinados	Controlador de pragas	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** Limpeza de caixa de água.

**Perigo(s):** trabalho em espaço confinado

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Soterramento, engolfamento, prensamento, aprisionamento, falta de ar, desmaio, convulsões

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	cloro	Controlador de pragas	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** Limpeza de caixa de água, detetização de ambientes.

**Perigo(s):** manuseio de produtos químicos

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Coceira; Lesões secas; Vermelhidão; Descamações; queimaduras químicas; Dermatite, Irritação no nariz, olhos e boca, dores de cabeça, irritação do pulmão e dos brônquios também pode acontecer. Isso resulta em casos de bronquite e pneumonia químicas, além de asfíxia.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Postura incômoda por longos períodos	Controlador de pragas	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** Trabalho em altura e em espaço confinado.

**Perigo(s):** lesões musculares

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.S.*

320

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Dedetização	Luminosidade	Controlador de pragas	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
HIGIENIZAÇÃO	Luminosidade	Zelador(a)	Não há exposição	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
HIGIENIZAÇÃO	Batida por e contra	Zelador(a)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** limpeza dos ambientes

**Perigo(s):** lesões nos membros

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
HIGIENIZAÇÃO	Queda de mesmo nível	Zelador(a)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** deslocamento pelos setores de trabalho

**Perigo(s):** quedas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
HIGIENIZAÇÃO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Zelador(a)	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
HIGIENIZAÇÃO	Produtos de Limpeza Domésticos	Zelador(a)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** Limpeza do ambiente de trabalho

**Perigo(s):** produtos de limpeza domésticos

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Alergias, irritação da pele, olhos e sistema respiratório.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Limpeza de áreas urbanas	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	Auxiliar de limpeza, Zelador	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** uso de roçadeiras, para aparar a grama.

**Perigo(s):** ruído

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Limpeza de áreas urbanas	Luminosidade	Auxiliar de limpeza, Zelador	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Limpeza de áreas urbanas	Queda de mesmo nível	Auxiliar de limpeza, Zelador	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** deslocamento pelos ambientes de trabalho

**Perigo(s):** quedas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Limpeza de áreas urbanas	Lesão em membros	Auxiliar de limpeza, Zelador	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** uso de roçadeira para corte de grama

**Perigo(s):** lesões nos membros, projeção de partículas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Cortes, perfurações, lacerações de membros

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Limpeza de áreas urbanas	Levantamento, transporte manual de pesos	Auxiliar de limpeza, Zelador	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** uso de roçadeira, corte e transporte manual de galhos, grama ensacada, etc.

**Perigo(s):** lesões musculares

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Limpeza de áreas urbanas	Acidentes de trânsito	Auxiliar de limpeza, Zelador	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** atividades de roçada próximo a fluxo de veículos.

**Perigo(s):** atropelamentos, acidentes de trânsito

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Torções, escoriações e fraturas.

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

PLS 324



Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	Montador, Soldador	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** uso de ferramentas manuais para montagem de palcos

**Perigo(s):** ruído

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Luminosidade	Montador, Soldador	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Batida por e contra	Montador, Soldador	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** montagem e desmontagem de estruturas metálicas

**Perigo(s):** lesões em membros

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padiha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Queda de mesmo nível	Montador, Soldador	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** transporte de materiais pelo setor de montagem

**Perigo(s):** quedas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	Montador, Soldador	Exposição elevada	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Crítica

**Atividade(s)/Processo(s):** montagem e desmontagem de estruturas metálicas para palcos,

**Perigo(s):** queda de altura

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Radiação de solda não ionizante	Montador, Soldador	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** procedimento de soldagem de estruturas metálicas

**Perigo(s):** radiação não ionizante

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** A exposição prolongada pode causar perturbações visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras, lesões na pele, etc.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

326



Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Eleticidade	Montador, Soldador	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** montagem de palcos próximos a rede de tensão.

**Perigo(s):** choque elétrico

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Fumos metálicos (Mn e seus compostos)	Montador, Soldador	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** soldagem de peças metálicas

**Perigo(s):** fumos metálicos

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Pode levar a sérios problemas orgânicos, principalmente aos pulmões e outros órgãos internos importantes.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
Montagem de palcos	Levantamento, transporte manual de pesos	Montador, Soldador	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** transporte e montagem de estruturas metálicas

**Perigo(s):** lesões musculares

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



327

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
TRANSPORTE	Queda de mesmo nível	Motorista	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** desnível nas calçadas, subir e descer na carroceria do caminhão

**Perigo(s):** quedas

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Escoriações, torções e fraturas

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
TRANSPORTE	Acidentes de trânsito	Motorista	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

**Atividade(s)/Processo(s):** atividades com caminhão da empresa para coleta de resíduos domésticos

**Perigo(s):** Acidentes de trânsito

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Torções, escoriações e fraturas.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
TRANSPORTE	Luminosidade	Motorista	Não há exposição	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

328

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
TRANSPORTE	Virus, Fungos, Bacterias-Coleta e industrialização do lixo	Motorista	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** coleta de lixo urbano, transporte ate o aterro sanitário, atividades de desentupidora de de fossa

**Perigo(s):** vírus, fungos e bactérias

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Acidentes de ocorrência dessa natureza podem levar o trabalhador a uma contaminação por uma doença infectocontagiosa.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
TRANSPORTE	Postura incômoda por longos períodos	Motorista	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** postura inadequada durante dirigir caminhão

**Perigo(s):** lesões musculares,

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Cargos	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
TRANSPORTE	Ruido contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Motorista	Exposição moderada	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

**Atividade(s)/Processo(s):** -

**Perigo(s):** -

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

329



## 12 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS	
<b>Sector:</b>	Administrativo
<b>Descrição do ambiente:</b>	sala em alvenaria com 3m de altura, piso em material cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento, iluminação natural e artificial, ventilação natural.
<b>CBO   Cargo:</b>	<b>4110-10</b>   Assistente administrativo
<b>Descrição das atividades:</b>	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
<b>EXPOSIÇÕES</b>	
<b>Tipo Agente:</b>	Físico
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente
<b>Agente:</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Ar - Ondas Sonoras
<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Perigo(s):</b>	-
<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.S.*

Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Luminosidade	Nível do Risco:	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Postura incômoda por longos períodos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	postura inadequada durante realização das atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>			lesões musculares
<b>Fontes Geradoras:</b>	postura de trabalho	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				


  
**O.A. BITTENCOURT**

 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

332

Tipo Agente:	Acidentes	Agente:	Acidentes de transito	Nível do Risco:	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades externas com veículo da empresa.	<b>Perigo(s):</b>	Perigo(s):	acidentes de transito	
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades externas	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> N.A.	
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho  <b>Sugestões:</b> Seguir normas de transito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Batida por e contra	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	realização de atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>	Perigo(s):	Lesões nos membros	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno,  <b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	desnivel no piso, atividades externas	<b>Perigo(s):</b>	Perigo(s):	quedas	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

332

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	53.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)
Luminosidade	Ambiente	348 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.()
<b>EPI(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança.					
<b>EPC(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>						
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.					
<b>Utilizadas:</b>	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS	
Setor:	Qtde de Colaboradores:
Administrativo	0
<b>Descrição do ambiente:</b>	sala em alvenaria com 3m de altura, piso em material cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento, iluminação natural e artificial, ventilação natural.
<b>CBO   Cargo:</b>	<b>Função:</b> Designer de eventos
	3751-20   Designer de eventos

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

EXPOSIÇÕES			
Descrição das atividades:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
Projetam e executam soluções para espaços internos residenciais, comerciais, industriais visando a estética, o bem-estar e o conforto. Criam e projetam vitrines, ambientes comerciais, industriais e de eventos que destaquem e valorizem o produto; projetam programações visuais com os objetivos de estimular o consumo de produtos e de informar o consumidor.		Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	0 - Trivial
<b>Tipo Agente:</b>	Físico		
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	<b>Nível do Risco:</b>
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com





<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Postura incômoda por longos períodos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	postura inadequada durante realização das atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	postura de trabalho	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes de trânsito	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades externas com veículo da empresa.	<b>Perigo(s):</b>	acidentes de trânsito		
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades externas	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho</p> <p><b>Sugestões:</b> Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Batida por e contra	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	realização de atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>	Lesões nos membros		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno,</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



Tipo Agente:	Acidentes	Agente:	Queda de mesmo nível	Nível do Risco:	1 - Baixo	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	desnível no piso, atividades externas	<b>Perigo(s):</b>	quedas			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Deslocamento interno <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	53.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)
Luminosidade	Ambiente	348 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.(.)
EPI(s)						
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança.					
EPC(s)						
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras					

O.A. BITTENCOURT

 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades
<b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.
<b>Utilizadas:</b> N.A.

<b>RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS</b>			
<b>Sector:</b>	Administrativo	<b>Qtde de Colaboradores:</b>	0
<b>Descrição do ambiente:</b>	sala em alvenaria com 3m de altura, piso em material cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento, iluminação natural e artificial, ventilação natural.		
<b>CBO   Cargo:</b>	2140-05   Engenheiro ambiental	<b>Função:</b>	Engenheiro ambiental
<b>Descrição das atividades:</b>	Elaboram e implantam projetos ambientais ; gerenciam a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementam ações de controle de emissão de poluentes, administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria.		
<b>EXPOSIÇÕES</b>			
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial		
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Ar - Ondas Sonoras
<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores.Alem destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M. J.*

337

Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Luminosidade	Nível do Risco:	0 - Trivial
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):			
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajetoária:	Não Aplicável	Tipo/Tempo de Exposição:	Habitual/Permanente(8 Horas)
Dados	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura incômoda por longos períodos	Nível do Risco:	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s):	postura inadequada durante realização das atividades administrativas	Perigo(s):			lesões musculares
Fontes Geradoras:	postura de trabalho	Meio de propagação/Trajetoária:	Não Aplicável	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
Dados	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.  <b>Sugestões:</b> Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padiha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	Acidentes de trânsito	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades externas com veículo da empresa.	<b>Perigo(s):</b>	acidentes de trânsito	
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades externas	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Tipo/Tempo de Exposição: N.A.	
<b>Dados</b>	Descrição: Deslocamento com veículos da empresa a trabalho Sugestões: Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas. Riscos(Possíveis danos à saúde): Torções, escoriações e fraturas. EPI(s) Eficaz(es):N.A. EPC(s) Eficaz(es):N.A.			
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	Batida por e contra	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	realização de atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>	Lesões nos membros	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Tipo/Tempo de Exposição: Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	Descrição: Deslocamento interno, Sugestões: Adequação dos ambientes de trabalho Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, torções e fraturas EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):Sim Situação de Controle da Avaliação: Controlado			
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	desnível no piso, atividades externas	<b>Perigo(s):</b>	quedas	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Tipo/Tempo de Exposição: Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	Descrição: Deslocamento interno Sugestões: Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, torções e fraturas EPI(s) Eficaz(es):Sim EPC(s) Eficaz(es):Sim Situação de Controle da Avaliação: Controlado			

**O.A. BITTENCOURT**

 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	53.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)
Luminosidade	Ambiente	348 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.()
<b>EPI(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança.					
<b>EPC(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>						
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.					
<b>Utilizadas:</b>	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS	
<b>Sector:</b>	Administrativo
<b>Descrição do ambiente:</b>	sala em alvenaria com 3m de altura, piso em material cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento, iluminação natural e artificial, ventilação natural.
<b>CBO   Cargo:</b>	2143-05   Engenheiro elétrico
	<b>Função:</b> Engenheiro elétrico
	<b>Qtde de Colaboradores:</b> 0

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

EXPOSIÇÕES			
Descrição das atividades:	Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam empreendedimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações.		
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):	-
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajectoria:	Ar - Ondas Sonoras
Dados	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Luminosidade
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):	-
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajectoria:	Não Aplicável
Dados	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):	-
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajectoria:	Ar - Ondas Sonoras
Dados	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):	-
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajectoria:	Ar - Ondas Sonoras
Dados	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):	-
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajectoria:	Ar - Ondas Sonoras
Dados	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Postura incômoda por longos períodos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	postura inadequada durante realização das atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	postura de trabalho	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes de trânsito	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades externas com veículo da empresa.	<b>Perigo(s):</b>	acidentes de trânsito		
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades externas	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho</p> <p><b>Sugestões:</b> Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Batida por e contra	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	realização de atividades administrativas	<b>Perigo(s):</b>	Lesões nos membros		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno,</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

342

*M. J. S.*



Tipo Agente:		Acidentes		Agente:		Queda de mesmo nível		Nível do Risco:	
Atividade(s)/Processo(s):		desnível no piso, atividades externas		Perigo(s):		quedas		1 - Baixo	
Fontes Geradoras:		Escadas, Rampas, Deslocamento interno		Meio de propagação/Trajeto:		Contato- direto		Tipo/Tempo de Exposição:	
Dados		Descrição: Deslocamento interno		propagação/Trajeto:		Habitual/Permanente(8 Horas)			
		Sugestões: Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança							
		Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, torções e fraturas							
		EPI(s) Eficaz(es): Sim							
		EPC(s) Eficaz(es): Sim							
		Situação de Controle da Avaliação: Controlado							
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS									
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição			
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	53.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)			
Luminosidade	Ambiente	348 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.( )			
EPI(s)									
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança.								
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança.								
EPC(s)									
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança.								
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.								
MEDIDAS DE CONTROLE									
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras								

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Utilizadas:</b>	N.A.
<b>Coletivas - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades</b>	
<b>Coletivas - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.</b>	

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
<b>Sector:</b>	Administrativo	<b>Qtde de Colaboradores:</b>	0
<b>Descrição do ambiente:</b>	sala em alvenaria com 3m de altura, piso em material cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento, iluminação natural e artificial, ventilação natural.		
<b>CBO   Cargo:</b>	1423-10   Gerente de comunicação	<b>Função:</b>	Gerente de comunicação
<b>Descrição das atividades:</b>	Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral; implementam atividades e coordenam sua execução; assessoram a diretoria e setores da empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.		
EXPOSIÇÕES			
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Ar - Ondas Sonoras
<b>Dados</b>		<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
		<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>			

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*Mg*

Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Luminosidade	Nível do Risco:	0 - Trivial
Atividade(s)/Processo(s):	-	Perigo(s):	-		
Fontes Geradoras:	Ambiente	Meio de propagação/Trajectoria:	Não Aplicável	Tipo/Tempo de Exposição:	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Postura incômoda por longos períodos	Nível do Risco:	1 - Baixo
Atividade(s)/Processo(s):	postura inadequada durante realização das atividades administrativas	Perigo(s):	lesões musculares		
Fontes Geradoras:	postura de trabalho	Meio de propagação/Trajectoria:	Não Aplicável	Tipo/Tempo de Exposição:	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

*M.F.*

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:	Acidentes	Agente:	Acidentes de trânsito	Nível do Risco:	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades externas com veículo da empresa.		<b>Perigo(s):</b>	acidentes de trânsito	
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades externas	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> N.A.	
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho <b>Sugestões:</b> Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalando limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas. <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas. <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Batida por e contra	<b>Nível do Risco:</b> 1 - Baixo	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	realização de atividades administrativas		<b>Perigo(s):</b>	Lesões nos membros	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Deslocamento interno, <b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b> 1 - Baixo	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	desnível no piso, atividades externas		<b>Perigo(s):</b>	quedas	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<b>Descrição:</b> Deslocamento interno <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado				

O.A. BITTENCOURT

 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	53.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A. (8 horas)
Luminosidade	Ambiente	348 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.()
<b>EPI(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança.					
<b>EPC(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>						
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.					
<b>Utilizadas:</b>	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS		
<b>Sector:</b>	COLETA	<b>Qtde de Colaboradores:</b> 2
<b>Descrição do ambiente:</b>	Atua na coleta de recicláveis, coletando materiais no município.	
<b>CBO   Cargo:</b>	5142-05   Coletor de lixo	<b>Função:</b> Coletor de lixo

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.J.A.*

<b>Descrição das atividades:</b>		Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadas, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.	
<b>EXPOSIÇÕES</b>			
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)
<b>Nível do Risco:</b>			0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-
<b>Fontes Geradoras:</b>	transito, caminhão	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Ar - Ondas Sonoras
<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>			Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Biológico	<b>Agente:</b>	Vírus, Fungos, Bacterias- Coleta e industrialização do lixo
<b>Nível do Risco:</b>			1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	coleta de lixo urbano	<b>Perigo(s):</b>	vírus, fungos e bactérias
<b>Fontes Geradoras:</b>	Coleta de lixo urbano	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto
<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>			N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição acontece na coleta e separação de lixo.</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover medidas que possam minimizar os riscos de acidentes, treinamento de uso de epi's.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes de ocorrência dessa natureza podem levar o trabalhador a uma contaminação por uma doença infectocontagiosa.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	transporte de lixo urbano ate o caminhão	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	coleta de resíduos urbanos	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.  <b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes de transito	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades de coleta de resíduos domésticos, deslocamento por calçadas, ruas, etc.	<b>Perigo(s):</b>	atropelamentos, acidentes de transito		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Deslocamento com caminhões	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho  <b>Sugestões:</b> Seguir normas de transito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:	Acidentes	Agente:	Objetos Perfurocortante	Nível do Risco:	2 - Moderado	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	coleta de sacos de lixo,	<b>Perigo(s):</b>	Perigo(s):	lesões nos membros		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Coleta de lixo	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Agente encontrado principalmente em sacos de lixo</p> <p><b>Sugestões:</b> Usar os EPIs recomendados para a função.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, manuseio com seringas, bisturis, tesouras, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Não</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
<b>Tipo Agente:</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	desnível nas calçadas, subir e descer na carroceria do caminhão	<b>Perigo(s):</b>	Perigo(s):	quedas		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Subir e descer da carroceria do caminhão, Desnível nas calçadas. etc.	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> atividades de coleta de recicláveis, deslocamento pelas ruas da cidade</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	Ambiente	319 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.( )
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	transito, caminhão	75.7 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente(8 h)
<b>EPI(s)</b>						

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



<b>Recomendados:</b>	Calçado de Segurança, Calçados de Seg. Tipo Sapato, Luva de PVC, Óculos de Segurança, Bota de Segurança, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Luvas de Látex Nitrílico, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>Utilizados:</b>	Calçados de Seg. Tipo Sapato, Luva de PVC, Óculos de Segurança, Bota de Segurança, Calçado de Segurança, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Luvas de Látex Nitrílico, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
	<b>EPC(s)</b>
<b>Recomendados:</b>	Kit de primeiros socorros, Sinalização de Segurança, Carrinho de carga manual.
<b>Utilizados:</b>	N.A.
	<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades.
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

<b>RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS</b>	
<b>Sector:</b>	COLETA
<b>Qtde de Colaboradores:</b>	2
<b>Descrição do ambiente:</b>	Atua na coleta de recicláveis, coletando materiais no município.
<b>CBO   Cargo:</b>	<b>5142-25</b>   Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
<b>Função:</b>	Serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
<b>Descrição das atividades:</b>	Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadas, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*[Handwritten signature]*

352

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
Atividade(s)/Processo(s):	-	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	0 - Trivial
Fontes Geradoras:	transito, caminhão	<b>Perigo(s):</b> Ar - Ondas Sonoras	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Tipo Agente:	Biológico	Agente:	Nível do Risco:
Atividade(s)/Processo(s):	coleta de lixo urbano	Virus, Fungos, Bacterias- Coleta e industrialização do lixo	1 - Baixo
Fontes Geradoras:	Coleta de lixo urbano	<b>Perigo(s):</b> Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição acontece na coleta e separação de lixo.</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover medidas que possam minimizar os riscos de acidentes, treinamento de uso de epi's.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes de ocorrência dessa natureza podem levar o trabalhador a uma contaminação por uma doença infectocontagiosa.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

M. J.

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	transporte de lixo urbano ate o caminhão	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	coleta de resíduos urbanos	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.  <b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes de transito	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades de coleta de resíduos domésticos, deslocamento por calçadas, ruas, etc.	<b>Perigo(s):</b>	atropelamentos, acidentes de transito		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Deslocamento com caminhões	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho  <b>Sugestões:</b> Seguir normas de transito, promover treinamento de direção defensiva instalando limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.A.*

Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:		
Acidentes		Objetos Perfurocortante		2 - Moderado		
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):		lesões nos membros		
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajectoria:		Tipo/Tempo de Exposição:		
Coleta de sacos de lixo,		Contato- direto		Habitual/Permanente(8 Horas)		
Coleta de lixo						
<p><b>Dados</b></p> <p><b>Descrição:</b> Agente encontrado principalmente em sacos de lixo</p> <p><b>Sugestões:</b> Usar os EPIs recomendados para a função.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Perfurações com agulhas, manuseio com seringas, bisturis, tesouras, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Não</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:		
Acidentes		Queda de mesmo nível		1 - Baixo		
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):		quedas		
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajectoria:		Tipo/Tempo de Exposição:		
Subir e descer da carroceria do caminhão,		Contato- direto		Habitual/Permanente(8 Horas)		
Subir e descer da carroceria do caminhão, Desnivel nas calçadas. etc.						
<p><b>Dados</b></p> <p><b>Descrição:</b> atividades de coleta de recicláveis, deslocamento pelas ruas da cidade</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>						
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	Ambiente	319 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.( )
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	transito, caminhão	75.7 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente(8 h)
<b>EPI(s)</b>						

O.A. BITTENCOURT  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Recomendados:</b>	Calçado de Segurança, Calçados de Seg. Tipo Sapato, Luva de PVC, Óculos de Segurança, Bota de Segurança, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Luvas de Látex Nitrílico, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>Utilizados:</b>	Calçados de Seg. Tipo Sapato, Luva de PVC, Óculos de Segurança, Bota de Segurança, Calçado de Segurança, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Luvas de Látex Nitrílico, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>EPC(s)</b>	
<b>Recomendados:</b>	Kit de primeiros socorros, Sinalização de Segurança, Carrinho de carga manual.
<b>Utilizados:</b>	N.A.
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>	
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades.
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

<b>RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS</b>		
<b>Sector:</b>	Construção civil	<b>Qtde de Colaboradores:</b> 2
<b>Descrição do ambiente:</b>	obra de construção civil em geral.	<b>Função:</b> Mestre de Obras
<b>CBO   Cargo:</b>	<b>7201-05</b>   Mestre de Obras	
<b>Descrição das atividades:</b>	Coordenam, orientam e treinam equipes de trabalho de usinagem, conformação e tratamento de metais, nos métodos, processos produtivos e da qualidade. Organizam equipamentos utilizados nos processos de produção, estruturando arranjos físicos e células de trabalho. Monitoram processos de usinagem, conformação e tratamento dos metais. Garantem a programação da produção, dimensionando disponibilidade dos equipamentos e definindo pessoal em função do tipo, da especificação do serviço, das prioridades e da seqüência da produção. Gerenciam recursos materiais, monitoram procedimentos e normas do sistema de qualidade da empresa. Coordenam ações voltadas para o meio ambiente e segurança do trabalho e elaboram documentação técnica.	

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR

Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

355

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades em canteiro de obras, próximo a betoneira, esmerilhadora, furadeira, rompedor, etc.	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras:</b>	uso de ferramentas manuais, lixadeira, furadeira	<b>Perigo(s):</b> Ar - Ondas Sonoras	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b>	<b>Nível do Risco:</b>
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades de construção e reforma em obras de construção civil.	Cimento, cal e poeira de demolição	1 - Baixo
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades de construção e reforma em obras civis.	<b>Perigo(s):</b> Ar - Via Respiratória, Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Intermitente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Utilização de cimento, cal, e demolição de concretos</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de epis, sinalização de segurança, treinamento de nr-18 e integração de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, queimaduras, problemas respiratórios.</p> <p>EPI(s) Eficaz(es): Sim EPC(s) Eficaz(es): N.A. Situação de Controle da Avaliação: Controlado</p>		

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M. J.*

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Transporte de materiais, organização do canteiro de obras.	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p><b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>		<b>Perigo(s):</b>			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Lesão em membros	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades diversas em canteiro de obras de construção civil.	<b>Perigo(s):</b>	quedas de materiais, lesões nos membros.		
<b>Fontes Geradoras:</b>	obras de construção e reforma	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Atividades em geral em obras</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de epi's, treinamento de prevenção de acidentes, promover integração de Segurança, elaborar ordens de serviço, utilizar sinalização de segurança no canteiro de obras, proteção em partes móveis de máquinas.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Cortes, perfurações, prensamento de membros. lacerações de membros</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	deslocamento pelo canteiro de obras.	<b>Perigo(s):</b>	quedas,	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Nível do solo irregular	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto			
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> canteiro de obras com nível do solo irregular  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança, Manter organização do setor de trabalho.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	<b>Nível do Risco:</b>	3 - Alto	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades de construção e reforma em altura elevada (acima de 2m de nível inferior)	<b>Perigo(s):</b>	quedas, trabalho em altura	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Trabalhos em coberturas, andaimes e escadas	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto			
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.  <b>Sugestões:</b> Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco, utilizar sinalização de segurança.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	uso de ferramentas manuais, lixadeira, furadeira	86.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)
Luminosidade	Ambiente	415 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.(.)

*M. J. D.*



EPI(s)	
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular, Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, ÓCULOS, Respirador Semi facial PFF2, Avental de Raspa, Calça Anti-Corte, CALÇADO TIPO BOTINA.
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, ÓCULOS, Respirador Semi facial PFF2, CALÇADO TIPO BOTINA.
EPC(s)	
<b>Recomendados:</b>	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança, Andaime suspenso p/cabos, Chuveiro/Lava-olhos Emergência, Kit de primeiros socorros, Carrinho de carga manual, Elevador de carga, Empilhadeira, Esteira carga / descarga.
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.
MEDIDAS DE CONTROLE	
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar a área de circulação de veículos e pessoas <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança <b>Coletivas</b> - Instalar sistemas de linha de vida <b>Administrativas</b> - Adotar sistemas de preenchimento de permissão para trabalho em altura.
<b>Utilizadas:</b>	<b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.

### RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Sector:</b>	Construção civil	<b>Qtde de Colaboradores:</b>	0
<b>Descrição do ambiente:</b>	obra de construção civil em geral.	<b>Função:</b>	Servente
<b>CBO   Cargo:</b>	7170-20   Servente		
<b>Descrição das atividades:</b>	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M. J.*

359

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades em canteiro de obras, próximo a betoneira, esmerilhadora, furadeira, rompedor, etc.	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras:</b>	uso de ferramentas manuais, lixadeira, furadeira	<b>Perigo(s):</b> Ar - Ondas Sonoras	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b> Cimento, cal e poeira de demolição	<b>Nível do Risco:</b> 1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades de construção e reforma em obras de construção civil.	<b>Perigo(s):</b>	irritação da pele, olhos e sistema respiratório
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades de construção e reforma em obras civis.	<b>Meio de propagação/Trajetoária:</b> Ar - Via Respiratória, Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Intermitente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Utilização de cimento, cal, e demolição de concretos</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de epis, sinalização de segurança, treinamento de nr-18 e integração de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Reações alérgicas, queimaduras, problemas respiratórios.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A. <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Transporte de materiais, organização do canteiro de obras.	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.  <b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>		<b>Perigo(s):</b>			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Lesão em membros	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades diversas em canteiro de obras de construção civil.	<b>Perigo(s):</b>	quedas de materiais, lesões nos membros.		
<b>Fontes Geradoras:</b>	obras de construção e reforma	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Atividades em geral em obras  <b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de epi's, treinamento de prevenção de acidentes, promover integração de Segurança, elaborar ordens de serviço, utilizar sinalização de segurança no canteiro de obras, proteção em partes móveis de máquinas.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Cortes, perfurações, prensamento de membros. lacerações de membros  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:		Acidentes		Agente:		Queda de mesmo nível		Nível do Risco:		1 - Baixo			
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>		deslocamento pelo canteiro de obras.		<b>Perigo(s):</b>		Perigo(s): quedas,		<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>		Habitual/Permanente(8 Horas)			
<b>Fontes Geradoras:</b>		Nível do solo irregular		<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>		Contato- direto		<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>		Habitual/Permanente(8 Horas)			
<b>Dados</b>		<p><b>Descrição:</b> canteiro de obras com nível do solo irregular  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança, Manter organização do setor de trabalho.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>											
<b>Tipo Agente:</b>		Acidentes		<b>Agente:</b>		Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)		<b>Nível do Risco:</b>		3 - Alto			
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>		Atividades de construção e reforma em altura elavada (acima de 2m de nível inferior)		<b>Perigo(s):</b>		Perigo(s): quedas, trabalho em altura		<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>		Habitual/Permanente(8 Horas)			
<b>Fontes Geradoras:</b>		Trabalhos em coberturas, andaimes e escadas		<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>		Contato- direto		<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>		Habitual/Permanente(8 Horas)			
<b>Dados</b>		<p><b>Descrição:</b> Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.  <b>Sugestões:</b> Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco, utilizar sinalização de segurança.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>											
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS													
Agente		Fontes Geradoras		Intensidade/ Concentração		Técnica Utilizada		Nível de Ação		Limite de tolerância		Tipo/Tempo de Exposição	
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)		uso de ferramentas manuais, lixadeira, furadeira		86.0 dB		Dosimetria		80 dB		85 dB		N.A.(8 horas)	
Luminosidade		Ambiente		415 Lux		Avaliação Quantitativa		250 Lux		500 Lux		N.A.(.)	

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

362

EPI(s)	
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular, Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, ÓCULOS, Respirador Semi facial PFF2, Avental de Raspa, Calça Anti-Corte, CALÇADO TIPO BOTINA.
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, ÓCULOS, Respirador Semi facial PFF2, CALÇADO TIPO BOTINA.
EPC(s)	
<b>Recomendados:</b>	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança, Andaime suspenso p/cabos, Chuveiro/Lava-olhos Emergência, Kit de primeiros socorros, Carrinho de carga manual, Elevador de carga, Empilhadeira, Esteira carga / descarga.
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.
MEDIDAS DE CONTROLE	
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar a área de circulação de veículos e pessoas <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança <b>Coletivas</b> - Instalar sistemas de linha de vida <b>Administrativas</b> - Adotar sistemas de preenchimento de permissão para trabalho em altura.
<b>Utilizadas:</b>	<b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.

### RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

<b>Sector:</b>	Dedetização	<b>Qtde de Colaboradores:</b>	0
<b>Descrição do ambiente:</b>	Trabalho a céu aberto e em áreas cobertas, na detetização de ambientes.		
<b>CBO   Cargo:</b>	5199-10   Controlador de pragas	<b>Função:</b>	Controlador de pragas
<b>Descrição das atividades:</b>	Prestam serviços diversos a empresas e pessoas. Instalam painéis e cartazes, limpam e guardam veículos; lavam vidros e outros utensílios; combatem pragas. Fazem a leitura e inspeção de medidores e instalações; engraxam artigos de couro. Recolhem bolas durante a prática de esportes (tênis, vôlei etc.); Recepcionam espectadores em casas de espetáculos, cinemas, teatros e outros locais de diversão.		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



363

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	0 - Trivial
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Perigo(s):</b> Ar - Ondas Sonoras	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b> cloro	<b>Nível do Risco:</b> 2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Limpeza de caixa de água, dedetização de ambientes.	<b>Perigo(s):</b>	manuseio de produtos químicos
<b>Fontes Geradoras:</b>	Atividades de dedetização utilizando produtos a base de cloro, Atividades de limpeza de caixa de água	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual(1h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> atividades de limpeza de caixa de água, utilização de produtos na dedetização a base de cloro.</p> <p><b>Sugestões:</b> promover treinamento do uso adequado de epi's, treinamento de prevenção de acidentes, elaborar ordens de serviço, treinamento de manuseio de produtos químicos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Coceira; Lesões secas; Vermelhidão; Descamações; queimaduras químicas; Dermatite, Irritação no nariz, olhos e boca, dores de cabeça, irritação do pulmão e dos brônquios também pode acontecer. Isso resulta em casos de bronquite e pneumonia químicas, além de asfixia.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:	Químico	Agente:	Inseticida a base de Benzeno	Nível do Risco:	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	dedetização de ambientes	<b>Perigo(s):</b>	Ar - Via Respiratória, Contato- direto, Cutâneo- Absorção pela pele	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual(4h)
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades de dedetização	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>			
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Atividades de dedetização em ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento do uso adequado de EPI's, treinamento de prevenção de acidentes, elaborar ordens de serviços. Treinamento de manuseio de produtos químicos</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Vômito, irritação no estômago, enjoo, sonolência, convulsão, aceleração do batimento cardíaco. Em longo prazo, a exposição pode resultar em depressão da medula óssea.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b>	Raticida a base de bromo	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Dedetização de ambientes.	<b>Perigo(s):</b>	Ar - Via Respiratória, Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual(4h)
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades de dedetização	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>			
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Serviços de dedetização de ambientes.</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento de prevenção de acidentes, promover treinamento de uso adequado de EPI's, elaborar ordens de serviço.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> irritante tanto para os olhos como para a garganta; em contato com a pele ocasiona inflamações dolorosas. Seu manuseio impróprio pode supor um sério risco a saúde, requerendo máxima precaução de segurança quando do seu manejo.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

*M. S. P.*

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padiha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Ergonômico		Luminosidade		0 - Trivial	
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):			
-		Raios ultravioleta de alta intensidade		-	
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajatória:		Tipo/Tempo de Exposição:	
Ambiente				N.A.	
Dados		<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>			
Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Ergonômico		Postura incômoda por longos períodos		2 - Moderado	
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):			
Trabalho em altura e em espaço confinado.		lesões musculares			
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajatória:		Tipo/Tempo de Exposição:	
Ambiente		Contato- direto		Habitual	
Dados		<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente em ambientes não projetados para o trabalho</p> <p><b>Sugestões:</b> realizar ginástica laboral.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Não controlado</p>			
Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Acidentes		Acidentes de trânsito		1 - Baixo	
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):			
visita a clientes. atividades externas com veículo da empresa		acidentes de trânsito			
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajatória:		Tipo/Tempo de Exposição:	
atividades externas com veículo da empresa		Contato- direto		N.A.	
Dados		<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa da empresa a trabalho</p> <p><b>Sugestões:</b> Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>			

*M.B.*



<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes em espaços confinados	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Limpeza de caixa de água.	<b>Perigo(s):</b>	trabalho em espaço confinado	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Ocasional(1h)
<b>Fontes Geradoras:</b>	limpeza de caixa de água	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Trabalhos em caixa de água</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de EPIs, treinamento de nr-33, sinalização de segurança, elaborar ordens de serviço, sistema de comunicação, sistema de resgate, etc.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Soterramento, engolfamento, aprisionamento, falta de ar, desmaio, convulsões</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	Atividades de limpeza de caixa de água,	<b>Perigo(s):</b>	queda de altura	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Ocasional(1h)
<b>Fontes Geradoras:</b>	atividades de limpeza de caixas de água	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.</p> <p><b>Sugestões:</b> Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS</b>					
<b>Agente</b>	<b>Fontes Geradoras</b>	<b>Intensidade/ Concentração</b>	<b>Técnica Utilizada</b>	<b>Nível de Ação</b>	<b>Limite de tolerância</b>
Luminosidade	Ambiente	345 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux
<b>EPI(s)</b>					
N.A.( )					

367

<b>Recomendados:</b>	Avental de Segurança, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Óculos de Segurança, PROTETOR FACIAL, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Botas de Borracha, Botina, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS, Máscara Respiratória, ÓCULOS, Respirador Purificador de Ar, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA, CALÇADO TIPO BOTA, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>Utilizados:</b>	Avental de Segurança, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Óculos de Segurança, PROTETOR FACIAL, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, Botas de Borracha, Botina, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS, Máscara Respiratória, ÓCULOS, Respirador Purificador de Ar, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA, CALÇADO TIPO BOTA, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>EPC(s)</b>	
<b>Recomendados:</b>	Chuveiro/Lava-olhos Emergência, Sinalização de Segurança, Andaime suspenso p/cabos, Kit de primeiros socorros, Luz de emergência, Ventilador Industrial.
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança, Andaime suspenso p/cabos.
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>	
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar a área de circulação de veículos e pessoas <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades <b>Coletivas</b> - Instalar sistemas de linha de vida <b>Administrativas</b> - Adotar sistemas de preenchimento de permissão para trabalho em altura.
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

**RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS**

<b>Sector:</b>	HIGIENIZAÇÃO	<b>Qtde de Colaboradores:</b>	1
<b>Descrição do ambiente:</b>	sala em alvenaria com cobertura em laje, piso em material cerâmico, iluminação natural e artificial, ventilação natural.		
<b>CBO   Cargo:</b>	5141-20   Zelador(a)	<b>Função:</b>	Zelador(a)
<b>Descrição das atividades:</b>	Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios de apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e outros. Atendem e controlam a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; recebem objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, realizam pequenos reparos. Prestam assistência aos religiosos, ornamentam a igreja e preparam vestes litúrgicas.		

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
Atividade(s)/Processo(s):	-	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	0 - Invisível
Fontes Geradoras:	Ambiente	Ar - Ondas Sonoras	Habitual/Permanente(8 Horas)
Dados	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
Tipo Agente:	Químico	Agente:	Nível do Risco:
Atividade(s)/Processo(s):	Limpeza do ambiente de trabalho	Produtos de Limpeza Domésticos	1 - Baixo
Fontes Geradoras:	produtos de limpeza domésticos	Contato- direto, Cutâneo- Absorção pela pele	produtos de limpeza domésticos
Dados	<p><b>Descrição:</b> Durante a atividade de limpeza do setor de trabalho</p> <p><b>Sugestões:</b> Uso adequado de EPI's, treinamento de prevenção de acidentes, Elaborar ordens de Serviço.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Alergias, irritação da pele, olhos e sistema respiratório.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Atividade(s)/Processo(s):		Luminosidade		0 - Trivial	
Fontes Geradoras:		Perigo(s):		-	
Ambiente		Meio de propagação/Trajectoria:		Habitual/Permanente(8 Horas)	
Dados		-		-	
<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Atividade(s)/Processo(s):		Batida por e contra		1 - Baixo	
Fontes Geradoras:		Perigo(s):		lesões nos membros	
limpeza dos ambientes		Meio de propagação/Trajectoria:		Habitual/Permanente(8 Horas)	
N.A.		-		-	
<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno, utilização e ferramentas manuais</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Atividade(s)/Processo(s):		Queda de mesmo nível		1 - Baixo	
Fontes Geradoras:		Perigo(s):		quedas	
deslocamento pelos setores de trabalho		Meio de propagação/Trajectoria:		Habitual/Permanente(8 Horas)	
Ambiente interno		-		-	
<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	Ambiente	345 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.(8 horas)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	65.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)
<b>EPI(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Calçado de Segurança, Avental de Frente, Botas de Borracha, CALÇADO TIPO SAPATO, Luva de PVC.					
<b>Utilizados:</b>	Calçado de Segurança, CALÇADO TIPO SAPATO, Luva de PVC.					
<b>EPC(s)</b>						
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.					
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>						
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.					
<b>Utilizadas:</b>	<b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.					
RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS						
<b>Sector:</b>	Limpeza de áreas urbanas				<b>Qtde de Colaboradores:</b>	0
<b>Descrição do ambiente:</b>	atua na limpeza de ambientes públicos, trabalha em céu aberto e em áreas cobertas.					
<b>CBO   Cargo:</b>	5143-20   Auxiliar de limpeza			<b>Função:</b>	Auxiliar de limpeza	

O.A. BITTENCOURT

 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



EXPOSIÇÕES		Nível do Risco:	2 - Moderado
<b>Descrição das atividades:</b>	Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.		
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	Agente:	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de roçadeiras, para aparar a grama.	Perigo(s):	ruído
<b>Fontes Geradoras:</b>	Uso de roçadeiras	Meio de propagação/Trajectoria:	Ar - Ondas Sonoras Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	Agente:	Levantamento, transporte manual de pesos
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de roçadeira, corte e transporte manual de galhos, grama ensacada, etc.	Perigo(s):	lesões musculares
<b>Fontes Geradoras:</b>	uso de roçadeira	Meio de propagação/Trajectoria:	N.A. Tipo/Tempo de Exposição: N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p><b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>		

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>		<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	N.A.		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes de trânsito	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades de roçada próximo a fluxo de veículos.	<b>Perigo(s):</b>	atropelamentos, acidentes de trânsito	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Fontes Geradoras:</b>	atropelamentos, atividades externas, deslocamento com veículo da empresa	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho, atividades próximo as ruas pavimentadas</p> <p><b>Sugestões:</b> Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Lesão em membros	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de roçadeira para corte de grama	<b>Perigo(s):</b>	lesões nos membros, projeção de partículas	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Fontes Geradoras:</b>	uso de roçadeira	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Atividades com maquinas</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de epi's, treinamento de operação segura de roçadeira, elaborar ordens de serviço, promover treinamento de prevenção de acidentes, utilizar sinalização de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Cortes, perfurações, lacerações de membros</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	deslocamento pelos ambientes de trabalho				
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajeto:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS</b>					
<b>Agente</b>	<b>Fontes Geradoras</b>	<b>Intensidade/ Concentração</b>	<b>Técnica Utilizada</b>	<b>Nível de Ação</b>	<b>Limite de tolerância</b>
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	Uso de roçadeiras	89.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB
Luminosidade	Ambiente	345 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux
<b>EPI(s)</b>					
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Avental de Raspa, Calça Anti-Corte, CALÇADO TIPO BOTINA.				
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança, CALÇADO TIPO BOTINA.				
<b>EPC(s)</b>					
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança, Kit de primeiros socorros, Proteção Máquinas e Equipam..				
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.				
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>					
<b>Recomendadas:</b>	<p><b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.  <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras  <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades</p>				

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.A.*



Coletivas - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.

Utilizadas: N.A.

### RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Qtde de Colaboradores: 2

Setor: Limpeza de áreas urbanas

Descrição do ambiente: atua na limpeza de ambientes públicos, trabalha em céu aberto e em áreas cobertas.

Função: Zelador

CBO | Cargo: 5141-20 | Zelador

Descrição das atividades: Higienizar e desinfetar as áreas e equipamentos; atribuir condições de acondicionamento e destino do lixo, conforme normas da vigilância sanitária.

#### EXPOSIÇÕES

Tipo Agente: Físico

Agente: Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)

Nível do Risco: 2 - Moderado

Atividade(s)/Processo(s):

uso de roçadeiras, para aparar a grama.

Perigo(s): ruído

Fontes Geradoras:

Uso de roçadeiras  
propagação/Trajatória:

Tipo/Tempo de Exposição:

Habitual/Permanente(8 Horas)

Dados

**Descrição:** Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.  
**Sugestões:** Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

**Riscos(Possíveis danos à saúde):** Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

EPI(s) Eficaz(es): Sim

EPC(s) Eficaz(es): N.A.

Situação de Controle da Avaliação: Controlado

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR

Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de roçadeira, corte e transporte manual de galhos, grama ensacada, etc.	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	uso de roçadeira	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	N.A.	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.  <b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	N.A.	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				
<b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado					
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Acidentes de trânsito	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades de roçada próximo a fluxo de veículos.	<b>Perigo(s):</b>	atropelamentos, acidentes de trânsito		
<b>Fontes Geradoras:</b>	atropelamentos, atividades externas, deslocamento com veículo da empresa	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho, atividades próximo as ruas pavimentadas  <b>Sugestões:</b> Seguir normas de trânsito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Lesão em membros	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de roçadeira para corte de grama	<b>Perigo(s):</b>	lesões nos membros, projeção de partículas		
<b>Fontes Geradoras:</b>	uso de roçadeira	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Atividades com maquinas  <b>Sugestões:</b> Promover treinamento de uso de epi's, treinamento de operação segura de roçadeira, elaborar ordens de serviço, promover treinamento de prevenção de acidentes, utilizar sinalização de segurança  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Cortes, perfurações, lacerações de membros  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	deslocamento pelos ambientes de trabalho	<b>Perigo(s):</b>	quedas		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epi's e sinalização de segurança  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS</b>					
<b>Agente</b>	<b>Fontes Geradoras</b>	<b>Intensidade/ Concentração</b>	<b>Técnica Utilizada</b>	<b>Nível de Ação</b>	<b>Limite de tolerância</b>
Ruido contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	Uso de roçadeiras	89.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB
Luminosidade	Ambiente	345 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux
<b>EPI(s)</b>					
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Avental de Raspa, Calça Anti-Corte, CALÇADO TIPO BOTINA.				

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança, CALÇADO TIPO BOTINA.
<b>EPC(s)</b>	
<b>Recomendados:</b>	Sinalização de Segurança, Kit de primeiros socorros, Proteção Máquinas e Equipam..
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>	
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança.
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

<b>RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS</b>	
<b>Sector:</b>	Montagem de palcos
<b>Qtde de Colaboradores:</b>	3
<b>Descrição do ambiente:</b>	Montagem de palcos de estrutura metálicas para eventos, trabalha a céu aberto, na montagem e desmontagem de estrutura metálicas, barracas, toldos, etc.
<b>CBO   Cargo:</b>	3744-20   Montador
<b>Função:</b>	Montador
<b>Descrição das atividades:</b>	Estruturam narrativas de filmes e vídeos; editam imagens e áudio; criam efeitos especiais. Assessoram pós-produção, determinando roteiro de dublagem, listando planos montados e indicando procedimentos para edição de som. Supervisionam finalização, dublagem e conformação de cópião de filmes.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telephone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.A.*

375

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco: 2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	procedimento de soldagem de estruturas metálicas	<b>Radição de solda não ionizante</b>	
<b>Fontes Geradoras:</b>	Soldas	<b>Perigo(s):</b> Raios ultravioleta de alta intensidade	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> radiação não ionizante Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> São radiações não ionizantes a radiação infravermelha, proveniente de operação em fornos ou de solda oxiacetilênica, radiação ultravioleta como a gerada por operações em solda elétrica.</p> <p><b>Sugestões:</b> - Fornecimento de EPI adequado ao risco (ex: avental, luva, pemeira e mangote de raspa para soldador, óculos para operadores de forno); - Realização de exames periódicos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> A exposição prolongada pode causar perturbações visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras, lesões na pele, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	<b>Agente:</b>	<b>Nível do Risco:</b> 2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de ferramentas manuais para montagem de palcos	<b>Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)</b>	
<b>Fontes Geradoras:</b>	utilização de ferramentas manuais Lixadeira, furadeira, apertadores	<b>Perigo(s):</b> Ar - Ondas Sonoras	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> ruído Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:	Químico	Agente:	Fumos metálicos (Mn e seus compostos)	Nível do Risco:	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	soldagem de peças metálicas	<b>Perigo(s):</b>	fumos metálicos	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Intermitente(6 Horas)
<b>Fontes Geradoras:</b>	Soldas nas manutenções	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	N.A.		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Como o próprio nome já diz, é originado nas operações de solda nos processos produtivos onde a mesma é usada. As operações de corte de chapas, ferros e fundição, principalmente a quente, também produzem fumos de características semelhantes aos fumos de solda.</p> <p><b>Sugestões:</b> Colocação de exaustores para a eliminação destes do ambiente de trabalho. Uso de EPIs recomendados para a função, principalmente máscara de proteção em casos de concentrações elevadas de fumos de solda. Quantificação dos níveis de concentração do agente no ambiente de trabalho.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode levar a sérios problemas orgânicos, principalmente aos pulmões e outros órgãos internos importantes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	transporte e montagem de estruturas metálicas	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Fontes Geradoras:</b>	transporte de peças metálicas	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto		
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p><b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				

O.A. BITTENCOURT

 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Ergonômico		Luminosidade		0 - Trivial	
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):			
-		Ar - Via Respiratória		-	
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajetoária:		Tipo/Tempo de Exposição:	
Ambiente				Habitual/Permanente(8 Horas)	
<p><b>Dados</b></p> <p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
Tipo Agente:		Agente:		Nível do Risco:	
Acidentes		Batida por e contra		2 - Moderado	
Atividade(s)/Processo(s):		Perigo(s):			
montagem e desmontagem de estruturas metálicas		lesões em membros			
Fontes Geradoras:		Meio de propagação/Trajetoária:		Tipo/Tempo de Exposição:	
Das atividades de montagem e desmontagem de tenda e palcos, e outras manutenções				Habitual/Permanente(8 Horas)	
<p><b>Dados</b></p> <p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno, utilização e ferramentas manuais</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					

*M.S.*

Tipo Agente:	Acidentes	Agente:	Eletricidade	Nível do Risco:	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	montagem de palcos próximos a rede de tensão.				
<b>Fontes Geradoras:</b>	Das atividades de montagem e desmontagem de tenda, palcos e sonorização	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Intermitente(6 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	transporte de materiais pelo setor de montagem				
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

*Handwritten signature*

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



Tipo Agente:	Acidentes	Agente:	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	Nível do Risco:	3 - Alto	
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	montagem e desmontagem de estruturas metálicas para palcos.	Agentes para queda de altura	<b>Perigo(s):</b>	queda de altura		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Das atividades de montagem e desmontagem de tenda e palcos, e outras manutenções	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)	
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.</p> <p><b>Sugestões:</b> Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	utilização de ferramentas manuais Lixadeira, furadeira, apertadores	86.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	N.A.(8 horas)
Luminosidade	Ambiente	378 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.( )
EPI(s)						
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedaista, Dispositivo Trava Quedas, Avental de Raspa, Luva de Raspa, Mangote, Máscara de solda, Óculos Acrílico, Respirador Semi facial PFF2, Bota de Segurança, Luva dielétrica.					
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança, Avental de Raspa, Luva de Raspa, Mangote, Máscara de solda, Óculos Acrílico, Respirador Semi facial PFF2.					
EPC(s)						

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Recomendados:</b>	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança, Andaime suspenso p/cabos, Carrinho de carga manual, Elevador de carga, Esteira carga / descarga.
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>	
<b>Recomendadas:</b>	<p><b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.</p> <p><b>Coletivas</b> - Sinalizar a área de circulação de veículos e pessoas</p> <p><b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras</p> <p><b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança</p> <p><b>Coletivas</b> - Instalar sistemas de linha de vida</p> <p><b>Administrativas</b> - Adotar sistemas de preenchimento de permissão para trabalho em altura.</p>
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

<b>RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS</b>	
<b>Setor:</b>	Montagem de palcos
<b>Descrição do ambiente:</b>	Montagem de palcos de estrutura metálica para eventos, trabalha a céu aberto, na montagem e desmontagem de estrutura metálicas, barracas, toldos, etc.
<b>CBO   Cargo:</b>	7243-15   Soldador
<b>Função:</b>	Soldador
<b>Qtde de Colaboradores:</b>	0
<b>Descrição das atividades:</b>	Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

EXPOSIÇÕES			
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Nível do Risco:
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	procedimento de soldagem de estruturas metálicas	Radiação de solda não ionizante	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras:</b>	Soldas	<b>Perigo(s):</b> Raios ultravioleta de alta intensidade	radiação não ionizante <b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> São radiações não ionizantes a radiação infravermelha, proveniente de operação em fornos ou de solda oxiacetilênica, radiação ultravioleta como a gerada por operações em solda elétrica.</p> <p><b>Sugestões:</b> - Fornecimento de EPI adequado ao risco (ex: avental, luva, perneira e mangote de raspa para soldador, óculos para operadores de forno); - Realização de exames periódicos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> A exposição prolongada pode causar perturbações visuais (conjuntivites, cataratas), queimaduras, lesões na pele, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		
<b>Tipo Agente:</b>	Físico	Agente:	Nível do Risco:
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	uso de ferramentas manuais para montagem de palcos	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	2 - Moderado
<b>Fontes Geradoras:</b>	utilização de ferramentas manuais Lixadeira, furadeira, apertadores	<b>Perigo(s):</b> Ar - Ondas Sonoras	ruído <b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>		

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*M.F.*

<b>Tipo Agente:</b>	Químico	<b>Agente:</b>	Fumos metálicos (Mn e seus compostos)	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	soldagem de peças metálicas	<b>Perigo(s):</b>	fumos metálicos		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Soldas nas manutenções	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	N.A.	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Intermitente(6 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Como o próprio nome já diz, é originado nas operações de solda nos processos produtivos onde a mesma é usada. As operações de corte de chapas, ferros e fundição, principalmente a quente, também produzem fumos de características semelhantes aos fumos de solda.</p> <p><b>Sugestões:</b> Colocação de exaustores para a eliminação destes do ambiente de trabalho. Uso de EPIs recomendados para a função, principalmente máscara de proteção em casos de concentrações elevadas de fumos de solda. Quantificação dos níveis de concentração do agente no ambiente de trabalho.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode levar a sérios problemas orgânicos, principalmente aos pulmões e outros órgãos internos importantes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Levantamento, transporte manual de pesos	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	transporte e montagem de estruturas metálicas	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares		
<b>Fontes Geradoras:</b>	transporte de peças metálicas	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.</p> <p><b>Sugestões:</b> Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p>				

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Luminosidade	<b>Nível do Risco:</b>	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Ar - Via Respiratória	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Batida por e contra	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	montagem e desmontagem de estruturas metálicas	<b>Perigo(s):</b>			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Das atividades de montagem e desmontagem de tenda e palcos, e outras manutenções	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno, utilização e ferramentas manuais  <b>Sugestões:</b> Adequação dos ambientes de trabalho  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

*M.F.*

<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Electricidade	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	montagem de palcos próximos a rede de tensão.	<b>Perigo(s):</b>	choque elétrico		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Das atividades de montagem e desmontagem de tenda, palcos e sonorização	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Intermitente(6 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.  <b>Sugestões:</b> Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	<b>Agente:</b>	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	transporte de materiais pelo setor de montagem	<b>Perigo(s):</b>	quedas		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Escadas, Rampas, Deslocamento interno	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento interno  <b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança  <b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas  <b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim  <b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Tipo Agente:</b>	<b>Acidentes</b>	<b>Agente:</b>	Trabalho em altura (acima de 2 metros com risco de queda)	<b>Nível do Risco:</b>	3 - Alto
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	montagem e desmontagem de estruturas metálicas para palcos,	<b>Perigo(s):</b>	queda de altura		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Das atividades de montagem e desmontagem de tenda e palcos, e outras manutenções	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8 Horas)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.</p> <p><b>Sugestões:</b> Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS</b>					
<b>Agente</b>	<b>Fontes Geradoras</b>	<b>Intensidade/ Concentração</b>	<b>Técnica Utilizada</b>	<b>Nível de Ação</b>	<b>Limite de tolerância</b>
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.)	utilização de ferramentas manuais Lixadeira, furadeira, apertadores	86.0 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB
Luminosidade	Ambiente	378 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux
<b>EPI(s)</b>					
<b>Recomendados:</b>	Protetor Auricular Concha, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Cinturão tipo para-quedaista, Dispositivo Trava Quedas, Avental de Raspa, Luva de Raspa, Mangote, Máscara de solda, Óculos Acrílico, Respirador Semi facial PFF2, Bota de Segurança, Luva dielétrica.				
<b>Utilizados:</b>	Protetor Auricular, Calçado de Segurança, Avental de Raspa, Luva de Raspa, Mangote, Máscara de solda, Óculos Acrílico, Respirador Semi facial PFF2.				
<b>EPC(s)</b>					

**O.A. BITTENCOURT**  
 Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Recomendados:</b>	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança, Andaime suspenso p/cabos, Carrinho de carga manual, Elevador de carga, Esteira carga / descarga.
<b>Utilizados:</b>	Sinalização de Segurança.
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>	
<b>Recomendadas:</b>	<p><b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.</p> <p><b>Coletivas</b> - Sinalizar a área de circulação de veículos e pessoas</p> <p><b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras</p> <p><b>Coletivas</b> - Promover treinamento de uso de EPIs Sinalização de segurança</p> <p><b>Coletivas</b> - Instalar sistemas de linha de vida</p> <p><b>Administrativas</b> - Adotar sistemas de preenchimento de permissão para trabalho em altura.</p>
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

<b>RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS</b>	
<b>Sector:</b>	TRANSPORTE
<b>Descrição do ambiente:</b>	Atua no transporte de recicláveis, dirigindo caminhão por vias pavimentadas no município.
<b>CBO   Cargo:</b>	<b>7825-10</b>   Motorista
<b>Função:</b>	Motorista
<b>Qtde de Colaboradores:</b>	1
<b>Descrição das atividades:</b>	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente:	Físico	Agente:	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Nível do Risco:	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-		
<b>Fontes Geradoras:</b>	transito, caminhão	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Ar - Ondas Sonoras	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.</p> <p><b>Sugestões:</b> Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Biológico	<b>Agente:</b>	Virus, Fungos, Bacterias- Coleta e industrialização do lixo	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	coleta de lixo urbano, transporte ate o aterro sanitário, atividades de desentupidora de de fossa	<b>Perigo(s):</b>			vírus, fungos e bactérias
<b>Fontes Geradoras:</b>	Coleta de lixo urbano	<b>Meio de propagação/Trajectoria:</b>	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> A exposição acontece na coleta e separação de lixo.</p> <p><b>Sugestões:</b> Promover medidas que possam minimizar os riscos de acidentes, treinamento de uso de epi's.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Acidentes de ocorrência dessa natureza podem levar o trabalhador a uma contaminação por uma doença infectocontagiosa.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> Sim</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*Handwritten signature*

Tipo Agente:	Ergonômico	Agente:	Luminosidade	Nível do Risco:	0 - Trivial
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	-	<b>Perigo(s):</b>	-		
<b>Fontes Geradoras:</b>	Ambiente	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	Não Aplicável	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	Habitual/Permanente(8h)
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Está presente em todas atividades que um colaborador realize, as avaliações deverão ser realizadas no posto de trabalho.</p> <p><b>Sugestões:</b> Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR 5413.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Os locais com níveis inadequados de iluminação podem causar sérios danos a saúde do colaborador, que são: fadiga visual, incidência de erros, queda no rendimento e acidentes.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>				
<b>Tipo Agente:</b>	Ergonômico	<b>Agente:</b>	Postura incômoda por longos períodos	<b>Nível do Risco:</b>	1 - Baixo
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	postura inadequada durante dirigir caminhão	<b>Perigo(s):</b>	lesões musculares,		
<b>Fontes Geradoras:</b>	dirigir por longos períodos	<b>Meio de propagação/Trajatória:</b>	N.A.	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b>	N.A.
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.</p> <p><b>Sugestões:</b> Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b>N.A.</p>				

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

392

<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	Acidentes de transito	<b>Nível do Risco:</b>	2 - Moderado		
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	atividades com caminhão da empresa para coleta de resíduos domésticos		<b>Perigo(s):</b> Acidentes de transito			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Deslocamento com caminhões	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)			
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> Deslocamento com veículos da empresa a trabalho</p> <p><b>Sugestões:</b> Seguir normas de transito, promover treinamento de direção defensiva instalar limitadores de velocidades, realizar manutenções preventivas.</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Torções, escoriações e fraturas.</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
<b>Tipo Agente:</b>	Acidentes	Queda de mesmo nível	<b>Nível do Risco:</b>			
<b>Atividade(s)/Processo(s):</b>	desnível nas calçadas, subir e descer na carroceria do caminhão	<b>Perigo(s):</b>	1 - Baixo			
<b>Fontes Geradoras:</b>	Subir e descer da carroceria do caminhão, Desnível nas calçadas, etc.	Contato- direto	<b>Tipo/Tempo de Exposição:</b> Habitual/Permanente(8 Horas)			
<b>Dados</b>	<p><b>Descrição:</b> atividades de coleta de recicláveis, deslocamento pelas ruas da cidade</p> <p><b>Sugestões:</b> Treinamento de uso de epis e sinalização de segurança</p> <p><b>Riscos(Possíveis danos à saúde):</b> Escoriações, torções e fraturas</p> <p><b>EPI(s) Eficaz(es):</b> Sim</p> <p><b>EPC(s) Eficaz(es):</b> N.A.</p> <p><b>Situação de Controle da Avaliação:</b> Controlado</p>					
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Agente	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Luminosidade	Ambiente	319 Lux	Avaliação Quantitativa	250 Lux	500 Lux	N.A.(.)
Ruido contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	transito, caminhão	77.8 dB	Dosimetria	80 dB	85 dB	Habitual/Permanente(8 h)
<b>EPI(s)</b>						

**O.A. BITTENCOURT**  
Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

<b>Recomendados:</b>	Calçado de Segurança, Bota de Segurança, Luva de PVC, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Luvas de Látex Nitrílico, Óculos de Segurança, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>Utilizados:</b>	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Luva de PVC, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, Luvas de Látex Nitrílico, Óculos de Segurança, Respirador Semi facial PFF2, VESTIMENTA TIPO AVENTAL.
<b>EPC(s)</b>	
<b>Recomendados:</b>	Kit de primeiros socorros, Sinalização de Segurança.
<b>Utilizados:</b>	N.A.
<b>MEDIDAS DE CONTROLE</b>	
<b>Recomendadas:</b>	<b>Individuais</b> - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função. <b>Coletivas</b> - Sinalizar fontes geradoras <b>Coletivas</b> - Promover treinamento de direção defensiva instalar dispositivos de bloqueio de velocidades.
<b>Utilizadas:</b>	N.A.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



## 13 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

### 13.1 - AÇÕES IMEDIATAS

Tipo	Ação
Ação	GERAL- Atentar-se a organização do lay out de modo a evitar acidentes
Ação	NR 01- Elaborar Ordens de Serviço de Segurança de todas as atividades existentes na empresa
Ação	NR 06- Efetuar a implantação da sinalização correlata ao uso obrigatório dos EPIs nos setores.
Ação	NR 08- Providenciar fixação de cabo guia para realização de atividades aéreas, incluindo manutenção.
Ação	NR-35 Trabalho em altura - treinar colaboradores e seguir orientações específicas da legislação pertinente.

### 13.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Ação	Jul 22	Ago 22	Set 22	Out 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Fev 23	Mar 23	Abr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23
Promover treinamento de prevenção de acidentes no uso de Máquinas e equipamentos industriais.													
Renovação do documento base-Reavaliar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) periodicamente ou antecipadamente do caso de alterações locais.													X
NR 05- Treinar designado de CIPA.													
Contratar profissional ou empresa para a realização das análises ergonômicas conforme NR 17 item 8.4.													
NR 23- Manter os equipamentos de combate a incêndio adequados, sinalizados, desobstruídos e em perfeitas condições de utilização.													

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



395

NR 23- Treinar colaboradores para uso e manuseio dos equipamentos de combate a incêndio.																				
NR 24- Adequar local destinado ao vestiário e providenciar armários individuais.																				

### 13.3 - RESPONSABILIDADES

Tipo	Ação	Responsável
Ação	GERAL- Atentar-se a organização do lay out de modo a evitar acidentes	Empresa
Ação	NR 01- Elaborar Ordens de Serviço de Segurança de todas as atividades existentes na empresa	Empresa
Ação	NR 05- Treinar designado de CIPA.	Empresa
Ação	NR 06- Efetuar a implantação da sinalização correlata ao uso obrigatório dos EPs nos setores.	Empresa
Ação	NR 08- Providenciar fixação de cabo guia para realização de atividades aéreas, incluindo manutenção.	Empresa
Ação	Contratar profissional ou empresa para a realização das análises ergonômicas conforme NR 17 item 8.4.	Empresa
Ação	NR 23- Manter os equipamentos de combate a incêndio adequados, sinalizados, desobstruídos e em perfeitas condições de utilização.	Empresa
Ação	NR 23- Treinar colaboradores para uso e manuseio dos equipamentos de combate a incêndio.	Empresa
Ação	NR 24- Adequar local destinado ao vestiário e providenciar armários individuais.	Empresa
Ação	NR-35 Trabalho em altura - treinar colaboradores e seguir orientações específicas da legislação pertinente.	Empresa
Ação	Promover treinamento de prevenção de acidentes no uso de Maquinas e equipamentos industriais.	Empresa
Ação	Renovação do documento base-Reavaliar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) periodicamente ou antecipadamente do caso de alterações locais.	Protege medicina e segurança do trabalho

O.A. BITTENCOURT

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR

Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

396



### 13.4 - PRIORIDADES

Tipo	Ação	Prioridade
Ação	NR 01- Elaborar Ordens de Serviço de Segurança de todas as atividades existentes na empresa	3
Ação	NR 05- Treinar designado de CIPA.	3
Ação	NR 06- Efetuar a implantação da sinalização correlata ao uso obrigatório dos EPs nos setores.	3
Ação	NR 08- Providenciar fixação de cabo guia para realização de atividades aéreas, incluindo manutenção.	3
Ação	NR 23- Treinar colaboradores para uso e manuseio dos equipamentos de combate a incêndio.	3
Ação	NR 24- Adequar local destinado ao vestiário e providenciar armários individuais.	3
Ação	NR-35 Trabalho em altura - treinar colaboradores e seguir orientações específicas da legislação pertinente.	3
Ação	Promover treinamento de prevenção de acidentes no uso de Maquinas e equipamentos industriais.	3
Ação	GERAL- Atentar-se a organização do lay out de modo a evitar acidentes	2
Ação	Contratar profissional ou empresa para a realização das análises ergonômicas conforme NR 17 item 8.4.	2
Ação	NR 23- Manter os equipamentos de combate a incêndio adequados, sinalizados, desobstruídos e em perfeitas condições de utilização.	2
Ação	Renovação do documento base-Reavaliar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) periodicamente ou antecipadamente do caso de alterações locais.	2

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
 Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



### LEGENDA DE PRIORIDADE

Grau 1	<b>Irrelevante</b>	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional.
Grau 2	<b>De Atenção</b>	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
Grau 3	<b>Crítica</b>	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE.
Grau 4	<b>Não tolerável</b>	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor/GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com





## 14 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros..

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com

*JM*

## 15 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

## 16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

**O.A. BITTENCOURT**

Rua João Gonçalves Padilha, nº 150, Centro, Pitanga - PR  
Telefone: (42)3646 3257 E-mail: protege\_pitanga@hotmail.com



## 17 - ENCERRAMENTO

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado, está composto com 124 páginas incluindo os anexos, sendo todas rubricadas e assinadas abaixo.

Pitanga, 05 de Julho de 2022



Assinado Digitalmente  
OTACILIO ALESSANDRO BITTENCOURT:94277117953  
05/07/2022 15:29:31

---

**OTACILIO ALESSANDRO BITTENCOURT**  
RQE 21207 - CRM: 20130-PR

*Handwritten signature*

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022  
Processo Administrativo Nº 171/2022  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER  
Data de Publicação: 25/11/2022 15:17:10

TOTAL DO PROCESSO: 260.499,92

**JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI** 18.999.598/0001-30 260.499,92

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 023 27.000,00 **Total: 27.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES

Quantidade: 81 Valor Unit.: 300,00 Total Item: 24.300,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPAS DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE

Quantidade: 9 Valor Unit.: 300,00 Total Item: 2.700,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 060 93.499,98 **Total: 93.499,98**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 11.666,67 Total Item: 35.000,01

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Descrição: SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS\* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12 PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08 DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" \*INDISPENSÁVEL\* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. \*(DIGIDESING)\* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR \* (DIGIDESING, PM5D)\* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAIIS 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/

Quantidade: 3 Valor Unit.: 8.000,00 Total Item: 24.000,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO,COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇOES.

Quantidade: 9 Valor Unit.: 3.833,33 Total Item: 34.499,97

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 049 139.999,94 **Total: 139.999,94**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: 200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA

Quantidade: 200 Valor Unit.: 40,00 Total Item: 8.000,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)

Quantidade: 9 Valor Unit.: 2.266,66 Total Item: 20.399,94

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)

Quantidade: 9 Valor Unit.: 1.400,00 Total Item: 12.600,00

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES

Quantidade: 45 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 45.000,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: TENDAS MEDINDO 3X3M (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES


Quantidade: 54 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 54.000,00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR



---

PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER



---

MEMBRO DE APOIO SIMONE APARECIDA FERREIRA

---

MEMBRO DE APOIO DANIEL TOMEN



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022  
Processo Administrativo Nº 171/2022  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER  
Data de Publicação: 25/11/2022 15:17:10

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/12/2022 16:15:15	CADASTRO DE PROPOSTA	JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
09/12/2022 17:22:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
12/12/2022 09:32:48	MENSAGEM	PREGOEIRO 30AM DIA
12/12/2022 09:34:28	MENSAGEM	PREGOEIRO OBRIGADO POR PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO, LEMBRANDO SEMPRE OFERTAR LANCES E PRODUTOS DE ACORDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
12/12/2022 09:34:37	MENSAGEM	PREGOEIRO DESEJO UM ÓTIMO CERTAME
12/12/2022 09:45:56	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI adicionou o arquivo 5ab54a3e2874482fac58cc3a9b48fa1a.pdf aos documentos complementares.
12/12/2022 09:46:03	MENSAGEM	PREGOEIRO VAMOS ANALISAR A DOCUEMETAÇÃO DA EMPRESA E RETORNAREMOS ÀS 10:00 HS
12/12/2022 09:46:36	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI adicionou o arquivo acf7ba1010ad410b99cbeebc2ed2759d.pdf aos documentos complementares.
12/12/2022 10:04:04	MENSAGEM	PREGOEIRO APÓS ANÁLISE VERIFICAMOS QUE A EMPRESA ESTA HABILITADA

LOTE 1 - ADJUDICADO  
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES			
Quantidade: 81	Valor Unit.: 300,00	Valor Total: 24.300,00	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPAS DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 300,00	Valor Total: 2.700,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	023 18.999.598/0001-30	27.000,00	27.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
<b>INABILITADOS</b>				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

**MOVIMENTOS DO LOTE**

25/11/2022 15:17:10	<b>PUBLICADO</b>			
28/11/2022 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
12/12/2022 09:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
12/12/2022 09:32:28	<b>DISPUTA</b>			
12/12/2022 09:32:28	<b>LANCE</b> JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI (PARTICIPANTE 023)			<b>27.000,00</b>
12/12/2022 09:37:11	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO VAMOS MELHORAR AS OFERTAS?			
12/12/2022 09:38:56	<b>MENSAGEM</b> JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI (PARTICIPANTE 023) Bom dia, o preço esta no limite para o fornecimento.			
12/12/2022 09:41:26	<b>MENSAGEM</b> PREGOEIRO DA PARA MELHORAR SIMNO LOTE 1 PROPOMOS R\$ 25.000,00 NO LOTE 2 R\$ 90.000,00 E NO LOTE 4 R\$ 137.000,00			
12/12/2022 09:42:28	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/12/2022 09:42:28	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI			
12/12/2022 09:42:28	<b>HABILITAÇÃO</b>			
12/12/2022 09:43:04	<b>MENSAGEM</b> JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI (PARTICIPANTE 023) infelizmente devido a ser final de ano não conseguimos baixar nossos preços.			
12/12/2022 10:04:15	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>			
12/12/2022 10:34:15	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>			
12/12/2022 10:42:53	<b>ADJUDICADO</b>			

**LOTE 2 - ADJUDICADO**  
**LOTE 2**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> PROPRIA	<b>Modelo:</b> PROPRIA
<p>Descrição: PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12</p>			
HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.			
01 UNIDADE.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 11.666,67	<b>Valor Total:</b> 35.000,01	

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

**Item:** 2      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** PROPRIA      **Modelo:** PROPRIA  
**Descrição:** SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS\* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN)

- 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG)
- 12 PEDESTAIS
- 02 MICROFONES SEM FIO SHURE
- 08 DIRECT BOX
- 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" \*INDISPENSÁVEL\*
- 10 RÉGUAS DE AC127V.
- 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO
- 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO
- 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL
- 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. \*(DIGIDESING)\*
- 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR \*(DIGIDESING, PM5D)\*
- 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50
- 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R
- 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO)
- 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO)
- 04 ELIPSOIDAI 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA)
- 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS
- 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR)
- 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA
- 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/

Quantidade: 3      **Valor Unit.:** 8.000,00      **Valor Total:** 24.000,00

**Item:** 3      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** PROPRIA      **Modelo:** PROPRIA

**Descrição:** SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO,COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇÕES.

Quantidade: 9      **Valor Unit.:** 3.833,33      **Valor Total:** 34.499,97

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	060 18.999.598/0001-30	93.499,98	93.499,98	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

25/11/2022 15:17:10	PUBLICADO
28/11/2022 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
12/12/2022 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
12/12/2022 09:32:28	DISPUTA
12/12/2022 09:32:28	LANCE JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI (PARTICIPANTE 060) <span style="float: right;">93.499,98</span>
12/12/2022 09:42:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
12/12/2022 09:42:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	
12/12/2022 09:42:29	HABILITAÇÃO
12/12/2022 10:04:15	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
12/12/2022 10:34:15	EM ADJUDICAÇÃO
12/12/2022 10:42:53	ADJUDICADO

LOTE 3 - DESERTO  
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: 2 GERADORES ( 36 HORAS) 2 GERADORES 250 KVA - GRUPO MOTOGERADOR COM POTÊNCIA 250 KVA; CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELETRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ TRIFÁSICO. DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO PRESENCIAL DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO DE NO MINIMO 48			
HORAS. O EVENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO.			
Quantidade: 36	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MOVIMENTOS DO LOTE

25/11/2022 15:17:10	PUBLICADO
28/11/2022 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
12/12/2022 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
12/12/2022 09:32:28	DESERTO

LOTE 4 - ADJUDICADO  
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: 200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 40,00	Valor Total: 8.000,00	

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Item: 2      Unidade: UNIDADE      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA  
Descrição: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

(02 UNIDADES)

Quantidade: 9      Valor Unit.: 2.266,66      Valor Total: 20.399,94

Item: 3      Unidade: UNIDADE      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA  
Descrição: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

(02 UNIDADES)

Quantidade: 9      Valor Unit.: 1.400,00      Valor Total: 12.600,00

Item: 4      Unidade: UNIDADE      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA  
Descrição: STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES

Quantidade: 45      Valor Unit.: 1.000,00      Valor Total: 45.000,00

Item: 5      Unidade: UNIDADE      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA  
Descrição: TENDAS MEDINDO 3X3M (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

06 UNIDADES

Quantidade: 54      Valor Unit.: 1.000,00      Valor Total: 54.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	049 18.999.598/0001-30	139.999,94	139.999,94	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----


MOVIMENTOS DO LOTE

25/11/2022 15:17:10	PUBLICADO
28/11/2022 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
12/12/2022 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
12/12/2022 09:32:28	DISPUTA
12/12/2022 09:32:28	LANCE JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI (PARTICIPANTE 049) 139.999,94
12/12/2022 09:42:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	
12/12/2022 09:42:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
12/12/2022 09:42:29	HABILITAÇÃO
12/12/2022 10:04:15	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
12/12/2022 10:34:15	EM ADJUDICAÇÃO
12/12/2022 10:42:53	ADJUDICADO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR



\_\_\_\_\_  
PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER



\_\_\_\_\_  
MEMBRO DE APOIO SIMONE APARECIDA FERREIRA



\_\_\_\_\_  
MEMBRO DE APOIO DANIEL TOMEN

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022

Processo Administrativo Nº 171/2022

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER

Data de Publicação: 25/11/2022 15:17:10

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 12/12/2022 10:43:21  
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES			
Quantidade: 81	Valor Unit.: 300,00	Valor Total: 24.300,00	

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPAS DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 300,00	Valor Total: 2.700,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	023 18.999.598/0001-30	27.000,00	27.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 12/12/2022 10:43:21  
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA  
Descrição: PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12

HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.

01 UNIDADE.

Quantidade: 3      Valor Unit.: 11.666,67      Valor Total: 35.000,01

Item: 2      Unidade: UNIDADE      Marca: PROPRIA      Modelo: PROPRIA  
Descrição: SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS\* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN)

- 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG)
- 12 PEDESTAIS
- 02 MICROFONES SEM FIO SHURE
- 08 DIRECT BOX
- 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" \*INDISPENSÁVEL\*
- 10 RÉGUAS DE AC127V.
- 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO
- 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO
- 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL
- 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. \*(DIGIDESING)\*
- 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR \*(DIGIDESING, PM5D)\*
- 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50
- 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R
- 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO)
- 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO)
- 04 ELIPSOIDAI 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA)
- 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS
- 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR)
- 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA
- 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/

Quantidade: 3      Valor Unit.: 8.000,00      Valor Total: 24.000,00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA  
Descrição: SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO,COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA  
E OUTRA ATRAÇÕES.  
Quantidade: 9 Valor Unit.: 3.833,33 Valor Total: 34.499,97

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	060 18.999.598/0001-30	93.499,98	93.499,98	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 12/12/2022 10:43:21  
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA  
Descrição: 200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA  
Quantidade: 200 Valor Unit.: 40,00 Valor Total: 8.000,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA  
Descrição: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS  
MEDINDO 08X08M COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM  
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME  
A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

(02 UNIDADES)

Quantidade: 9 Valor Unit.: 2.266,66 Valor Total: 20.399,94

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA  
Descrição: LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M (09 DIÁRIAS LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M COM COBERTURA  
TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,  
PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR,  
COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

(02 UNIDADES)

Quantidade: 9 Valor Unit.: 1.400,00 Valor Total: 12.600,00

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA  
Descrição: STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES  
Quantidade: 45 Valor Unit.: 1.000,00 Valor Total: 45.000,00

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA  
Descrição: TENDAS MEDINDO 3X3M (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M COM COBERTURA  
TIPO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,  
PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR,  
COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

06 UNIDADES

Quantidade: 54 Valor Unit.: 1.000,00 Valor Total: 54.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	049 18.999.598/0001-30	139.999,94	139.999,94	Sim

DECLASSIFICADOS



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE  
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME



\_\_\_\_\_  
AUTORIDADE: OSCAR DELGADO





## RELATÓRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 086/2022

O presente processo Licitatório foi instaurado pelo Município de Santa Maria do Oeste – PR, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, e tem como **OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST’OESTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022”**. Iniciado seus tramites legais, teve o seguinte desenvolvimento. O aviso de licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios na data de 28 de novembro de 2022, edição 2654, desta forma, disponibilizado aos interessados. Sendo que procederam ao acesso através da plataforma eletrônica BLL COMPRAS do edital a empresa: **1) JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**. Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativos ao edital. Na data e hora aprazada verificou-se que demonstraram interesse em participar da referida licitação, protocolando as propostas e documentação, a seguinte empresa: **1) JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**. Como indica a ata de sessão do Pregão Eletrônico.

Após, foi realizada a análise das propostas de lances anexadas na Plataforma BLL Compras, e em ato contínuo, foram verificadas as propostas apresentadas e constatada sua consonância com as exigências editalícias. Sendo assim, segue abaixo o resultado final onde consta o Item, o valor e o respectivo vencedor:

- 1) JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.999.598/0001-30, situada na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, Nº 141, Pitanga PR, neste ato representado pelo Sr. JOCELINO VELOSO MARTINS, portador do RG nº 8.466.619-0 SSP PR e inscrito no CPF nº 038.421.799-01.

	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
2	BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPAS DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>27.000,00</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO;	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.				
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAI 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO, COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇÕES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade Diária	Marca	Preço máximo	Preço máximo total
1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00

*D. J.*



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS 428

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)				
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.999,94</b>

**ITEM DESERTO**

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
1	2 GERADORES ( 36 HORAS) 2 GERADORES 250 KVA - GRUPO MOTOGERADOR COM POTÊNCIA 250 KVA; CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELETRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ TRIFÁSICO. DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO PRESENCIAL DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO DE NO MINIMO 48 HORAS. O EVENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO.	36,00	Não se aplica	125,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.500,00</b>

Encerrada a fase da proposta de preços, passou-se a analisar a documentação dos licitantes vencedores, sendo a documentação rubricada pela equipe de apoio e pregoeiro, sendo que na análise dos documentos verificou-se que as empresas: **JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI**, apresentou a documentação em conformidade com o edital, assim a empresa participante foi considerada HABILITADA.

Assim, em face ao exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o pregoeiro emite o seu parecer final:

**Que a contratação do objeto do PREGÃO ELETRONICO n.º 086/2022, seja adjudicada após cumprida as formalidades legais e com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, ao respectivo proponente vencedor, para a execução do objeto, nos prazos e condições estipuladas no instrumento convocatório, a:**

- 1) JVM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.999.598/0001-30, situada na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, Nº 141, Pitanga PR, neste ato representado pelo Sr. JOCELINO VELOSO MARTINS, portador do RG nº 8.466.619-0 SSP PR e inscrito no CPF nº 038.421.799-01.

Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
-------------------------	--------------	-------	-----------	-----------------

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1	BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESEJITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
2	BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00

**TOTAL** **27.000,00**

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade Diária	Marca	Preço máximo	Preço máximo total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)*	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00

*[Handwritten signature]*



## MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

420

	01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAIIS 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/				
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO, COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇÕES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quan Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.999,94</b>

Milício Vicente Stroher  
Pregoeiro

Santa Maria do Oeste PR, 12 de dezembro de 2022.



3 421

## PARECER JURÍDICO

**“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.**

## PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2022.

PREGÃO ELETRONICO Nº 086/2022.

**Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST’OESTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR., QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022.”**

Trata o presente Parecer da análise do procedimento licitatório supracitado, principalmente no que tange a sua fase externa. Ressaltando-se, outrossim de parecer quanto a regularidade formal, com base nos documentos constantes nos autos.

Assim, compulsando o procedimento, verifica-se que o Aviso de Licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, data de 28 de Novembro de 2022, edição 2.654, fls. 104, conforme faz prova os documentos acostados ao processo, atendendo assim o que determina o art. 4, V da Lei nº 10.520/2002., que dispõe § 2º, II, da lei Federal nº 8.666/1993, que dispõe: **“ Art. 4º – A fase externa do pregão iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras; I- a convocação dos**



interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º; II- do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; III- do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I. do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; IV- cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei 9.755, de 16 de dezembro de 1998; V- o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias uteis;

Destaque-se também que encontra-se anexo aos autos informação, referente a divulgação junto ao Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fls. 103, ainda às fls. 105, o comprovante de envio de edital a Câmara Municipal, atendendo assim o disposto na Lei Municipal nº 326/2011.

O prazo para retirada do edital transcorreu normalmente, não sendo apresentada nenhuma impugnação ao edital em questão. Sendo que somente 01 (Uma) empresa, procedeu à retirada do referido edital, e após a análise da proposta de lances anexada na Plataforma BLL compras, foi declarada vencedora a empresa **JVM. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, referente aos **Itens cotados** no valor total de **R\$ 139.999,94 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)**, e quanto ao **Item 1**, foi declarado **DESERTO (2 geradores 250 KVA)**. Tudo de conformidade com o Relatório de Julgamento e Classificação de fls. 416/420.

D

g





Como se sabe, o pregão é uma modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, regido, inclusive pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Há também outros princípios norteadores da Administração Pública, comumente percebidos tais como o da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, destacados no art. 4º, do decreto 3.555/2000, que dispõe **" Art. 4º; A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas."**

Pode-se dizer que as características mais marcantes dessa nova modalidade são a simplificação e a celeridade, desde a sessão do pregão, incluído o credenciamento dos participantes, apresentação dos lances e habilitação, até a assinatura do contrato, devendo o pregoeiro ater-se exclusivamente aos pontos essenciais de validade, seja da proposta comercial, seja dos itens requeridos para a habilitação, no escopo de evitar justamente que formalismos desnecessários procrastinem os fins perseguidos pela Administração. Ao pregoeiro requer, sobretudo, razoabilidade e proporcionalidade, e impessoalidade nas decisões, como se verifica no caso em tela.

Características estas observadas quando da realização do presente certame, onde o pregoeiro e equipe de apoio agiram com razoabilidade e proporcionalidade, na condução do certame.

Pode-se dizer que as características mais marcantes dessa nova modalidade são a simplificação e a celeridade, desde a sessão do pregão, incluído o credenciamento dos participantes, apresentação dos lances e habilitação, até a assinatura do contrato, devendo o pregoeiro ater-se exclusivamente aos pontos essenciais de validade, seja da proposta comercial, seja



dos itens requeridos para a habilitação, no escopo de evitar justamente que formalismos desnecessários procrastinem os fins perseguidos pela Administração. Ao pregoeiro requer, sobretudo, razoabilidade e proporcionalidade, e impessoalidade nas decisões, como se verifica no caso em tela.

Características estas observadas quando da realização do presente certame, onde o pregoeiro e equipe de apoio agiram com razoabilidade e proporcionalidade, na condução do certame.

Desta forma, pelo aspecto legal, esta assessoria opina que o presente procedimento licitatório deve ser encaminhado ao Chefe de Executivo Municipal para análise final, procedendo-se se assim o quiser e determinar, pela homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor de acordo com o constante no Relatório de Julgamento e Classificação, fls. da plataforma e do pregoeiro, anexo ao procedimento.

Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a este órgão de execução da advocacia prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, ou mesmo quanto a execução do contrato a ser firmado.

**S.M.J. É o Parecer.**

Santa Maria do Oeste-Pr, 12 de Dezembro/ 2022.

**ÉDER JOSÉ SEBRENSKI**  
**Assessor Jurídico**



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

## HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

**HOMOLOGO** o Processo Licitatório nº 171/2022, elaborado na Modalidade **Pregão Eletrônico** nº 086/2022, que tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST'OESTE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022"**, pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto ao licitante abaixo especificado, sendo que o mesmo apresentou proposta condizente e valida ao objeto deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

### VENCEDOR CONFORME PLANILHA:

- 1) **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.999.598/0001-30, situada na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, Nº 141, Pitanga PR, neste ato representado pelo Sr. JOCELINO VELOSO MARTINS, portador do RG nº 8.466.619-0 SSP PR e inscrito no CPF nº 038.421.799-01.

	Nome do produto/serviço	Quant Diária	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
2	BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>27.000,00</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quant Diária	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.				
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAIIS 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO, COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇÕES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade Diária	Marca	Preço máximo	Preço máximo total
1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO.	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	(02 UNIDADES)				
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.999,94</b>

## ITEM DESERTO

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
1	2 GERADORES ( 36 HORAS) 2 GERADORES 250 KVA - GRUPO MOTOGERADOR COM POTÊNCIA 250 KVA; CABINADO; ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELETRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ TRIFÁSICO. DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO PRESENCIAL DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO DE NO MINIMO 48 HORAS. O EVENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO.	36,00	Não se aplica	125,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.500,00</b>

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste – PR, 12 de dezembro de 2022.

  
**OSCAR DELGADO**  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**LICITAÇÃO**  
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**HOMOLOGO** o Processo Licitatório nº 171/2022, elaborado na Modalidade **Pregão Eletrônico** nº 086/2022, que tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST'OESTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022"**, pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto ao licitante abaixo especificado, sendo que o mesmo apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

**VENCEDOR CONFORME PLANILHA:**

**JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.999.598/0001-30, situada na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, Nº 141, Pitanga PR, neste ato representado pelo Sr. JOCELINO VELOSO MARTINS, portador do RG nº 8.466.619-0 SSP PR e inscrito no CPF nº 038.421.799-01.

Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
2	BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUÍMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPAS DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>27.000,00</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRAFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLA 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO - Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAI 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO. COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇOES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total

1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.999,94</b>

**ITEM DESERTO**

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
1	2 GERADORES ( 36 HORAS) 2 GERADORES 250 KVA - GRUPO MOTOGERADOR COM POTÊNCIA 250 KVA; CABINADO; ABASTECIDO: MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELETRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ TRIFÁSICO. DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO PRESENCIAL DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, ÓLEO DIESEL PARA TODO O EVENTO DE NO MÍNIMO 48 HORAS. O EVENTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO.	36,00	Não se aplica	125,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.500,00</b>

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste – PR, 12 de dezembro de 2022.

**OSCAR DELGADO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Milicio Vicente Stroher  
**Código Identificador:**D43332F6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 13/12/2022. Edição 2665  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022

Contrato de compra e venda, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR** e a empresa **JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, na forma abaixo. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira, nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 6.296.081-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 701.594.329-87 e **CONTRATADA: JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, nº 141, CEP: 85.200-000, na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.999.598/0001-30, neste ato representada pelo **Sr. JOCELINO VELOSO MARTINS**, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, nº 141 na Cidade de Pitanga, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 8.466.619-0 e do CPF/MF nº 038.421.799-01.

### CLÁUSULA I – OBJETO

“**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST’OESTE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022**”, conforme exigências descritas no presente EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA.

conforme a seguir:

	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
2	BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>27.000,00</b>

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901

Assinado de forma digital por  
JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:16:31 -03'00'





# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade Diária	Marca	Preço máximo	Preço máximo total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TÉCNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAI 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO, COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇÕES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade Diária	Marca	Preço máximo	Preço máximo total
1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:0384217990  
1

Assinado de forma digital por  
JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:16:12 -03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

			aplica		
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.999,94</b>

### CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 086/2022**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos.

### CLÁUSULA III - VALOR

O valor aprovado para o objeto é de **R\$ 260.499,92 (Duzentos e sessenta mil, quatrocentos e novena e nove reais e noventa e dois centavos)**.denominado valor contratual.

### Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2240	09.002.13.392.1301.2050	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

### CLÁUSULA IV – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos produtos.

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:0384217990  
1

Assinado de forma digital por  
JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:15:32 -03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

### Parágrafo Primeiro

Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do número do empenho.

### Parágrafo Segundo

O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento, instituída pela Portaria Nº 091/2022, de 09 de agosto de 2022.

### Parágrafo Terceiro

Quando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de Santa Maria do Oeste -PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual Nº 3.330/2008.

### Parágrafo Quarto

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Município de Santa Maria do Oeste PR, os respectivos empenhos em seu nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

### CLÁUSULA V – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

### CLÁUSULA VI – CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues e instalados conforme solicitação da Secretaria de Administração, a contar da assinatura do contrato no seguinte endereço, Rua Arthur Guimarães, s/n, Centro Cultural Cep; 85.230-000, Centro, Santa Maria do Oeste/PR, de 2ª à 6ª feira, no horário das 8h30min às 11h30h e das 13h30min às 17h00min.

### Parágrafo Primeiro

Os produtos descritos no item anterior deverão estar em total acordo com as exigências do ANEXO II do Termo de Referência.

### Parágrafo Segundo

Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido, o fiscal do contrato designado iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo CONTRATANTE.

### Parágrafo Terceiro

Caso os produtos/materiais não sejam entregues no prazo estabelecido, o fiscal do contrato designado iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo CONTRATANTE.

### Parágrafo Quarto

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

### Parágrafo Quinto

Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.

### Parágrafo Sexto

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179  
901

Assinado de forma digital por  
JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:15:12  
-03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

## Parágrafo Sétimo

A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

## Parágrafo Oitavo

O prazo de vigência do contrato será de **06 (seis) meses** a contar da sua assinatura.

## CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se à:

- a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.
- b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência.
- c) Observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente às características do edital, haja vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio aviso.
- d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital, mesmo que este seja diferente do modelo de referência.  
- Possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a CONTRATADA da entrega do produto em conformidade com as características do edital, nem são motivos para cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é a verificação e o atendimento às características do produto.
- e) Assumir integral responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa.
- f) Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo de Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.
- g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danos durante o transporte ou armazenamento.
- h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
- i) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
- j) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração Pública.
- k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente produto.
- l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a CONTRATANTE.
- m) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
- n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório.
- o) Os casos excepcionais serão avaliados pela CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.
- p) Operar como uma organização completa e independente.

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179  
901

Assinado de forma digital por  
JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:14:29  
-03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

q) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.

- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte do equipamento e materiais, bem como de deslocamento de peças e pessoal para as futuras manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da CONTRATADA, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.

r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.

s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

t) Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à Administração.

u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.

v) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato.

## Parágrafo Único

### Garantia dos Produtos:

a) O período de garantia é de no mínimo 10 dias.

b) A garantia dos equipamentos deverá ser declarada na proposta e passará a contar a partir do Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

## CLÁUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se à:

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.

b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a solicitar.

c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.

d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.

e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.

f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características pretendidas.

g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901

Assinado de forma digital por  
JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:14:12 -03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

referirem.

**h)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

**i)** Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

**j)** Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

**k)** Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

**l)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**m)** Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada.

**n)** Proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste Edital.

## CLÁUSULA IX – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público **Odair José Ferreira de Lima**, inscrito no CPF857.956.159-00 Assistente em Administração I.

### Parágrafo Primeiro

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.

### Parágrafo Segundo

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## CLÁUSULA X – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Nº 8.666, de 1993 e da Lei Nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

**a)** Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do Contrato, o município de Santa Maria do Oeste, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666/93.

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901

Assinado de forma digital  
por JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:12:06  
-03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

b) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

## Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
- b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

## Parágrafo Segundo

Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

- a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

## Parágrafo Terceiro

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Nº 9.784, de 1999.

## Parágrafo Quarto

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da CONTRATADA, levando em consideração todos os atos Celebrados com a CONTRATANTE, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

## Parágrafo Quinto

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - PR.

## Parágrafo Sexto

As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

## CLÁUSULA XI - CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

JOCELINO VELOSO  
MARTINS:0384217  
9901

Assinado de forma digital  
por JOCELINO VELOSO  
MARTINS:03842179901  
Dados: 2022.12.13 09:11:47  
-03'00'



# Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

## Parágrafo Único

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **"prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **"prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

## CLÁUSULA XII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Pitanga PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.


E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste PR, 13 de dezembro de 2022.

  
**OSCAR DELGADO**  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO /CONTRATANTE

**JOCELINO VELOSO**  
**MARTINS:03842179901**  
 Assinado de forma digital por  
 JOCELINO VELOSO  
 MARTINS:03842179901  
 Dados: 2022.12.13 09:07:23 -03'00'  
**JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI**  
 CONTRATADA

  
 \_\_\_\_\_  
**MARCOS ANTONIO DE LIMA**  
 RG:9.769.349-8  
**TESTEMUNHA 1**

  
 \_\_\_\_\_  
**MILICIO VICENTE STROHER**  
 RG:3.916.724-7  
**TESTEMUNHA 2**





**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2022**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

**CONTRATADA:** JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.999.598/0001-30, situada na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, Nº 141, Pitanga PR.

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST'OESTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022".

	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	BANHEIRO QUIMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
2	BANHEIRO QUIMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUIMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00

**TOTAL** **27.000,00**

Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01



## MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

440

	01 UNIDADE.				
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12 PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08 DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO – Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAI 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO, COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇOES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade Diária	Marca	Preço máximo	Preço máximo total
1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00

443



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. 06 UNIDADES				
<b>TOTAL</b>				<b>139.999,94</b>

O total do item é de **R\$ 260.499,92 (Duzentos e sessenta mil, quatrocentos e novena e nove reais e noventa e dois centavos)**.

**Data de assinatura:** 13 de dezembro de 2022.

**Vigência:** 12/04/2023

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

**LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DO CONTRATO 318/2022**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

**CONTRATADA:** JVM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 18.999.598/0001-30, situada na Av. Prefeito Dirceu Diogo Portugal, Nº 141, Pitanga PR.

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS PARA A FEST'OESTE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022".

Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	BANHEIRO QUÍMICO (09 DIÁRIAS) BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO FAIXA DE DESJEITOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE, PONTOS DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO / LIVRE, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E APOIO PARA OBJETOS E IDENTIFICAÇÃO DE FEMININO / MASCULINO. INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 09 UNIDADES	81,00	Não se aplica	300,00	24.300,00
	BANHEIRO QUÍMICO PNE (09 DIÁRIAS) BANHEIROS QUÍMICOS PNE: SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS E APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPAS DE ACESSO; POSSUIR PISO COM ÁREA TOTAL (LARGURA MULTIPLICADA PELO COMPRIMENTO), INCLUÍDA A ÁREA OCUPADA PELO TANQUE DE CONTENÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,25 M2; A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80 CM E ABERTURA DE 180 GRAUS. 01 UNIDADE	9,00	Não se aplica	300,00	2.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>27.000,00</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	PALCO TAMANHO 12X08M:TAMANHO MÍNIMO 12X08MTS (03 DIÁRIAS) COM 01 ESCADA CE ACESSO COM CORRIMÃO NA LATERAL CONFORME AIT 35 CO CBMMG, PISO COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,70 CM A 1,30MTS DO CHÃO; COBERTURA COM REGULAGEM DE ALTURA DE 4,5MTS A 7,0MTS DO PISO AO TETO; LONA PRETA COM RETARDAMENTO DE CHAMAS, AUTO-EXTINGUÍVEL/ ANTI-CHAMA (NÃO PROPAGA CHAMAS), COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) CAMARIM FECHADO, PORTA COM CHAVE E PISO CARPETADO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3MTS, NO MESMO NÍVEL DO PALCO; FECHAMENTO DO FUNDO E LATERAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTERPÉRIES; 02 (DOIS) TORRES FLY EM FERRO Q30, HOUSE MIX 3X3MTS COBERTA BOX TRUX Q30. MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE SE NECESSÁRIO. COM ART E LAUDO TÉCNICO. EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NO MÍNIMO 12 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 01 UNIDADE.	3,00	Não se aplica	11.666,67	35.000,01
2	SOM E ILUMINAÇÃO (03 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE SEGUNDO RIDER TECNICO DA DUPLA FIDUMA E JECA 12 PRATICÁVEIS TELESCÓPIO OU PANTOGRÁFICOS* (ATENÇÃO NAS ALTURAS) 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN) 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO (GK, HACKE, MESA BOGGIE, AMPEG) 12PEDESTAIS 02 MICROFONES SEM FIO SHURE 08DIRECT BOX 01 SUB PARA BATERIA COM DOIS FALANTES DE 18" *INDISPENSÁVEL* 10 RÉGUAS DE AC127V. 01 SISTEMA DE 08 VIAS, COM CABEAMENTO 01 SISTEMA DE SIDE FILL DUPLO 01 SISTEMA DE FRONT FILL, ADEQUADO PARA O TAMANHO DO LOCAL 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO P.A. *(DIGIDESING)* 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS NO MONITOR *(DIGIDESING, PM5D)* 01 GRID 12X8 C/ 3 PASSADAS NO MEIO (S/FRENTE) COM 6 METROS PÉ DIREITO - Q50 20 MOVING HEAD BEAM 230/7R 26 PAR LED 15W/RGBWA (MONTAR POR BAIXO) 07 STROBOS DE LED RGB (MONTAR POR BAIXO) 04 ELIPSOIDAIAS 750W OU LED B/F (MONTAR POR CIMA) 06 MINI BRUT DE 06 LAMPADAS 02 CANHÕES SEGUIDORES 1200 OU 7R (COM OPERADOR) 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX (COM VENTILADORES) 01 CONSOLE MA 12 REFLETORES PAR 64 #F5 COM GEL 61 OU COB200 B/	3,00	Não se aplica	8.000,00	24.000,00
3	SOM E ILUMINAÇÃO (09 DIÁRIAS) SOM E ILUMINAÇÃO, COMPATIVEL COM RIDER TECNICO DA BANDA AMERICA E OUTRA ATRAÇÕES.	9,00	Não se aplica	3.833,33	34.499,97
<b>TOTAL</b>					<b>93.499,98</b>
Item	Nome do produto/serviço	Quant Diaria	Marca	Preço máx	Preço máx total
1	200M DE FECHAMENTO EM LATÃO, COM 2 MTS DE ALTURA	200,00	Não se aplica	40,00	8.000,00
2	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MÍNIMA COM COBERTURA (9 DIÁRIAS) LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 08X08M MEDIDA MÍNIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM	9,00	Não se aplica	2.266,66	20.399,94

	CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)				
3	LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (02 UNIDADES)	9,00	Não se aplica	1.400,00	12.600,00
4	STAND EM TS TAMANHO 3X3 (03 DIÁRIAS) 15 UNIDADES	45,00	Não se aplica	1.000,00	45.000,00
5	TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA (09 DIÁRIAS) 06 UNIDADES LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3M MEDIDA MINIMA COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER UTILIZADO UNITARIAMENTE OU EM CONJUNTOS AGRUPADOS CONFORME A CONTRATANTE PREFERIR, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. (06 UNIDADES)	54,00	Não se aplica	1.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>139.999,94</b>

O total do item é de **R\$ 260.499,92 (Duzentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)**.

**Data de assinatura:** 13 de dezembro de 2022.

**Vigência:** 12/04/2023

**Publicado por:**  
Milicio Vicente Stroher  
**Código Identificador:**B7536383

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/12/2022. Edição 2666  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>