

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**PEDRO LUCCA KASCZUK**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 20/11/2002, nº do CPF 066.756.829-89, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na RUA Lourenço Pinto, nº 240, APT 153 B., Centro, CEP: 80010-160;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### **CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA**.

### **CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Andrade Neves, nº 1215, SALA 02;SETOR P., Trianon, Guarapuava - PR, CEP: 85012020.

### **CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados
- CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- CNAE Nº 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- CNAE Nº 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

### **CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A sociedade iniciará suas atividades em 14/12/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

### **CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

### RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
PEDRO LUCCA KASCZUK	20000	20.000,00	100,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

#### CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PEDRO LUCCA KASCZUK** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

#### CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

#### CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**  
**RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA**

---

**CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).**

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

**CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapuava - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Guarapuava - PR, 14 de dezembro de 2023

---

PEDRO LUCCA KASCZUK  
Sócio/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06675682989	PEDRO LUCCA KASCZUK



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2024 17:36 SOB N° 41212185237.  
PROTOCOLO: 238858502 DE 05/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400157066. CNPJ DA SEDE: 53389965000184.  
NIRE: 41212185237. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2023.  
RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

SEBASTIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
empresafacil.pr.gov.br

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.389.965/0001-84</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>05/01/2024</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores</b> <b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b> <b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ANDRADE NEVES</b>	NÚMERO <b>1215</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 SETOR P</b>
CEP <b>85.012-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TRIANON</b>	MUNICÍPIO <b>GUARAPUAVA</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LEGALIZACAO02@MICHEL.C.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(42) 3623-5001/ (0000) 0000-0000</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/01/2024</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/05/2024** às **08:11:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA**  
**CNPJ: 53.389.965/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:11:07 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/07/2024.  
Código de controle da certidão: **C252.FC22.CBAE.90F6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

FLS. 341

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033439868-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **53.389.965/0001-84**  
Nome: **RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 31/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  
ESTADO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CNPJ 76.178.037/0001-76



FLS 342

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 37981/2024**

**Contribuinte**

**Nome/Razão:** 11805307 - RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 53.339.965/0001-84  
**Endereço:** RUA ANDRADE NEVES, 1215  
**Complemento:** SALA 02 SETOR P  
**Bairro:** TRIANON **Cidade:** Guarapuava - PR

**Finalidade**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>21/05/2024</b>	<b>90 dias</b>

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 21 de maio de 2024.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 53.389.965/0001-84  
**Razão Social:** RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA  
**Endereço:** R ANDRADE NEVES 1215 SL 02 SETOR P / TRIANON / GUARAPUAVA / PR / 85012-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/05/2024 a 06/06/2024

**Certificação Número:** 2024050806576176836385

Informação obtida em 14/05/2024 08:33:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 53.389.965/0001-84  
Certidão nº: 2100980/2024  
Expedição: 09/01/2024, às 08:15:47  
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.389.965/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE GUARAPUAVA**

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL  
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA  
SANTANA  
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

**TITULAR**  
NERY REGIANI DE MACEDO  
**JURAMENTADO**  
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

### **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### **RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**

CNPJ 53.389.965/0001-84, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 23 de Abril de 2024

NERY REGIANI DE MACEDO



Certificação

**PODER JUDICIÁRIO**  
Ofício Distribuidor, Contador,  
Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial  
CNPJ: 77.781.276/0001-89  
**GUARAPUAVA - PARANÁ**

Assinado digitalmente  
por NERY REGIANI DE  
MACEDO:57391726915  
Data: 2024.04.24  
16:58:57 -0300



Governo do Estado do Paraná  
 Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
 Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA <b>NIRE :</b> 41212185237 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> PRC2420773040		
<b>NIRE (Sede)</b> 41212185237	<b>CNPJ</b> 53.389.965/0001-84	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 05/01/2024	<b>Início de Atividade</b> 14/12/2023		
<b>Endereço Completo</b> Rua Andrade Neves, Nº 1215, SALA 02;SETOR P,, Trianon - Guarapuava/PR - CEP 85012-020					
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.					
<b>Capital Social</b> R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> PEDRO LUCCA KASCZUK	<b>CPF/CNPJ</b> 066.756.829-89	<b>Participação no capital</b> R\$ 20.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> PEDRO LUCCA KASCZUK	<b>CPF</b> 066.756.829-89	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					
<b>Data</b> 05/01/2024	<b>Número</b> 20238850188	<b>Ato/eventos</b> 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2024, às 09:02:44 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código Q3VHIR1B.

SEBASTIÃO MOTA  
 Secretário(a) Geral

### DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, através do e-CPF (CPF na versão eletrônica). Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o endereço abaixo citado. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

DADOS DA EMPRESA			
NOME	RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	E-MAIL	rodokaslicitacao@gmail.com
CNPJ	53.389.965/0001-84	NIRE	41212185237
INSCRIÇÃO ESTADUAL	91045686-50	DATA ÚLTIMO REGISTRO	05/01/2024
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	11805307	TIPO DE REGISTRO	Junta Comercial
ENDEREÇO	Rua Andrade Neves, 1215	DATA REGISTRO	08/07/2019
BAIRRO	Trianon	Nº REGISTRO	41212185237
CIDADE/ESTADO	Guarapuava/PR	BANCO	Banco do Brasil
CEP	85012-020	AGÊNCIA	0299-2
TELEFONE	(42) 3422-6545	CONTA CORRENTE	129.722-8
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
NOME	Pedro Lucca Kasczuk	CIDADE/ESTADO	Curitiba/PR
E-MAIL	rodokaslicitacao@gmail.com	TELEFONE	(42) 3422-6545
ENDEREÇO	Rua Lourenço Pinto, 240, Apto 153B CEP 80010-160	RG/CPF	RG: 14.468.104-5 SSP/PR CPF: 066.756.829-89

**PEDRO LUCCA** Assinado de forma digital  
por PEDRO LUCCA  
**KASCZUK:0667** KASCZUK:06675682989  
**5682989** Dados: 2024.05.26  
20:28:41 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

1	RESPONSABILIDADES, CAPACIDADE TECNICA E GARANTIA
2	ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL
3	CAPACIDADE FORNECIMENTO
4	IDONEIDADE
5	DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
6	INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS E INIDONEIDADE
7	INEXISTENCIA DE PARENTESCO COM A ESFERA PÚBLICA/NEPOTISMO
8	REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
9	TRABALHADORES MENORES
10	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11	TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAL
12	CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
13	MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
14	OUTRAS DECLARAÇÕES
15	DECLARAÇÃO LGPD

A **RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**, CNPJ 53.389.965/0001-84, Inscrição Estadual nº 91045686-50, situada a Rua Andrade Neves, 1215, Sala 02, Setor P, bairro Trianon, CEP 85012-020, em Guarapuava/PR, e-mail rodokaslicitacao@gmail.com, fone (42) 3422-6545, através de seu representante legal Sr. PEDRO LUCCA KASCZUK, portador da cédula de RG nº 14.468.104-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 066.756.829-89, DECLARA, para todos os fins legais e necessários, sob as penas da lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supracitado, responsável para acompanhar a execução do Contrato, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus anexos e no contrato, que:

### 1. RESPONSABILIDADES, CAPACIDADE TÉCNICA E GARANTIA

Nossos produtos (pneus, câmaras de ar, protetores de roda, baterias, e material de borracharia) são de 1º linha, com borracha de primeiro uso e atendem todos os quesitos de controle de qualidade devidamente certificados, e de que todos os pneus e produtos cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão  
Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

PEDRO  
LUCCA  
KASCZUK:06  
675682989

Assinado de forma digital por PEDRO LUCCA KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.26 20:28:56 -03'00'

fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000;

Nossos pneus ofertados serão entregues com prazo de **6 (seis)** meses de fabricação e que disponhamos de suporte técnico em todo o território nacional para as marcas de pneus cotadas, e que dispomos de **GARANTIA** para os produtos ofertados contra defeitos de fabricação, SENDO:

- **Para Pneus a garantia é de:** 05 (cinco) anos;
- **Câmaras de Ar a garantia é de:** 03 (três) anos;
- **Protetores a garantia é de:** 03 (três) anos.

Os pneus ofertados não são recapados / recauchutados e ou remodelados, contem selo de aprovação do INMETRO, possuem data de fabricação impressa nos pneus, e caso haja qualquer defeito de fabricação serão substituídos;

Os pneus ofertados recapados / recauchutados e ou remodelados, cuja banda contem selo de aprovação do INMETRO, em caso de apresentarem qualquer defeito de fabricação serão substituídos.

## 2. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Aceita integralmente os termos do Edital e seus anexos, bem como comunicará qualquer fato superveniente impeditivo de habilitação.

## 3. CAPACIDADE FORNECIMENTO

Está plenamente capacitada a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente ao Pregão em epígrafe, nas quantidades e nos prazos previstos.

## 4. IDONEIDADE

Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, COMPROMETENDO-SE a levar ao conhecimento da INSTITUIÇÃO SUPRA CITADA, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação.

PEDRO LUCCA Assinado de forma digital  
por PEDRO LUCCA  
KASCZUK:066 KASCZUK:06675682989  
75682989 Dados: 2024.05.26  
20:29:09 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador



**5. DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO CÓPIA FIEL DO ORIGINAL**

TODAS as cópias de documentos geradas como Declarações e Proposta de Preços são autênticos e condizem com o documento original.

**6. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS E INIDONEIDADE**

Para fins de participação no processo licitatório em epígrafe que até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitações e /ou impedimento de contratar com a administração, para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO da mesma, e que está ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

**7. INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A ESFERA PÚBLICA / NEPOTISMO**

Dentre os membros do quadro societário, não há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação recíprocas (Súmula vinculante nº 13 - STF), à luz dos princípios da impessoalidade e moralidade, em atendimento a Recomendação Administrativa nº 022/2019 do Ministério Público.

**8. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Conhece e aceita as condições constantes do Pregão em epígrafe, e seus anexos, que atende plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, comprometendo-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**9. TRABALHADORES MENORES**

Cumpe o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e nas Leis n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e demais legislações pertinentes, e, que a empresa

PEDRO LUCCA  
KASCZUK:0667568  
2989

Assinado de forma digital por  
PEDRO LUCCA  
KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.26 20:29:19  
-03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.

## 10. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

## 11. TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Autoriza o município em epígrafe, a tratar todos os dados pessoais e todos os dados sensíveis disponibilizados para o certame, de acordo com os artigos 7º e 11º, da Lei Federal nº 13.709 de 14/08/2018.

## 12. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei Federal nº 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e seus Anexos.

## 13. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ 53.389.965/0001-84, Inscrição Estadual nº 91045686-50, situada a Rua Andrade Neves, 1215, Sala 02, Setor P, bairro Trianon, CEP 85012-020, em Guarapuava/PR, e-mail rodokaslicitacao@gmail.com, fone (42) 3422-6545, através de seu representante legal Sr. PEDRO LUCCA KASCZUK, portador da cédula de RG nº 14.468.104-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 066.756.829-89, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

PEDRO LUCCA Assinado de forma digital  
KASCZUK:066 por PEDRO LUCCA  
75682989 KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.26  
20:29:37 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.

( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

#### 14. OUTRAS DECLARAÇÕES

##### a) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

##### b) NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

PEDRO LUCCA Assinado de forma digital  
por PEDRO LUCCA  
KASCZUK:066 KASCZUK:06675682989  
75682989 Dados: 2024.05.26  
20:29:49 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

**c) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL**

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

**d) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**15. DECLARAÇÃO LGPD.**

DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
  - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
  - 1.2. referentes a participações societárias;
  - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
  - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
  - 1.5. estado civil;
  - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
  - 1.7. relações de parentesco;
  - 1.8. número de telefone;
  - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
  - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

**PEDRO LUCCA** Assinado de forma digital  
por PEDRO LUCCA  
**KASCZUK:066** KASCZUK:06675682989  
**75682989** Dados: 2024.05.26  
20:30:07 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

*Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante (Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular).*

**PEDRO LUCCA** Assinado de forma digital  
por PEDRO LUCCA  
**KASCZUK:066** KASCZUK:06675682989  
**75682989** Dados: 2024.05.26  
20:30:23 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ****Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>91045686-50</b>	<b>53.389.965/0001-84</b>	<b>01/2024</b>

**Empresa / Estabelecimento**

Nome Empresarial	<b>RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	<b>RUA ANDRADE NEVES, 1215, SL 02;SETOR P; - TRIANON - CEP 85012-020 FONE: (42) 3623-5001</b>
Município de Instalação	<b>GUARAPUAVA - PR, DESDE 01/2024 ( Estabelecimento Matriz )</b>

**Qualificação**

Situação Atual	<b>ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2024</b>
Natureza Jurídica	<b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR</b>
	<b>2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS</b>
	<b>4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>
	<b>4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS</b>
	<b>4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES</b>

**Quadro Societário**

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	066.756.829-89	PEDRO LUCCA KASCZUK	SÓCIO-ADMINISTRADOR

**Este CICAD tem validade até 01/06/2024.**Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

### DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, através do e-CPF (CPF na versão eletrônica). Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o endereço abaixo citado. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

DADOS DA EMPRESA			
NOME	RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	E-MAIL	rodokaslicitacao@gmail.com
CNPJ	53.389.965/0001-84	NIRE	41212185237
INSCRIÇÃO ESTADUAL	91045686-50	DATA ÚLTIMO REGISTRO	05/01/2024
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	11805307	TIPO DE REGISTRO	Junta Comercial
ENDEREÇO	Rua Andrade Neves, 1215	DATA REGISTRO	08/07/2019
BAIRRO	Trianon	Nº REGISTRO	41212185237
CIDADE/ESTADO	Guarapuava/PR	BANCO	Banco do Brasil
CEP	85012-020	AGÊNCIA	0299-2
TELEFONE	(42) 3422-6545	CONTA CORRENTE	129.722-8
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
NOME	Pedro Lucca Kasczuk	CIDADE/ESTADO	Curitiba/PR
E-MAIL	rodokaslicitacao@gmail.com	TELEFONE	(42) 3422-6545
ENDEREÇO	Rua Lourenço Pinto, 240, Apto 153B CEP 80010-160	RG/CPF	RG: 14.468.104-5 SSP/PR CPF: 066.756.829-89

**PEDRO LUCCA** Assinado de forma digital  
**KASCZUK:066** por PEDRO LUCCA  
**75682989** KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.26  
20:23:23 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

AO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Licitação

Abaixo enviamos proposta dos itens referentes ao Pregão Eletrônico 019/2024:

Nº	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	MODELO	QTD	R\$ UND	R\$ UND
1	PNEU 215/75 17.5 BORRACHUDO PNEU 215/75/17.5, BORRACHUDO: Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 215/75/R17.5 radiais, sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos. LARGURA: 215mm PERFIL: 75% Desenho: Assimétrico.	UND	XBRI	ROBUSTO	124	1.005,83	124.722,92
2	PNEU 215/75 17.5 LISO PNEU 215/75/17.5 LISO: Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 215/75/R17.5, radial, sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos. LARGURA: 215mm PERFIL: 75% Desenho: Assimétrico.	UND	XBRI	ECO	136	909,33	123.668,88
3	PNEU 23/1/26 Pneu 23-1-26 - Dimensões do produto, altura: 155cm, comprimento: 155cm, largura: 67cm, Peso: 193kg. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	FORERUNER	R1	4	9.537,00	38.148,00
4	PNEU 275/80/22.5 BORRACHUDO Pneu 275/80/22,5 - 16 LONAS - BORRACHUDO - (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. Pneu de primeira linha, com certificado do INMETRO e atendendo legislação nacional pertinente). Perfil:80% Diâmetro total em mm:1011.5 Índice de peso:146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg Índice de velocidade: L - 120 km/h Peso:57.14 Posição no Veículo: Tração/Borrachudo Quantidade de Lonas:16.	UND	XBRI	ROBUSTO	80	2.845,00	227.600,00
5	PNEU 275/80/22.5 LISO Pneu 275/80 R22.5 LISO Pneumático para Caminhão, ônibus e Seus Rebocados; Dimensões 275/80 R22.5 para Roda Direcional; Construção Radial Liso Misto; Aro 22.5; Novo (primeira Vida), com Certificação Compulsória Inmetro; Garantia de fábrica de 05 anos contra defeito de fabricação. Diâmetro total em mm: 1043.5, índice de peso: 152-3550kg, 148-3150 kg índice de velocidade: L - 120km/h Peso: 50.68 quantidade de lona: 18.	UND	CHALLENGER	CUC	50	2.601,67	130.083,50
6	PNEU ARO 1000-20 PNEU 1000 X 20 LISO; 16 LONAS (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. Pneu de primeira linha, com certificação do INMETRO e atendendo legislação nacional pertinente). Categoria: Carga Índice de	UND	WESTLAKE	CR942	40	2.107,67	84.306,80

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

PEDRO  
LUCCA  
KASCZUK:066  
75682989

Assinado de forma digital por PEDRO LUCCA  
KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.26 20:23:42 -03'00'



	velocidade: K (110 km h) Largura:292 mm Índice de carga (por pneu):146 (3000 Kg) Diâmetro:1086 mm						
7	PNEU ARO 1000-20 BORRACHUDO Pneu 1000 X 20 BORRACHUDO; 16 LONAS (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. Pneu de primeira linha, com certificação do INMETRO e atendendo legislação nacional pertinente). Categoria: Carga Índice de velocidade: K (110 km h) Largura:292 mm Índice de carga (por pneu):146 (3000 Kg) Diâmetro:1086 mm.	UND	WESTLAKE	CL946	40	2.234,33	89.373,20
8	PNEU ARO 12.5/80 Pneu aro 12.5/80 – 12 lonas. Novo, não remoldado, não recapado, índice de carga 2.070kg, Índice de velocidade 30km/h, Construção Diagonal, Sem câmara Aplicação Retroescavadeira, Letras Pretas Desenho – Direcional. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	SUPERGUIDER	R4	26	2.289,17	59.518,42
9	PNEU ARO 13 175/70 R 13 84T Pneus 175/70 R 13 84T Novo, não remoldado, não recapado. Largura 175, perfil 70, aro 13, pneu radial. Capacidade de carga 500 kg, índice de velocidade 190 km/h, pneu assimétrico, economia de combustível C, aderência pista molhada E, ruído máximo 71 dB. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	TOWIN	TH	102	407,50	41.565,00
10	PNEU ARO 14 175/70/14 Pneu 175/70/14 Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 175/70/14 radial, sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	TORNEL	REAL	80	413,33	33.066,40
11	PNEU ARO 14 185/65 R 14 86 T Pneus 185/65 R 14 86 T. Novo, não remoldado, não recapado. Largura 185, perfil 65, aro 14, pneu radial, capacidade de carga 530 kg, índice de velocidade 190 km/h, pneu assimétrico, economia de combustível C, aderência pista molhada C, ruído máximo 72 dB. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	JKTYRES	VECTRA	30	490,50	14.715,00
12	PNEU ARO 14 185/70/14 Pneu 185/70/14 (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. Pneu de primeira linha, com certificação do INMETRO e atendendo legislação nacional pertinente). O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação. Usados em linha de montagem de veículo, 185/70/14 radial, sem câmara. Índice de Carga: 88 = 560Kg Índice de Velocidade: H = 210 Km/h Tipo de desenho: Assimétrico.	UND	JKTYRES	VECTRA	18	493,33	8.879,94
13	PNEU ARO 1400/24-16 Pneu 1400X24 Pneumático para Maquinário; Novo, (primeira Vida), Dimensões 1400X24; Aro 24; Capacidade de carga 3.650 kg - Velocidade 40 km/h, 16 lonas,	UND	SUPERGUIDER	G2	36	3.858,33	138.899,88

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
 Pedro Lucca Kasczuk  
 RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
 CPF: 066.756.829-89  
 Sócio/Administrador

PEDRO  
 LUCCA  
 KASCZUK:06  
 675682989

Assinado de forma  
 digital por PEDRO  
 LUCCA  
 KASCZUK.06675682989  
 Dados: 2024.05.26  
 20:23:54 -03'00'

	com Certificado Compulsória do Inmetro; Garantia de fábrica de 05 anos contra defeito de fabricação. Construção: Diagonal Aplicação: Terra Tipo: Sem Câmara Modelo do Desenho: Simétrico.						
14	PNEU ARO 15 185/65/15 Pneus 185/65 R 15 91 H. Novo, não remoldado, não recapado. Largura 195, perfil 65, aro 15, pneu radial, capacidade de carga 615 kg, índice de velocidade 210 km/h, pneu assimétrico, economia de combustível C, aderência pista molhada B, ruído máximo 70 dB.	UND	CONFORSER	CF510	57	569,67	32.471,19
15	PNEU ARO 15 195/60/15 Pneu 195/60/15 (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. pneu de primeira linha, com certificação do Inmetro e atendendo legislação nacional pertinente). O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação. Usados em linha de montagem de veículo, 195/65/15 radial, sem câmara. Largura: 195mm Perfil: 60% Índice de peso: 91 - 615 kg Índice de velocidade: H - 210 km/h Desenho: Assimétrico	UND	CONFORSER	CF510	46	566,00	26.036,00
16	PNEU ARO 16 205/55/16 Pneu 205/55/16 Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 205/55/R16 radial, sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos. Índice de Carga/ Velocidade:91V Índice de Carga:615kg Índice de Velocidade:240 Km/h Tipo de Terreno: On road.	UND	CONFORSER	CF510	28	625,00	17.500,00
17	PNEU ARO 16 215/65/16 Pneu 215/65/16 Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 265/60/16 radial, sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos. Largura:215mm Perfil: 65% diametro total em mm:685.9 Índice de peso:112 - 850 kg, 102 tipo de construção: radial peso: 11 1 tala da roda: 6.5 Desenho: assimétrico.	UND	APTANY	R4	24	813,00	19.512,00
18	PNEU ARO 16 225/65/16 Pneu 225/65/16 LISO (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. Pneu de primeira linha, com certificação do INMETRO e atendendo legislação nacional pertinente). O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação. Usados em linha de montagem de veículo, 225/65/16 radial, sem câmara. Largura:225mm Perfil: 65% Índice de peso:126 - 1700 kg, 123 - 1550 kg, 115/112 Índice de velocidade: Q - 160 km/h, Q Desenho: Simétrico.	UND	KINGBOSS	G326	12	780,83	9.369,96
19	PNEU ARO 16 245/70/16 Pneu 245/70/16 Características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 245/70/R16 radial, sem câmara. O produto deverá constar data de	UND	CONFORSER	CF1000	16	1.051,67	16.826,72

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

PEDRO LUCCA  
KASCZUK:066  
75682989

Assinado de forma digital por PEDRO LUCCA  
KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.26 20:24:04 -03'00'

	fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos. LARGURA: 245mm PERFIL: 70% Diâmetro total em mm:685.9 Índice de peso:102 - 850 kg, 102 Tipo de construção: RADIAL Peso: 11.1 Tala da Roda:6.5 Desenho: Assimétrico.						
20	PNEU ARO 16 265/60/16 Pneu 265/60/16 características mínimas - pneus novos de primeira linha do fabricante, não podendo ser remoldado ou recauchutado/reformado, usados em linha de montagem de veículo, 265/60/16 radial, sem câmara. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos. Largura: 265mm Perfil 60% índice de peso: 112-1120kg, 112 índice de velocidade: T - 190 km/h, T desenho: simétrico.	UND	DURABLE	AT	16	1.185,00	18.960,00
21	PNEU ARO 17.5/25 Pneu 17.5-25 12 Lonas, Aro: 25, Lonagem: 12 Lonas, Novo, não remoldado, não recapado, Construção: Diagonal, Tipo: Sem Câmara, Aplicação: Terra, Tipo de desenho: Simétrico, Lateral: Letras Pretas. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	SUPERGUIDER	L2	20	4.389,17	87.783,40
22	PNEU ARO 17.5X25 Pneu 17.5 X 25; 16 LONAS Pneumático para Maquinário; Novo, (primeira Vida), Dimensões 17/5; Aro 25. Com 16 lonas. Certificado Compulsória do Inmetro; Garantia de fábrica de 05 anos contra defeito de fabricação. Construção: Diagonal Tipo: Sem Câmara Aplicação: Terra Tipo de desenho: Simétrico.	UND	SUPERGUIDER	L2	16	3.748,33	59.973,28
23	PNEU ARO 19.5L/24 Pneu 19.5 L-24 Novo (primeira Vida), Dimensões 19/5L/24; Capacidade de Carga 12 Lonas Com Certificação Compulsória do Inmetro; Garantia de fábrica de 05 anos contra defeito de fabricação. Aro: 24 Construção: Diagonal Tipo: Sem câmara Aplicação: Terra Tipo de desenho: Simétrico.	UND	SUPERGUIDER	R4	30	4.925,00	147.750,00
24	PNEU ARO 195/65/15 Pneu 195/65/15 (Pneu novo, não ressolado ou remanufaturado, com prazo de validade de 5 anos. pneu de primeira linha, com certificação do Inmetro e atendendo legislação nacional pertinente). O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação. Usados em linha de montagem de veículo, 195/65/15 radial, sem câmara. Largura: 195mm Perfil: 65% Índice de peso: 91 - 615 kg Índice de velocidade: H - 210 km/h Desenho: Assimétrico.	UND	CONFORSER	CF510	100	586,67	58.667,00
25	PNEU ARO 295/80/22.5 BORRACHUDO PNEU 295/80 R22.5 BORRACHUDO Pneumático para Caminhão, ônibus e Seus Rebocados; Dimensões 295/80r; Construção Radial, Liso, Direcional; Aro 22.5; Ic; Novo (primeira Vida), com Certificação Compulsória Inmetro; Garantia de fábrica de 05 anos contra defeito de fabricação. Diâmetro total em mm: 1043.5, índice de peso: 152-3550kg, 148-3150 kg, índice de velocidade: L - 120km/h Peso 50.68, quantidade de lonas:18.	UND	XBRI	ROBUSTO	76	2.998,33	227.873,08

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

PEDRO LUCCA Assinado de forma digital por PEDRO LUCCA  
KASCZUK:066 KASCZUK.06675682989  
75682989 Dados: 2024.05.26 20:24:14 -03'00'

26	PNEU ARO 295/80/22.5 LISO PNEU 295/80 R22.5 LISO Pneumático para Caminhão, ônibus e Seus Rebocados; Dimensões 295/80r; Construção Radial, Liso, Direcional; Aro 22.5; Ic; Novo (primeira Vida), com Certificação Compulsória Inmetro; Garantia de fábrica de 05 anos contra defeito de fabricação. T Perfil:80% Diâmetro total em mm:1043.5 Índice de peso:152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg Índice de velocidade: L - 120 km/h Peso:50.68 Quantidade de Lonas: 18.	UND	XBRI	ECO	52	2.735,00	142.220,00
27	PNEU ARO 9-17.5 LT Pneu 9-17.5, tipo diagonal ou convencional, desenho direcional, com as seguintes especificações: 12 lonas, índice de velocidade J, não remoldado, não recapado. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	GOODYEAR	G8	44	1.826,00	80.344,00
TOTAL DE:							2.059.834,57

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.059.831,57** (dois milhões, e cinquenta e nove mil, e oitocentos e trinta e um reais, e cinquenta e sete centavos).

**Prazo de entrega:** A entrega dos equipamentos deverá ser realizada no prazo de **10 (dez)** dias, a partir da ordem de compra ou nota de empenho.

**A validade da proposta:** é de **60 (sessenta)** dia.

A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.

As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.

Para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.

O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Atenciosamente,

**PEDRO LUCCA** Assinado de forma digital por PEDRO LUCCA  
**KASCZUK:066** KASCZUK:06675682989  
**75682989** Dados: 2024.05.26 20:24:27 -03'00'

Guarapuava, 25/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

## DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, através do e-CPF (CPF na versão eletrônica). Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o endereço abaixo citado. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

DADOS DA EMPRESA			
NOME	RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	E-MAIL	rodokaslicitacao@gmail.com
CNPJ	53.389.965/0001-84	NIRE	41212185237
INSCRIÇÃO ESTADUAL	91045686-50	DATA ÚLTIMO REGISTRO	05/01/2024
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	11805307	TIPO DE REGISTRO	Junta Comercial
ENDEREÇO	Rua Andrade Neves, 1215	DATA REGISTRO	08/07/2019
BAIRRO	Trianon	Nº REGISTRO	41212185237
CIDADE/ESTADO	Guarapuava/PR	BANCO	Banco do Brasil
CEP	85012-020	AGÊNCIA	0299-2
TELEFONE	(42) 3422-6545	CONTA CORRENTE	129.722-8
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL			
NOME	Pedro Lucca Kasczuk	CIDADE/ESTADO	Curitiba/PR
E-MAIL	rodokaslicitacao@gmail.com	TELEFONE	(42) 3422-6545
ENDEREÇO	Rua Lourenço Pinto, 240, Apto 153B CEP 80010-160	RG/CPF	RG: 14.468.104-5 SSP/PR CPF: 066.756.829-89

PEDRO LUCCA  
KASCZUK:066  
75682989

Assinado de forma  
digital por PEDRO  
LUCCA  
KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.27  
10:49:48 -03'00'

Guarapuava, 27/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador

*One*  
*M*

AO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Licitação

Abaixo enviamos proposta dos itens ganhos, referentes ao **Pregão Eletrônico 019/2024**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	MODELO	QTD	R\$ UND	R\$ UND
3	PNEU 23/1/26 Pneu 23-1-26 - Dimensões do produto, altura: 155cm, comprimento: 155cm, largura: 67cm, Peso: 193kg. O produto deverá constar data de fabricação, não superior a 1 (um) ano de fabricação, possuir número do lote, possuir selo do INMETRO, garantia do fabricante de 5 anos.	UND	FORERUNER	R1	4	5.000,00	20.000,00
TOTAL DE:							20.000,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 20.000,00** (vinte mil, reais).

**Prazo de entrega:** A entrega dos equipamentos deverá ser realizada no prazo de **10 (dez)** dias, a partir da ordem de compra ou nota de empenho.

**A validade da proposta:** é de **60 (sessenta)** dia.

A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.

As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.

Para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.

O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Atenciosamente,

**PEDRO LUCCA**  
**KASCZUK:066**  
**75682989**


Assinado de forma digital por PEDRO LUCCA  
KASCZUK:06675682989  
Dados: 2024.05.27 10:50:16 -03'00'

Guarapuava, 27/05/2024.

RODOKAS COMÉRCIO DE PNEUS  
Pedro Lucca Kasczuk  
RG: 14.468.104-5 SSP/PR  
CPF: 066.756.829-89  
Sócio/Administrador


## PNEUS OTR E-3/L-3

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LONAS	SULCO (mm)	ARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
14.00-24	TT/TL	1370	16PR	26	375	4000/7500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	24PR	26	375	5410/9500	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	18PR	26	445	4250/7300	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	20PR	30	520	6000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	20PR	32	595	7300/9900	A8/A2



## PNEU PARA IMPLEMENTO I-1

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LONAS	SULCO (mm)	ARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
11-15	TT/TL	810	8PR	280	250	1100/2200	A8/A2
11-15	TT/TL	810	12PR	280	360	1120/2470	A8/A2



QINGDAO QIHANG TYRE CO. LTD.

Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd foi criada em 2000 na cidade de Qingdao na provincia de Shandong. É uma grande empresa que recebe vasto suporte da Nação China. A produção anual é de um milhão de peças e o rendimento é de 3 bilhões.

As principais marcas, **SUPERGUIDER**, **ROADGUIDER**, **FORERUNNER** e **SAILING**, são famosas nas áreas de pneus para agricultura, Off Road, pneus para trailer, pneus industriais, etc. Os produtos vendem bem e tem ótima reputação em mercados como os Norte Americano e Sul Americano, Europeu, Oriente Médio e Sudeste Asiático, contemplando mais de 80 países em várias regiões do mundo. Qihang é certificada com o ISO 9001/2000, DOT, CCC(C3C) e REACH, com garantia de cinco anos para seus produtos.

Qihang colabora com diversas empresas fabricantes de máquinas que utilizam seus produtos nas suas linhas de montagem. Nos últimos anos apresentou-se um novo conceito de gerenciamento, integrando mercados e a capacidade de produção. Em breve passará por uma ampla renovação e construção da planta industrial, com uma planta moderna para produção de pneus, proporcionando grandes oportunidades para o próximo passo, que é atingir um novo patamar.

Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd., tem rigor, firmeza, progresso e inovação como lema empresarial e adere a OTR pneus, que são pneus para agricultura, como principal estratégia de desenvolvimento. Qihang é comprometida em fazer o bem, em ser uma empresa de grande porte e se tornar líder nos segmentos de desenvolvimento, produção e vendas dos pneus OTR para agricultura. Qihang faz parte do grupo People-Oriented, criando excelente cultura organizacional e afetuoso ambiente de trabalho, focando no treinamento pessoal, seleção e desenvolvimento humano através de recursos científicos.

QINGDAO QIHANG TYRE CO. LTD.

**SUPERGUIDER**  
**ROADGUIDER**  
**FORERUNNER**  
**SAILING**



BPTL



Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
Titular

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>



Autenticação Digital Código: 40752505200732923686-1  
Data: 25/05/2020 17:50:33  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB56972-OK4P;




**PNEUS PARA AGRICULTURA - R1**

TAMANHOS	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
12.4-24	TT	1159	8PR	35	315	1285/2800	A8/A2
12.4-24	TT	1159	12PR	35	315	1600/3520	A8/A2
12.4-18	TT	1260	8PR	38	315	1000/2075	A8/A2
12.4-18	TT	1260	12PR	38	315	1650/3550	A8/A2
16.9-24	TT	1265	8PR	28	378	1450/2875	A8/A2
16.9-24	TT	1265	12PR	28	378	2000/4400	A8/A2
16.9-28	TT	1316	8PR	32	378	1950/4250	A8/A2
16.9-28	TT	1316	12PR	32	378	2550/5500	A8/A2
16.9-28	TT	1367	8PR	38	378	1700/3850	A8/A2
16.9-28	TT	1367	12PR	38	378	2350/4800	A8/A2
16.9-24	TT	1333	10PR	35	429	1850/3700	A8/A2
16.9-24	TT	1333	12PR	35	429	2200/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	10PR	35	479	2100/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	12PR	35	479	2600/4700	A8/A2
16.9-30	TT	1485	10PR	38	429	2200/4500	A8/A2
16.9-30	TT	1485	12PR	38	429	2500/4800	A8/A2
16.9-34	TT	1485	10PR	37	429	2350/4700	A8/A2
16.9-34	TT	1485	12PR	37	429	2800/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	10PR	42	467	2500/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	12PR	42	467	2800/5400	A8/A2
18.4-34	TT	1654	10PR	43	467	2725/5150	A8/A2
18.4-34	TT	1654	12PR	43	467	3000/6100	A8/A2
18.4-38	TT	1755	10PR	45	467	2800/6500	A8/A2
18.4-38	TT	1755	12PR	45	467	3250/7100	A8/A2
18.4-42	TT	1857	10PR	48	467	3000/6500	A8/A2
18.4-42	TT	1857	12PR	48	467	3350/7500	A8/A2
23.1-26	TT	1605	12PR	48	587	3250/7100	A8/A2
23.1-26	TT	1605	16PR	48	587	3750/8250	A8/A2




**PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS - R4**

TAMANHOS	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
19.9-24	TL	1238	12PR	270	429	3150/6150	A8/A2
16.9-28	TL	1433	12PR	270	430	3450/6300	A8/A2
17.5-24	TL	1241	12PR	260	445	3000/6000	A8/A2
19.5-24	TL	1314	12PR	300	495	2350/5200	A8/A2



**PNEUS PARA TRATORES I-3 R4**

TAMANHOS	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
10.5/80-18	TL	912	10PR	22	274	1935/3075	A8/A2
12.5/80-18	TL	1001	12PR	26	350	2625/5785	A8/A2



**PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA E RETROSCAVADEIRA - SKS**

TAMANHOS	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
10-16.5	TL	779	10PR	19	261	2185/4750	A8/A2
12-16.5	TL	830	12PR	22	312	2065/6320	A8/A2



**PNEUS OTR G2/L2**

TAMANHOS	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
13.00-24	TT/TL	1180	12PR	27	330	2650/5840	A8/A2
13.00-24	TT/TL	1280	16PR	27	330	3075/5900	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	12PR	28	360	3075/5900	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	16PR	28	360	3550/7850	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	12PR	27	445	2900/6400	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	27	445	3350/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20PR	27	445	3650/8250	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	16PR	30	520	4000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	16PR	32	520	4750/9500	A8/A2



BPTL  
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>



Autenticação Digital Código: 40752505200732923686-2  
Data: 25/05/2020 17:50:34  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB56973-JUKU;





FLS. 306



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 610146      Data da consulta: 24/05/2024      CR emitido em: 23/05/2024      CR válido até: 23/08/2024

**Dados básicos**

CNPJ: 06.089.521/0001-43  
Razão social: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA  
Nome fantasia: LINK COMERCIAL  
Data de abertura: 01/02/2004

**Endereço**

Logradouro: RUA ARNOLDO HASS      Complemento:  
N.º: 100      Município: POMERODE  
Bairro: CENTRO      UF: SC  
CEP: 89107-000

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<u>Categoria</u>	<u>Detalhe</u>
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	6 - Comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	7 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008
20 - Uso de Recursos Naturais	21 - Importação ou exportação de fauna nativa brasileira
20 - Uso de Recursos Naturais	22 - Importação ou exportação de flora nativa brasileira
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	44 - Importação de veículos automotores para fins de comercialização - Lei nº 8.723/1993
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

**Fechar**

Handwritten signature and initials.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

CNPJ nº 20.183.508/0001-80

**RODRIGO ANTONIO BARBON** nacionalidade brasileira, nascido em 26/07/1979, solteiro, empresário, CPF nº 004.444.989-58, carteira de identidade nº 3589976, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Guabiruba, 280, Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89042200, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600460007, com sede Rua Guabiruba, 280, Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89042200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.183.508/0001-80, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Guabiruba, 264, Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89042200.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto: Importação, exportação, distribuição e comércio por atacado de pneus e câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, lubrificantes, equipamentos para uso industrial, partes e peças, ferragens e ferramentas, materiais de construção em geral, material elétrico, tecidos, artigos de cama, mesa e banho, artigos do vestuário e acessórios, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, calçados, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, produtos odontológicos, produtos de higiene pessoal, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, móveis e artigos de colchoaria, artigos de escritório e de papelaria,

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/01/2024 Data dos Efeitos 22/01/2024

Arquivamento 20245997946 Protocolo 245997946 de 22/01/2024 NIRE 42600460007

Nome da empresa MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199009236286564

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

24/01/2024



FLS 367



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89426wrb359JrUc91Q6RNg&chave2=Ug8cwsph\_-ckGj5CvulRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00444498958-RODRIGO ANTONIO BARBON

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE**

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**CNPJ nº 20.183.508/0001-80**

equipamentos e suprimentos de informática, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, produtos alimentícios e bebidas. Comércio a varejo de pneus e câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores, lubrificantes, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Atividades de consultoria em gestão empresarial, promoção de vendas e serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU.

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

**DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial de **MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, e tem sede na Rua Guabiruba, 264, Agua Verde, Blumenau, SC, CEP 89042200.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem por objeto social: Importação, exportação, distribuição e comércio por atacado de pneus e câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, lubrificantes, equipamentos para uso industrial, partes e peças, ferragens e

Página 2



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE**

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**CNPJ nº 20.183.508/0001-80**

ferramentas, materiais de construção em geral, material elétrico, tecidos, artigos de cama, mesa e banho, artigos do vestuário e acessórios, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, calçados, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, produtos odontológicos, produtos de higiene pessoal, cosméticos e produtos de perfumaria, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, móveis e artigos de colchoaria, artigos de escritório e de papelaria, equipamentos e suprimentos de informática, componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, produtos alimentícios e bebidas. Comércio a varejo de pneus e câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores, lubrificantes, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Atividades de consultoria em gestão empresarial, promoção de vendas e serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, será de profissionais legalmente habilitados, sócio ou não.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/2014 e sua duração será por tempo indeterminado.

**CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	RS	%
RODRIGO ANTONIO BARBON	100.000	100.000,00	100



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE

FLS. 370

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**CNPJ nº 20.183.508/0001-80**

**PARÁGRAFO ÚNICO.** A responsabilidade do(a) sócio(a) é restrita ao valor das suas quotas.

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital social pode ser aumentado ou reduzido por decisão do(a) sócio(a).

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Pode a sociedade reduzir o capital depois de integralizado, se houver perda irre recuperável ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade, mediante a correspondente modificação do contrato social.

**CLÁUSULA SEXTA.** A sociedade não responderá com seus bens por obrigações que seus sócios assumirem perante terceiros, ficando os bens gravados com cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, igualmente as quotas de capital são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis.

**DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **RODRIGO ANTONIO BARBON** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social da sociedade.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

**CLÁUSULA OITAVA.** Compete ao administrador, a prática de todos os atos de administração e gestão necessários ao funcionamento da sociedade, com poderes, inclusive, para contrair obrigações, adquirir, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, prestar aval ou fiança, transigir e renunciar direitos, quando julgar conveniente aos

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/01/2024

Certifico o Registro em 24/01/2024 Data dos Efeitos 22/01/2024

Arquivamento 20245997946 Protocolo 245997946 de 22/01/2024 NIRE 42600460007

Nome da empresa MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199009236286564

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**CNPJ nº 20.183.508/0001-80**

interesses da sociedade, e, ainda: a) Zelar pela observância e cumprimento das leis vigentes, normas contratuais, deliberações dos sócios quotistas e formular, com base nestas, as diretrizes e critérios operacionais da sociedade; b) Representar a sociedade, ativa ou passivamente em juízo ou fora dele, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais e respectivas autarquias e entidades paraestatais; c) Constituir procuradores, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar.

**DA DISSOLUÇÃO, SUCESSÃO, RETIRADA E REEMBOLSO**

**CLÁUSULA NONA.** Falecendo o(a) sócio(a), a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se no dia 01 de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro, data que anualmente será levantado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** O resultado econômico apurado, para sua destinação, depende de deliberação do(a) sócio(a), e poderão ser levantados balanços intermediários, à medida que entenderem necessário.

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/01/2024

Certifico o Registro em 24/01/2024 Data dos Efeitos 22/01/2024

Arquivamento 20245997946 Protocolo 245997946 de 22/01/2024 NIRE 42600460007

Nome da empresa MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199009236286564

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE**

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**CNPJ nº 20.183.508/0001-80**

**PARÁGRAFO TERCEIRO.** O(a) sócio(a) poderá distribuir lucros intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou balanço intermediário.

**PARÁGRAFO QUARTO.** Depois de feitas as deduções legais, inclusive a provisão para imposto de renda, e da contribuição social sobre o lucro, o resultado, lucro ou prejuízo, apurado em cada exercício social, ou em balanço intermediário, terá a aplicação que for dada pelo(a) sócio(a).

**DAS MODIFICAÇÕES SOCIAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** As modificações sociais que impliquem em alteração contratual, para designação ou destituição de administrador, sócio ou não, seguirão os dispositivos do Código Civil.

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Fica eleito o foro desta cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/01/2024

Certifico o Registro em 24/01/2024 Data dos Efeitos 22/01/2024

Arquivamento 20245997946 Protocolo 245997946 de 22/01/2024 NIRE 42600460007

Nome da empresa MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199009236286564

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE**

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

**CNPJ nº 20.183.508/0001-80**

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estar assim ajustado, assina este instrumento.

Blumenau, 22 de janeiro de 2024.

**RODRIGO ANTONIO BARBON**

CPF nº 004.444.989-58

Página 7



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/01/2024

Certifico o Registro em 24/01/2024 Data dos Efeitos 22/01/2024

Arquivamento 20245997946 Protocolo 245997946 de 22/01/2024 NIRE 42600460007

Nome da empresa MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199009236286564

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



FLS. 374



245997946

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
PROTOCOLO	245997946 - 22/01/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 42600460007  
 CNPJ 20.183.508/0001-80  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024  
 SOB N: 20245997946

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20245997946

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00444498958 - RODRIGO ANTONIO BARBON - Assinado em 22/01/2024 às 16:36:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
 Certifico o Registro em 24/01/2024 Data dos Efeitos 22/01/2024  
 Arquivamento 20245997946 Protocolo 245997946 de 22/01/2024 NIRE 42600460007  
 Nome da empresa MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 199009236286564  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

24/01/2024



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.183.508/0001-80</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/04/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R GUABIRUBA</b>	NÚMERO <b>264</b>	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>89.042-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AGUA VERDE</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RODRIGO@MGBPNEUS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(47) 3237-0081/ (47) 9983-3137</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/04/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/05/2024** às **15:35:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.183.508/0001-80</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/04/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes</b> <b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R GUABIRUBA</b>	NÚMERO <b>264</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>89.042-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AGUA VERDE</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RODRIGO@MGBPNEUS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(47) 3237-0081 / (47) 9983-3137</b>
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/04/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
--------------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia **15/05/2024** às **15:35:51** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>		
CNPJ/CPF <b>20183508000180</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>01/06/2014</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257341749</b>	NOME EMPRESARIAL <b>MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>*****</b>		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>NORMAL</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar</b> <b>4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas</b> <b>4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente</b> <b>4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>4641901 - Comércio atacadista de tecidos</b> <b>4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>4643501 - Comércio atacadista de calçados</b> <b>4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes</b> <b>4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b> <b>4732600 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal</b> <b>4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>7319002 - Promoção de vendas</b> <b>8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS <b>- Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 24/01/2024</b> <b>- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 29/11/2017</b> <b>- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/09/2018</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>RUA GUABIRUBA</b>	NÚMERO <b>264</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>89042-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AGUA VERDE</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>
		UF <b>SC</b>

13/05/2024, 16:30

Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina

FLS 378

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RODRIGO@MGBPNEUS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>47 32370081</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 08/05/2014</b>	

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.  
Emitido em **13/05/2024 16:30:03** (data e hora de Brasília).

*[Handwritten signature]*





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
**CNPJ: 20.183.508/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:53:19 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **4620.ACE0.550A.4B68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Cano*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FLS. 381

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ/CPF: **20.183.508/0001-80**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**


Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140107025052**  
Data de emissão: **08/04/2024 16:04:30**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **05/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 08/04/2024 16:04:29

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/04/2024





www.blumenau.sc.gov.br  
Secretaria da Fazenda  
Diretoria de Receita  
**Gerência de Cobrança**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nome: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
**CPF/CNPJ: 20.183.508/0001-80**  
**CMC: 105279**  
**Endereço: GUABIRUBA 264, GALPÃO, AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP 89042-200**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto Nº 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 141974005243  
Assinatura Digital: 768CF12EF8B34C1F0782A38BD1F0F9A2  
Data/Hora Emissão: 07/05/2024 10:38:45  
Data Validade: 03/11/2024



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.183.508/0001-80  
**Razão Social:** MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI  
**Endereço:** R GUABIRUBA 280 / AGUA VERDE / BLUMENAU / SC / 89042-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/05/2024 a 03/06/2024

**Certificação Número:** 2024050503031992332740

Informação obtida em 13/05/2024 08:29:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.183.508/0001-80  
Certidão nº: 19377635/2024  
Expedição: 21/03/2024, às 08:47:41  
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.183.508/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

mo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
de Santa Catarina

Número do pedido: 2248784  
FOLHA: 1 / 1

385

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2248784**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

Raiz do CNPJ: 20.183.508

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : RUA GUABIRUBA, 264

Certidão emitida às 16:31 de 16/05/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Rodrigo Antonio Barbon - CPF: 000.000.000-00

*Handwritten signature*



BLUMENAU, 24 DE MAIO DE 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024**

**DECLARAÇÃO DOT**

A Empresa **MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.183.508/0001-80, com sede na Rua Guabiruba, 264, Água Verde, Blumenau/SC, por intermédio de seu proprietário o Senhor **RODRIGO ANTONIO BARBON**, portador da Carteira de Identidade nº 3.589.976 SSP/SC e do CPF nº 004.444.989-58, DECLARA, que os pneus não terão data de fabricação superiores a 6 meses no ato de suas entregas.

**RODRIGO ANTONIO BARBON**  
PROPRIETÁRIO  
CPF 004.444.989-58  
RG 3 589 976 SSPSC

**[ 20.183.508/0001-80 ]**

MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI  
RUA GUABIRUBA, 264 – ÁGUA VERDE  
89.042-200 – BLUMENAU – SC

MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA:20183508000180  
Assinado de forma digital por MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA:20183508000180  
Dados: 2024.05.24 16:19:45 -03'00'



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600460007	20.183.508/0001-80	30/04/2014	01/04/2014
Endereço: RUA GUABIRUBA, 264, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC - CEP: 89042200			

OBJETO SOCIAL
IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS LUBRIFICANTES EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS FERRAGENS E FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL MATERIAL ELETRICO TECIDOS ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO CALCADOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RODRIGO ANTONIO BARBON 004.444.989-58	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RODRIGO ANTONIO BARBON 004.444.989-58	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
24/01/2024	20245997946		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO  
 Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

244203679



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600460007	20.183.508/0001-80	30/04/2014	01/04/2014
Endereço: RUA GUABIRUBA, 264, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC - CEP: 89042200			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Maio de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI



BLUMENAU, 24 DE MAIO DE 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024  
ANEXO V  
DECLARAÇÃO CONJUNTA**

A Empresa **MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **20.183.508/0001-80**, com sede na Rua Guabiruba, 264, Água Verde, Blumenau/SC, por intermédio de seu proprietário o Senhor **RODRIGO ANTONIO BARBON**, portador da Carteira de Identidade nº 3.589.976 SSP/SC e do CPF nº 004.444.989-58, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

**1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

**1.1** Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**1.2.** Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

**3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL**

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

**4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  
**RODRIGO ANTONIO BARBON**  
PROPRIETÁRIO  
CPF 004.444.989-58  
RG 3 589 976 SSPSC

**[ 20.183.508/0001-80 ]**

**MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**  
RUA GUABIRUBA, 264 – ÁGUA VERDE  
89.042-200 – BLUMENAU – SC

**MGB PNEUS**  
**IMPORTAÇÃO**  
**E**  
**DISTRIBUIÇÃO**  
**LTDA:2018350**  
**8000180**  
Assinado de forma digital por MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA:20183508000180  
Dados: 2024.05.24 16:20:25 -03'00'

MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – 20.183.508/0001-80  
RUA GUABIRUBA, 264 – ÁGUA VERDE  
89.042-200 – BLUMENAU – SC - 47 3237 0081 – TELEFONE/WHATSAPP  
contato@mgbpneus.com.br - www.mgbpneus.com.br







BLUMENAU, 24 DE MAIO DE 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024**

**ANEXO IX  
DECLARAÇÃO LEI GARANTIA PROTEÇÃO DE DADOS**

A Empresa **MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 20.183.508/0001-80, com sede na Rua Guabiruba, 264, Água Verde, Blumenau/SC, por intermédio de seu proprietário o Senhor **RODRIGO ANTONIO BARBON**, portador da Carteira de Identidade nº 3.589.976 SSP/SC e do CPF nº 004.444.989-58, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

**RODRIGO ANTONIO BARBON**  
PROPRIETÁRIO  
CPF 004.444.989-58  
RG 3 589 976 SSPSC

**[ 20.183.508/0001-80 ]**  
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI  
RUA GUABIRUBA, 264 – ÁGUA VERDE  
89.042-200 – BLUMENAU – SC

MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA:20183508000180  
Assinado de forma digital por MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA:20183508000180  
Dados: 2024.05.24 16:20:08 -03'00'



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.183.508/0001-80 DUNS®: 94\*\*\*\*\*26  
Razão Social: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/08/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/05/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	23/10/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2024
Receita Municipal	Validade:	30/06/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/05/2024 08:40

CPF: 004.XXX.XXX-58 Nome: RODRIGO ANTONIO BARBON

Ass:



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
 Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
 Telefone: (47) 3237-0081  
 CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
 Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 1</b>					
1	PNEU 215/75 17.5 BORRACHUDO PNEU 215/75/17.5, BORRACHUDO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 215/75/R17.5 RADIAL, SEM CÂMARA. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. LARGURA: 215MM PERFIL: 75% DESENHO: ASSIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> JINYU/JINYU TIRE GROUP CO. <b>MODELO:</b> 215/75R17.5 135/133L 16PR JINYU JD575	UNIDADE	124,00	1.005,83	124.722,92
				<b>Valor total do grupo:</b>	<b>124.722,92</b>
<b>Lote: 2</b>					
1	PNEU 215/75 17.5 LISO PNEU 215/75/17.5 LISO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 215/75/R17.5, RADIAL, SEM CÂMARA. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. LARGURA: 215MM PERFIL: 75% DESENHO: ASSIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> XBRI/SHANDONG LINGLONG TIRE CO., LTD. <b>MODELO:</b> 215/75R17.5 135/133J XBRI ECOPLUS A2	UNIDADE	136,00	909,33	123.668,88
				<b>Valor total do grupo:</b>	<b>123.668,88</b>
<b>Lote: 4</b>					
1	PNEU 275/80/22.5 BORRACHUDO PNEU 275/80/22,5 - 16 LONAS - BORRACHUDO - (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINDA, COM CERTIFICADO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). PERFIL:80% DIÂMETRO TOTAL EM MM:1011.5 ÍNDICE DE PESO:146 - 3000 KG, 143 - 2725 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: L - 120 KM/H PESO:57.14 POSIÇÃO NO VEÍCULO: TRAÇÃO/BORRACHUDO QUANTIDADE DE LONAS:16.  <b>MARCA:</b> DURABLE/ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD <b>MODELO:</b> 275/80R22.5 149/146M 16PR DURABLE DR656	UNIDADE	80,00	2.845,00	227.600,00
				<b>Valor total do grupo:</b>	<b>227.600,00</b>



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
Telefone: (47) 3237-0081  
CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 6</b>					
1	PNEU ARO 1000-20 PNEU 1000 X 20 LISO; 16 LONAS (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). CATEGORIA: CARGA ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM H) LARGURA:292 MM ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU):146 (3000 KG) DIÂMETRO:1086 MM <b>MARCA:</b> CHENGSHAN/PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE CO. LTD <b>MODELO:</b> 10.00-20 146/143K 16PR CHENGSHAN CSP20	UNIDADE	40,00	2.107,67	84.306,80
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>84.306,80</b>
<b>Lote: 7</b>					
1	PNEU ARO 1000-20 BARRACHUDO PNEU 1000 X 20 BARRACHUDO; 16 LONAS (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). CATEGORIA: CARGA ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM H) LARGURA:292 MM ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU):146 (3000 KG) DIÂMETRO:1086 MM. <b>MARCA:</b> CHENGSHAN/PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE CO. LTD <b>MODELO:</b> 10.00-20 146/143K 16PR CHENGSHAN CSP57	UNIDADE	40,00	2.234,33	89.373,20
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>89.373,20</b>
<b>Lote: 8</b>					
1	PNEU ARO 12.5/80 PNEU ARO 12.5/80 12 LONAS. NOVO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAPADO, ÍNDICE DE CARGA 2.070KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 30KM/H, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, SEM CÂMARA APLICAÇÃO RETROESCAVADEIRA, LETRAS PRETAS DESENHO DIRECIONAL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. <b>MARCA:</b> FORERUNNER/QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD. <b>MODELO:</b> 12.5/80-18 12PR FORERUNNER R-4 TL	UNIDADE	26,00	2.289,17	59.518,42
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>59.518,42</b>
<b>Lote: 9</b>					
1	PNEU ARO 13 175/70 R 13 84T PNEUS 175/70 R 13 84T NOVO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAPADO. LARGURA 175, PERFIL 70, ARO 13, PNEU RADIAL. CAPACIDADE DE CARGA 500 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 190 KM/H, PNEU ASSIMÉTRICO, ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL	UNIDADE	102,00	407,50	41.565,00



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
 Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
 Telefone: (47) 3237-0081  
 CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
 Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	C, ADERÊNCIA PISTA MOLHADA E, RUIDO MÁXIMO 71 DB. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS.  <b>MARCA:</b> TORNEL/COMPANHIA TORNEL HULERA <b>MODELO:</b> 175/70R13 82T TORNEL CLASSIC				

Valor total do grupo: 41.565,00

te: 10

1	PNEU ARO 14 175/70/14 PNEU 175/70/14 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 175/70/14 RADIAL, SEM CÂMARA. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS.  <b>MARCA:</b> ROADKING/QINGDAO WANGYU RUBBER CO., LTD. <b>MODELO:</b> 175/70R14LT 95/93T ROADKING RADIAL 109	UNIDADE	80,00	413,33	33.066,40
---	--	---------	-------	--------	-----------

Valor total do grupo: 33.066,40

Lote: 11

1	PNEU ARO 14 185/65 R 14 86 T PNEUS 185/65 R 14 86 T. NOVO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAPADO. LARGURA 185, PERFIL 65, ARO 14, PNEU RADIAL, CAPACIDADE DE CARGA 530 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 190 KM/H, PNEU ASSIMÉTRICO, ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL C, ADERÊNCIA PISTA MOLHADA C, RUIDO MÁXIMO 72 DB. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS.  <b>MARCA:</b> MAGNUM/SAILUN GROUP TECH. R&D CENTER <b>MODELO:</b> 185/65R14 86H MAGNUM CAMPIONE M3	UNIDADE	30,00	490,50	14.715,00
---	---	---------	-------	--------	-----------

Valor total do grupo: 14.715,00

Lote: 12

1	PNEU ARO 14 185/70/14 PNEU 185/70/14 (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1	UNIDADE	18,00	493,33	8.879,94
---	---	---------	-------	--------	----------



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
 Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
 Telefone: (47) 3237-0081  
 CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
 Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	(UM) ANO DE FABRICAÇÃO. USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 185/70/14 RADIAL, SEM CÂMARA. ÍNDICE DE CARGA: 88 = 560KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: H = 210 KM/H TIPO DE DESENHO: ASSIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> JK/JK TYRE & INDUSTRIES LIMITED <b>MODELO:</b> 185/70R14 88T JK TYRE VECTRA				
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>8.879,94</b>

**Lote: 13**

1	PNEU ARO 1400/24-16 PNEU 1400X24 PNEUMÁTICO PARA MAQUINÁRIO; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 1400X24; ARO 24; CAPACIDADE DE CARGA 3.650 KG - VELOCIDADE 40 KM/H, 16 LONAS, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA DO INMETRO; GARANTIA DE FÁBRICA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONSTRUÇÃO: DIAGONAL APLICAÇÃO: TERRA TIPO: SEM CÂMARA MODELO DO DESENHO: SIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> FORERUNNER/QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD. <b>MODELO:</b> 14.00-24 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	UNIDADE	36,00	3.858,33	138.899,88
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>138.899,88</b>

**Lote: 16**

1	PNEU ARO 16 205/55/16 PNEU 205/55/16 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 205/55/R16 RADIAL, SEM CÂMARA. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDADE:91V ÍNDICE DE CARGA:615KG ÍNDICE DE VELOCIDADE:240 KM/H TIPO DE TERRENO: ON ROAD.  <b>MARCA:</b> MASSIMO/SHANDONG FENGYUAN TIRE MAN. CO <b>MODELO:</b> 205/55R16 91V MASSIMO OTTIMA PLUS	UNIDADE	28,00	625,00	17.500,00
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>17.500,00</b>

**Lote: 19**

1	PNEU ARO 16 245/70/16 PNEU 245/70/16 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 245/70/R16 RADIAL, SEM CÂMARA. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5	UNIDADE	16,00	1.051,67	16.826,72
---	--	---------	-------	----------	-----------



MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI  
Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
Telefone: (47) 3237-0081  
CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	ANOS. LARGURA: 245MM PERFIL: 70% DIÂMETRO TOTAL EM MM:685.9 ÍNDICE DE PESO:102 - 850 KG, 102 TIPO DE CONSTRUÇÃO: RADIAL PESO: 11.1 TALA DA RODA:6.5 DESENHO: ASSIMÉTRICO. <b>MARCA:</b> ROADKING/QINGDAO WANGYU RUBBER CO., LTD. <b>MODELO:</b> 245/70R16 111H ROADKING ARGOS HT				
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>16.826,72</b>

**Lote: 21**

1	PNEU ARO 17.5/25 PNEU 17.5-25 12 LONAS, ARO: 25, LONAGEM: 12 LONAS, NOVO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAPADO, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL, TIPO: SEM CÂMARA, APLICAÇÃO: TERRA, TIPO DE DESENHO: SIMÉTRICO, LATERAL: LETRAS PRETAS. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. <b>MARCA:</b> FORERUNNER/QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD. <b>MODELO:</b> 17.5-25 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	UNIDADE	20,00	4.389,17	87.783,40
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>87.783,40</b>

**Lote: 22**

1	PNEU ARO 17.5X25 PNEU 17.5 X 25; 16 LONAS PNEUMÁTICO PARA MAQUINÁRIO; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 17/5; ARO 25. COM 16 LONAS. CERTIFICADO COMPULSÓRIA DO INMETRO; GARANTIA DE FÁBRICA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONSTRUÇÃO: DIAGONAL TIPO: SEM CÂMARA APLICAÇÃO: TERRA TIPO DE DESENHO: SIMÉTRICO. <b>MARCA:</b> FORERUNNER/QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD. <b>MODELO:</b> 17.5-25 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	UNIDADE	16,00	3.748,33	59.973,28
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>59.973,28</b>



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
 Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
 Telefone: (47) 3237-0081  
 CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
 Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 23</b>					
1	PNEU ARO 19.5L/24 PNEU 19.5 L-24 NOVO (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 19/5L/24; CAPACIDADE DE CARGA 12 LONAS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; GARANTIA DE FÁBRICA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ARO: 24 CONSTRUÇÃO: DIAGONAL TIPO: SEM CÂMARA APLICAÇÃO: TERRA TIPO DE DESENHO: SIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> FORERUNNER/QINGDAO QIHANG TYRE CO.,LTD. <b>MODELO:</b> 19.5L-24 12PR FORERUNNER QH601 R4 TL	UNIDADE	30,00	4.925,00	147.750,00
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>147.750,00</b>

<b>Lote: 24</b>					
1	PNEU ARO 195/65/15 PNEU 195/65/15 (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO. USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 195/65/15 RADIAL, SEM CÂMARA. LARGURA: 195MM PERFIL: 65% ÍNDICE DE PESO: 91 - 615 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: H - 210 KM/H DESENHO: ASSIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> MASSIMO/SHANDONG FENGYUAN TIRE MAN. CO <b>MODELO:</b> 195/65R15 91V MASSIMO OTTIMA PLUS	UNIDADE	100,00	586,67	58.667,00
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>58.667,00</b>

<b>Lote: 25</b>					
1	PNEU ARO 295/80/22.5 BORRACHUDO PNEU 295/80 R22.5 BORRACHUDO PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 295/80R; CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, DIRECIONAL; ARO 22.5; IC; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; GARANTIA DE FÁBRICA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIAMETRO TOTAL EM MM: 1043.5, ÍNDICE DE PESO: 152-3550KG, 148- 3150 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE: L - 120KM/H PESO 50.68, QUANTIDADE DE LONAS: 18.  <b>MARCA:</b> DURABLE/ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD <b>MODELO:</b> 295/80R22.5 152/148M 18PR DURABLE DR755	UNIDADE	76,00	2.998,33	227.873,08
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>227.873,08</b>

<b>Lote: 26</b>					
1	PNEU ARO 295/80/22.5 LISO PNEU 295/80 R22.5	UNIDADE	52,00	2.735,00	142.220,00





MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200
Telefone: (47) 3237-0081
CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749
Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Qtd, R\$ Unitário, Valor Total. Row 1: LISO PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 295/80R; CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, DIRECIONAL; ARO 22.5; IC; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; GARANTIA DE FÁBRICA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. T PERFIL:80% DIÂMETRO TOTAL EM MM:1043.5 ÍNDICE DE PESO:152 - 3550 KG, 148 - 3150 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: L - 120 KM/H PESO:50.68 QUANTIDADE DE LONAS: 18. MARCA: DURABLE/ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD MODELO: 295/80R22.5 152/148M DURABLE DR88

Summary table with 2 columns: Description, Value. Row 1: Valor total do grupo: 142.220,00. Row 2: Valor total da proposta: 1.704.909,92

O valor total dessa proposta é de R\$1.704.909,92 (um milhão setecentos e quatro mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Agencia: 2999-8
Conta: 28.175-1

Validade da proposta: 60 DIAS

Observações:

- Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência;
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e Objeto administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;
- Declaramos que a garantias para pneus conforme legislação é de 05 anos contra eventual defeito de fabricação para pneus e 03 anos ntra eventuais defeitos para camaras de ar garantidos pelo fabricante.
- Declaramos que todos os pneus de linha de passeio e carga, cotados são certificados pelo INMETRO, ficando excluídos apenas pneus agrícolas, fora de estrada, câmaras de ar e protetores, conforme portaria N° 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaramos que todos os produtos ofertado atendem a ABNT/NBR 15.296/2005 para peça de reposição original a nível da indústria automotiva global.

Blumenau, 24 de Maio de 2024

Representante Legal



Rodrigo Antonio Barbon

RG:3.589.976 SSPSC CPF:004.444.989-58

MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA:2018350800 8000180 Assinado de forma digital por MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA:2018350800 0180 Dados: 2024.05.24 16:23:07 -03'00'





Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



**CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR**

Registro n.º: 610146 Data da consulta: 24/05/2024 CR emitido em: 23/05/2024 CR válido até: 23/08/2024

**Dados básicos**

CNPJ: 06.089.521/0001-43  
Razão social: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA  
Nome fantasia: LINK COMERCIAL  
Data de abertura: 01/02/2004

**Endereço**

Logradouro: RUA ARNOLDO HASS  
N.º: 100  
Bairro: CENTRO  
CEP: 89107-000  
Complemento:  
Município: POMERODE  
UF: SC

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

**Categoria**

- 18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio
- 18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio
- 18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio
- 20 - Uso de Recursos Naturais
- 20 - Uso de Recursos Naturais
- 21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981
- 21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981

**Detalhe**

- 6 - Comércio de combustíveis e derivados de petróleo
- 7 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos
- 81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008
- 21 - Importação ou exportação de fauna nativa brasileira
- 22 - Importação ou exportação de flora nativa brasileira
- 44 - Importação de veículos automotores para fins de comercialização - Lei nº 8.723/1993
- 45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

**Fechar**

*Handwritten signature*



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
7317816	16/05/2024	16/05/2024	16/08/2024

**Dados básicos:**  
 CNPJ : 20.183.508/0001-80  
 Razão Social : MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
 Nome fantasia : MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  
 Data de abertura : 30/04/2014

**Endereço:**  
 logradouro: RUA GUABIRUBA  
 N.º: 264 Complemento:  
 Bairro: ÁGUA VERDE Município: BLUMENAU  
 CEP: 89042-200 UF: SC

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.


O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	NQFIQHW3RXC45J49
------------------------------	------------------



**Padrão e procedimento a ser  
aplicado para garantia de pneus**



*Handwritten signature or initials*

# Antecedentes e Declaração

Para garantir um julgamento preciso e uma análise de causa correta para pneus com defeito e para minimizar a reclamação dos clientes e aumentar as vendas, um regulamento adicional (Versão Dois) foi criado para fornecer documentos sobre pneus com defeito.

## Declaração:

Todos os pneus AUSTONE, CHENGSHAN, FORTUNE e PRINX produzidos pela Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. possuem garantia de fabricação de 05 anos, atestados pelo corpo técnico;

Para garantir uma análise de causa mais correta para falhas de pneus, a área protuberante precisa ser aberta antes de tirar fotos e a área rachada deve ser aberta antes de tirar fotos.

Mais fotos precisam ser fornecidas se uma imagem não for suficiente para análise.

Se as fotos fornecidas não estiverem de acordo com nossa exigência, novas fotos adequadas deverão ser fornecidas pelos clientes.

Manteremos o direito de tomar outras medidas se forem encontrados casos de fraude e trapaça por parte dos clientes.



FLS 403

LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA  
CNPJ: 06.089.521/0001-43 - I.E: 254.730.000

**DECLARAÇÃO DE QUALIDADE DOS PNEUS IMPORTADOS PELA LINK**

A LINK COMERCIAL importadora e exportadora Ltda, localizada no Município de Pomerode em Santa Catarina é especializada em distribuir produtos importados, pautando pela alta qualidade e melhor custo-benefício oferecendo ampla linha de pneus de Passeio, Carga, Fora de estrada, Agrícola e de empilhadeira com fabricantes de alta tecnologia.

Nossas marcas são de fabricação Chinesa, Russa e Indiana, todas de excelente qualidade, as quais atendemos implementadores em todas as regiões do território brasileiro bem como o mercado de reposição de Revendas autorizadas que fornece para agricultores.

Importamos as marcas a seguir:

**Pneus Passeio:** GOFORM, CORDIANT, WESTLAKE, LING LONG, SAILUN, JK, TRACMAX, ILINK, DURABLE, COMPASAL, XBRI, TORNEL, KINGBOSS, APTANY, SUNWIDE, MASSIMO, TRIANGLE, YEADA e SAFERICH.


**Pneus de Carga:** JINYU, TRIANGLE, WESTLAKE, VIKRANT, DURABLE, LONGMARCH, XBRI, APOLLO, JK E TORNEL.

**Pneus Agrícola e OTR:** FORERUNNER, KRM, APOLLO, SPEEDWAY, JK, ELITE e GRIP PIONNER.

Os pneus importados pela Link gozam de garantia máxima de fabricação contra falhas de fabricação de até 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada de acordo com o nosso "Manual de Garantia" no site [www.linkcomercial.com.br](http://www.linkcomercial.com.br) ou pelo fone 047 3242-8000

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente

Pomerode - SC, 16 de Fevereiro de 2023.



Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda

CNPJ: 06.089.521/0001-43

Reginaldo Lima Muniz

Gerente Comercial

RG: 30.211.687-4 SSP/SP

CPF: 299.580.038-56

Rua: Arnaldo Hass, nº 100, Centro, Pomerode – SC, CEP: 89107-000

Email: [regis@linkcomercial.com.br](mailto:regis@linkcomercial.com.br) – Tel: (17) 3243-8910





## PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE GARANTIA

Esclarecemos que em caso de necessidade de garantia, o responsável por dar todo suporte, coletar as informações necessárias para análise, e eventualmente se responsabilizar pela cobertura em caso de garantia se confirmada, é o importador, que pode ou não ser a empresa que forneceu os produtos.

Desta forma, a empresa que lhe vendeu os produtos precisa cuidar deste processo. Sendo assim solicitamos entrar em contato com eles apresentando fotos dos pneus e solicitar a análise da eventual garantia. Abaixo dados necessários:

- Número e outros detalhes da NF;
- Máximo de informações possíveis sobre a avaria incluindo fotos do pneu ainda montado;
- Fotos somente do pneu mostrando a medida e a marca
- Fotos do DOT e série;
- No mínimo 5 fotos do defeito apresentado;
- Fotos lateral inteira do pneu;
- Foto da rodagem completa;
- Reclamação formalizada por e- mail com data da compra e vendedor.

[ACESSO O TERMO DE GARANTIA](#)



**CRONUS  
TYRE**

**MASSIMO TYRE**  
*designed in Italy*

**DRIVING IN VALUE**

...aquisição, com for  
...date de fabricação

...o de 5 (cinco) an  
...da fabricação do

...o bem por um novo, desde que o referido bem tenha sido  
... (placas de uso comercial), como por ex  
... (artigo 2º).

...o máximo de 15% (quinze por cento) de desgaste da banda de  
...o percentual do desgaste do pneu

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...aquisição, com for  
...date de fabricação

...o de 5 (cinco) an  
...da fabricação do

...o bem por um novo, desde que o referido bem tenha sido  
... (placas de uso comercial), como por ex  
... (artigo 2º).

...o máximo de 15% (quinze por cento) de desgaste da banda de  
...o percentual do desgaste do pneu

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...aquisição, com for  
...date de fabricação

...o de 5 (cinco) an  
...da fabricação do

...o bem por um novo, desde que o referido bem tenha sido  
... (placas de uso comercial), como por ex  
... (artigo 2º).

...o máximo de 15% (quinze por cento) de desgaste da banda de  
...o percentual do desgaste do pneu

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...aquisição, com for  
...date de fabricação

...o de 5 (cinco) an  
...da fabricação do

...o bem por um novo, desde que o referido bem tenha sido  
... (placas de uso comercial), como por ex  
... (artigo 2º).

...o máximo de 15% (quinze por cento) de desgaste da banda de  
...o percentual do desgaste do pneu

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

...o original da respectiva venda a companhia

**Cronus Tire Co., Limited**



Email: [info@cronustire.com](mailto:info@cronustire.com)

Web: [www.cronustire.com](http://www.cronustire.com)

(IX) Decorrentes de irregularidades mecânicas;  
(X) Decorrentes de utilização de materiais químicos de qualquer natureza para vedação de perfuração ou cortes;  
(XI) Decorrentes de contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;  
(XII) Decorrentes de acidentes, incluindo, sem limitação, furos, penetrações, rasgos, quebra de carga ou bolha no contato com o solo, desde que não apresentem descolocação ou rachaduras resultantes, entre outros fatores, decorrentes de uso indevido do pneu/roda;  
(XIII) Decorrentes de uso inadequado do pneu/roda, incluindo, sem limitação, excesso de carga ou velocidade;  
(XIV) Decorrentes de distribuição de carga ou velocidade;  
(XV) Decorrentes de uso indevido do pneu/roda, tais como rodas enferrujadas, trincadas, amassadas, com excesso de entido de giro, quando o bem requer tal ação;  
(XVI) Decorrentes de uso indevido do pneu/roda, quando o bem requer tal ação;  
(XVII) Decorrentes de uso indevido do pneu/roda, quando o bem requer tal ação;  
(XVIII) Decorrentes de uso indevido do pneu/roda, quando o bem requer tal ação;  
(XIX) Decorrentes de uso indevido do pneu/roda, quando o bem requer tal ação;  
(XX) Decorrentes de uso indevido do pneu/roda, quando o bem requer tal ação;

406

# CHALLENGER TIRES



Tubo  
Type  
Tubo: 55

Tipo de estrada

Posição do Pneu

Dimensão inflado

(mm)

SW

OD

Sulcos  
(mm)

Capacidade  
de carga (KG)










I.C / I.V

Lonagem

Modelo

Medida

Imagem do Pneu

	Pneu 10.00 - 20	CSP20	16PR	146/143G	3000	2725	15mm	278	1055	<b>Recomendado:</b> eixos direcionais e livres <b>Opcional:</b> eixos de tração moderada	Terra / Pavimentada
	Pneu 10.00 - 20	CSP20	16PR	146/143K	3000	2725	15mm	278	1055	<b>Recomendado:</b> eixos direcionais e livres <b>Opcional:</b> eixos de tração moderada	Terra / Pavimentada
	Pneu 10.00 - 20	CSP57	16PR	146/143G	3000	2725	21mm	278	1055	<b>Recomendado:</b> eixos de tração	Terra / Pavimentada
	Pneu 10.00 - 20	CSP57	16PR	146/143K	3000	2725	21mm	278	1055	<b>Recomendado:</b> eixos de tração	Terra / Pavimentada
	PNEU 7.50-16 LT	CSP21	14PR	122/118K	1500	1320	12mm	215	805	<b>Recomendado:</b> eixos direcionais e livres <b>Opcional:</b> eixos de tração moderada	Terra / Pavimentada
	PNEU 9.00-20	CSP48	14PR	140/137G	2500	2300	13mm	259	1018	<b>Recomendado:</b> eixos direcionais e livres <b>Opcional:</b> eixos de tração moderada	Terra / Pavimentada
	PNEU 9.00-20	CSP48	14PR	140/137K	2500	2300	13mm	259	1018	<b>Recomendado:</b> eixos direcionais e livres <b>Opcional:</b> eixos de tração moderada	Terra / Pavimentada
	PNEU 9.00-20	CSP13C	14PR	140/137G	2500	2300	20mm	259	1018	<b>Recomendado:</b> eixos de tração	Terra / Pavimentada
	PNEU 9.00-20	CSP13C	14PR	140/137K	2500	2300	20mm	259	1018	<b>Recomendado:</b> eixos de tração	Terra / Pavimentada

## > Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

1 Seleccione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**



**Aprovado**

**CPF:** 216.589.498-03

**Nome:** MATHEUS BRESSANI BARBOSA

**Cartório:** OF.REG.CIVIL PES.NAT.INTER.DE TUTELAS

**Qualificação:** Titular

**Município:** CATANDUVA

**Estado:** SP

**Data:** 19/06/2023, às 16:58


**Quantidade de Páginas Autenticadas:** 1

**Tipo de documento:** Outro



Documento autenticado em Notarchain

[Nova Consulta](#)



### Características

- Robustos bloques en el hombro.
- Estructura de diseño especial.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Costado flexible.
- Perfil de cavidad optimizado.

### Beneficios

- Realza el confort al tomar curvas.
- Menor reacción al magnetismo.
- Reduce el ruido de la llanta.
- Conducción suave.
- Mayor durabilidad.

CÓDIGO PRODUCT	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA LOAD INDEX	ÍNDICE DE VELOCIDAD SPEED RATING	TIPO PNEU	COLORES	ANCHO DEL PNEU (mm) RW WIDTH	DIÁMETRO TORNO (mm) TYPE OVERALL DIAMETER	ANCHO DE SECCIÓN (mm) SECTION WIDTH	PROFUNDIDAD DE PISO (mm) DEPTH	CARGA MÁXIMA (Kg) MAXIMUM LOAD	PRESIÓN MÁXIMA (PSI) MAXIMUM PRESSURE	OTROS		
												TREAD WEAR	TRACTION	TEMPERATURE
10M53050	P155/80R13	79	S	TL	BLK	4.5	578	157	6.7	437	35	320	B	B
10M53173	P175/70R13	82	T	TL	BLK	5.0	576	172	6.7	475	35	320	B	B
10M54240	P185/70R14	87	S	TL	BLK	5.5	618	182	6.9	545	35	320	B	B
10M54250	P185/75R14	89	S	TL	BLK	5.0	635	179	6.8	580	35	320	B	B
10M54310	P195/70R14	90	S	TL	BLK	6.0	629	195	6.8	600	35	320	B	B
10M54320	P195/75R14	92	S	TL	BLK	5.5	649	192	6.8	630	35	320	B	B
10M54390	P205/75R14	95	S	TL	BLK	5.5	665	200	6.7	690	35	320	B	B
10M55380	P205/70R15	95	S	TL	BLK	6.0	671	204	6.6	690	35	320	B	B
10M55390	P205/75R15	97	S	TL	BLK	5.5	691	199	7.0	730	35	320	B	B
10M55460	P215/75R15	100	S	TL	BLK	6.0	705	212	6.8	800	35	320	B	B
10M55600	P235/75R15	105	S	TL	BLK	6.5	733	229	6.7	925	35	320	B	B

# INFORMATIVO TÉCNICO



REF.

DATA

**DT 373B/17**

**19 / 08 / 2019**

REFERENTE À

## Características, Vantagens, Aplicações e Especificações.

MARCA



MEDIDA

**175/65R14 82H**

**175/70R14 84T**

**185/70R14 88T**

MODELO

**VECTRA**

CATEGORIA

**PASSEIO RADIAL**

### Características

- O pneu **JKTYRE**, de passeio radial com desenho da rodagem especialmente projetado para melhor estabilidade em curvas e devido aos sulcos abertos da rodagem, com baixo nível de ruído e maior conforto nas pistas.




### Vantagens

- Desenho da rodagem simétrico com quatro sulcos circunferenciais na rodagem, oferecendo economia de combustível e excelente drenagem de água em pistas secas e molhadas.

- Pneu projetado para rodar em várias posições no veículo, com composto especial com sulcos mais largos, oferecendo desgaste mais uniforme.

### Aplicações



### Especificações

Medida	Índice de carga	Largura do aro recomendado (pol.)	símbolo de velocidade *	Capacidade de carga do	Pressão para carga máxima (psi)	Largura da seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Profundidade dos sulcos
175/65R14	82 (*)	5J (*)	H (*)	475 (*)		177	584	
175/70R14	84 (*)	5J (**)	T (*)	500 (*)	35 (*)	177	602	7,9
185/70R14	88 (*)	5.50J (***)		500 (*)		189	616	

(\*) Calibragem máxima para o índice de carga e velocidade indicada. Aros aprovados; (\*)= 5.00B;5.50B;5.50J;6.00B (\*\*)= 4.50J;5.00B;5.50B;5.50J;6J. (\*\*\*)= 4.5J;5J;6J.

OBS.: INFORMATIVO TÉCNICO SUJEITO A ALTERAÇÃO.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 4 de maio de 2021 13:58:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 107830405215977230669-1  
Data: 04/05/2021 13:52:37  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL25488-BPM2:



NJ: 06.870-0

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti

TJPB



# OTIMA PLUS

VERÃO • ALTO DESEMPENHO

M+S



DETALHE TAMANHO DO ARO	TAMANHO	LI	SR	GG	UTQG	RR	WET GRIP	RUÍDO (db/gra)
13	175/70R13	82	T		380AA	C	B	68))
	185/70R13	86	T		380AA	C	B	69))
14	165/55R14	72	H		380AA	C	B	68))
	175/65R14	82	H		380AA	C	B	68))
	185/70R14	88	H		380AA	C	B	69))
15	185/55R15	82	V		380AA	C	B	69))
	185/60R15	88	H	GG	380AA	C	B	69))
	185/65R15	88	H		380AA	C	B	69))
	195/50R15	82	V		380AA	C	B	69))

*Handwritten signature*

FLS. 441

16	195/55R15	85	V		380AA	C	B	69))
	195/60R15	88	V		380AA	C	B	69))
	195/65R15	91	V		380AA	C	B	69))
	195/45R16	84	V	GG	380AA	C	B	69))
	195/55R16	91	V	GG	380AA	C	B	69))
	205/55R16	91	V		380AA	C	B	69))
	215/55R16	97	C	GG	380AA	C	B	69))
17	205/40R17	84	C	GG	320AA	C	B	69))
	205/45R17	88	C	GG	320AA	C	B	69))
	205/50R17	93	C	GG	320AA	C	B	69))
	215/50R17	95	C	GG	320AA	C	B	69))
	225/45R17	94	C	GG	320AA	C	B	70))
	225/50R17	98	C	GG	320AA	C	B	70))
	235/45R17	97	C	GG	320AA	C	B	70))
18	225/40R18	92	C	GG	320AA	C	B	70))

EM BREVE TAMANHO DO ARO	TAMANHO	LI	SR	GG	UTQG	RR	WET GRIP	RUÍDO (db/grau)
13	165/65R13	77	T		380AA	C	B	68))
14	175/65R14	86	T		380AA	C	B	68))
	175/70R14	84	H		380AA	C	B	68))
	185/60R14	82	H		380AA	C	B	68))
	185/65R14	86	H		380AA	C	B	68))
15	185/65R15	92	T	GG	380AA	C	B	69))
	195/65R15	95	H	GG	380AA	C	B	69))



16	205/65R15	94	V		380AA	C	B	69))
	205/60R16	96	V		380AA	C	B	69))
	215/60R16	99	V		380AA	C	B	69))
17	215/45ZR17	91	Y	GG	320AA	C	B	70))
	215/55ZR17	98	Y	GG	320AA	C	B	70))
	225/55ZR17	101	Y	GG	320AA	C	B	70))
	235/55ZR17	103	Y	GG	320AA	C	B	70))
18	225/45ZR18	95	Y	GG	320AA	C	B	70))
	235/45ZR18	98	Y	GG	320AA	C	B	70))
	245/40ZR18	97	Y	GG	320AA	C	B	70))
	245/45ZR18	100	Y	GG	320AA	C	B	70))

LI = ÍNDICE DE CARGA, SR = CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE, XL = CARGA EXTRA, RR = RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO

<http://cronustire.com/show/product/177#>





**DURABLE**



## CARACTERÍSTICAS

- O pneu DURABLE DR88 de carga radial foi desenvolvido para atender ao segmento de transportes em percurso de média e grande distância.
- Indicado para eixos de direcionais, eixos livres ou tração moderada.
- O desenho da banda de rodagem proporciona melhor aderência e resistência a arrancamento, cortes e desgaste irregular.

## VANTAGENS

- Lacos largos nos ombros evitam o acúmulo de pedras, evitando arrancamentos, perfurações e cortes.
- Menor geração de calor. - Projetado com excelente dirigibilidade, freadas seguras, estabilidade em curvas e alto índice de recapabilidade além da alta durabilidade da carcaça.

MEDIDA	PR	RODA	DIAMETRO EXTERNO (mm)	LARGO DE SEÇÃO (mm)	INDICE DE CARGA		INDICE VELOCIDADE
					SIMPLES	DUPLO	
275/80R22.5	16	8.25	1012	276	149 3250kg	146 3000kg	M-130km/h
295/80R22.5	18	9.00	1044	298	152 3550kg	148 3150kg	M-130km/h

REPRESENTAÇÃO NO BRASIL:  
 ANGELS INVESTIMENTOS LTDA  
 AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES  
 FOZ DO IGUAÇU, PR – BRASIL

<https://www.durable-tires.com/>

*mo*



----- Site do Inmetro -----



- Certificados
- Produtos
- Serviços
- Empresas
- Organismos Acreditados



### Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 2 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 23.1444 Tipo: Produto Emissão: 29/12/2023 Validade: 29/12/2027 Status do Certificado: Ativo

#### Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
24110684000142	LICEMPRE REGULAÇÃO DE EMPRESAS E PRODUTOS LTDA	LICEMPRE REGULAÇÃO DE EMPRESAS E PRODUTO	RUA JOSE BIANCHI, 555 - RIBEIRÃO PRETO - SP, - - - - - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
CHENGSHAN		CSP20 2100_1100013020		SIM	10.00-20 16PR 146/143G TT
CHENGSHAN		CSP20 2100_1100015020		SIM	10.00-20 16PR 146/143K TT



FLS 415

*Handwritten signature*

BRASIL



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Site do Inmetro



Sites de interesse  
Mapa do Site  
Ouvidoria  
Fale com o Inmetro



**Certificados**

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 166 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: FCAV N° Certificado: PN-M00272-029-20/6 Tipo: Produto Emissão: 09/07/2020 Validade: 09/07/2024 Status do Certificado: Ativo

**Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LUKE	ESTRADA DA BATALHA, 2305 - B - PRAZERES - JAB. DOS GUARARAPES, PE - BRASIL Tel: - Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPANHIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	AVENIDA SANTA LUCIA, 311 - - SANTA CRUZ ACAYUCAN - DELEGACION AZCAPOTZA, - MEXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: ghernandez@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
TORNEL	AMERICA SELECTA PLUS (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F: (G): E: 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	AMERICA SELECTA PLUS (DESIG: P185/70R13 85T TL (RRC): F: (G): E: 72DB)	SIM	P185/70R13 85T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	AMERICA SELECTA PLUS (DESIG: P185/70R13 86T TL (RRC): F: (G): E: 72DB)	SIM	P185/70R13 86T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	ASTRAL (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F: (G): E: 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	ASTRAL (DESIG: P195/70R14 90T TL (RRC): F: (G): E: 72DB)	SIM	P195/70R14 90T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	ASTRAL NEO	SIM	175/70R14 84T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	ASTRAL PLUS	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F: (G): E: 72DB		
TORNEL	CLASSIC (DESIG: P 175/70R13 82S TL (RRC): F: (G): E: 72DB)	SIM	P 175/70R13 82S TL (RRC): F: (G): E: 72DB		

Produtos Certificados

TORNEL	CLASSIC (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	CLASSIC (DESIG: P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	CLASSIC (DESIG: P195/70R14 90S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P195/70R14 90S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	CLASSIC (DESIG: P205/70R15 95S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P205/70R15 95S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	CORONA (DESIG: P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DEPORTIVA (DESIG: P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DEPORTIVA (DESIG: P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P185/70R14 87S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DEPORTIVA (DESIG: P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DIRECCIONAL (DESIG: P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DIRECCIONAL (DESIG: P195/70R13 88S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P195/70R13 88S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DIRECCIONAL (DESIG: P205/70R14 93S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P205/70R14 93S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	DIRECCIONAL (DESIG: P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	ELANZO SE (DESIG: P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	ELANZO SR (DESIG: P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	REAL (DESIG: P165/70R13 78T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P165/70R13 78T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	REAL (DESIG: P205/70R15 95T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P205/70R15 95T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	TURBO (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	TURBO ECO (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	VECTRA+ (175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
TORNEL	VECTRA+ (185/70R14 88T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	185/70R14 88T TL (RRC): F; (G): E; 72DB





----- Site do Inmetro -----



[Certificados](#)
[Produtos](#)
[Serviços](#)
[Empresas](#)
[Organismos Acreditados](#)

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



**Certificados**



Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)  
167 Produtos(s)  
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: FCAV Nº Certificado: **PN-M00272-029-20/6** Tipo: Produto Emissão: 09/07/2020 Validade: 09/07/2024 Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
88368071000192	LUKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	LUKE	ESTRADA DA BATALHA, 2305 - B - PRAZERES - JAB. DOS GUARARAPES, PE - BRASIL Tel: - Email: kropneus@kropneus.com.br	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. - CTPD	HULERA TORNEL CTPD	AVENIDA SANTA LUCIA, 311 - SANTA CRUZ ACAYUCAN - DELEGACIÓN AZCAPOTZA, - MÉXICO Tel: (01) 55-5354-0204 Email: ghernandez@tornel.com.mx	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
JK TYRE	ASTRAL NEO (DESCRIÇÃO: 175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	BLAZZE H/T (DESIG: P265/70R16 111T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P265/70R16 111T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	BLAZZE H/T (DESIG: P265/70R17 113T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P265/70R17 113T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO SE (DESIG: P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO SE (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO SE (DESIG: P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P185/70R13 85S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO SE (DESIG: P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P215/70R14 96S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO SR (DESIG: P205/70R14 93S TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P205/70R14 93S TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO TOURING (DESIG: P215/70R16 99T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P215/70R16 99T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ELANZO TOURING (DESIG: P235/70R16 104T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P235/70R16 104T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	STAR TRAK (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	STAR TRAK (DESIG: P185/70R14 88T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P185/70R14 88T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	TURBO	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	ULTIMA XPT (DESIG: P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	P175/70R13 82T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	UX ROYALE MAXX	SIM	215/70R15 98T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	VECTRA	SIM	185/70R14 88T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	VECTRA (DESIG: 165/70R13 79T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	165/70R13 79T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	VECTRA (DESIG: 165/70R14 81T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	165/70R14 81T TL (RRC): F; (G): E; 72DB
JK TYRE	VECTRA (DESIG: 175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB)	SIM	175/70R14 84T TL (RRC): F; (G): E; 72DB



# Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

O Adobe Flash Player já não é suportado



Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)

/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

## ☰ Registro de Objeto Consultar registros concedidos

### 🔍 Detalhes do Registro 000047/2017



**Status**  
Ativo

**Concessão**  
02/01/2017

**WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP**  
R FREI CANECA, 322 8º - CJ 82 Cep:01307-000 | CONSOLACAO - São Paulo - SP  
Tel: (Telefone) (11) 3151.3848 - veo.brazil@gmail.com (mailto:veo.brazil@gmail.com) -  
CNPJ: (CNPJ)16.753.922/0001-00

**Programa de Avaliação da Conformidade**  
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

**Portaria Inmetro**  
nº (número) 379 de 14/09/2021

**Nome de Família**  
2A2B1C6D5

**Certificado**  
CN-PNEU-0132-2020-CR

## Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
25/05/2022	Incluido	DELMAX	PERFORMPRO 2204DE-7	225/55ZR19 99W TL (RRC):E:(G):B:71db	
25/05/2022	Incluido	DELMAX	UTILITYPRO 2204DE-8	245/55R19 103V TL (RRC):E:(G):C:72db	
25/05/2022	Incluido	DELMAX	ULTIMA SPORT 2204DE-9	275/60ZR20 115W TL (RRC):E:(G):B:72db	
26/09/2022	Incluido	FARROAD	FRD868 2208013	235/55R19 101V TL (RRC):C:(G):B:71db	
26/09/2022	Incluido	SAFERICH	FRC868 2208014	235/55R19 101V TL (RRC):C:(G):B:71db	
26/09/2022	Incluido	FARROAD	FRD868 SRT 2208015	235/55RF19 101V TL (RRC):E:(G):B:71db	
26/09/2022	Incluido	SAFERICH	FRC868 SRT 2208016	235/55RF19 101V TL (RRC):E:(G):B:71db	
26/09/2022	Incluido	FARROAD	FRD868 SRT 2208017	235/55ZRF19 101V TL (RRC):E:(G):B:71db	
26/09/2022	Incluido	SAFERICH	FRC868 SRT 2208018	235/55ZRF19 101V TL (RRC):E:(G):B:71db	



## Código de barras

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
26/09/2022	Incluído	DELMAX	ULTIMA PLUS 2208059	215/55ZR16 97W TL (RRC):C;(G):C;71db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	Ottima Plus 2210020	185/55R15 82V TL (RRC):C;(G):B;71db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	Ottima Plus 2210021	195/55R15 85V TL (RRC):C;(G):B;71db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	Ottima Plus 2210022	195/60R15 88V TL (RRC):C;(G):B;71db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	Ottima Plus 2210023	205/55R16 91V TL (RRC):C;(G):B;71db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	LEONE L1 2210024	235/60R17 102V TL (RRC):D;(G):B;71db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	VITTO SUV 2210025	225/55ZR19 99W TL (RRC):D;(G):B;70db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	Ottima Plus 2210026	205/60R16 96V TL (RRC):D;(G):B;70db	
16/01/2023	Incluído	MASSIMO	Ottima Plus 2210027	215/60R16 99V TL (RRC):D;(G):B;70db	
20/04/2023	Incluído	ARCRON	OPTECO A1 2211006	185/55R15 82V TL (RRC):C;(G):B;71db	
20/04/2023	Incluído	ARCRON	OPTECO A1 2211015	195/55R15 85V TL (RRC):C;(G):B;71db	





Código de barras

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
20/04/2023	Incluido	ARCRON	OPTECO A1 2211017	195/60R15 88V TL (RRC):C;(G):B;71db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	OPTECO A1 2211022	205/55R16 91V TL (RRC):C;(G):B;71db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	SPORTECO H1 2211032	215/55R18 95V TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	SPORTECO H1 2211033	215/55R18 95W TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	OPTECO A1 2211035	215/60R16 95V TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	SPORTECO H1 2211037	215/60R17 96V TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	SPORTECO H1 2211043	225/55R19 99V TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	SPORTECO H1 2211044	225/55R19 99W TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	OPTECO A1 2211045	225/55ZR17 97W TL (RRC):C;(G):C;72db	
20/04/2023	Incluido	ARCRON	SPORTECO H1 2211048	225/60R17 99V TL (RRC):C;(G):C;72db	





- 7 página(s) < (?pag=1&NumeroRegistro=000047/2017) 1 (?pag=1&NumeroRegistro=000047/2017)
- 2 (?pag=2&NumeroRegistro=000047/2017) 3 (?pag=3&NumeroRegistro=000047/2017)
- 4 (?pag=4&NumeroRegistro=000047/2017) 5 (?pag=5&NumeroRegistro=000047/2017) 6
- 7 (?pag=7&NumeroRegistro=000047/2017) > (?pag=7&NumeroRegistro=000047/2017)

<< Voltar

**Barra GovBr** (<http://www.acessoinformacao.gov.br/>) (<http://www.brasil.gov.br/>)

31/9



----- Site do Inmetro -----



**Certificados** | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



### Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 36 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

**Certificador:** CELAC    **Nº Certificado:** CN-PNEU-0130-2020-CR    **Tipo:** Produto    **Emissão:** 28/09/2020  
**Validade:** 27/09/2024    **Status do Certificado:** Ativo    **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210017	SIM	195/65R15 91V TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210019	SIM	205/65R15 94V TL



Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

*Handwritten signature*

BRASIL



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos  
Acreditados

Site do Inmetro



Sites de interesse  
Mapa do Site  
Ouvidoria  
Fale com o Inmetro

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

### Certificados

Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 3 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.146/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025 Status do Certificado: Ativo

Doc. Normativo Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021; Portaria Inmetro nº

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP. LTD.		SOUTH SIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR88 / 165616	SIM	295/80R22.5 18PR 152/148M TL (RRC):E; (G):E:78DB		



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
 Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
 Telefone: (47) 3237-0081  
 CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
 Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE.

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
<b>Lote: 6</b>					
1	PNEU ARO 1000-20 PNEU 1000 X 20 LISO; 16 LONAS (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). CATEGORIA: CARGA ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM H) LARGURA:292 MM ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU):146 (3000 KG) DIÂMETRO:1086 MM  <b>MARCA:</b> CHENGSHAN / PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE CO. LTD <b>MODELO:</b> 10.00-20 146/143K 16PR CHENGSHAN CSP20	UNIDADE	40,00	1.035,99	41.439,60

Valor total do grupo: 41.439,60

<b>Lote: 9</b>					
1	PNEU ARO 13 175/70 R 13 84T PNEUS 175/70 R 13 84T NOVO, NÃO REMOLDADO, NÃO RECAPADO. LARGURA 175, PERFIL 70, ARO 13, PNEU RADIAL. CAPACIDADE DE CARGA 500 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE 190 KM/H, PNEU ASSIMÉTRICO, ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL C, ADERÊNCIA PISTA MOLHADA E, RUIDO MÁXIMO 71 DB. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS.  <b>MARCA:</b> TORNEL/ COMPANHIA TORNEL HULERA <b>MODELO:</b> 175/70R13 82T TORNEL CLASSIC	UNIDADE	102,00	199,99	20.398,98

Valor total do grupo: 20.398,98

<b>Lote: 12</b>					
1	PNEU ARO 14 185/70/14 PNEU 185/70/14 (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO. USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 185/70/14 RADIAL, SEM CÂMARA. ÍNDICE DE CARGA: 88 = 560KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: H = 210 KM/H TIPO DE DESENHO: ASSIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> JK / JK TYRE & INDUSTRIES LIMITED <b>MODELO:</b> 185/70R14 88T JK TYRE VECTRA	UNIDADE	18,00	234,99	4.229,82

Valor total do grupo: 4.229,82

<b>Lote: 16</b>					
1	PNEU ARO 16 205/55/16 PNEU 205/55/16 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - PNEUS NOVOS DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU	UNIDADE	28,00	208,99	5.851,72



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
 Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
 Telefone: (47) 3237-0081  
 CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
 Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE.

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
	RECAUCHUTADO/REFORMADO, USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 205/55/R16 RADIAL, SEM CÂMARA. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO, POSSUIR NÚMERO DO LOTE, POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS. ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDADE:91V ÍNDICE DE CARGA:615KG ÍNDICE DE VELOCIDADE:240 KM/H TIPO DE TERRENO: ON ROAD.  <b>MARCA:</b> MASSIMO / SHANDONG FENGYUAN TIRE MAN. CO <b>MODELO:</b> 205/55R16 91V MASSIMO OTTIMA PLUS				
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>5.851,72</b>

**Lote: 24**

1	PNEU ARO 195/65/15 PNEU 195/65/15 (PNEU NOVO, NÃO RESSOLADO OU REMANUFATURADO, COM PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS. PNEU DE PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDENDO LEGISLAÇÃO NACIONAL PERTINENTE). O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO. USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE VEÍCULO, 195/65/15 RADIAL, SEM CÂMARA. LARGURA: 195MM PERFIL: 65% ÍNDICE DE PESO: 91 - 615 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: H - 210 KM/H DESENHO: ASSIMÉTRICO.  <b>MARCA:</b> MASSIMO / SHANDONG FENGYUAN TIRE MAN. CO <b>MODELO:</b> 195/65R15 91V MASSIMO OTTIMA PLUS	UNIDADE	100,00	203,99	20.399,00
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>20.399,00</b>

**Lote: 26**

1	PNEU ARO 295/80/22.5 LISO PNEU 295/80 R22.5 LISO PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 295/80R; CONSTRUÇÃO RADIAL, LISO, DIRECIONAL; ARO 22.5; IC; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; GARANTIA DE FÁBRICA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. T PERFIL:80% DIÂMETRO TOTAL EM MM:1043.5 ÍNDICE DE PESO:152 - 3550 KG, 148 - 3150 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE: L - 120 KM/H PESO:50.68 QUANTIDADE DE LONAS: 18.  <b>MARCA:</b> DURABLE / ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD <b>MODELO:</b> 295/80R22.5 152/148M DURABLE DR88	UNIDADE	52,00	1.286,00	66.872,00
<b>Valor total do grupo:</b>					<b>66.872,00</b>
<b>Valor total da proposta:</b>					<b>159.191,12</b>

O valor total dessa proposta é de R\$159.191,12 (cento e cinquenta e nove mil e cento e noventa e um reais e doze centavos).



**MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**  
Rua: Guabiruba, 264 - Agua Verde - Blumenau-SC - 89.042-200  
Telefone: (47) 3237-0081  
CNPJ: 20.183.508/0001-80 IE: 257341749  
Email: contato@mgbpneus.com.br

Ao

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE.**

Pregão Eletrônico N° 19/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

**Dados Comerciais:**

Banco: 001 - Banco do Brasil  
Agencia: 2999-8  
Conta: 28.175-1

Validade da proposta: 60 DIAS

**Observações:**

- Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência;
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e Objeto administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;
- Declaramos que a garantias para pneus conforme legislação é de 05 anos contra eventual defeito de fabricação para pneus e 03 anos contra eventuais defeitos para camaras de ar garantidos pelo fabricante.
- Declaramos que todos os pneus de linha de passeio e carga, cotados são certificados pelo INMETRO, ficando excluídos apenas pneus agrícolas, fora de estrada, câmaras de ar e protetores, conforme portaria N° 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- Declaramos que todos os produtos ofertado atendem a ABNT/NBR 15.296/2005 para peça de reposição original a nível da indústria automotiva global.

Blumenau, 27 de Maio de 2024

**Representante Legal**



Rodrigo Antonio Barbon

RG:3.589.976 SSPSC

CPF:004.444.989-58

MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA:20183508000180

Assinado de forma digital por MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA:20183508000180  
Dados: 2024.05.27 11:04:11 -03'00'



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 610146

Data da consulta: 24/05/2024

CR emitido em: 23/05/2024

CR válido até: 23/08/2024

**Dados básicos**

CNPJ: 06.089.521/0001-43

Razão social: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Nome fantasia: LINK COMERCIAL

Data de abertura: 01/02/2004

**Endereço**

Logradouro: RUA ARNOLDO HASS

Complemento:

N.º: 100

Município: POMERODE

Bairro: CENTRO

UF: SC

CEP: 89107-000

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<u>Categoria</u>	<u>Detalhe</u>
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	6 - Comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	7 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008
20 - Uso de Recursos Naturais	21 - Importação ou exportação de fauna nativa brasileira
20 - Uso de Recursos Naturais	22 - Importação ou exportação de flora nativa brasileira
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	44 - Importação de veículos automotores para fins de comercialização - Lei nº 8.723/1993
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

**Fechar**





# WANLI

## **GARANTIA**

Wanli Tire Co. LTD (doravante denominada "WANLI Tire") é uma grande empresa que pertence ao Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co. LTD, anteriormente conhecido como Guangzhou South China Rubber Tire Co., LTD. (fundada em 1988) Com um capital registrado de 2,773 bilhões de yuans, é a 50 maior empresa de pneus do mundo e seus negócios de exportação estão entre as 10 maiores na China. É também uma das 100 maiores empresas de fabricação na província de Guangdong. Agora temos duas bases de produção em Conghua e Hefei, com capacidade de produção de pneus de 17 milhões de conjuntos/ano (incluindo semi-aço 15 milhões de conjuntos/ano de Conghua, e todo o aço 2 milhões séries/ano de Hefei).

"WANLI", "SUNNY", "APTANY", "MILEVER" são as marcas de pneus que vendemos no mercado externo. Desenvolvemos e enriquecemos constantemente a linha de produtos, incluindo PCR, pneus de corrida, UHP, HT, AT, MT, LT, pneus Run Flat, pneus de inverno e pneus para todas as estações com mais de 6.000 tamanhos de pneus que podem atender a todos os requisitos de diferentes mercados.

WANLI Tire tem boa reputação entre os mercados nacional e internacional. Os pneus são vendidos em todo o mundo para mais de 150 países e regiões. No mercado, o pneu WANLI é a primeira marca de pneus chinesa a fornecer pneus para a GAC Honda. Além disso, a WANLI fornece pneus para mais de 20 fábricas de automóveis, incluindo Dongfeng Citroen/Peugeot, Zhengzhou Nissan, GAC Trumpchi e GAC Honda, com mais de 80 modelos de automóveis de passageiros.


Todos os pneus fabricados pela WANLI Tire possuem garantia da carcaça contra defeitos de fabricação de cinco anos contados da data de sua produção de acordo com o número do DOT, e ainda garantia contra defeitos de fabricação de cinco anos contados da data de aquisição pelo consumidor final.

A WANLI Tire nomeia e capacita seus importadores como corpo técnico competente para solucionar possíveis casos de garantia por defeitos de fabricação.


## POLÍTICA DE GARANTIA

### 1) CONDIÇÕES DE GARANTIA DOS PNEUS

- O nome da marca e o logotipo podem ser vistos/lidos na parede lateral.
- Reparo inadequado em pneus não é aceitável.
- "TWI" (Tread Wear Indicator) permaneceu - pode ser lido.
- Base na semana de produção (pode ser vista na parede lateral): Não mais de 5 anos a partir da data de produção.
- O produto é defeituoso pelo fabricante.




Tread Wear Indicator



DOT

### 2) NÍVEIS DE GARANTIA

- Se todas as condições acima forem satisfeitas no termo 1, a garantia será o seguinte;
- Os clientes receberão uma compensação com base na porcentagem de profundidade do pneu (em T.W.I).
- Medição e coleta de dados médios em 3 pontos diferentes da banda de rodagem, seguindo o perímetro.
- A porcentagem de profundidade restante será calculada sobre o preço FOB da fatura original em USD.



00227

3) LOCALIZAÇÃO DA GARANTIA

- Os produtos em garantia são manuseados no local de compra - distribuidor ou lojas.

4) OBRIGAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO


- Recebimento dos produtos reclamados.
- Verificar as condições de garantia, configurar o recibo e informar a data para resposta.
- Envio do laudo com fotos e informações sobre os pneus reclamados.
  - As imagens devem ter boa qualidade.
  - As fotos devem identificar o tamanho, padrão, número de série do pneu e DOT.
- Cada pneu deve ser enviado em um e-mail independente com todas as evidências.
- O Departamento de Qualidade confirma os resultados que serão emitidos pelo menos 30 dias após o recebimento da denúncia

5) ONDE PODEM SER SOLICITADAS RECLAMAÇÕES PARA A POLÍTICA DE GARANTIA

- Os clientes podem enviar as reclamações para distribuidora/lojista da qual obteve o produto.

6) A VALIDAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIA

- Esta política é válida desde a data em que é assinada e todas as políticas de garantia anteriores a esta data não são válidas.



*[Handwritten signature]*



**PNEUS**

**CENTURY**

## Certificado de Garantia

### TERMO DE GARANTIA FORA DE ESTRADA

A fabricante QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTDA, declara que seus pneus possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data da compra, desde que devidamente constatados por um Técnico ou ainda por Representante Técnico indicado pelo credenciados loja, revenda ou distribuidor.

#### Garantia

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos de uso comercial por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

#### Garantia Contratual

Pneus 05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

Garantia Contratual - Pneus para Equipamentos Fora de Estrada Se o pneu sofreu um desgaste menor ou igual a 10%, o mesmo será reposido gratuitamente.

a. Após o período de substituição gratuita, o preço da substituição será calculado proporcionalmente de acordo com o desgaste do pneu.

b. Os anos de serviço serão comprovados pela data de emissão da nota fiscal com anotação do número de série ou DOT do pneu adquirido. Na ausência da mesma a comprovação dos anos será através do número de série ou DOT do pneu apresentado.

**Observação:** a presente garantia restringe-se aos pneus CENTURY em sua banda de rodagem original.

Obs.: já estão contemplados nos prazos citados acima os três meses de garantia legal.

A tabela abaixo indica como é feito o cálculo de proporcionalidade.

% De Desgaste	% A Cobrar	% Ajustamento
0	Gratis	100
10	Gratis	100
20	20	80
25	25	75
30	30	70
35	35	65
40	40	60
45	45	55
50	50	50
55	55	45
60	60	40
65	65	35
70	70	30
75	75	25
80	80	20
85	80	20
90	80	20
Liso	Sem Garantia	-

**Nota:** Caso a carcaça enviada para reforma não puder ser aproveitada após o processo de "raspagem" e/ou na vulcanização, a mesma será compensada em 20% do valor do pneu novo (desde que seja detectado algum desvio de processo). Condições:

- Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 10% (dez por cento);
- Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

#### ARMAZENAMENTO

Você sabe como armazenar corretamente os pneus agrícolas?

Para a boa conservação, é fundamental que os pneus agrícolas sejam estocados em bom estado de limpeza, em local seco e arejado.

#### AO ABRIGO DA LUZ DIRETA DO SOL.

Longe de chamas ou de corpos incandescentes.

Longe de substâncias químicas, solventes ou hidrocarbonetos capazes de alterar a natureza da borracha.

Longe de fontes de ozônio (como motores elétricos, transformadores, postos de soldadura por arco etc.).

Longe de objetos que possam penetrar na borracha (como peças metálicas pontiagudas ou cortantes)

**CENTURY**

### Estocagem de pneus montados no equipamento

- Alguns equipamentos são usados sazonalmente e permanecem fora de serviço por um longo período de tempo. Durante esse período, os veículos devem ficar em cavaletes e os pneus devem estar sob uma cobertura que os proteja das intempéries, com sua pressão reduzida para 10 lbs/poif (0,7 kg/cm<sup>2</sup>).
- Se as condições acima não forem possíveis, os pneus deverão ser mantidos na pressão de inflação recomendada.
- Inspeções periódicas nos pneus são recomendadas para evitar atrasos quando o veículo retornar ao trabalho.

### NOTA IMPORTANTE

Qualquer reclamação deverá ser feita em um revendedor autorizado, acompanhada deste Certificado de Garantia preenchido com os dados do consumidor e/ou da nota fiscal correspondente à sua compra. Pneus com câmaras de ar devem ser apresentados para exame com suas respectivas câmaras de ar e protetores (no caso dos pneus industriais).

### AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer orientação, requisito e informação descritos neste certificado pode acarretar riscos à segurança e implica a imediata perda de garantia dos produtos.

### RECICLAGEM DE PNEUS - AJA CONSCIENTEMENTE

É sabido que pneus usados são foco de mosquitos e demoram anos para se degradar, o que representa um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

Colabore você também não abandonando pneus usados em lugares abertos e deixando-os, quando forem retirados de seu veículo, na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

As futuras gerações agradecem!

CENTURY

Obs: Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas à acima, um novo produto ou semelhante (na falta do mesmo) será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou câmaras de ar do pneu equipado com a mesma), conforme Tabela 01 acima.

Nº da nota fiscal

Data da compra

Carimbo do revendedor

Para outras informações, consulte um de nossos revendedores autorizados.


RESPEITE OS ÍNDICES DE VELOCIDADE E CARGA DO PNEU E OS LIMITES DE VELOCIDADE DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

CENTURY

# CERTIFICADO DE GARANTIA

**PNEUS DE AUTOMÓVEL, SUV E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES / PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS**

## Cadastro do Consumidor



Nome: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal do pneus Nº: \_\_\_\_\_

Carimbo do revendedor

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO



Viva Nas Asas Da Goodyear

*M. Silva*

**Leia cuidadosamente este certificado. Mantenha-o sempre ao seu alcance e consulte-o sempre que tiver dúvidas. Ele é necessário ao atendimento em garantia juntamente com a Nota Fiscal de compra.**

## **TERMOS DA GARANTIA**

A Goodyear do Brasil garante seus pneus por um período de 5 anos, contra anormalidades de fabricação, devidamente constatados por técnicos da Goodyear, ou por técnicos credenciados de sua rede de revendedores. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de venda do pneu ou do veículo novo com equipamento original e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

### **Condições legais e contratuais de garantia para pneus de automóvel, SUV e pick-ups, vans e utilitários leves:**

Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.

Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá substituição do pneu cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

Desgastes de 0 a 25%: Substituição integral do produto.

Desgastes de 26 a 100% (limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco): Cobrança proporcional.

**Ex.:** Se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, será cobrado 30% do valor do pneu.

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

### **Condições legais e contratuais de garantia para pneus de caminhão e ônibus:**

Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.

Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá substituição do pneu cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

Desgastes de 0 a 20%: Substituição integral do produto.

Desgastes de 21 a 100% (limitado a 1,6 mm de profundidade do sulco): Cobrança proporcional.

**Ex.:** Se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, será cobrado 30% do valor do pneu.

O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos.

A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original,



até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

A recapagem deve ser garantida pelos responsáveis pelo respectivo processo.

## LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Goodyear não se aplica quando constatado:

Uso incorreto da pressão de ar.

Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado.

Desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda.

Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos.

Alterações no projeto original do veículo podem invalidar a garantia dos pneus.

A instalação de medida de pneu não equivalente à original do veículo.

Montagem e desmontagem incorretas dos pneus.

Sobrecarga ou má distribuição da carga.

Instalação de pneu com índice de carga e/ou símbolo velocidade inferior ao exigido pelo fabricante do veículo.

Instalação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço. (exemplo: pneu para uso urbano em serviço fora de estrada e vice-versa)

A utilização de pneus com objetivo de competições, exposições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito.

Inscrições de semana e ano de fabricação e/ou DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis.

Pneus recapados com banda de terceiros (exclusivo para pneus de Caminhão e Ônibus).

Sinais de envelhecimento.

Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo.

Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas.

Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes.

Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas.

Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (tubeless).

Utilização de câmara de ar e protetores usados em pneus novos.

Utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais e vice-versa.

Aplicação incorreta da medida da câmara de ar e do protetor em relação à medida do pneu.

Câmara de ar com mais de dois reparos ou sem condições de uso.

Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus.

Que o reclamante da garantia não é o consumidor final do produto.



A não observância de qualquer das condições acima implica na perda da garantia Goodyear.

Qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Goodyear, através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) telefone 0800-725-7638, do e-mail: [sac@goodyear.com](mailto:sac@goodyear.com) ou [twitter.com/goodyearbr](https://twitter.com/goodyearbr).

É indispensável a apresentação deste Certificado de Garantia e da nota fiscal de compra.





Este certificado não se aplica a pneus ROF (Run-on-Flat™) e fora de estrada (OTR).  
 Pneus com câmara devem ser apresentados para exame com suas respectivas câmaras de ar e protetores. A falta destes elementos impedirá a análise do produto e pode invalidar a garantia.

## GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

O cuidado especial com os pneus é fundamental para rodar com segurança, sem transtornos ou imprevistos.

Leia com atenção este guia e mantenha-o sempre à mão, pois ele contém dicas importantes para uma maior vida útil dos pneus, ao mesmo tempo em que proporciona maior tranquilidade ao dirigir, para você e sua família.

### Escolha o Pneu Adequado


A escolha do pneu correto representa maior economia para você e melhor desempenho para os seus pneus. A Goodyear dá algumas dicas para que você faça uma escolha segura na hora de trocar os pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo.
- No caso de pneus tipo câmara, é fundamental a troca da câmara e protetor.
- É recomendada a substituição da válvula ao montar um pneu novo.
- Ao repor apenas dois pneus (no caso de veículos de passeio), instale-os no eixo traseiro do veículo.
- Verifique se o desenho da banda de rodagem, o índice de carga e o símbolo de velocidade, são compatíveis com o recomendado pela montadora ou com o tipo de serviço do veículo.
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes num mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo.
- Nunca misture pneus de marcas, medidas, tipo de construção (radial ou convencional), desenhos da banda diferentes, pneus novos com usados ou reformados, no mesmo eixo do veículo.

### Leitura do costado do pneu

<b>A</b> Nome do fabricante	<b>I</b> Medida nominal do pneu
<b>B</b> Selo de Certificação Inmetro	<b>J</b> Nome comercial
<b>C</b> País de fabricação	<b>K</b> Tipo de Pneu [ Tube less - sem câmara [ Tube type - com câmara
<b>D</b> Carga e pressão (máximas)	
<b>E</b> Estrutura do pneu	<b>L</b> Normas de segurança
<b>F</b> Tipo de construção	<b>M</b> Indicador de desgaste
<b>G</b> Símbolo de velocidade	<b>N</b> DOT - Dados sobre fabricação e período de produção
<b>H</b> Índice de carga	





### Dados de fabricação

O código DOT gravado na lateral do pneu indica sua conformidade com os padrões de segurança e fornece dados sobre a fabricação do pneu.

**Exemplo: DOT Y16L 26X2 2512**


**Y16L** - Código da Fábrica

**26X2** - Tipo de construção do pneu

**2512** - Semana e ano de construção (25ª semana de 2012)

### Partes principais dos pneus

- 1 - Banda de rodagem
- 2 - Costado
- 3 - Talões
- 4 - Carcaça
- 5 - Ombros



*Handwritten signature and scribbles.*

### Equivalência de Carga

Equivalência entre o Índice de Carga e a Carga Máxima determinada para o pneu.

IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg	IC	kg
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1215	138	2360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1250	139	2430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1285	140	2500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1320	141	2575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1360	142	2650
5	51,5	28	100	51	195	74	375	97	730	120	1400	143	2725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1450	144	2800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1500	145	2900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1550	146	3000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1600	147	3075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1650	148	3150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1700	149	3250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1750	150	3350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1800	151	3450
14	67	37	128	60	250	83	487	106	950	129	1850	152	3550
15	69	38	132	61	257	84	500	107	975	130	1900	153	3650
16	71	39	136	62	265	85	515	108	1000	131	1950	154	3750
17	73	40	140	63	272	86	530	109	1030	132	2000	155	3875
18	75	41	145	64	280	87	545	110	1060	133	2060	156	4000
19	77,5	42	150	65	290	88	560	111	1090	134	2120	157	4125
20	80	43	155	66	300	89	580	112	1120	135	2180	158	4250
21	82,5	44	160	67	307	90	600	113	1150	136	2240	159	4375
22	85	45	165	68	315	91	615	114	1180	137	2300	160	4500

### Equivalência de Velocidade

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

Símbolo de Velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de Velocidade	Velocidade (km/h)	Símbolo de Velocidade	Velocidade (km/h)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300

### Conserve seu veículo

Os pneus são apenas uma parte do complexo conjunto que forma a suspensão do veículo. A correta manutenção de rodas, rolamentos, buchas, válvulas, molas, amortecedores e demais peças contribui com a vida útil, o desempenho e a segurança dos pneus.

### Pressão de ar

A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, conseqüentemente, reduz sua vida útil.



Orientações:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo. Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e velocidade do veículo.
- Verifique as pressões semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos.
- Não esqueça de calibrar o estepe.
- Jamais retire o ar quente dos pneus.
- Por ocasião da checagem das pressões, examine as válvulas e recoloque suas respectivas tampas.

### Alinhamento

O alinhamento da direção pode prolongar a vida de seus pneus. A direção desalinhada faz com que o pneu se arraste lateralmente nas retas, provocando desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo. Pneus que "cantam" nas curvas e volantes que teimam em permanecer tortos nas retas são sintomas de desalinhamento.

Recomenda-se verificar ou refazer o alinhamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento:

- Após fortes impactos.
- Quando constatado desgaste irregular dos pneus.
- Quando os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles.
- Quando forem substituídas peças da suspensão.

### Balanceamento

A falta de balanceamento adequado provoca a oscilação do conjunto pneu/roda e transmite uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e provocando um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se verificar ou refazer o balanceamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o balanceamento:

- Quando os pneus forem substituídos, montados ou desmontados (quando houver rodízio entre eles, verificar necessidade).
- Quando surgirem vibrações ou trepidações.
- Quando houver reparo no pneu.

### Consertos

Existem normas técnicas específicas para consertos e reparos em pneus.

- O conserto de pneus radiais de automóveis, SUV e pick-ups, vans e utilitários leves deverá ser feito a frio ("macarrão" ou manchão a frio) e somente na região da banda de rodagem. Para pneus de camioneta (7.50R16 e 7.00R16), caminhão e ônibus, pode-se utilizar conserto a quente, desde que na área da banda de rodagem somente.



*Handwritten signature or mark.*

- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão - costado).
- Pneus de passeio com índice de velocidade até T (190 km/h), só poderão ter consertos feitos em furos ou cortes que tenham no máximo 6 mm (medidos pelo lado interno do pneu) e não mais que um conserto por quadrante, ou seja, quatro consertos no máximo.
- Para pneus de camioneta radial o tamanho máximo de conserto permitido é de 10 mm. (com índice de velocidade até T - 190 km/h).
- Já para pneus com índice de velocidade H, V, W, Z (superior a 210 km/h), a quantidade máxima de consertos permitida é de apenas 1 (um).


Consertos em pneus ROF (Run On Flat™), de caminhão, fora de estrada (OTR) e de uso agrícola, deverão seguir as normas do manual técnico de reparos específico.

## Rodízio

Para se obter o máximo de rendimento de seus pneus, efetue um rodízio a cada 5.000 km. O rodízio serve para compensar as diferenças de desgastes, permitindo um aumento de quilometragem e eficiência.

Efetue o rodízio dos pneus conforme as indicações abaixo:

- Respeitar sempre o sentido de rotação, quando este for indicado nos pneus.
- Para caminhões e ônibus, no rodízio devem ser respeitadas as regras estipuladas na legislação, ressaltando que pneus reformados e pneus de desenhos diferentes não podem ser instalados no eixo dianteiro do veículo. Para maiores detalhes sobre o rodízio de pneus de caminhão, consulte nosso site: [www.goodyear.com.br](http://www.goodyear.com.br).
- Recomenda-se o uso de estepe no rodízio. Para esses casos seguir a orientação abaixo:



## Indicadores de desgaste: ( $\Delta$ ou TWI )

Para que você possa transitar com segurança e saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgaste, localizados no alto costado e marcados com o símbolo  $\Delta$  ou as letras TWI.

Na direção dos indicadores, atente para as marcas em relevo na base dos sulcos.

Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Pneus nestas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.

## Armazenagem

A armazenagem de pneus deve ser feita em local seco e livre de matérias químicas.

Os pneus devem ser limpos e cobertos a fim de evitar o acúmulo de água e a proliferação de insetos.

A armazenagem por períodos superiores a 4 semanas deve ser feita na posição vertical, em prateleiras com altura mínima de 10 cm do solo.

Veículos que permaneçam parados por longo período devem ser suspensos por cavaletes, para evitar deformações nos pneus.

## Hábitos e costumes ao dirigir

Os hábitos e costumes de cada motorista têm grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus do seu carro.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus.
- Alta velocidade causa o flexionamento excessivo da carcaça e superaquecimento dos pneus, acelerando seu desgaste.
- Evite fazer curvas em alta velocidade. Essa situação força o arraste dos pneus e causa um desgaste maior na área do ombro.
- Evite freadas ou arrancadas bruscas. Essa prática favorece o desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem.

## Substituição obrigatória dos pneus

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes nas laterais (costados).
- Avarias nos talões.
- Sinais de envelhecimento de materiais (ex. rachaduras).
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem.
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

## AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos à segurança e implica na imediata perda da garantia dos produtos.

## RECICLAGEM DE PNEUS AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999 foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

É sabido que pneus usados são focos de mosquitos e demoram anos para se degradar, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

A Goodyear e seus revendedores estão comprometidos com este processo de crucial importância para o futuro do nosso planeta.

Colabore você também, não deixando pneus em lugares abertos e deixando os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

Juntos, com certeza conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As Futuras Gerações agradecem!

Para informações técnicas adicionais, consulte nosso site ou  
nossa rede de revendedores.

### Respeite os limites de velocidade.



MISTO

Papel produzido a partir  
de fontes responsáveis

FSC® C020971

Copyright © 2012 - Goodyear do Brasil  
Todos os direitos reservados. A reprodução total ou  
parcial deste material, por quaisquer formas ou meios,  
só poderá ser feita com o consentimento por escrito da  
Goodyear do Brasil.

sac@goodyear.com



| goodyearbr

0800 725 7638

www.goodyear.com.br

# GOODYEAR

Viva Nas Asas Da Goodyear

04/2012

444

6/1/12



**VENTUS**

**GARANTIA**

445

QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.

Somos especializados na concepção, desenvolvimento e fabricação de pneus radiais amplamente utilizados em PCR, UHP, SUV, HT, AT, MT, caminhão e ônibus em todas as estações e condições das estradas. Temos orgulho de nossa forte equipe de P&D e instalações de teste avançadas, que garantem a qualidade excelente e estável de nossos produtos.

Desde a fundação da empresa, construímos duas marcas: INVOVIC, SUNWIDE e AVENTUS. INVOVIC e SUNWIDE são as principais marcas de PCR, UHP e LTR. AVENTUS é a principal marca de pneus para caminhões e ônibus. Com qualidade confiável, design de produtos avançados e serviço pós-venda memorável, já exportamos para 120 países com as marcas INVOVIC, SUNWIDE e AVENTUS.

A cooperação ganha-ganha é nossa base para o sucesso. Ser sincero com nossos parceiros é nosso objetivo eterno. Esperamos sinceramente ser seu bom parceiro, bom amigo e fazer parte da família SUNWIDE.



### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Adotando a mais avançada tecnologia e linha de produção alemã, com uma equipe inteira de mais de 70 engenheiros da fábrica da Maxxis, estamos projetando novos padrões e novos tamanhos para atender às necessidades do mercado e manter um controle rígido da qualidade dos pneus.



### **RESPONSABILIDADE**

Nossa empresa está envolvida na venda de pneus há oito anos, temos uma equipe de vendas profissional para fornecer aos nossos clientes em tempo e um serviço eficiente. O objetivo da nossa empresa é apoiar nosso cliente para adicionar mais participação no mercado e construir uma marca juntos no mercado.



### **GARANTIA**

Todo pneu desde os projetos de engenharia até o produto do pneu deve passar por teste e inspeção de laboratório. Se o pneu falhar durante o uso devido a defeitos de fabricação, o distribuidor ou revendedor deverá fazer a reclamação e as informações necessárias para nossa empresa no prazo de 7 dias.

Todos os pneus das marcas: INVOVIC, SUNWIDE e AVENTUS, possuem garantia de 05 (cinco) anos de fabricação da carcaça, contados de acordo com o numeração DOT, e todos os pneus ao necessitarem de garantia serão averiguados pelo nosso corpo técnico competente, presente em diversos países da Ásia e Américas inclusive no Brasil.



### **PARCERIA ESTRATÉGICA**

Visando negócios de longo prazo, gostaríamos de desenvolver nossos clientes como agentes exclusivos em seu mercado e parceiros estratégicos para uma quantidade de demanda estável e regular mensalmente.



### **COMPETITIVIDADE**

Nossos pneus com desempenho de alto custo, podemos fornecer no prazo de entrega, vamos manter a política de suporte do mercado de strick. Gostaríamos de fazer o plano de promoção diferente com nossos clientes.



### **RESPOSTA RÁPIDA**

Não importa o que pergunta e pedido sobre o preço do pneu, estoque, entrega etc, pls entre em contato conosco por e-mail ou chamada, então iremos oferecer-lhe a resposta imediatamente.

Handwritten signature and date: 2020



## TERMO DE GARANTIA

**HONGGE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED** inscrita no CNPJ nº 07.176.508/0001-72, fabricante da marca **WEST LAKE**, vem informar as condições que reger a concessão de garantia aos produtos comerciais produzidos em seu território nacional, criados, fabricados, vendidos e/ou distribuídos no Brasil sob o selo técnico de garantia **INDICADO** pelo fabricante, pelo importador ou pelo representante técnico indicado pelo fabricante.

**Garantia Contratual**  
Este Termo de Garantia só tem validade e é válido para pneus da marca **WEST LAKE** produzidos no Brasil por este fabricante.

**Condições de Garantia**  
Atendi todas as condições para o recebimento do produto oferecido pela garantia, o produto **WEST LAKE** deve ser apresentado em perfeito estado de conservação, com todas as informações técnicas de identificação do produto disponíveis para o representante técnico indicado pelo fabricante.

- 1. Não são cobertas as manufaturas, danos, desgaste ou furos que ocorrerem durante o uso normal do pneu.
- 2. Aceitação dos danos, utilização, manutenção, armazenamento, conservação e cuidados com o pneu.
- 3. O pneu deve estar em perfeito estado de conservação e integridade ao ser apresentado.
- 4. Em caso de denúncia de defeito, o pneu deve ser apresentado em perfeito estado de conservação e integridade ao ser apresentado.
- 5. Em caso de denúncia de defeito, o pneu deve ser apresentado em perfeito estado de conservação e integridade ao ser apresentado.
- 6. Quando ocorrer o defeito, a troca, sempre que a efetuada no local onde o pneu foi adquirido.

## O PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA NÃO TERÁ VALIDADE NOS SEGUINTE CASOS:

- Pneus com desgaste acima de 50% (meio para cento);
- O custo da substituição será calculado proporcionalmente de acordo com o desgaste do pneu;
- Tempo de garantia será o convencionado pela data de emissão da nota fiscal.
- 1. Condições de campo ou estrada (exemplos): lances, deflacações, danos causados por fustes, culebras por impacto, ar enciumado na bacia ou embrio da radagam;
- 2. Avarias por impacto (extensão de peso): Aplicação indevida do pneu quanto ao índice de carga e velocidade exigidos pelo veículo ou uso incorreto da pressão de ar (excesso ou falta de pressão adequada);
- 3. Desalinhamento de eixos, falhas de alinhamento no ar, divergência lateral, torção, entaltes, avarias, condições, defeitos ou características do veículo;
- 4. Reparos impróprios ou colocação imprópria de materiais na antes (MACARRÃO) ou de enclumados;
- 5. Alteração, modificação ou mudança de características físicas do pneu.
- 6. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):  
 A. Pneu montado em roda imprópria;  
 B. Câmara de medida incorreta para o pneu que se usa;  
 C. Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão; amortecedores, eixos, freios, eixos;  
 D. Montagem ou desmontagem irregular;  
 E. Excessos de carga, parafusos e arrancadas;  
 F. Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;  
 G. Aquecimento anormal causado por fogo ou outro tipo de combustão;  
 H. Uso em condições de temperaturas ou "varias" como a utilização de produtos com objetos de competição, esportes ou outros que contrariam legislação brasileira de trânsito;  
 I. Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);  
 J. Danos causados por objetos cortantes;  
 L. Avarias, acidentes, falhas, furos, penetrações, rasgos, quebra da câmara, bolhas, avarias da parede ou do "parafuso";  
 M. Desalinhamento de eixo ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;

## PROCEDIMENTOS DA GARANTIA

Caso o pneu em questão esteja com algum avaria existente, o usuário deve informar imediatamente o fabricante ou o representante técnico para que seja avaliada e, em seguida, o pneu seja substituído. Caso não seja possível, o usuário deve entrar em contato diretamente com o SAC do fabricante para que seja avaliada a situação.

- Número e endereço de contato do representante técnico;
- Máximo de informações possíveis sobre a avaria, incluindo fotos do pneu avariado montado;
- Fotos orientadas do pneu, mostrando a medida da marca (DOI);
- Retorno do pneu original para o representante técnico de compra e venda;

**Obs: este departamento técnico retornará com uma resposta a solicitação do usuário em 5 dias úteis, a menos que haja exceções.**

**OBSERVAÇÕES**

- Em primeiro momento a análise se faz feita por fotos, caso haja a necessidade de uma visita para análise pessoalmente ou envio do pneu, isto será solucionado diretamente pelo departamento técnico, inclusive com a negociação de eventuais custos envolvidos;
- Caso a garantia seja aprovada, o pneu, entrega e frete será CIF (Preço com a empresa envolvida), custo de frete ajustado proporcionalmente ao peso do pneu;
- Em caso de recusa da garantia, o consumidor receberá o produto com as informações necessárias e o pneu será enviado para o representante técnico;
- Caso seja decidido o retorno da garantia em créditos (R\$), o processo será efetivado diretamente com o valor de R\$500;

**Prescrições de uso e informações para a correta identificação e aplicação dos pneus**


Os pneus são a maior parte do contato do veículo com o solo, sendo responsável pelas funções de absorção dos impactos, estabilidade, tração, frenagem, controle de direção e, portanto, a segurança do veículo depende diretamente das condições de utilização dos pneus. O desempenho dos pneus depende muito das condições de utilização. Veja mais sobre o assunto no site do fabricante: www.westlake.com.br

- Escolha do pneu correto**  
Siga estritamente as recomendações do fabricante do veículo. Veja mais sobre o assunto no site do fabricante: www.westlake.com.br
- Manuseio**  
Fique atento às recomendações de armazenamento, transporte e aplicação dos pneus durante a montagem e desmontagem para evitar danos.
- Montagem**
  - a) Deve ser feita com ferramentas adequadas e por profissional experiente e devidamente treinado;
  - b) Os pneus devem ser balanceados para o pneu em montagem e em perfeito estado;
  - c) Pneu novo que exige câmara de ar deve usar montador em conjunto com câmara protetor novo, adequados ao pneu.

## 7) Rodízio de pneus

Recomenda-se a cada 10.000 km (meio milha) que não apresentem sinais de desgaste) ou conforme orientado do fabricante do veículo. Não deve ser feita para motocicletas.

Para pneus de L30 misto e perfil de banda de rodagem com desenho unidirecional (pneu com orientação de direção de rodagem L, recomendada-se a rodízio a cada 5.000 km, imperfeitamente).



- Verificação dos danos**
  - a) Evite impactos em buracos e deitados;
  - b) Não arraste o pneu ao descer ou subir em rampas, principalmente em curvas;
  - c) Não subutilize ou utilize o pneu fora da faixa;
  - d) Não estacione sobre o solo, solventes, metais ou qualquer outro material que danifique o pneu;
  - e) Dirigir em velocidades e com carga impróprias com o tipo e condição de estrada, bem como com o tipo de pneu;
- Verificar sempre**
  - a) A cada troca de pneus, verificar a pressão, a condição de instalação e o estado da banda de rodagem, especialmente se não há desgaste irregular;
  - b) Quando houver alteração na direção do pneu, com sensação de instabilidade ou tendência à oscilação, não colocar o pneu desmontado;
  - c) Em caso de substituição de pneu, verificar a suspensão e a direção;
  - d) Em caso de impacto com buracos e/ou obstáculos;
  - e) Se notar desgaste irregular dos pneus, avaliar como rodar mais cuidadosamente os pneus.



FLS. 444

DADOS PARA REGISTRO DA GARANTIA

NOME: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 DATA/CUPOM FISCAL DATA DA COMPRA E DATA DA INSTALAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 RUA / MODELO / ANEHIDA: \_\_\_\_\_  
 NÚMEROS DO I.E. (COMPLETOS): \_\_\_\_\_  
 LOCALIZAÇÃO / USO: \_\_\_\_\_  
 NOME DO REVENDEDOR / DISTRIBUIDOR LOCAL: \_\_\_\_\_

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
A	100	1	100
B	110	2	110
C	120	3	120
D	130	4	130
E	140	5	140
F	150	6	150
G	160	7	160
H	170	8	170
I	180	9	180
J	190	10	190
K	200	11	200
L	210	12	210
M	220	13	220
N	230	14	230
O	240	15	240
P	250	16	250
Q	260	17	260
R	270	18	270
S	280	19	280
T	290	20	290

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

U	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
2	110	2	110	2	110	2	110	2	110
3	120	3	120	3	120	3	120	3	120
4	130	4	130	4	130	4	130	4	130
5	140	5	140	5	140	5	140	5	140
6	150	6	150	6	150	6	150	6	150
7	160	7	160	7	160	7	160	7	160
8	170	8	170	8	170	8	170	8	170
9	180	9	180	9	180	9	180	9	180
10	190	10	190	10	190	10	190	10	190
11	200	11	200	11	200	11	200	11	200
12	210	12	210	12	210	12	210	12	210
13	220	13	220	13	220	13	220	13	220
14	230	14	230	14	230	14	230	14	230
15	240	15	240	15	240	15	240	15	240
16	250	16	250	16	250	16	250	16	250
17	260	17	260	17	260	17	260	17	260
18	270	18	270	18	270	18	270	18	270
19	280	19	280	19	280	19	280	19	280
20	290	20	290	20	290	20	290	20	290

WEST LAKE

TERMO DE GARANTIA



WEST LAKE

[www.westlakebrasil.com.br](http://www.westlakebrasil.com.br)  
[sac@westlakebrasil.com.br](mailto:sac@westlakebrasil.com.br)  
[marketing@westlakebrasil.com.br](mailto:marketing@westlakebrasil.com.br)

*[Handwritten signature]*

# **XBRI**

## **TERMO DE GARANTIA**

A SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, fabricante oficial da marca XBRI e atuante no mercado brasileiro, vem por meio deste informar as condições e políticas que regem a concessão de garantia aos produtos comercializados em território nacional por nossa rede autorizada de distribuidores e revendedores.

Os produtos são garantidos por um período de 5 anos da data de venda do pneu, como equipamento original, devidamente comprovado por documento fiscal (cupom ou nota fiscal), verificado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ou técnicos da SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD. O período de 5 anos compreende os 3 meses de garantia legal, acrescido de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecido pela SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, como validade da carcaça.

Caso o comprovante fiscal de venda não esteja disponível, para efeito de contagem da garantia de 5 anos, será considerada a semana e ano de fabricação do pneu, verificada por meio de gravação indelével existente na parede lateral do produto, denominado número de série de fabricação e/ ou número DOT. A garantia contratual será considerada válida enquanto houver vida da banda de rodagem original, e estará automaticamente extinta quando do atingimento da profundidade mínima de 1,5 mm para pneus de passeio, utilitários e de carga. Tal atingimento pode ser verificado por meio dos indicadores TWI de desgaste da banda de rodagem e por medição com instrumento adequado.

Este termo de garantia somente é aplicável a pneus da XBRI, adquiridos legalmente em território brasileiro, com gravação do INMETRO na lateral. Produtos adquiridos diretamente no exterior não estão cobertos por este termo de garantia.

Caso o pneu que venha a ser atendido em garantia não esteja mais sendo comercializado, a tratativa tomará por base um modelo equivalente em aplicação e especificações técnicas.

### **1) GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PARA PNEUS:**

Nos três primeiros meses de vigência da garantia, uma vez constatado vício ou falha, conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, o pneu, desde que devidamente identificado e analisado por técnico credenciado de nossa rede autorizada de distribuidores/revendedores, e/ ou técnicos da SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, será substituído sem ônus para o consumidor final.

Uma vez ultrapassados os três primeiros meses de garantia legal, quando constatado vício ou falha conforme critérios de avaliação definidos pelo fabricante, um novo pneu do mesmo tipo e medida ou similar será entregue ao consumidor cobrando-se apenas o valor resultante do percentual do desgaste do pneu substituído, nas seguintes condições:

De 0 a 25% de desgaste da banda de rodagem original, limitado ao 100% do produto, ou seja, sem custos para o consumidor.

De 26 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado ao TWI: ajuste proporcional do produto  
Exemplo: Se um pneu apresentar 30% de desgaste da banda de rodagem original, com mais de três meses de uso, será cobrado 30% do valor do pneu.



Ministério do Meio Ambiente  
 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
 CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
5515780	24/05/2024	11/03/2024	11/06/2024

**Dados básicos:**  
 CNPJ : 03.824.492/0001-28  
 Razão Social : GONÇALES E MENDES LTDA  
 Nome fantasia : GONÇALES PNEUS  
 Data de abertura : 01/06/2000

**Endereço:**  
 logradouro: AV MINAS GERAIS, 630  
 N.º: 662 Complemento: LOJA  
 Bairro: CENTRO Município: APUCARANA  
 CEP: 86804-000 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	MDWYMNWBXC9SPFIV
------------------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
19884	04/03/2024	04/03/2024	04/06/2024

**Dados básicos:**

CNPJ : 60.500.246/0016-30  
 Razão Social : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA  
 Nome fantasia : GOODYEAR  
 Data de abertura : 08/02/1973

**Endereço:**

logradouro: AV AFFONSO PANSAN  
 N.º: 3415 Complemento: KM 128  
 Bairro: ANHANGUERA KM 128 Município: AMERICANA  
 CEP: 13473-620 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	MKBNE5433T366LPD
------------------------------	------------------

**ISENÇÃO DO INMETRO PARA PNEUS AGRICOLAS, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS E**  
**CAMARAS/PROTETORES.**

A empresa **GONÇALES E MENDES LTDA**, inscrito no CNPJ n.º 03.824.492/0001-28, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rogerio Gonçalves, portador da Carteira de Identidade n.º 3.931.364-2 SESP/PR e do CPF n.º 521.520.909-00, DECLARA, seguindo portaria do INMETRO (Portaria n.º 292, de 12 de junho de 2012.), que Pneus Agrícolas, de Empilhadeiras, Equipamentos que são utilizados fora de Estrada e Câmaras / Protetores estão dispensados da apresentação do Selo do INMETRO por não serem utilizados em vias Públicas.

Assim nenhuma marca possui o Selo do INMETRO.

“ Segue em anexo Portaria n.º 292, de 12 de junho de 2012.”

Estão excluídos da avaliação de desempenho:

- Pneus de construção diagonal;
- Pneus destinados a uso exclusivamente temporário;
- Pneus para motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- Pneus para veículos de coleção;
- Pneus para uso agrícola e fora de estrada;
- Pneus para uso de competição;
- Pneus para uso exclusivamente não rodoviário;
- Pneus para uso militar;
- Pneus para empilhadeiras. “

Apucarana/PR, 24 de maio de 2024.

**ROGERIO**

**GONCALES:5**

**2152090900**

Assinado de forma digital  
por ROGERIO  
GONCALES:52152090900  
Dados: 2024.05.25  
09:34:15 -03'00'

GONÇALES E MENDES LTDA

CNPJ n.º 03.824.492/0001-28

Rogerio Gonçalves

CPF n.º 521.520.909-00

RG n.º 3.931.364-2

Proprietário




A CELACK, Organismo de Certificação (C) Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



O presente certificado deve ser validado através de consultas  
ao site [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br)

### Portaria Ordinance

Portaria Inmetro n° 379 of 14/09/2021 – INMETRO – Requisitos  
de avaliação da conformidade para Pneus Novos

15 de Abril de 2024

Validade Vality

14 de Abril de 2028

Revisão Review

( 0 ) 15 de Abril de 2024

OCP Anterior

### Solicitante Requester

ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |  
CNPJ: 19.416.534/0001-21

R Maestro Gabriel Migliori, 577 Sala: 53/54 - Limão - SAO PAULO Escopo Scope  
- SP Cep: 02712-140

### Fabricante Manufacturer

HANGZHOU HAICHAO RUBBER COMPANY LIMITED  
Building 1, No.1, 1st Street, Qiantang District, Hangzhou,  
Zhejiang, - China

### Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd.

No. 98 Shuang Qing Road, New Deng Town, Fuyang District,  
Hangzhou City, Zhejiang Province, 311402, - China

### Zhongce Rubber (Jiande) Co., Ltd.

Chunqiu Village, Xiaya Town, Jiande City, Zhejiang Province, -  
China

### ZHONGCE RUBBER (THAILAND)CO.,LTD

No.7/666 Moo.6 Tumbol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng,  
Rayong Tailândia - Tailândia 21140

### Zhongce Rubber Group Co.,Ltd

NO. 1, STREET 1, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU CITY,  
ZHEJIANG, CHINA - China 310018

25 de Março de 2024 a 29 de Março de 2024

### Auditoria Audit

Portaria Inmetro n° 379 de 14/09/2021

MODELO 5 - SBAC

Norma técnica Technical standart

Pneus Novos

Portaria Inmetro n° 379 of 14/09/2021 – INMETRO – Requisitos  
de avaliação da conformidade para Pneus Novos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Este certificado está  
vinculado ao Contrato de Concessão da Autorização para o Uso  
do Selo de Identificação da Conformidade e a Proposta No  
PNEU10-2024 e sua validade está atrelada à realização das  
avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não  
conformidades de acordo com os procedimentos do CELACK e  
previstos na Portaria Inmetro n° 379 of 14/09/2021. O presente  
Certificado foi concedido aos produtos descritos no Anexo CN-  
PNEU-0021-2024-CR e o mesmo será válido somente  
acompanhado dos anexos.



Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 • conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) Tel: 11 4327-2004

Página 1 de 11

FLS 452


Handwritten signature

A CELACK, Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11




CTPD  
Zhongce Rubber Group Co.,Ltd

NO. 1, STREET 1, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU CITY,  
ZHEJIANG,, CHINA - China 310018

Laboratório de ensaio e n° do relatório Testing Laboratory and  
test report

Zhongce Rubber Group Co., Ltd | RENS 0093/2024 A 0107/2024  
- 26/03/2024 A 29/03/2024

Zhongce Rubber Group Co., Ltd Product Testing Center |  
CNAS-2024-03-003 - 27/03/2024



**Paulo A N Spinosa**  
Gerente Geral

Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 • conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) Tel: 11 4327-2004  
Página 2 de 11

FLS. 453



A CELACK, Organismo de Certificação, é Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



Família: 4A2B3C2							
Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
AMAZON	AMR10	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D:(G):C;74db	D	C	74	3	
WESTLAKE	AT572-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D:(G):C;73db	D	C	73	2	
TRAZANO	AT572-2	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D:(G):C;73db	D	C	73	2	
CHAOYANG	AT572-3	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D:(G):C;73db	D	C	73	2	
YARTU	AT572-4	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D:(G):C;73db	D	C	73	2	
WESTLAKE	AZ531-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;74db	E	C	74	3	
TRAZANO	AZ531-2	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;74db	E	C	74	3	
CHAOYANG	AZ531-3	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;74db	E	C	74	3	
GOLDEN	AZ531-4	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;74db	E	C	74	3	
CROWN	AZ531-5	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;74db	E	C	74	3	

FLS. 454

mo

A CELACK, Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



Família: 4A2B3C2							
Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
WESTLAKE	CM958-1	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
CHAOYANG	CM958-2	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
TRAZANO	CM958-3	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
YARTU	CM958-4	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
ARISUN	CM958-5	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
WESTLAKE	CM958-6	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
CHAOYANG	CM958-7	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
TRAZANO	CM958-8	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
YARTU	CM958-9	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
ARISUN	CM958-10	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74db	E	C	74	3	
WESTLAKE	CM986-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL	E	C	73	3	


Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 • conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
 www.celack.com.br celack@celack.com.br Tel: 11 4327-2004  
 Página 4 de 11

A CELACK, Organismo de Certificação e Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado de Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



**Família: 4A2B3C2**

Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
		(RRC):E:(G):C;73db					
CHAOYANG	CM986-2	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
TRAZANO	CM986-3	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
YARTU	CM986-4	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
ARISUN	CM986-5	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
WESTLAKE	CM986-6	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
CHAOYANG	CM986-7	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
TRAZANO	CM986-8	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
YARTU	CM986-9	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
ARISUN	CM986-10	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	
WESTLAKE	CM986-11	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):E:(G):C;73db	E	C	73	3	

Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 • conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) | [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) | Tel: 11 4327-2004  
 Página 5 de 11

FLS 456

*Handwritten signature*

A CELACK, Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



Família: 4A2B3C2							
Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
CHAOYANG	CM986-12	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):E;(G):C;73db	E	C	73	3	
TRAZANO	CM986-13	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):E;(G):C;73db	E	C	73	3	
YARTU	CM986-14	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):E;(G):C;73db	E	C	73	3	
ARISUN	CM986-15	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):E;(G):C;73db	E	C	73	3	
WESTLAKE	CM988-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
TRAZANO	CM988-2	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
CHAOYANG	CM988-3	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
YARTU	CM988-4	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
WESTLAKE	CM988-5	215/75R17.5 18PR TL (RRC):D;(G):C;74db	D	C	74	3	
TRAZANO	CM988-6	215/75R17.5 18PR TL (RRC):D;(G):C;74db	D	C	74	3	
CHAOYANG	CM988-7	215/75R17.5 18PR TL (RRC):D;(G):C;74db	D	C	74	3	

457

*[Handwritten signature]*

A CELACK, Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado de Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



**Família: 4A2B3C2**

Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
YARTU	CM988-8	(G):C;74db 215/75R17.5 18PR TL (RRC):D; (G):C;74db	D	C	74	3	
WESTLAKE	CR960A-1	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
CHAOYANG	CR960A-2	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
TRAZANO	CR960A-3	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
YARTU	CR960A-4	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
MAGNUM	CR960A-5	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
ARISUN	CR960A-6	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
WESTLAKE	CR960A-7	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71db	D	B	71	2	
CHAOYANG	CR960A-8	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71db	D	B	71	2	
TRAZANO	CR960A-9	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71db	D	B	71	2	

Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 - conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) | [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) | Tel: 11 4327-2004  
 Página 7 de 11

FLS 458


*Handwritten signature/initials*

A CELACK, Organismo de Certificação e Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



Família: 4A2B3C2							
Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
YARTU	CR960A-10	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71db	D	B	71	2	
ARISUN	CR960A-11	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71db	D	B	71	2	
WESTLAKE	CR960A-12	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
CHAOYANG	CR960A-13	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
TRAZANO	CR960A-14	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
YARTU	CR960A-15	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
ARISUN	CR960A-16	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
WESTLAKE	CR976A-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
WESTLAKE	CR976A-2	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
TRAZANO	CR976A-3	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
CHAOYANG	CR976A-4	215/75R17.5 18PR 135/133L TL	E	B	71	2	

Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 - conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) | [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) | Tel: 11 4327-2004  
 Página 8 de 11

FLS 459

*me*


A CELACK, Organismo de Certificação e Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



**Família: 4A2B3C2**

Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
		(RRC):E;(G):B;71db					
YARTU	CR976A-5	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
WESTLAKE	CR976A-6	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
TRAZANO	CR976A-7	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
CHAOYANG	CR976A-8	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
YARTU	CR976A-9	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
CHAOYANG	CR976A-10	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
TRAZANO	CR976A-11	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
YARTU	CR976A-12	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
ARISUN	CR976A-13	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
WESTLAKE	CR976A-14	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	

Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 • conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) | [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) | Tel: 11 4327-2004  
 Página 9 de 11

FLS 460


*mo*

A CELACK, Organismo de Certificação e Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR  
 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



Família: 4A2B3C2							
Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
CHAOYANG	CR976A-15	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
TRAZANO	CR976A-16	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
YARTU	CR976A-17	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
ARISUN	CR976A-18	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	3	
WESTLAKE	MD738-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
TRAZANO	MD738-2	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
CHAOYANG	MD738-3	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
YARTU	MD738-4	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db	D	C	73	2	
MAGNUM	MGM17	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E;(G):B;71db	E	B	71	2	
WESTLAKE	WTX1-1	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;71db	D	C	71	2	
CHAOYANG	WTX1-2	215/75R17.5 16PR 135/133J TL	D	C	71	2	

Celack - Associação Latino-Americana de Avaliação da Conformidade | R. Edward Joseph, 122 • conj. 74 | Vila Suzana | São Paulo - SP | CEP: 05.709-020  
[www.celack.com.br](http://www.celack.com.br) | [celack@celack.com.br](mailto:celack@celack.com.br) | Tel: 11 4327-2004  
 Página 10 de 11

PLS 461

*mo*




A CELACK, Organismo de Certificação e Produtos, acreditado pelo Cgcre com OCP-0078 concede para:  
 CELACK product certification Accredited Body by Cgcre as OCP-0078 grants this authorization to the:



## ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Certificado da Conformidade: CN-PNEU-0021-2024-CR

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11



Família: 4A2B3C2							
Marca	Modelo	Descrição	Índices de Desempenho RRC	G	dB	Classe	Cod. Barras
TRAZANO	WTX1-3	(RRC):D;(G):C;71db 215/75R17.5 16PR 135/133J TL	D	C	71	2	
YARTU	WTX1-4	(RRC):D;(G):C;71db 215/75R17.5 16PR 135/133J TL	D	C	71	2	
ARISUN	WTX1-5	(RRC):D;(G):C;71db 215/75R17.5 16PR 135/133J TL	D	C	71	2	
SPEEDMAX	Standard AZ531	(RRC):E;(G):C;78db 215/75R17.5 16PR 135/133J TL	E	C	78	3	
SPEEDMAX	Standard CM988	(RRC):C;(G):B;73db 215/75R17.5 16PR 135/133J TL	C	B	73	3	
SPEEDMAX	Standard MD738	(RRC):C;(G):B;74db 215/75R17.5 16PR 135/133J TL	C	B	74	3	

Histórico de Revisões:

*Handwritten signature/initials*

463

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



# Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Este plug-in não tem suporte

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>)

/ [Qualidade](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto](#) (../)

/ [Consultar registros concedidos](#)

## Registro de Objeto [Consultar registros concedidos](#)

### Detalhes do Registro 001789/2015

Status

Ativo

Concessão

24/03/2015

#### ZC RUBBER BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rua Maestro Gabriel Migliori, 577 SL 53, 54 Cep:02712-140 | Jardim Pereira Leite - São Paulo - SP  
Tel: (Telefone) 1139310934 - [sofia@zc-rubber.com.br](mailto:sofia@zc-rubber.com.br) (mailto:sofia@zc-rubber.com.br) - CNPJ:  
(CNPJ)19.416.534/0001-21



#### Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família

4A2B3C2

Certificado

CN-PNEU-0096-2020-CR

### ↳Pesquisar histórico de alterações

Período

De dd/mm/yyyy



Até dd/mm/yyyy



Tipo de alteração

Mio

Todas

Código de barra

Marca

Modelo

Descrição

Pesquisar

Limpar (detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=001789/2015)

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	AT572-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	AZ531-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E;(G):C;74db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM958-1	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM958-6	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM986-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):E;(G):C;73db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM986-6	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E;(G):C;73db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM986-11	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):E;(G):C;73db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM988-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;71db
13/12/2021	Incluido	WESTLAKE	CM988-5	215/75R17.5 18PR TL (RRC):D;(G):C;74db



MTC

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR960A-1	215/75R17.5 18PR 135/133 L TL (RRC):E;(G):B;71db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR960A-7	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR960A-12	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;71db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR976A-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR976A-2	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):E;(G):B;71db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR976A-6	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):D;(G):C;73db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	CR976A-14	245/70R19.5 14PR 133/131 M TL (RRC):D;(G):C;73db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	MD738-1	215/75R17.5 16PR 135/133 J TL (RRC):D;(G):C;73db
13/12/2021	Incluído	WESTLAKE	WTX1-1	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;71db
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	215/75R17.5 H/16 135/133 J MD738	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	215/75R17.5 J/18 135/133 L CR960A	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	215/75R17.5 H/16 135/133J CM958	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	9R22.5 F/12 133/131M CM958	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	245/70R19.5 G/14 133/131 M CR976A	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	245/70R19.5 G/14 133/131 M CR960A	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	245/70R19.5 G/14 133/131 M CM986	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	235/75R17.5 G/14 132/130M CR960A	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	235/75R17.5 G/14 132/130M CM986	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	215/75R17.5 J/18 135/133L CR976A	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	215/75R17.5 H/16 135/133 J CR976A	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.
13/12/2021	Excluído	WESTLAKE	215/75R17.5 H/16 135/133 J CM986	Pneus novos destinados a automóvel de passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados.



2 página(s) < 1

pag=2&NumeroRegistro=001789%2F2015&id=&dataHistoricoInicio=&dataHistoricoFinal=&ctl00%24MainConte

pag=2&NumeroRegistro=001789%2F2015&id=&dataHistoricoInicio=&dataHistoricoFinal=&ctl00%24MainConte

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)

(<http://www.brasil.gov.br/>)



----- Site do Inmetro -----

**Certificados**   **Produtos**   **Serviços**   **Empresas**   **Organismos Acreditados**

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



**Certificados**



Resultado da Consulta:

- 1 Certificado(s)
- 325 Produtos(s)
- 0 Serviços(s)

**Certificador:** CELAC   **Nº Certificado:** CN-PNEU-0024-2024-CR   **Tipo:** Produto   **Emissão:** 15/04/2024  
**Validade:** 14/04/2028   **Status do Certificado:** Ativo   **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca		▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE		AD153-1		SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
STRADA R		AD153-10		SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE		AD153-11		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG		AD153-12		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
TRAZANO		AD153-13		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
YARTU		AD153-14		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
ARISUN		AD153-15		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG		AD153-2		SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
TRAZANO		AD153-3		SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
YARTU		AD153-4		SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE		AD153-5		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG		AD153-6		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB
TRAZANO		AD153-7		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB
YARTU		AD153-8		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB
ARISUN		AD153-9		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE		AD156 -1		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;75DB
TRAZANO		AD156 -10		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;75DB
YARTU		AD156 -11		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;75DB
ARISUN		AD156 -12		SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;75DB
CHAOYANG		AD156 -2		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;75DB
TRAZANO		AD156 -3		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;75DB
YARTU		AD156 -4		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;75DB
ARISUN		AD156 -5		SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;75DB
GOLDEN CROWN		AD156 -6		SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;73DB
STRADA R		AD156 -7		SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;73DB



*[Handwritten signature]*

WESTLAKE	AD156 -8	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;75DB
CHAOYANG	AD156 -9	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD713-1	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG	AD713-2	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
TRAZANO	AD713-3	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
YARTU	AD713-4	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
ARISUN	AD713-5	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD733-1	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;72DB
ARISUN	AD733-10	SIM	12R22.5 H/16 150/147L TL (RRC):E;(G):C;72DB
CHAOYANG	AD733-2	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;72DB
TRAZANO	AD733-3	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;72DB
YARTU	AD733-4	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;72DB
ARISUN	AD733-5	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AD733-6	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG	AD733-7	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
TRAZANO	AD733-8	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
YARTU	AD733-9	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
AMAZON	AMS10-1	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AMS10-2	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG	AMS10-3	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;73DB
TRAZANO	AMS10-4	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;73DB
YARTU	AMS10-5	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;73DB
ARISUN	AMS10-6	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;73DB
CHAOYANG	AS578	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;69DB
WESTLAKE	AS578 6938112643904	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;69DB
CHAOYANG	AS578 6938112643928	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):C;(G):B;69DB
TRAZANO	AS578 6938112644086	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;69DB
WESTLAKE	AS668-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB
ARISUN	AS668-10	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668-11	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;71DB
CHAOYANG	AS668-12	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;71DB
TRAZANO	AS668-13	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;71DB
YARTU	AS668-14	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;71DB
ARISUN	AS668-15	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;71DB
CHAOYANG	AS668-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB
TRAZANO	AS668-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB
YARTU	AS668-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB
ARISUN	AS668-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668-6	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;71DB
CHAOYANG	AS668-7	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;71DB
TRAZANO	AS668-8	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;71DB
YARTU	AS668-9	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;71DB



*[Handwritten signature or mark]*

WESTLAKE	AT161-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
ARISUN	AT161-10	SIM	11R22.5 H/16 148/145M TL (RRC):D;(G):C;72DB
GOLDEN CROWN	AT161-11	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
STRADA R	AT161-12	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AT161-13	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;72DB
CHAOYANG	AT161-14	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;72DB
TRAZANO	AT161-15	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;72DB
YARTU	AT161-16	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;72DB
ARISUN	AT161-17	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;72DB
CHAOYANG	AT161-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
TRAZANO	AT161-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
YARTU	AT161-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
ARISUN	AT161-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT161-6	SIM	11R22.5 H/16 148/145M TL (RRC):D;(G):C;72DB
CHAOYANG	AT161-7	SIM	11R22.5 H/16 148/145M TL (RRC):D;(G):C;72DB
TRAZANO	AT161-8	SIM	11R22.5 H/16 148/145M TL (RRC):D;(G):C;72DB
YARTU	AT161-9	SIM	11R22.5 H/16 148/145M TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT557-1	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	AT557-2	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	AT557-3	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	AT557-4	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	AT557-5	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AT559-1	SIM	445/65R22.5 20PR 169K TL (RRC):E;(G):C;71DB
ARISUN	AT559-10	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	AT559-2	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
TRAZANO	AT559-3	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
YARTU	AT559-4	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
ARISUN	AT559-5	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AT559-6	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	AT559-7	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	AT559-8	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	AT559-9	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
GOLDEN CROWN	AZ126T-1	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
STRADA R	AZ126T-2	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171-1	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
ARISUN	AZ171-10	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
CHAOYANG	AZ171-2	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
TRAZANO	AZ171-3	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
YARTU	AZ171-4	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
ARISUN	AZ171-5	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171-6	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
CHAOYANG	AZ171-7	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB



*[Handwritten signature or mark]*



TRAZANO	AZ171-8	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
YARTU	AZ171-9	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ670-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
ARISUN	AZ670-10	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ670-11	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	AZ670-12	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	AZ670-13	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	AZ670-14	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	AZ670-15	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	AZ670-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
TRAZANO	AZ670-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
YARTU	AZ670-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
ARISUN	AZ670-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AZ670-6	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	AZ670-7	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	AZ670-8	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	AZ670-9	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB972-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142G TL (RRC):E;(G):C;71DB
ARISUN	CB972-10	SIM	11R24.5 14PR 146/143F TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CB972-11	SIM	11R24.5 16PR 149/146F TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CB972-12	SIM	11R24.5 16PR 149/146F TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	CB972-13	SIM	11R24.5 16PR 149/146F TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CB972-14	SIM	11R24.5 16PR 149/146F TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	CB972-15	SIM	11R24.5 16PR 149/146F TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB972-16	SIM	12R22.5 16PR 150/147F TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CB972-17	SIM	12R22.5 16PR 150/147F TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CB972-18	SIM	12R22.5 16PR 150/147F TL (RRC):D;(G):B;72DB
YARTU	CB972-19	SIM	12R22.5 16PR 150/147F TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CB972-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142G TL (RRC):E;(G):C;71DB
ARISUN	CB972-20	SIM	12R22.5 16PR 150/147F TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CB972-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142G TL (RRC):E;(G):C;71DB
YARTU	CB972-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142G TL (RRC):E;(G):C;71DB
ARISUN	CB972-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142G TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CB972-6	SIM	11R24.5 14PR 146/143F TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CB972-7	SIM	11R24.5 14PR 146/143F TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CB972-8	SIM	11R24.5 14PR 146/143F TL (RRC):D;(G):B;72DB
YARTU	CB972-9	SIM	11R24.5 14PR 146/143F TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CM954-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;75DB
CHAOYANG	CM954-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;75DB
TRAZANO	CM954-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;75DB
YARTU	CM954-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;75DB
ARISUN	CM954-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;75DB



*[Handwritten signature]*

WESTLAKE	CM958-1	SIM	10R22.5 16PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
ARISUN	CM958-10	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958-11	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;74DB
CHAOYANG	CM958-12	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;74DB
TRAZANO	CM958-13	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;74DB
YARTU	CM958-14	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;74DB
ARISUN	CM958-15	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;74DB
CHAOYANG	CM958-2	SIM	10R22.5 16PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
TRAZANO	CM958-3	SIM	10R22.5 16PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
YARTU	CM958-4	SIM	10R22.5 16PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
ARISUN	CM958-5	SIM	10R22.5 16PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958-6	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
CHAOYANG	CM958-7	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
TRAZANO	CM958-8	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
YARTU	CM958-9	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM993-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;76DB
ARISUN	CM993-10	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM993-11	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
CHAOYANG	CM993-12	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
TRAZANO	CM993-13	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
YARTU	CM993-14	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
ARISUN	CM993-15	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
CHAOYANG	CM993-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;76DB
TRAZANO	CM993-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;76DB
YARTU	CM993-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;76DB
ARISUN	CM993-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM993-6	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;76DB
CHAOYANG	CM993-7	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;76DB
TRAZANO	CM993-8	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;76DB
YARTU	CM993-9	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM997-1	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
CHAOYANG	CM997-2	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
TRAZANO	CM997-3	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
YARTU	CM997-4	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
ARISUN	CM997-5	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
SPEEDMAX	CR906	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR906-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906-10	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CR906-11	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	CR906-12	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CR906-13	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	CR906-14	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB



*[Handwritten signature or mark]*

WESTLAKE	CR906-15	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CR906-16	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	CR906-17	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CR906-18	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	CR906-19	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CR906-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906-20	SIM	TH275/80R22.5-16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
TRAZANO	CR906-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142J TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CR906-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142J TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	CR906-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906-6	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
CHAOYANG	CR906-7	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
TRAZANO	CR906-8	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
YARTU	CR906-9	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR926-1	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
CHAOYANG	CR926-2	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
TRAZANO	CR926-3	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
YARTU	CR926-4	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
ARISUN	CR926-5	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CR926D-1	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
ARISUN	CR926D-10	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	CR926D-11	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CR926D-12	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	CR926D-13	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CR926D-14	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	CR926D-15	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CR926D-2	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
TRAZANO	CR926D-3	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
YARTU	CR926D-4	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
ARISUN	CR926D-5	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR926D-6	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
CHAOYANG	CR926D-7	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
TRAZANO	CR926D-8	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
YARTU	CR926D-9	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	CR931-1	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;73DB
ARISUN	CR931-10	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):B;73DB
CHAOYANG	CR931-2	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;73DB
TRAZANO	CR931-3	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;73DB
YARTU	CR931-4	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;73DB
ARISUN	CR931-5	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR931-6	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):B;73DB
CHAOYANG	CR931-7	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):B;73DB



TRAZANO	CR931-8	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):B;73DB
YARTU	CR931-9	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR960-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):B;72DB
ARISUN	CR960-10	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960-11	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CR960-12	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CR960-13	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
YARTU	CR960-14	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
ARISUN	CR960-15	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CR960-2	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CR960-3	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):B;72DB
YARTU	CR960-4	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):B;72DB
ARISUN	CR960-5	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960-6	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CR960-7	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CR960-8	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB
YARTU	CR960-9	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960A-1	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB
ARISUN	CR960A-10	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A-11	SIM	285/75R24.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CR960A-12	SIM	285/75R24.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB
TRAZANO	CR960A-13	SIM	285/75R24.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB
YARTU	CR960A-14	SIM	285/75R24.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB
ARISUN	CR960A-15	SIM	285/75R24.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB
CHAOYANG	CR960A-2	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB
TRAZANO	CR960A-3	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB
YARTU	CR960A-4	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB
ARISUN	CR960A-5	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A-6	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):D;(G):C;71DB
CHAOYANG	CR960A-7	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):D;(G):C;71DB
TRAZANO	CR960A-8	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):D;(G):C;71DB
YARTU	CR960A-9	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):D;(G):C;71DB
CHAOYANG	CR976A 6938112647865	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CR976A-10	SIM	225/70R19.5 14PR 128/126M TL (RRC):E;(G):C;71DB
ARISUN	CR976A-11	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147 M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A-12	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
CHAOYANG	CR976A-13	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
TRAZANO	CR976A-14	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
YARTU	CR976A-15	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
ARISUN	CR976A-16	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A-17	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB



*[Handwritten signature or mark]*