



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 10/2025

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR: ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

NOME: IRENE APARECIDA SCHMOELLER

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMAIL: PMSANTAMARIA.ADM@GMAIL.COM

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de moveis, eletrodomésticos, linha de informática eletrônico e utilidades de cozinha, visando atender as unidades administrativas e demais setores públicos.

NOME	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE DE MEDIDA
APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL	20,00	ERGONÔMICO, BASE DE POLIPROPILENO (PU), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM 4 SAPATAS EM BORRACHA ANTIDESLIZANTE, BASE PLÁSTICA COR PRETA, POSSUINDO AJUSTE DE INCLINAÇÃO CONFORME POSTURA DO USUÁRIO, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE [30] GRAUS. AS DIMENSÕES GERAIS DA ESTRUTURA DEVERÃO ESTAR ENTRE: 400 A 480 MM DE LARGURA DA BASE, 420 A 500 MM DE LARGURA DA ESTRUTURA, 300 A 320 MM DE COMPRIMENTO DA BASE, 320 A 410 MM DE COMPRIMENTO DA ESTRUTURA, 120 A 150 MM DE ALTURA DA BASE E 150 A 200 MM DE ALTURA DA ESTRUTURA, COR: PLATAFORMA PRETA, ESTRUTURA METÁLICA PRETA.	UN
AR CONDICIONADO 12000BTU	2,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT, HIGH WALL, INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL. R-410A, 837 MM DE LARGURA X 308 MM DE ALTURA X 192 MM DE PROFUNDIDADE. FILTRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CLASSIFICAÇÃO A. FUNÇÕES: RESFRIAMENTO RÁPIDO. EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA INTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA EXTERNA	UN

		COM SAÍDA HORIZONTAL, COM UTILIZAÇÃO DO GÁS . FORNECIDO MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, EQUIPAMENTO CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME LOCAL INDICADO.	
AR CONDICIONAD O DUAL INVERTER 112 V 6000 BTUS	4,00	QUENTE E FRIO. DO TIPO SPLIT INVERTER COM NO MÍNIMO 6.000 BTUS. FILTRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL , COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A. FUNÇÕES: RESFRIAMENTO RÁPIDO. EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA INTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA EXTERNA COM SAÍDA HORIZONTAL, COM UTILIZAÇÃO DO GÁS . FORNECIDO CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, EQUIPAMENTO CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO PELO FORNECEDOR NA ENTREGA CONFORME LOCAL INDICADO.	UN
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3	7,00	PRATELEIRAS AZUL, ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITÓRIO 3 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 150 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM GARANTIAS: - GARANTIA DE 03 MESES DE FÁBRICA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - GARANTIA EXTRA DE +03 MESES DA LOJA CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO JUNTO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN
ARMARIO BAIXO	12,00	01 ARMÁRIO COM TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA MDF SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP, COM DIMENSÕES TOTAIS 3350X700X600MM (LXHXP), COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA/RÉGUA INTERNA, 03 GAVETAS COM DIMENSÕES 500X600MM (LXP) COM ESPESSURA DE 30MM. OS 09 PUXADORES SÃO	UN

		DO TIPO GOLA EM ALUMÍNIO E PÉS EM ALUMÍNIO COM 40X40X150MM (LXPXH). CORES INTERNAS BRANCA E EXTERNAS CILIEGIO OU NOCE AMENDOIA (OU SIMILAR)	
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	6,00	MEDINDO 805X735X420 COSTAS 3 MM, NAS CORES SEVILHA COM PRETO.	UN
ARMARIO COM DUAS PORTAS	25,00	CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POST-FORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270°. PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA MEDINDO 1,60 X 0,95 X 0,50-PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES	UN
ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA	14,00	1 MODELO ARQUIVO ESCRITORIO PASTA SUSPENSA OUTRAS CARACTERÍSTICAS 6 MATERIAIS AÇO COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE 133 CM X 50 CM X 47 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO POR GAVETA 30 KG QUANTIDADE DE GAVETAS 4 COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS	UN
ARMARIO VERTICAL	20,00	COM 2 PORTAS COM CHAVE EM AÇO. COM 3 PRATELEIRAS (1 FIXA E 2 AJUSTÁVEIS), SUPORTA ATÉ 30KG POR PRATELEIRA, AS PORTAS POSSUEM FECHADURA TIPO ADICIONAL E OS PÉS NIVELADORES EVITAM DANOS AO PISO.	UN
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	2,00	COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 CM DE LARGURA, 85 CM DE ALTURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE; LATERAIS, PORTAS, GAVETAS E DIVISÓRIAS INTERNAS PRODUZIDAS EM MDP, COM PINTURA UV; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 PORTAS E 03 GAVETAS; PUXADORES METÁLICOS PARA PORTAS E GAVETAS; CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS; PÉS COM, NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E PRODUZIDOS EM PVC.	UN
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	4,00	COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 CM DE LARGURA, 85 CM DE ALTURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE; LATERAIS, PORTAS, GAVETAS E DIVISÓRIAS INTERNAS PRODUZIDAS EM MDP, COM PINTURA UV; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 PORTAS E 03 GAVETAS; PUXADORES METÁLICOS PARA PORTAS E GAVETAS; CORREDIÇAS METÁLICAS	UN

		TELESCÓPICAS; PÉS COM, NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E PRODUZIDOS EM PVC.	
BANQUETA	20,00	ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA	UN
BATEDEIRA PLANETARIA	4,00	COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, BOWL COM 4 LITROS EM INOX, 850W, 12 VELOCIDADES, ACOMPANHA 3 BATEDORES - CLARAS EM NEVE, MASSAS LEVES E MASSAS PESADAS, 127V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN
BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO	2,00	COM ALÇAS LATERAIS, BANDEJA REMOVÍVEL, CAPACIDADE PARA COMPORTAR GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS - 110V COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS: 36 X 20 X 31,5 CM (AXLXP)	UN
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX	2,00	COM 3 TORNEIRA, 2 TORNEIRA NORMAL EM INOX DE ALAVANCA, 1 TORNEIRA DE JATO DE PRESSÃO INOX. SERPENTINA EM AÇO INOX, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO; CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 180 LITRO/HORA; REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO) ISOLAÇÃO EM EPS1; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA; FILTRO DE ÁGUA E PÉ REGULÁVEL.	UN
CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	36,00	COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO.	UN
CADEIRA ERGONOMICA	5,00	ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. APOIO LOMBAR INDEPENDENTE, REGULÁVEL NA ALTURA. APOIO DE BRAÇOS: APOIA-BRAÇOS 3D, REGULÁVEL EM ALTURA, PROFUNDIDADE E ABERTURA. RODÍZIO: RODÍZIOS / RODINHAS COM 55 MM DE DIÂMETRO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. ASSENTO ESTOFADO, ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3). POSSUI REGULAGEM DE PROFUNDIDADE.MECANISMO DE AJUSTE: AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 2 PONTOS DE PARADA, POSSUIR MOVIMENTOS RELAXANTES. REVESTIMENTO: ENCOSTO REVESTIDO EM TELA DE ALTA PERFORMANCE E ASSENTO REVESTIDO EM TEXTURAS.	UN
CADEIRA PARA ESCRITORIO EM COURO SINTETICO	36,00	COR PRETO REVESTIDA COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPUMA D 23 OU SUPERIOR, ENCOSTO ANATÔMICO. DIMENSÕES: ALTURA 96,LARGURA 50. PROFUNDIDADE 61. SUPORTA ATÉ 180KG. PÉS PRETO GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 01 ANO	UN
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO	11,00	ESPECIFICAÇÕES: LINHA: BRAGA MODELO: CSF04-P BASE: CROMADA COR. PRETO CATEGORIA: ESCRITÓRIO ENCOSTO RECLINÁVEL: NÃO GRAUS DE INCLINAÇÃO: SEM INCLINAÇÃO AJUSTE DE ALTURA: SIM DENSIDADE DA ESPUMA: 55KG/M3	UN

		TECIDO DO REVESTIMENTO: TELA MESH, COM TECIDO MATERIAIS DA ESTRUTURA: PLÁSTICO REFORÇADO, COM METAL PESO SUPTADO: 120KG GIRATÓRIA: SIM CLASSE DO PISTÃO: 2 COM APOIO DE BRAÇO: SIM BRAÇO REGULÁVEL: NÃO APOLO PARA OS PÉS: NÃO COM RODAS: SIM MONTADA: SIM ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA: 93CM PESO: 8KG DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA DA CADEIRA: 103CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 49 CM LARGURA DO ASSENTO: 48CM ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO (MÍNIMO MÁXIMO): 42-52CM ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 13CM ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO (MÍNIMO MÁXIMO): 65-75CM ESPESSURA DO ASSENTO: 6CM DISTÂNCIA ENTRE OS BRAÇOS: 62CM ALTURA DO ENCOSTO: 53CM LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM	
CADEIRA TIPO LONGARINA	5,00	EM ESTOFADO COM 5 ASSENTOS NA COR PRETA EM COURO. BASE EM ALUMÍNIO .	UN
CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,00	GIRATÓRIA, ESTILO TELA MESH, COM APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO SUPERIOR A 75 CM, REGULAGEM DE ALTURA, PESO SUPTADO ATÉ 130 KG. COR: PRETA.	UN
CAIXA DE SOM ACÚSTICA	2,00	GRAVES POTENTES BLUETOOTH PORTÁTIL AMPLIFICADA ACA 550 STRONDO II, PRETO COM LED DECORATIVO, POTÊNCIA 550 RMS, MICROFONE, AUTONOMIA DA BATERIA 4 HORAS, 110V. SAÍDA DE 10W PARA UM DESEMPENHO SONORO. BATERIA RECARREGÁVEL CABO DE CARREGAMENTO	UN
CAIXA DE SOM COM MICROFONE	4,00	UBWOOFER 112" POTÊNCIA NOMINAL 250 WATTS BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL LED INTEGRADO EM TORNO AO SUBWOOFER INCLUI TRIPÉ - 2 MICROFONES SEM FIO - CONTROLE REMOTO - CABO DE ALIMENTAÇÃO - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - MANUAL RÁDIO FM PESO BRUTO 14048 GRAMAS MARCA ECOPOWER CONECTIVIDADE WIRELESS BLUETOOTH POTENCIA AMPLIFICADOR: 150 WATTS TEMPO DE RECARGA REQUER APROXIMADAMENTE 4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA APROXIMADAMENTE 4 HORAS VOLTAGEM 110 - 240 VOLTS ~ 50/60 HZ SENSIBILIDADE 89 DB CARACTERÍSTICAS FUNÇÃO DE PRIORIDADE PARA MICROFONE - CONTROLES DE REPRODUÇÃO, VOLUME E EFEITOS DE MICROFONE INTEGRADOS - CONTA COM ALÇA E RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE INTERFACE - I	UN
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO	6,00	COM ESPUMA D28 54X88X188 CM - BRANCO/CINZA	UN
CAMARA FRIA	1,00	GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; GABINETE EXTERNO (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOX. BASE, COSTAS E TETO EXTERNOS EM AÇO GALVANIZADO;	UN

		ESPESSURA MÍNIMA DO PAINEL DE ISOLAMENTO DE 35 MM; FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS; SISTEMA DE ABERTURA PIVOTANTE; SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COM PRATELEIRAS, BASE + 3 NÍVEIS; PÉS REGULÁVEIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO; - CONTROLADOR DIGITAL COM DEGELO AUTOMÁTICO; - SISTEMA DE AR FORÇADO. CAPACIDADE MÍNIMA: 753 LITROS; - TEMPERATURAS: 0° C À 5° C; VOLTAGEM: 110V; - DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP): 190 X 108 X 59 CM;	
CAMERA FOTOGRAFICA	2,00	COM PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 4+, 24.1 MEGAPIXELS NO SENSOR APS-C E VEM EQUIPADA COM O PINO CENTRAL DO FLASH DISPONÍVEL EM VÁRIOS IDIOMAS, INCLUINDO O PORTUGUÊS. COM NO MÍNIMO 11 FUNÇÕES PERSONALIZADAS . POSSIBILIDADE DE MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA. COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED.	UN
CHALEIRA ELETRICA INOX 2.5L	14,00	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BOTÃO LIGA/DESLIGA; CORPO EM AÇO ESCOVADO; • TAMPA COM ABERTURA ACIONADA POR BOTÃO. JARRA SEM FIO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CAPACIDADE DE 2,5L. COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO; VOLTAGEM: A SER ESPECIFICADA NA HORA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 25CM, LARGURA: 18CM, COMPRIMENTO: 18CM PESO: 1KG	UN
COLCHÃO PARA BERÇO	20,00	CONFECCIONADO COM ESPUMA FLEXIVEL EM BLOCO INTERIÇO SEM EMENDAS, DENSIDADE 18, MEDINDO 120CM COMPRIMENTO 60CM LARGURA X10 CM ALTURA REVESTIDO EM TECIDO COM UM DOS LADOS PLASTIFICADO TIPO CONVENCIONAL	UND
COLCHÕES	6,00	SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO	UN
COMPUTADOR COMPLETO	28,00	PROCESSADOR INTEL CORE I5 , MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, SSD 480 GB, WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, COM MONITOR LED DE 24" OU SUPERIOR. GABINETE COM FONTE DE 450 WATS REAL, PROCESSADOR DE DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO EM DIANTE. PLACA DE VÍDEO, TECLADO ALFANUMÉRICO PADRÃO ABNT.	UN
CONDICIONAD OR DE AR SPLIT 12000 BTUS	9,00	QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER.	UN

07

		ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3-12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO PELO FORNECEDOR NA ENTREGA CONFORME LOCAL INDICADO	
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO	4,00	(INVERTER) QUENTE E FRIO (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO PELO FORNECEDOR NA ENTREGA CONFORME LOCAL INDICADO.	UN
CONJUNTO REFEITORIO	2,00	DE 08 A 10 LUGARES COM DOIS BANCOS SEPARADOS POSSIBILITANDO MAIOR FLEXIBILIDADE E PRATICIDADE, ESTRUTURA EM AÇO 50CM X 30CM COM PAREDE DE 1,2MM E COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. MESA: 3,00X0,80X0,77 E ASSENTOS MEDIDAS: 3,00M X 0,30CM.	UN
DATASHOW PROJETOR	3,00	3000 LUMENS, RESOLUÇÃO 1024 P, PARA TELAS ATÉ 120', INTERFACE USB/HDMI/VGA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT	UN
EXTENSÃO ELETRICA	6,00	BIVOLT 03 SAIDAS PADRAO; MÍNIMO 5 METROS 110V~1200W MAX 220V~2200W; FIO 1,50 MM	UN
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT	3,00	COM FUROS PARA FIXAÇÃO TAMANHO DO CABO 3 METROS OU SUPERIOR .	UN
FOGÃO A GÁS 5 BOCAS	9,00	PRETO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E MESA INOX. COR: PRETO, ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, VOLTAGEM: BIVOLT QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 5 MEDIDAS APROX: LARGURA: 75CM, ALTURA: 88CM, COMPRIMENTO: 58CM PESO APROX: 24KG MESA: INOX TREMPES: DUPLO DE AÇO ESMALTADO CAPACIDADE FORNO APROX.: 851 ACABAMENTO FORNO: LIMPA FÁCIL GRADES: 1 DESLIZANTE GARANTIA: 12 MESES	UN
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	3,00	ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MESA E PÉS EM CHAPA 15 (1,20MM) PANELEIRO FABRICADO EM CHAPA 20 (1,00MM) E CHAPA 18 (1,20MM)	UN

		ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.	
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	2,00	COM FORNO TAMPA INOX 551 (ALIMENTAÇÃO: GÁS. CAPACIDADE DO FORNO: 55 LITROS, PORTA DO FORNO: GRELHA: FUNDIDA 04730/30. MESA: EM PINTURA EPOXI, BOCAS: 6 BOCAS, QUEIMADORES: 04DUP048LO E 3 SIMPLES. ALTURA: 80 CM. PROFUNDIDADE: 83 CM. LARGURA: 100 CM.049	UN
FORNO ELÉTRICO	2,00	GOURMET GRILL BANCADA 44I 127V	UN
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRANCO	5,00	VOLTAGEM: 127V POTÊNCIA MÍNIMA 1600W. GARANTIA DE 12 MESES CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS DEVE POSSUIR TIMER 60 MINUTOS COM ALARME CONTROLE DE TEMPERATURA 100°C A 250°C. COM RESISTÊNCIAS SUPERIOR E INFERIOR GRADE DESLIZANTE. ACOMPANHA BANDEJA FUNÇÃO GRILL TIPO: FORNO DE BANCADA ACENDIMENTO ELÉTRICO. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES.	UN
FRAGMENTADO RA DE PAPEL	2,00	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARTÍCULAS 4 X 12, CAPACIDADE DE 150 FOLHAS (AUTOMÁTICAS) 08 FOLHAS MANUAIS, FRAGMENTAÇÃO DE CARTÕES, GRAMPOS E CLIPES; CAPACIDADE DE CESTO DE NO MÍNIMO 32 LITROS . ABERTURA DE ENTRADA 220MM; RODINHAS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO. 110V	UN
FREEZER HORIZONTAL	5,00	COM CAPACIDADE DE 500 A 550 LITROS, COM DUAS PORTAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, PINTURA EPÓXI, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V.	UN
FREEZER VERTICAL 228 LITROS	2,00	TIPO: VERTICAL; EFICIENCIA ENERGÉTICA: A EXPEDIDA PELO INMETRO, CAPACIDADE: 228 LITROS; 1 PORTA: POTENCIA: 150W;CONTROLE DE TEMPERATURA; CONGELAMENTO RÁPIDO	UN
GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR	4,00	COM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM MDF MELAMINICO FOSCO 15 MM; FUNDO EM MDF 3 MM; PÉS COM 04 RODÍZIOS; PUXADOR DE PERFIL EM ALUMÍNIO; COR GELO/CINZA. TAMANHO MÍNIMO: 40 CM LARGURA: 35 CM PROFUNDIDADE: 50 CM ALTURA	UN
GELADEIRA	2,00	FROST FREE 450 LITROS BRANCA GAVETÃO HORTIFRUTI 110W	UN
GELADEIRA DUPLEX FROST FREE	2,00	QUANTIDADE: 1 UNIDADE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX DE PELO MENOS 340 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL. - CAPACIDADE TOTAL (L): 340 - TIPO DE DEGELO: FROST FREE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM Nº DE PORTAS:2 PÉS NIVELADORES: SIM CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM FORMATO: DUPLEX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: TENSÃO: 220V COR: BRANCO GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN
GELADEIRA FROST FREE	2,00	COR BRANCA, TENSÃO 127.COM GAVETEIRO TRANSPARENTE.	UN

DUPLEX LITROS	334		
HD EXTERNO	5,00	ARMAZENAMENTO MINIMO DE 1 TB, CONEXÃO USB 3.0, MEDIDAS 117MM PO 80 MM POR 20,9MM, REFERÊNCIA: SEAGATE SATA 2000200 AMPLA CONCORRÊNCIA	UN
IMPRESSORA LASER MONO	14,00	PROCESSADOR DE 1.2GHZ E 256MB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200 X 1200 DPI. COM SUPORTE PARA AS LINGUAGENS DE IMPRESSÃO HP PCL 6, HP PCL 5E, HP POSTSCRIPT LEVEL 3, PDF, URF, NATIVE OFFICE E PWG RASTER. CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, USB 2.0MEMÓRIA: 256 MB. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10. ALIMENTAÇÃO: 110 V. TECNOLOGIA: LASER. VELOCIDADE MÁX DE IMPRESSÃO: 40 PPM. IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM. CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 9700. CAP. RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 4000. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 1200X1200DPI. IMPR. VIA SMARTPHONES E TABLETS: SIM. IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD: NÃO. RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL (EM PÁGINAS): 4000. TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, A5 148 X 210 MM, A6 105 × 148 MM, B5 182 X 257 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, GRAMATURA. MÁXIMA DO PAPEL: 220 G/M². GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL (BANDEJA MULTIUSO): NÃO. CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 300 FOLHAS. CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 150 FOLHAS ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO PRETO, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO. DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 366 X 262,5 X 365,6 MM. PESO SEM CAIXA: 10,09 KG. GARANTIA: 1 ANO NCM: 8443.32.33	UN
IMPRESSORA MULTIFUNCIONA L	11,00	JATO DE TINTA TÉRMICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO 1200X1200DPI NA COR PRETO E4800X1200DPI NO COLORIDO, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 11000 CÓPIAS NA COR PRETA. COM SCANNER PARA DIGITALIZAÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1200X1200DPI, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONECTIVIDADE WI - FI E USB	UN
IMPRESSORA MULTIFUNCIONA L DO TIPO TANQUE DE TINTA	17,00	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, FAZ CÓPIA E DIGITALIZA COM BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. COM SISTEMA 100% SEM CARTUCHOS, IMPRIME ATÉ 4.5001 PÁGINAS EM PRETO OU 7.5001 PÁGINAS COLORIDAS. A TECNOLOGIA MICROPIEZO HEAT-FREE ASSEGURA IMPRESSÕES SEM AQUECIMENTO COM MAIS RAPIDEZ E QUALIDADE, ALÉM DE CONFERIR CONFIABILIDADE À IMPRESSORA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO® RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5.760 X 1.440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM EM PRETO E 5 PPM EM CORES (A4/CARTA) †† VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA)† TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1.200 DPI X 2.400 DPI PROFUNDIDADE DE BIT	UN

		DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT DE TONS DE CINZA: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BITS DE SAÍDA ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 MM X 297 MM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI)+++ VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7 W EM REPOUSO. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10+	
JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES	3,00	REVESTIDO EM TECIDO SUEDE AMASSADO ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO BRANCO PERCINTAS: ELÁSTICA NO ENCOSTO E DE BORRACHA COM ELÁSTICA NO ASSENTO ESPUMA D23 NO ASSENTO/ BRAÇOS E D16 ESPUMA D23 NO ASSENTO/ BRAÇOS E D16 NO ENCOSTO DIMENSÕES 3 LUGARES: ALTURA: 87 CM LARGURA: 170 CM PROFUNDIDADE: 72 CM DIMENSÕES 2 LUGARES: ALTURA: 87 CM LARGURA: 124 CM PROFUNDIDADE: 72 CM PESO TOTAL: 71 KG	UN
KIT MESA GAVETEIRO	+ 5,00	01 MESA DE ESCRITÓRIO LINHA INDUSTRIAL 1,35M 100% MDF. 01 GAVETEIRO 3 GAVETAS INDUSTRIAL 100% MDF 01 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ENCOSTO EM NYLON	UN
KIT MESA GAVETEIRO	+ 10,00	01 MESA DE ESCRITÓRIO LINHA INDUSTRIAL 1,35M 100% MDF 01 GAVETEIRO 3 GAVETAS INDUSTRIAL 100% MDF CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ENCOSTO EM NYLON	UN
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	2,00	2600 1800W 2000 PSI/LIBRAS 360L/H BICO TURBO JATO LEQUE E CONCENTRADO 127V	UN
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	4,00	MOTOR A INDUÇÃO, 220V. - TIPO DA BOMBA: RADIAL - PISTÕES: MÍNIMO 3 PISTÕES EM CERÂMICA E/OU AÇO INOXIDÁVEL. - PRESSÃO NOMINAL (DE TRABALHO): ENTRE 1.550 LBF/POL (APROXIMADAMENTE 106 BAR) E 2.500 LBF/POL (APROXIMADAMENTE 172 BAR). - VAZÃO (SAÍDA): DE 10 L/MIN (500 L/H) A 12 L/MIN (720 L/H). - ALIMENTAÇÃO: POR TOMEIRA. - SISTEMA DE STOP TOTAL. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: - MANGUEIRA E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, DE NO MÍNIMO 6M. - TUBEIRA. - BICO/ESGUICHO DE ALTA PRESSÃO REGULÁVEL. - CAMINHO PARA TRANSPORTE OU ESTRUTURA SIMILAR ACOPLADO AO CORPO DO EQUIPAMENTO. - CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - TOMADA DE LIGAÇÃO DEVERÁ ATENDER AOS	UN

		PADRÕES DA ABNT. (HD 7/13 MAXI E WAP L PROFI 2500.)	
LAVADORA TIPO TANQUINHO 16KG	4,00	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE: 16 KG (ROUPA SECA) DIMENSÕES: 95,5 X 55 X 59,5CM (A X L X P) BATEDOR: FUNDO PAINEL DE CONTROLE: MANUAL TIMER: ANALÓGICO TEMPO TOTAL DE LAVAGEM: 28 MINUTOS VISUALIZADOR DE ETAPAS: SIM QUANTIDADE DE PROGRAMAS: 5 PROGRAMAS: MUITO SUJO, JEANS, DIA-A-DIA, ENXÁGUE E DELICADO QUANTIDADE DE MOLHOS: 2 SISTEMA DE LAVAGEM: TURBILHONAMENTO LAVAGEM ECONÔMICA: SIM LAVA EDREDOM: NÃO LAVA TÊNIS: NÃO DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO SAÍDA DE ÁGUA: GRAVIDADE (ATRAVÉS DE BOTÃO NO PAINEL) POTÊNCIA DO MOTOR: 370W GARANTIA: 1 ANO	UN
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	5,00	CARACTERÍSTICAS: 5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR - CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2,5 LITROS. COPO TRANSPARENTE, MÍNIMO DE 600W DE POTÊNCIA, VOLTAGEM: 110V. COR: PRETO.	UN
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,00	DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOX CONTENDO COPO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS, LÂMINA COM 4 HÉLICES, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO E PÉS ANTIDERRAPANTES. FREQUÊNCIA: 60HZ POTÊNCIA: 800W ROTAÇÃO: 18.000 RPM	UN
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 10 127V/220V	2,00	* MATERIAL DA JARRA: AÇO INOXIDÁVEL * VOLTAGEM: 127V/220V * CAPACIDADE DE 10 L. * A SUA POTÊNCIA É DE 1200 W. * POSSUI BASE ANTIDERRAPANTE. * LÂMINA RESISTENTE DE AÇO INOXIDÁVEL. * INCLUI JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL. * COM LÂMINA REMOVÍVEL. * SUAS PREPARAÇÕES FAVORITAS ESTÃO PRONTAS EM POUCOS MINUTOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MATERIAL DA JARRA * 3500 RPM	UN
LONGARINA LUGARES	4 3,00	CROMADA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETO.	UN
LONGARINAS PARA RECEPÇÃO	9,00	LONGARINA CROMADA COM 03 LUGARES. BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO. ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU. BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO: 150 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 185 CM; ENCOSTO LARGURA MÍNIMA: 53CM ALTURA: 52CM; ASSENTO PROFUNDIDADE MÍNIMA: 48CM LARGURA: 53CM; ALTURA ATÉ O CHÃO: 44CM	UN
LOUSA DIGITAL	1,00	1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO	UN

APRESENTAR UMA SUPERFÍCIE ADEQUADA À PROJEÇÃO DE IMAGENS COM DIAGONAL MÍNIMA DE 100 POLEGADAS EM WIDESCREEN, ISTO É, NA PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO DA LARGURA POR COMPRIMENTO DE 16:9.

2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO
 PERMITIR QUE PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO SEJA NECESSÁRIO NO MÁXIMO UM NOTEBOOK E UM PROJETO, APRESENTAR PORTABILIDADE DE TODOS OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DA LOUSA DIGITAL, E COM INSTALAÇÃO VIA USB OU OUTRA PORTA DISPONÍVEL EM COMPUTADORES PADRÕES;

3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO
 DISPOR DE MEIOS QUE PERMITA A DIGITALIZAÇÃO DAS INTERAÇÕES E ESCRITAS FEITAS PELO USUÁRIO SOBRE A IMAGEM PROJETADA DE FORMA QUE: OCORRA A OPERAÇÃO DIGITALIZANDO PELO MENOS 120 POSIÇÕES POR SEGUNDO.
 SOMBRAS GERADAS PELO USUÁRIO NA IMAGEM NÃO INTERFERAM NESTA DIGITALIZAÇÃO;
 QUE ESTE PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO OCORRA SOMENTE POR INTERMÉDIO DE UMA CONEXÃO SEM FIO ENTRE A LOUSA DIGITAL E O COMPUTADOR;
 PERMITIR O USO DE CANETA ATÔMICA.

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE
 PERMITA AO USUÁRIO CONTROLAR TODAS AS FUNÇÕES DO COMPUTADOR QUANDO INTERAGINDO SOBRE ESTA IMAGEM PROJETADA E INTERAGIR E/OU ESCREVER SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSA IMAGEM;
 PERMITA A GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VÍDEO,
 COM IMAGEM E SOM DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS E TAMBÉM DA WEBCAM DO COMPUTADOR/NOTEBOOK;
 DISPOR DE BARRA DE FERRAMENTAS FLUTUANTE;
 DISPOR DE TECNOLOGIA ROLANTE TANTO NA LATERAL QUANTO NA PARTE INFERIOR DA LOUSA, PARA SER INSTALADO NA ALTURA DO QUADRO BRANCO.
 QUE SEJA COMPATÍVEL NO MÍNIMO COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, FUNÇÕES DO SOFTWARE;
 POSSUA FORMAS GEOMÉTRICAS INTEGRADAS AO SOFTWARE. REMOVER ANOTAÇÕES DE TODO O QUADRO COM DUAS AÇÕES.
 FERRAMENTA DE BORRACHA COM DIVERSAS ESPESSURAS
 FERRAMENTA DE DIGITAÇÃO COM DIVERSAS FONTES, TAMANHOS E CORES
 FUNÇÃO DE DESFAZER/REFAZER AÇÃO
 FUNÇÃO MOUSE
 FERRAMENTA DE MARCA TEXTO, COM DIVERSAS CORES E ESPESSURAS
 FERRAMENTA DE CANETA COM DIVERSAS ESPESSURAS E CORES
 FERRAMENTA DE SELEÇÃO DE ÁREA COM FUNÇÕES

		MÍNIMAS: DUPLICAR, APAGAR, EXPANDIR E RETRAIR O CONTEÚDO FERRAMENTA DE PINTURA DAS ÁREAS SELECIONADAS FERRAMENTA PARA ABERTURA DA ÁREA DE TRABALHO NO SOFTWARE DA LOUSA DE FÁCIL ACESSO FUNÇÃO DE PÁGINA COM FOLHA PAUTADA, FOLHA GRANDE. PERMITIR ALTERAR A COR DE FUNDO DO QUADRO PARA DIVERSAS CORES FUNÇÃO COPIAR, FUNÇÃO COLAR, FUNÇÃO DESFAZER. PERMITIR SALVAR CONTEÚDO EM PDF, PNG, JPEG, BMP SALVAR CONTEÚDO EM FORMATO DO SOFTWARE DA LOUSA, PARA QUE SEJA PERMITIDO ABRIR E FAZER ALTERAÇÕES EM OUTRO PERÍODO. PERMITIR A ABERTURA DE CONTEÚDOS DENTRO DO SOFTWARE DA LOUSA NOS SEGUINTE FORMATOS WORD, PDF, POWERPOINT, DOCS. PERMITIR TAMBÉM QUE TODO O CONTEÚDO SEJA MANUSEADO SEM ALTERAR O ARQUIVO ORIGINAL A CANETA DEVERÁ SER ÓPTICA E UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL DEVENDO VIR ACOMPANHADA DO RESPECTIVO CARREGADOR. DISPOR DE GARANTIA DE NO MÍNIMO TRÊS ANOS PARA TODO O EQUIPAMENTO E TRÊS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E COM OS CUSTOS DE TRANSPORTES COBERTOS PELO FORNECEDOR.	
MAQUINA AUTOMATICA PARA CAFÉ E MULTIBEVIDAS	1,00	CAPACIDADE MÍNIMA DE PREPARO DE 8 BEBIDAS DIFERENTES, COM TANQUE DE ÁGUA REMOVÍVEL PREPARA UMA VARIEDADE DE BEBIDAS, COMO CAFÉ EXPRESSO, CAPPUCCINO , CHOCOLATE.TENSÃO 110V ABASTECIMENTO: DEPÓSITO DE ÁGUA INDEPENDENTE RECIPIENTE MÍNIMO DE CAFÉ: 1 PRODUTOS INSTANTÂNEOS MÍNIMO 2 NÚMERO DE SELEÇÕES MÍNIMO 8 RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO 4 L RESERVATÓRIO DE GRÃO MÍNIMO 1 KG RESERVATÓRIO DE LEITE: MÍNIMO 300 GR RESERVATÓRIO DE CHOCOLATE MÍNIMO 900 GR RESERVATÓRIO DE BORRAS MÍNIMO 25 UNID.	UN
MAQUINA DE LAVAR ROUPA	2,00	AUTOMATICA 12 KG VOLTAGEM 110V	UN
MESA COM 4 CADEIRAS	4,00	COR PRETO MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM GRANITO, ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E REVESTIMENTO SINTÉTICO, PINTURA ELESTÁTICA A PÓ DESCRIÇÃO DO TAMANHO MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM PROFUNDIDADE: 70 CM CADEIRA: ALTURA: 89 CM LARGURA: 35 CM PROFUNDIDADE: 42 CM PRODUTO PRECISA DE MONTAGEM. QUANTIDADE DE LUGARES 4 FORMATO QUADRADA TAMPO EM GRANITO	UN
MESA DE ESCRITORIO EM L	1,00	TAMPO EM MDF COR CARVALHO, ALTURA 75 CM ESTRUTURA EM MDP PÉS EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES	UN

		MÍNIMAS: PROFUNDIDADE: 70 CM; LARGURA 1,60 E OUTRA COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20CM(LADOS A DEFINIR NO PEDIDO). ENTREGA E MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.	
MESA DE ESCRITORIO EM L 2 GAVETAS	10,00	ME 4129, MARROM, MADEIRA. DIMENSÕES 1,20X0,75 E 1.20 X75	UN
MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDF	1,00	REVESTIDO COM LAMINADO MALAMINICO BP COR CARVALHO, DIMENSÕES MÍNIMAS LXAXC (1.40 X0,80 X2,70). ESTRUTURA PÉS EM AÇO E MDP . BORDAS COM OS CANTOS ARREDONDADOS.	UN
MESA EM AÇO INOX	1,00	DE 190CM DE COMPRIMENTO, 50 CM DE LARGURA E 85CM DE ALTURA, COM TAMPOS EM CHAPA Nº 18, COM REFORÇO INTERIOR OMEGA, DE 04 COLUNAS EM TUBO QUADRADO DE 30MM E QUATRO SAPATAS NIVELADORAS, COM ACABAMENTO POLIDO	UN
MESA PARA ESCRITÓRIO RETA	4,00	CONFECCIONADO EM MDP 40 MM ENCABEÇADO PÉ PAINEL EM MDP 25 MM PÉS NIVELADORES SAIA EM MDP 2 GAVETAS COM CHAVE MEDIDAS: (LXPXA) 1,80 X 0,70 X 0,75 M MESA MDF EM L COM GAVETEIRO TIPO PEDESTAL	UN
MESA PARA IMPRESSORA	11,00	MESA RETA COM 1200X600X730 (LXPXH) COM TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA MDF, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP, ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM. CORES INTERNAS BRANCA E EXTERNAS CILIÉGIO E NOCE AMÊNDOA (OU SIMILAR)	UN
MESA RETA PARA ESCRITORIO	22,00	COM DUAS GAVETAS NAS CORES MARSALA/PRETO EM MDP COM 73,5 CM DE ALTURA, 150 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE, COM PÉS REGULÁVEIS E TAMPO DE 35MM, DEVE SER MONTADA EM LOCAL INDICADO.	UN
MESA RETA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10,00	MEDINDO 1200 MM X 800MM X 30MM. TAMPO ÚNICO RETANGULAR CONSTITUIDO POR MDP DE 15 MM DE ESPESSURA COM REENGROSSO NAS LATERAIS DE 15MM. PERFAZENDO O TOTAL DE 30MM, ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR AZUL. TODOS OS CONTORNOS LATERAIS DO TAMPO DEVEM RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. CAVALETE LATERAL FORMADO POR 1 COLUNA VERTICAL EM FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO MEDINDO 70X30MM.COM ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM, SOLDADAS A UMA BASE INFERIOR (PÉS) EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 50X30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM E À UMA BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 30X20MM, TOPOS E SAPATAS DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO POR MEIO DE PONTEIRAS INJETADAS. EM ABS, POSSUINDO CADA PATA INFERIOR 2 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA PRODUZIDOS COM BASE EM POLIPROPILENO. SAIA EM MDP, DE 15MM, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR AZUL,	UN

		FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS, E APOIADA EM TUBO DE AÇO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 50X30MM.COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM DE ESPESSURA, TODA UNIÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER POR MEIO DE SOLDA TIPO MIG. TAMPO FIXADO NA ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, UNIDO A UMA CHAPA DE AÇO DE APOIO DE 3MM DE ESPESSURA, FIXADA NA BASE SUPERIOR DO CAVALETE. TODAS PEÇAS METÁLICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER DESENGRAXANTE À QUENTE POR MODELO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO PARA A APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C.	
MESA SUPORTE PARA IMPRESSORAS	1,00	NOME: SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MESA COM RODAS MATERIAL: ESTRUTURA DE AÇO + PLACA DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COR: PRETO, BRANCO, COR DE LOG TAMANHO: COMPRIMENTO 48 CM X LARGURA 38 CM X ALTURA 45 CM COMPRIMENTO 57 CM X LARGURA 38 CM X ALTURA 45 CM	UN
MICROCOMPUTADOR	10,00	PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 16GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 PRO LICENCIADO. COM MONITOR LED DE NO MÍNIMO 24 POLEGADAS.O GABINETE PRECISA DE UMA FONTE DE 450 WATTS REAL.PROCESSADOR DE DÉCIMA GERAÇÃO EM DIANTE RECOMENDÁVEL DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO	UN
MICROONDAS	5,00	21 LITROS, 700 W DE POTENCIA 110W	UN
MICROONDAS 42L ESPELHADO	1,00	CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLASTICO E METAL CAPACIDADE EM LITROS:42 POTÊNCIA: 1560 FREQUÊNCIA: 60HZ CAPACIDADE 42L PRATO COM DIÂMETRO DE 345MM TECLAS FÁCEIS: MENU FIT E MANTER AQUECIDO OPÇÕES DESCONGELAR POR TEMPO OU DESCONGELAR POR PESO FUNÇÃO POTÊNCIA FUNÇÃO RELÓGIO FUNÇÃO DISPLAY / SOUND FUNÇÃO TIRA ODOR 1560W DE POTÊNCIA CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	UN
MONITOR	10,00	TAMANHO MÍNIMO 24 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P, CONEXÃO HDMI E VGA, BIVOLT.	UN
MOUSE	8,00	SENSOR ÓPTICO 32000 DPI, USB WIRELESS 2.4 GHZ, RECARREGÁVEL. PC , NOTEBOOK COMPUTADOR TV SMART. COR PRETO.	UN

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	2,00	(127V POSSUI DUAS VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, COM FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR E LIQUIDIFICAR, COM LÂCMINAS EM AÇO INOX DE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, COM COPO DE LIQUIDIFICADOR EM ACRÍLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, COM JARRA DO PROCESSADOR, BATEDEIRA E ESPREMEDOR, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2 LITROS, COM PÉS ANTIDERRAPANTES COM VOLTAGEM DE 127V, COM NO MÍNIMO 1.000W DE POTÊNCIA. COR: PRETA	UN
NOBREAK 700 VA	16,00	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/; - POTÊNCIA: 700 VA - TENSÃO SAÍDA 115V~- TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.5 - CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136 - CONEXÃO DE SAÍDA: ? TOMADA NBR 14136 - TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO): 30 MINUTOS PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6' - FREQUÊNCIA DE REDE: 60HZ +- A - FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA 3 - AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA - BATTERY SAVER - MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH - FUNÇÃO TRUE RMS - AUTOTESTE - RECARREGADOR STRONG CHARGER - DC START - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR I SINALIZAÇÃO: LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK. - BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL E/OU INVOLUNTÁRIOS - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PPL) PROTEÇÕES PARA CARGA - QUEDA DE REDE (BLACKOUT) - RUÍDO DE REDE ELÉTRICA - SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - SURTOS DE TENSÃO NA REDE - CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR DEGRAU PROTEÇÕES DE NOBREAK - SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR - POTÊNCIA EXCEDIDA - DESCARGA TOTAL DA BATERIA - CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR TENSÃO - 110V OU BIVOLT	UN
NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, I7 OU I9	21,00	MEMÓRIA RAM CORE I7 8GB DE RAM DE PELO MENOS 8 GB DE RAM. DISCO RÍGIDO TIPO SSD. PLACA GRÁFICA DEDICADA.	UN
PENDRIVE 64GB	1,00	GABINETE EM METAL, DESIGN PEQUENO, PADRÃO USB 3.1 REFERENCIA DATA TRAVELER DTM3/64GB	UN
PIA COMPLETA	4,00	- BALCÃO GABINETE COM PIA INOX, SENDO: BALCÃO PARA PIA, EM MDP 15 MM, COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS NA COR BRANCA. PIA EM AÇO INOX COM 01 CUBA COM VÁLVULA CROMADA. PUXADORES DE ALUMÍNIO, 01 PRATELEIRA, CORREDIÇAS METÁLICAS, PÉS EM PVC COM REGULAGEM. MEDIDA APROXIMADA: BALCÃO: 157 X 83 X 50 CM (LXAXP) TAMPO PIA: 160 X 13,5 X 53 CM PROFUNDIDADE DA CUBA +- 14,5 CM. ACABAMENTO ALTO BRILHO.	UN

PROJETOR MINIMO 3600 LUMENS	- 2,00	PROJETOR - MÍNIMO 3600 LUMENS - RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920X1200, SEMELHANTE À PROJETO EPSON POWERLITE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROJETO MULTIMÍDIA FULL HD LUMINOSIDADE DE 3600 LUMENS LÂMPADA COM 200W DE POTÊNCIA; RESOLUÇÃO DE IMAGEM FULL HD 1920X1200); TECNOLOGIA 3LCD DE TRÊS CHIPS, COMPATÍVEL COM HDTV; TIPOS DE OPERAÇÃO, MESA E TETO • TENSÃO: BIVOLT; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: USB, HDMI, VGA, RCA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO COM PILHAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CABO RGB VGA, CABO USB, ESTOJO DE TRANSPORTE E MANUAL. CONEXÕES: 1 HDMI-2 D-SUB 15 PINOS - 1 RCA-2 ENTRADAS STEREO MINI - 1 SAÍDA STEREO MINI - 1 RS-232C- 1 USB TIPO B (PARA ATUALIZAR O FIRMWARE) TAMANHO DA TELA: 30" ATÉ 350" CONFIGURAÇÃO FÁCIL E VERSATILIDADE DE POSICIONAMENTO ZOOM DIGITAL DE 1.0-1.35X, ±30 GRAUS DE CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL PROPORÇÕES: 4:3 NATIVO VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS: MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS. SISTEMA OPERACIONAL. PROJETO COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC TIPOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL/TRASEIRO/TETO IMAGEM-CONTRASTE: ATÉ 15000:1 DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 30,2 CM ALTURA: 9,2CM PROFUNDIDADE: 24,9 CM PRAZO DE GARANTIA: 36 MESES PARA O PROJETO E 90 DIAS PARA A LÂMPADA	UN-LS. 14
PROJETO ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING	2,00	EDUCATION CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS AUTO-FALANTES TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE HDMI RESOLUÇÃO DO VISOR 1024X768 SOBRE ESTE ITEM IMAGENS COLORIDAS: 3400 LUMENS EM BRANCO E EM CORES TECNOLOGIA 3LCD DE CORES ATÉ TRÊS VEZES MAIS BRILHANTES PARA AS PROJEÇÕES REALMENTE NATURAIS RESOLUÇÃO NATIVA XGA E DESEMPENHO 4:1. LÂMPADAS DURÁVEIS E DE BAIXO CUSTO: ATÉ 12000 HORAS NO MODO ECONÔMICO. CONECTIVIDADE HDMI: AUDIO E VIDEO DE QUALIDADE HD COM UM ÚNICO CAB	UN
PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	9,00	COM SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: . ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 75 BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES	UN

		NIVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.	
SMART TV 50' 4K	4,00	UHD, TAMANHO DA TELA 50 POLEGADAS, TECNOLOGIA DO VISOR UHD, RESOLUÇÃO 4K COMPONENTES INCLUSOS 01 - CONTROLE REMOTO SMART MAGIC (MR23GA) 02 - BASE 01 - MANUAL DO USUÁRIO 01 - PILHAS AA, VOLTAGEM 110 VOLTS 220 VOLTS, DIMENSÕES DO PRODUTO 23D X 112,1 W X 71,6H CENTÍMETROS CONEXÕES WIFI GARANTIA DE 12 MESES	UN
SUORTE DE PAREDE PARA TV	6,00	MATERIAL PREDOMINANTE EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, GIRO HORIZONTAL DE 180 GRAUS, AJUSTE DE INCLINAÇÃO (TILT) EM TORNO DE 15 GRAUS, DISTÂNCIA MÍNIMA/MÁXIMA DA PAREDE = 09/65CM, CARGA MÍNIMA DE 40 KG, PARA TELAS DE 50 POLEGADAS OU SUPERIOR	UN
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	4,00	ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA EM ALUMÍNIO, EVITANDO PROBLEMAS COM FUTURAS CORROSÕES. PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. TELA PORTÁTIL COM ALÇA ANATÔMICA. TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: (ALTURA DE ATÉ 2,80MT) DIMENSÃO: (L X A) (METROS): 2,40 X 1,80 DIAGONAL (POLEGADAS): 120. TECIDO: LONA	UN
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W	11,00	ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%	UN
TV COMPLETA SMART 32'	1,00	LED HD 2 HDMI 2 USB WIFI DOLBY AUDIO - 32D10N5SKH	UN
VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS	9,00	PRETO/PRATA, 150W, 110V - VTX-50-8P COR: PRETO/PRATA DESIGN DO VENTILADOR ELÉTRICO: VENTILADOR DE MESA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ESTILO: CLÁSSICO DIMENSÕES DO PRODUTO: 33,5P X 54 L X 67,5A CENTIMETROS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: OSCILANTE, ALTURA AJUSTÁVEL ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: VENTILAÇÃO, CIRCULAÇÃO DE AR TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM EMBUTIDA	UN
VENTILADOR VERTICAL COLUNA TELESCÓPICA 8 PASS	9,00	ALTURA DO PRODUTO: 1855 CM LARGURA DO PRODUTO: 60 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO: 60CM COR DA ESTRUTURA: PRETO QUANTIDADE DE PÁS: 8 POTÊNCIA (W): 205 W TIPO: DE COLUNA DIÂMETRO (CM): 60	UN
VENTILADORES HÉLICE DE 6 PAS COM 40 CM	15,00	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 'A' BVT450 MAXXFORCE 160W	UN

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os itens a serem solicitados, são necessários para atender os objetivos de

cada secretaria conforme sua demanda, considerando as normas da lei 14.133/21, permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

Portanto para se ter uma maior adequação e melhoria do ambiente de trabalho se tornando um ambiente mais funcional e eficiente, proporcionando um melhor atendimento e acolhimento a população em geral.

Além disso é necessário a substituição de alguns bens similares e que apresentam algum estado de conservação ruim, seja por desgaste natural ou eventual dano durante o tempo de uso comprometendo a utilização.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

Para a secretaria de administração a demanda está prevista no plano de contratações anuais, com o valor aproximado de R\$ 160.000,00.

A demanda está prevista no plano de contratações anuais conforme as DFD em anexo, sendo elas: Secretaria de saúde, Secretaria de assistência social, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Viação, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As dotações de cada secretaria demandante estão anexadas a esta solicitação.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estimou-se o quantitativo com base no levantamento de cada secretaria anterior a este estudo, baseado nas informações levantadas e rotinas de cada uma, tudo de acordo com o planejamento previsto para as atividades do período.

NOME	QUANTIDADE	PREÇO MÁXIMO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE DE MEDIDA
APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL	20,00	293,60	5.872,00	ERGONÔMICO, BASE DE POLIPROPILENO (PU), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM 4 SAPATAS EM BORRACHA ANTIDESLIZANTE, BASE PLÁSTICA COR PRETA,	UN

				POSSUINDO AJUSTE DE INCLINAÇÃO CONFORME POSTURA DO USUÁRIO, INCLINAÇÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE [30] GRAUS. AS DIMENSÕES GERAIS DA ESTRUTURA DEVERÃO ESTAR ENTRE: 400 A 480 MM DE LARGURA DA BASE, 420 A 500 MM DE LARGURA DA ESTRUTURA, 300 A 320 MM DE COMPRIMENTO DA BASE, 320 A 410 MM DE COMPRIMENTO DA ESTRUTURA, 120 A 150 MM DE ALTURA DA BASE E 150 A 200 MM DE ALTURA DA ESTRUTURA, COR: PLATAFORMA PRETA, ESTRUTURA METÁLICA PRETA.	
AR CONDICIONADO 12000BTU	2,00	3.936,29	7.872,58	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT, HIGH WALL, INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL. R-410A, 837 MM DE LARGURA X 308 MM DE ALTURA X 192 MM DE PROFUNDIDADE. FILTRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CLASSIFICAÇÃO A. FUNÇÕES: RESFRIAMENTO RÁPIDO. EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA INTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA EXTERNA COM SAÍDA HORIZONTAL, COM UTILIZAÇÃO DO GÁS . FORNECIDO MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, EQUIPAMENTO CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME LOCAL INDICADO.	UN
AR CONDICIONADO DUAL INVERTER 112 V 6000 BTUS	4,00	3.519,75	14.079,00	QUENTE E FRIO. DO TIPO SPLIT INVERTER COM NO MÍNIMO 6.000 BTUS. FILTRO REMOVÍVEL E LAVÁVEL , COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A. FUNÇÕES: RESFRIAMENTO RÁPIDO. EQUIPAMENTO	UN

				COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA INTERNA E 1 UNIDADE EVAPORADORA EXTERNA COM SAÍDA HORIZONTAL, COM UTILIZAÇÃO DO GÁS . FORNECIDO CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, EQUIPAMENTO CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO PELO FORNECEDOR NA ENTREGA CONFORME LOCAL INDICADO.	
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3	7,00	954,25	6.679,75	PRATELEIRAS AZUL, ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITÓRIO 3 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 03 - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) - DIMENSÕES (ALP/CM): 150 X 75 X 32 - PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI - PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 02 PORTAS - 03 PRATELEIRAS - 01 BASE - 01 TETO - 02 FUNDOS - 02 LATERAIS - 02 TRAVAS - 01 PERFIL PVC - 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS - 01 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 01 MANUAL DE MONTAGEM GARANTIAS: - GARANTIA DE 03 MESES DE FÁBRICA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - GARANTIA EXTRA DE +03 MESES DA LOJA CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN

				IMPORTANTE: ESTE PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO JUNTO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	
ARMARIO BAIXO	12,00	550,18	6.602,16	01 ARMÁRIO COM TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA MDF SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP, COM DIMENSÕES TOTAIS 3350X700X600MM (LXHXP), COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA/RÉGUA INTERNA, 03 GAVETAS COM DIMENSÕES 500X600MM (LXP) COM ESPESSURA DE 30MM. OS 09 PUXADORES SÃO DO TIPO GOLA EM ALUMÍNIO E PÉS EM ALUMÍNIO COM 40X40X150MM (LXPXH). CORES INTERNAS BRANCA E EXTERNAS CILÉGIO OU NOCE AMENDOIA (OU SIMILAR)	UN
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	6,00	638,64	3.831,84	MEDINDO 805X735X420 COSTAS 3 MM, NAS CORES SEVILHA COM PRETO.	UN
ARMARIO COM DUAS PORTAS	25,00	820,98	20.524,50	CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POST-FORMING, BORDAS FRONTAIS 180°, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270°. PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18MM, COM	UN

				REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA MEDINDO 1,60 X 0,95 X 0,50-PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES	
ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA	14,00	1.002,00	14.028,00	1 MODELO ARQUIVO ESCRITORIO PASTA SUSPensa OUTRAS CARACTERÍSTICAS 6 MATERIAIS AÇO COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE 133 CM X 50 CM X 47 CM PESO MÁXIMO SUPTADO POR GAVETA 30 KG QUANTIDADE DE GAVETAS 4 COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS SIM	UN
ARMARIO VERTICAL	20,00	706,00	14.120,00	COM 2 PORTAS COM CHAVE EM AÇO. COM 3 PRATELEIRAS (1 FIXA E 2 AJUSTÁVEIS), SUPORTA ATÉ 30KG POR PRATELEIRA, AS PORTAS POSSUEM FECHADURA TIPO ADICIONAL E OS PÉS NIVELADORES EVITAM DANOS AO PISO.	UN
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	2,00	481,19	962,38	COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 CM DE LARGURA, 85 CM DE ALTURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE; LATERAIS, PORTAS, GAVETAS E DIVISÓRIAS INTERNAS PRODUZIDAS EM MDP, COM PINTURA UV; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 02 PORTAS E 03 GAVETAS; PUXADORES METÁLICOS PARA PORTAS E GAVETAS; CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS; PÉS COM, NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E PRODUZIDOS EM PVC.	UN
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	4,00	780,60	3.122,40	COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 120 CM DE LARGURA, 85 CM DE ALTURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE; LATERAIS, PORTAS, GAVETAS E DIVISÓRIAS INTERNAS PRODUZIDAS EM MDP, COM PINTURA UV; DEVE POSSUIR	UN

				NO MÍNIMO 02 PORTAS E 03 GAVETAS; PUXADORES METÁLICOS PARA PORTAS E GAVETAS; CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS; PÉS COM, NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E PRODUZIDOS EM PVC.	
BANQUETA	20,00	453,25	9.065,00	ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA	UN
BATEDEIRA PLANETARIA	4,00	653,44	2.613,76	COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, BOWL COM 4 LITROS EM INOX, 850W, 12 VELOCIDADES, ACOMPANHA 3 BATEDORES - CLARAS EM NEVE, MASSAS LEVES E MASSAS PESADAS, 127V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN
BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO	2,00	743,72	1.487,44	COM ALÇAS LATERAIS, BANDEJA REMOVÍVEL, CAPACIDADE PARA COMPORTAR GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS - 110V COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS: 36 X 20 X 31,5 CM (AXLXP)	UN
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX	2,00	3.381,69	6.763,38	COM 3 TORNEIRA, 2 TORNEIRA NORMAL EM INOX DE ALAVANCA, 1 TORNEIRA DE JATO DE PRESSÃO INOX. SERPENTINA EM AÇO INOX, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO; CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 180 LITRO/HORA; REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO) ISOLAÇÃO EM EPS1; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE DA TEMPERATURA DA ÁGUA; FILTRO DE ÁGUA E PÉ REGULÁVEL.	UN
CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	36,00	586,93	21.129,48	COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO.	UN
CADEIRA ERGONOMICA	5,00	889,13	4.445,65	ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. APOIO	UN

				LOMBAR INDEPENDENTE, REGULÁVEL NA ALTURA. APOIO DE BRAÇOS: APOIA-BRAÇOS 3D, REGULÁVEL EM ALTURA, PROFUNDIDADE E ABERTURA. RODÍZIO: RODÍZIOS / RODINHAS COM 55 MM DE DIÂMETRO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. ASSENTO ESTOFADO, ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3). POSSUI REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. MECANISMO DE AJUSTE: AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 2 PONTOS DE PARADA, POSSUIR MOVIMENTOS RELAXANTES. REVESTIMENTO: ENCOSTO REVESTIDO EM TELA DE ALTA PERFORMANCE E ASSENTO REVESTIDO EM TEXTURAS.	
CADEIRA PARA ESCRITORIO EM COURO SINTETICO	36,00	488,94	17.601,84	COR PRETO REVESTIDA COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPUMA D23 OU SUPERIOR , ENCOSTO ANATÔMICO. DIMENSÕES: ALTURA 96,LARGURA 50. PROFUNDIDADE 61. SUPORTA ATÉ 180KG. PÉS PRETO GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR: 01 ANO	UN
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO	11,00	343,20	3.775,20	ESPECIFICAÇÕES: LINHA: BRAGA MODELO: CSF04-P BASE: CROMADA COR. PRETO CATEGORIA: ESCRITÓRIO ENCOSTO RECLINÁVEL: NÃO GRAUS DE INCLINAÇÃO: SEM INCLINAÇÃO AJUSTE DE ALTURA: SIM DENSIDADE DA ESPUMA: 55KG/M3 TECIDO DO REVESTIMENTO: TELA MESH, COM TECIDO MATERIAIS DA ESTRUTURA: PLÁSTICO REFORÇADO, COM METAL PESO SUPORTADO: 120KG GIRATÓRIA: SIM CLASSE DO PISTÃO: 2 COM APOIO DE BRAÇO: SIM BRAÇO REGULÁVEL: NÃO APOLO PARA OS PÉS: NÃO COM RODAS: SIM MONTADA: SIM ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA: 93CM	UN

				PESO: 8KG DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA DA CADEIRA: 103CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 49 CM LARGURA DO ASSENTO: 48CM ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO (MÍNIMO MÁXIMO): 42-52CM ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 13CM ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO (MÍNIMO MÁXIMO): 65-75CM ESPESSURA DO ASSENTO: 6CM DISTÂNCIA ENTRE OS BRAÇOS: 62CM ALTURA DO ENCOSTO: 53CM LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM	
CADEIRA TIPO LONGARINA	5,00	1.624,75	8.123,75	EM ESTOFADO COM 5 ASSENTOS NA COR PRETA EM COURO. BASE EM ALUMÍNIO .	UN
CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,00	711,69	4.981,83	- GIRATÓRIA, ESTILO TELA MESH, COM APOIO DE BRAÇOS, ENCOSTO SUPERIOR A 75 CM, REGULAGEM DE ALTURA, PESO SUPORTADO ATÉ 130 KG. COR: PRETA.	UN
CAIXA DE SOM ACÚSTICA	2,00	1.034,73	2.069,46	GRAVES POTENTES BLUETOOTH PORTÁTIL AMPLIFICADA ACA 550 STRONDO II, PRETO COM LED DECORATIVO, POTÊNCIA 550 RMS, MICROFONE, AUTONOMIA DA BATERIA 4 HORAS, 110V. SAÍDA DE 10W PARA UM DESEMPENHO SONORO. BATERIA RECARREGÁVEL CABO DE CARREGAMENTO	UN
CAIXA DE SOM COM MICROFONE	4,00	1.348,19	5.392,76	SUBWOOFER 112" POTÊNCIA NOMINAL 250 WATTS BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL LED INTEGRADO EM TORNO AO SUBWOOFER INCLUI TRIPÉ - 2 MICROFONES SEM FIO - CONTROLE REMOTO - CABO DE ALIMENTAÇÃO - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - MANUAL RÁDIO FM PESO BRUTO 14048 GRAMAS MARCA ECOPOWER CONECTIVIDADE WIRELESS BLUETOOTH POTENCIA AMPLIFICADOR: 150 WATTS TEMPO DE RECARGA REQUER APROXIMADAMENTE 4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA APROXIMADAMENTE 4 HORAS VOLTAGEM 110 - 240 VOLTS ~	UN

				50/60 HZ SENSIBILIDADE 89 DB CARACTERÍSTICAS FUNÇÃO DE PRIORIDADE PARA MICROFONE - CONTROLES DE REPRODUÇÃO, VOLUME E EFEITOS DE MICROFONE INTEGRADOS - CONTA COM ALÇA E RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE INTERFACE - I	
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO	6,00	948,50	5.691,00	COM ESPUMA D28 54X88X188 CM - BRANCO/CINZA	UN
CAMARA FRIA	1,00	7.838,38	7.838,38	GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; - GABINETE EXTERNO (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOX. BASE, COSTAS E TETO EXTERNOS EM AÇO GALVANIZADO; - ESPESSURA MÍNIMA DO PAINEL DE ISOLAMENTO DE 35 MM; - FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS; SISTEMA DE ABERTURA PIVOTANTE; SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COM PRATELEIRAS, BASE + 3 NÍVEIS; - PÉS REGULÁVEIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO; - CONTROLADOR DIGITAL COM DEGELO AUTOMÁTICO; - SISTEMA DE AR FORÇADO. CAPACIDADE MÍNIMA: 753 LITROS; - TEMPERATURAS: 0° C À 5° C; VOLTAGEM: 110V; - DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP): 190 X 108 X 59 CM;	UN
CAMERA FOTOGRAFICA	2,00	4.672,23	9.344,46	COM PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 4+, 24.1 MEGAPIXELS NO SENSOR APS- C E VEM EQUIPADA COM O PINO CENTRAL DO FLASH DISPONÍVEL EM VÁRIOS IDIOMAS, INCLUINDO O PORTUGUÊS. COM NO MÍNIMO 11 FUNÇÕES PERSONALIZADAS POSSIBILIDADE DE MAIOR VARIEDADE DE FLASHES. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG. IMPRESSÃO DIRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE POSSUEM PICT BRIDGE. CORREÇÃO DA ILUMINAÇÃO PERIFÉRICA.	UN

				COMPATÍVEL COM USB 2.0 HI-SPEED.	
CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2.5L	14,00	191,10	2.675,40	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BOTÃO LIGA/DESLIGA; CORPO EM AÇO ESCOVADO; • TAMPA COM ABERTURA ACIONADA POR BOTÃO. JARRA SEM FIO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CAPACIDADE DE 2,5L. COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO; VOLTAGEM: A SER ESPECIFICADA NA HORA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 25CM, LARGURA: 18CM, COMPRIMENTO: 18CM PESO: 1KG	UN
COLCHÃO PARA BERÇO	20,00	240,62	4.812,40	CONFECCIONADO COM ESPUMA FLEXÍVEL EM BLOCO INTERIO SEM EMENDAS, DENSIDADE 18, MEDINDO 120CM COMPRIMENTO 60CM LARGURA X10 CM ALTURA REVESTIDO EM TECIDO COM UM DOS LADOS PLASTIFICADO TIPO CONVENCIONAL	UND
COLCHÕES	6,00	530,48	3.182,88	SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO	UN
COMPUTADOR COMPLETO	28,00	5.053,48	141.497,44	PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, SSD 480 GB, WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, COM MONITOR LED DE 24" OU SUPERIOR. GABINETE COM FONTE DE 450 WATS REAL, PROCESSADOR DE DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO EM DIANTE. PLACA DE VÍDEO, TECLADO ALFANUMÉRICO PADRÃO ABNT.	UN
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	9,00	3.827,22	34.444,98	QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES	UN

				AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3-12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO PELO FORNECEDOR NA ENTREGA CONFORME LOCAL INDICADO	
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO	4,00	7.069,33	28.277,32	(INVERTER) QUENTE E FRIO (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO PELO FORNECEDOR NA ENTREGA	UN

				CONFORME INDICADO.	LOCAL	
CONJUNTO REFEITORIO	2,00	2.517,05	5.034,10	DE 08 A 10 LUGARES COM DOIS BANCOS SEPARADOS POSSIBILITANDO MAIOR FLEXIBILIDADE E PRATICIDADE, ESTRUTURA EM AÇO 50CM X 30CM COM PAREDE DE 1,2MM E COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. MESA: 3,00X0,80X0,77 E ASSENTOS MEDIDAS: 3,00M X 0,30CM.		UN
DATASHOW PROJETOR	3,00	4.399,95	13.199,85	3000 LUMENS, RESOLUÇÃO 1024 P, PARA TELAS ATÉ 120', INTERFACE USB/HDMI/VGA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT		UN
EXTENSÃO ELETRICA	6,00	82,25	493,50	BIVOLT 03 SAIDAS PADRAO; MÍNIMO 5 METROS 110V~1200W MAX 220V~2200W; FIO 1,50 MM		UN
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT	3,00	65,48	196,44	COM FUROS PARA FIXAÇÃO TAMANHO DO CABO 3 METROS OU SUPERIOR.		UN
FOGÃO A GÁS 5 BOCAS	9,00	1.229,50	11.065,50	PRETO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E MESA INOX. COR: PRETO, ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, VOLTAGEM: BIVOLT QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 5 MEDIDAS APROX: LARGURA: 75CM, ALTURA: 88CM, COMPRIMENTO: 58CM PESO APROX: 24KG MESA: INOX TREMPE: DUPLO DE AÇO ESMALTADO CAPACIDADE FORNO APROX.: 851 ACABAMENTO FORNO: LIMPA FÁCIL GRADES: 1 DESLIZANTE GARANTIA: 12 MESES		UN
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	3,00	1.927,00	5.781,00	ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MESA E PÉS EM CHAPA 15 (1,20MM) PANELEIRO FABRICADO EM CHAPA 20 (1,00MM) E CHAPA 18 (1,20MM) ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.		UN
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	2,00	2.980,65	5.961,30	COM FORNO TAMPA INOX 551 (ALIMENTAÇÃO: GÁS. CAPACIDADE DO FORNO: 55 LITROS, PORTA DO FORNO: GRELHA: FUNDIDA 04730/30. MESA: EM PINTURA EPOXI, BOCAS: 6 BOCAS, QUEIMADORES: 04DUP048LO E 3 SIMPLES. ALTURA: 80 CM.		UN

				PROFUNDIDADE: 83 CM. LARGURA: 100 CM.049	
FORNO ELETRICO	2,00	917,48	1.834,96	GOURMET GRILL BANCADA 44I 127V	UN
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRANCO	5,00	772,25	3.861,25	VOLTAGEM: 127V POTÊNCIA MÍNIMA 1600W. GARANTIA DE 12 MESES CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS DEVE POSSUIR TIMER 60 MINUTOS COM ALARME CONTROLE DE TEMPERATURA 100°C A 250°C. COM RESISTÊNCIAS SUPERIOR E INFERIOR GRADE DESLIZANTE. ACOMPANHA BANDEJA FUNÇÃO GRILL TIPO: FORNO DE BANCADA ACENDIMENTO ELÉTRICO. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES.	UN
FRAGMENTADORA DE PAPEL	2,00	3.292,25	6.584,50	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARTÍCULAS 4 X 12, CAPACIDADE DE 150 FOLHAS (AUTOMÁTICAS) 08 FOLHAS MANUAIS, FRAGMENTAÇÃO DE CARTÕES, GRAMPOS E CLIPES; CAPACIDADE DE CESTO DE NO MÍNIMO 32 LITROS . ABERTURA DE ENTRADA 220MM; RODINHAS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO. 110V	UN
FREEZER HORIZONTAL	5,00	4.293,48	21.467,40	COM CAPACIDADE DE 500 A 550 LITROS, COM DUAS PORTAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, PINTURA EPÓXI, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V.	UN
FREEZER VERTICAL 228 LITROS	2,00	3.611,00	7.222,00	TIPO: VERTICAL; EFICIENCIA ENERGÉTICA: A EXPEDIDA PELO INMETRO, CAPACIDADE: 228 LITROS; 1 PORTA: POTENCIA: 150W;CONTROLE DE TEMPERATURA; CONGELAMENTO RÁPIDO	UN
GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR	4,00	596,20	2.384,80	COM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM MDF MELAMINICO FOSCO 15 MM; FUNDO EM MDF 3 MM; PÉS COM 04 RODÍZIOS; PUXADOR DE PERFIL EM ALUMÍNIO; COR GELO/CINZA. TAMANHO MÍNIMO: 40 CM LARGURA: 35 CM PROFUNDIDADE: 50 CM ALTURA	UN
GELADEIRA	2,00	3.943,75	7.887,50	FROST FREE 450 LITROS BRANCA GAVETÃO HORTIFRUTI 110W	UN

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE	2,00	3.114,73	6.229,46	QUANTIDADE: 1 UNIDADE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: GELADEIRA FROST FREE DUPLEX DE PELO MENOS 340 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL. - CAPACIDADE TOTAL (L): 340 - TIPO DE DEGELO: FROST FREE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM Nº DE PORTAS: 2 PÉS NIVELADORES: SIM CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM FORMATO: DUPLEX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: TENSÃO: 220V COR: BRANCO GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	UN
GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS	2,00	3.639,75	7.279,50	COR BRANCA, TENSÃO 127.COM GAVETEIRO TRANSPARENTE.	UN
HD EXTERNO	5,00	640,75	3.203,75	ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1 TB, CONEXÃO USB 3.0, MEDIDAS 117MM PO 80 MM POR 20,9MM, REFERÊNCIA: SEAGATE SATA 2000200 AMPLA CONCORRÊNCIA	UN
IMPRESSORA LASER MONO	14,00	2.751,97	38.527,58	PROCESSADOR DE 1.2GHZ E 256MB DE MEMÓRIA. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200 X 1200 DPI. COM SUPORTE PARA AS LINGUAGENS DE IMPRESSÃO HP PCL 6, HP PCL 5E, HP POSTSCRIPT LEVEL 3, PDF, URF, NATIVE OFFICE E PWG RASTER. CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, USB 2.0.MEMÓRIA: 256 MB. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10. ALIMENTAÇÃO: 110 V. TECNOLOGIA: LASER. VELOCIDADE MÁX DE IMPRESSÃO: 40 PPM. IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM. CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 9700. CAP. RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 4000. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 1200X1200DPI. IMPR. VIA SMARTPHONES E TABLETS: SIM. IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO	UN

				SD: NÃO. RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL (EM PÁGINAS): 4000. TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, A5 148 X 210 MM, A6 105 X 148 MM, B5 182 X 257 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, GRAMATURA. MÁXIMA DO PAPEL: 220 G/M². GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL (BANDEJA MULTIUSO): NÃO. CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 300 FOLHAS. CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 150 FOLHAS ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO PRETO, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO. DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 366 X 262,5 X 365,6 MM. PESO SEM CAIXA: 10,09 KG. GARANTIA: 1 ANO NCM: 8443.32.33	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	11,00	2.269,73	24.967,03	JATO DE TINTA TÉRMICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO 1200X1200DPI NA COR PRETO E4800X1200DPI NO COLORIDO, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 11000 CÓPIAS NA COR PRETA. COM SCANNER PARA DIGITALIZAÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1200X1200DPI, TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, CONECTIVIDADE WI - FI E USB	UN
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA	17,00	1.968,50	33.464,50	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, FAZ CÓPIA E DIGITALIZA COM BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. COM SISTEMA 100% SEM CARTUCHOS, IMPRIME ATÉ 4.5001 PÁGINAS EM PRETO OU 7.5001 PÁGINAS COLORIDAS. A TECNOLOGIA MICROPIEZO HEAT-FREE ASSEGURA IMPRESSÕES SEM AQUECIMENTO COM MAIS RAPIDEZ E QUALIDADE, ALÉM DE CONFERIR CONFIABILIDADE À IMPRESSORA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO® RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5.760 X 1.440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM EM PRETO E 5 PPM EM CORES (A4/CARTA) ††	UN

				VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA)† TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1.200 DPI X 2.400 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT DE TONS DE CINZA: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BITS DE SAÍDA ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 MM X 297 MM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI)††† VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7 W EM REPOUSO. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10+	
JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES	3,00	1.649,73	4.949,19	REVESTIDO EM TECIDO SUEDE AMASSADO ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO BRANCO PERCINTAS: ELÁSTICA NO ENCOSTO E DE BORRACHA COM ELÁSTICA NO ASSENTO ESPUMA D23 NO ASSENTO/ BRAÇOS E D16 ESPUMA D23 NO ASSENTO/ BRAÇOS E D16 NO ENCOSTO DIMENSÕES 3 LUGARES: ALTURA: 87 CM LARGURA: 170 CM PROFUNDIDADE: 72 CM DIMENSÕES 2 LUGARES: ALTURA: 87 CM LARGURA: 124 CM PROFUNDIDADE: 72 CM PESO TOTAL: 71 KG	UN
KIT MESA + GAVETEIRO	5,00	787,95	3.939,75	01 MESA DE ESCRITÓRIO LINHA INDUSTRIAL 1,35M 100% MDF. 01 GAVETEIRO 3 GAVETAS INDUSTRIAL 100% MDF 01 CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ENCOSTO EM NYLON	UN

KIT MESA GAVETEIRO	+	10,00	991,20	9.912,00	01 MESA DE ESCRITÓRIO LINHA INDUSTRIAL 1,35M 100% MDF 01 GAVETEIRO 3 GAVETAS INDUSTRIAL 100% MDF CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA PRETA COM ENCOSTO EM NYLON	UN
LAVADORA ALTA PRESSÃO	DE	2,00	2.278,50	4.557,00	2600 1800W 2000 PSI/LIBRAS 360L/H BICO TURBO JATO LEQUE E CONCENTRADO 127V	UN
LAVADORA ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	DE	4,00	1.840,47	7.361,88	MOTOR A INDUÇÃO, 220V. - TIPO DA BOMBA: RADIAL - PISTÕES: MÍNIMO 3 PISTÕES EM CERÂMICA E/OU AÇO INOXIDÁVEL. - PRESSÃO NOMINAL (DE TRABALHO): ENTRE 1.550 LBF/POL (APROXIMADAMENTE 106 BAR) E 2.500 LBF/POL (APROXIMADAMENTE 172 BAR). - VAZÃO (SAÍDA): DE 10 L/MIN (500 L/H) A 12 L/MIN (720 L/H). - ALIMENTAÇÃO: POR TOMEIRA. - SISTEMA DE STOP TOTAL. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: - MANGUEIRA E PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, DE NO MÍNIMO 6M. - TUBEIRA. - BICO/ESGUICHO DE ALTA PRESSÃO REGULÁVEL. - CAMINHO PARA TRANSPORTE OU ESTRUTURA SIMILAR ACOPLADO AO CORPO DO EQUIPAMENTO. - CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - TOMADA DE LIGAÇÃO DEVERÁ ATENDER AOS PADRÕES DA ABNT. (HD 7/13 MAXI E WAP L PROFI 2500.)	UN
LAVADORA TIPO TANQUINHO 16KG		4,00	1.144,98	4.579,92	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE: 16 KG (ROUPA SECA) DIMENSÕES: 95,5 X 55 X 59,5CM (A X L X P) BATEDOR: FUNDO PAINEL DE CONTROLE: MANUAL TIMER: ANALÓGICO TEMPO TOTAL DE LAVAGEM: 28 MINUTOS VISUALIZADOR DE ETAPAS: SIM QUANTIDADE DE PROGRAMAS: 5 PROGRAMAS: MUITO SUJO, JEANS, DIA-A-DIA, ENXÁGUE E DELICADO QUANTIDADE DE MOLHOS: 2 SISTEMA DE LAVAGEM:	UN

				TURBILHONAMENTO LAVAGEM ECONÔMICA: SIM LAVA EDREDOM: NÃO LAVA TÊNIS: NÃO DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO SAÍDA DE ÁGUA: GRAVIDADE (ATRAVÉS DE BOTÃO NO PAINEL) POTÊNCIA DO MOTOR: 370W GARANTIA: 1 ANO	
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	5,00	810,83	4.054,15	CARACTERÍSTICAS: 5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR - CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2,5 LITROS. COPO TRANSPARENTE, MÍNIMO DE 600W DE POTÊNCIA, VOLTAGEM: 110V. COR: PRETO.	UN
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,00	589,13	589,13	DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOX CONTENDO COPO COM CAPACIDADE DE 4 LITROS, LÂMINA COM 4 HÉLICES, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO E PÉS ANTIDERRAPANTES. FREQUÊNCIA: 60HZ POTÊNCIA: 800W ROTAÇÃO: 18.000 RPM	UN
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 10 127V/220V	2,00	948,62	1.897,24	* MATERIAL DA JARRA: AÇO INOXIDÁVEL * VOLTAGEM: 127V/220V * CAPACIDADE DE 10 L. * A SUA POTÊNCIA É DE 1200 W. * POSSUI BASE ANTIDERRAPANTE. * LÂMINA RESISTENTE DE AÇO INOXIDÁVEL. * INCLUI JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL. * COM LÂMINA REMOVÍVEL. * SUAS PREPARAÇÕES FAVORITAS ESTÃO PRONTAS EM POUCOS MINUTOS. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MATERIAL DA JARRA * 3500 RPM	UN
LONGARINA LUGARES	4 3,00	1.428,73	4.286,19	CROMADA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETO.	UN
LONGARINAS PARA RECEPÇÃO	9,00	1.417,48	12.757,32	LONGARINA CROMADA COM 03 LUGARES. BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO. ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO	UN

				REVESTIDO EM COURO PU. BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO, PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR ASSENTO: 150 KG. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 185 CM; ENCOSTO LARGURA MÍNIMA: 53CM ALTURA: 52CM; ASSENTO PROFUNDIDADE MÍNIMA: 48CM LARGURA: 53CM; ALTURA ATÉ O CHÃO: 44CM,	
LOUSA DIGITAL	1,00	8.083,00	8.083,00	1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO APRESENTAR UMA SUPERFÍCIE ADEQUADA À PROJEÇÃO DE IMAGENS COM DIAGONAL MÍNIMA DE 100 POLEGADAS EM WIDESCREEN, ISTO É, NA PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO DA LARGURA POR COMPRIMENTO DE 16:9. 2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO PERMITIR QUE PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO SEJA NECESSÁRIO NO MÁXIMO UM NOTEBOOK E UM PROJETOR, APRESENTAR PORTABILIDADE DE TODOS OS COMPONENTES ELETRÔNICOS DA LOUSA DIGITAL, E COM INSTALAÇÃO VIA USB OU OUTRA PORTA DISPONÍVEL EM COMPUTADORES PADRÕES; 3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO DISPOR DE MEIOS QUE PERMITA A DIGITALIZAÇÃO DAS INTERAÇÕES E ESCRITAS FEITAS PELO USUÁRIO SOBRE A IMAGEM PROJETADA DE FORMA QUE: OCORRA A OPERAÇÃO DIGITALIZANDO PELO MENOS 120 POSIÇÕES POR SEGUNDO. SOMBRA GERADAS PELO USUÁRIO NA IMAGEM NÃO INTERFERAM NESTA DIGITALIZAÇÃO; QUE ESTE PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO OCORRA SOMENTE POR INTERMÉDIO DE UMA CONEXÃO SEM FIO ENTRE A LOUSA DIGITAL E O COMPUTADOR;	UN

				PERMITIR O USO DE CANETA ATÔMICA. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE PERMITA AO USUÁRIO CONTROLAR TODAS AS FUNÇÕES DO COMPUTADOR QUANDO INTERAGINDO SOBRE ESTA IMAGEM PROJETADA E INTERAGIR E/OU ESCREVER SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSA IMAGEM; PERMITA A GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VÍDEO, COM IMAGEM E SOM DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS E TAMBÉM DA WEBCAM DO COMPUTADOR/NOTEBOOK; DISPOR DE BARRA DE FERRAMENTAS FLUTUANTE; DISPOR DE TECNOLOGIA ROLANTE TANTO NA LATERAL QUANTO NA PARTE INFERIOR DA LOUSA, PARA SER INSTALADO NA ALTURA DO QUADRO BRANCO. QUE SEJA COMPATÍVEL NO MÍNIMO COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR, FUNÇÕES DO SOFTWARE; POSSUA FORMAS GEOMÉTRICAS INTEGRADAS AO SOFTWARE. REMOVER ANOTAÇÕES DE TODO O QUADRO COM DUAS AÇÕES. FERRAMENTA DE BORRACHA COM DIVERSAS ESPESSURAS FERRAMENTA DE DIGITAÇÃO COM DIVERSAS FONTES, TAMANHOS E CORES FUNÇÃO DE DESFAZER/REFAZER AÇÃO FUNÇÃO MOUSE FERRAMENTA DE MARCA TEXTO, COM DIVERSAS CORES E ESPESSURAS FERRAMENTA DE CANETA COM DIVERSAS ESPESSURAS E CORES FERRAMENTA DE SELEÇÃO DE ÁREA COM FUNÇÕES MÍNIMAS: DUPLICAR, APAGAR, EXPANDIR E RETRAIR O CONTEÚDO FERRAMENTA DE PINTURA DAS ÁREAS SELECIONADAS FERRAMENTA PARA ABERTURA DA ÁREA DE TRABALHO NO
--	--	--	--	--

				SOFTWARE DA LOUSA DE FÁCIL ACESSO FUNÇÃO DE PÁGINA COM FOLHA PAUTADA, FOLHA GRANDE. PERMITIR ALTERAR A COR DE FUNDO DO QUADRO PARA DIVERSAS CORES FUNÇÃO COPIAR, FUNÇÃO COLAR, FUNÇÃO DESFAZER. PERMITIR SALVAR CONTEÚDO EM PDF, PNG, JPEG, BMP SALVAR CONTEÚDO EM FORMATO DO SOFTWARE DA LOUSA, PARA QUE SEJA PERMITIDO ABRIR E FAZER ALTERAÇÕES EM OUTRO PERÍODO. PERMITIR A ABERTURA DE CONTEÚDOS DENTRO DO SOFTWARE DA LOUSA NOS SEGUINTE FORMATOS WORD, PDF, POWERPOINT, DOCS. PERMITIR TAMBÉM QUE TODO O CONTEÚDO SEJA MANUSEADO SEM ALTERAR O ARQUIVO ORIGINAL A CANETA DEVERÁ SER ÓPTICA E UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL DEVENDO VIR ACOMPANHADA DO RESPECTIVO CARREGADOR. DISPOR DE GARANTIA DE NO MÍNIMO TRÊS ANOS PARA TODO O EQUIPAMENTO E TRÊS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E COM OS CUSTOS DE TRANSPORTES COBERTOS PELO FORNECEDOR.	
MAQUINA AUTOMATICA PARA CAFÉ MULTIBEVIDAS	1,00	4.954,98	4.954,98	CAPACIDADE MÍNIMA DE PREPARO DE 8 BEBIDAS DIFERENTES, COM TANQUE DE ÁGUA REMOVÍVEL PREPARA UMA VARIEDADE DE BEBIDAS, COMO CAFÉ EXPRESSO, CAPPUCCINO CHOCOLATE.TENSÃO 110V ABASTECIMENTO: DEPÓSITO DE ÁGUA INDEPENDENTE RECIPIENTE MÍNIMO DE CAFÉ: 1 PRODUTOS INSTANTÂNEOS MÍNIMO 2 NÚMERO DE SELEÇÕES MÍNIMO 8 RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO 4 L RESERVATÓRIO DE GRÃO MÍNIMO 1 KG	UN

				RESERVATÓRIO DE LEITE: MÍNIMO 300 GR RESERVATÓRIO DE CHOCOLATE MÍNIMO 900 GR RESERVATÓRIO DE BORRAS MÍNIMO 25 UNID.	
MAQUINA DE LAVAR ROUPA	2,00	2.516,98	5.033,96	AUTOMATICA 12 KG VOLTAGEM 110V	UN
MESA COM CADEIRAS	4 4,00	1.002,00	4.008,00	COR PRETO MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM GRANITO, ASSENTO EM LP REVESTIDO COM ESPUMA D13 E REVESTIMENTO SINTÉTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DESCRIÇÃO DO TAMANHO MESA: ALTURA: 77 CM LARGURA: 70 CM PROFUNDIDADE: 70 CM CADEIRA: ALTURA: 89 CM LARGURA: 35 CM PROFUNDIDADE: 42 CM PRODUTO PRECISA DE MONTAGEM. QUANTIDADE DE LUGARES 4 FORMATO QUADRADA TAMPO EM GRANITO	UN
MESA DE ESCRITORIO EM L	1,00	868,60	868,60	TAMPO EM MDF COR CARVALHO, ALTURA 75 CM ESTRUTURA EM MDP PÉS EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES MÍNIMAS: PROFUNDIDADE: 70 CM; LARGURA 1,60 E OUTRA COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20CM(LADOS A DEFINIR NO PEDIDO). ENTREGA E MONTAGEM POR CONTA DO FORNECEDOR.	UN
MESA DE ESCRITORIO EM L 2 GAVETAS	10,00	734,19	7.341,90	ME 4129, MARROM, MADEIRA. DIMENSÕES 1,20X0,75 E 1.20 X75	UN
MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDF	1,00	1.325,48	1.325,48	REVESTIDO COM LAMINADO MALAMINICO BP COR CARVALHO, DIMENSÕES MÍNIMAS LXAXC (1,40 X0,80 X2,70). ESTRUTURA PÉS EM AÇO E MDP . BORDAS COM OS CANTOS ARREDONDADOS.	UN
MESA EM AÇO INOX	1,00	1.742,48	1.742,48	DE 190CM DE COMPRIMENTO, 50 CM DE LARGURA E 85CM DE ALTURA, COM TAMPOS EM CHAPA Nº 18, COM REFORÇO INTERIOR OMEGA, DE 04 COLUNAS EM TUBO QUADRADO DE 30MM E QUATRO SAPATAS	UN

				NIVELADORAS, COM ACABAMENTO POLIDO	
MESA PARA ESCRITÓRIO RETA	4,00	693,46	2.773,84	CONFECCIONADO EM MDP 40 MM ENCABEÇADO PÉ PAINEL EM MDP 25 MM PÉS NIVELADORES SAIA EM MDP 2 GAVETAS COM CHAVE MEDIDAS: (LXPXA) 1,80 X 0,70 X 0,75 M MESA MDF EM L COM GAVETEIRO TIPO PEDESTAL	UN
MESA PARA IMPRESSORA	11,00	367,25	4.039,75	MESA RETA COM 1200X600X730 (LXPXH) COM TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA MDF, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP, ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM. CORES INTERNAS BRANCA E EXTERNAS CILIÉGIO E NOCE AMÊNDOA (OU SIMILAR)	UN
MESA RETA PARA ESCRITORIO	22,00	662,84	14.582,48	COM DUAS GAVETAS NAS CORES MARSALA/PRETO EM MDP COM 73,5 CM DE ALTURA, 150 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE, COM PÉS REGULÁVEIS E TAMPO DE 35MM, DEVE SER MONTADA EM LOCAL INDICADO.	UN
MESA RETA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10,00	842,48	8.424,80	MEDINDO 1200 MM X 800MM X 30MM. TAMPO ÚNICO RETANGULAR CONSTITUIDO POR MDP DE 15 MM DE ESPESSURA COM REENGROSSO NAS LATERAIS DE 15MM. PERFAZENDO O TOTAL DE 30MM, ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR AZUL. TODOS OS CONTORNOS LATERAIS DO TAMPO DEVEM RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. CAVALETE LATERAL FORMADO POR 1 COLUNA VERTICAL EM FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO MEDINDO 70X30MM.COM ESPESSURA MINIMA DE 1.2MM, SOLDADAS A UMA BASE	UN

				INFERIOR (PÉS) EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 50X30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM E À UMA BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 30X20MM, TOPOS E SAPATAS DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO POR MEIO DE PONTEIRAS INJETADAS. EM ABS, POSSUINDO CADA PATA INFERIOR 2 NIVELADORES DE ALTURA COM ROSCA PRODUZIDOS COM BASE EM POLIPROPILENO. SAIA EM MDP, DE 15MM, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR AZUL, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS, E APOIADA EM TUBO DE AÇO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 50X30MM.COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM DE ESPESSURA, TODA UNIÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER POR MEIO DE SOLDA TIPO MIG. TAMPO FIXADO NA ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, UNIDO A UMA CHAPA DE AÇO DE APOIO DE 3MM DE ESPESSURA, FIXADA NA BASE SUPERIOR DO CAVALETE. TODAS PEÇAS METÁLICAS USADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER DESENGRAXANTE À QUENTE POR MODELO DE IMERSÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO PARA A APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C.	
MESA SUPORTE PARA IMPRESSORAS	1,00	451,20	451,20	NOME: SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MESA COM RODAS MATERIAL: ESTRUTURA DE AÇO + PLACA DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COR: PRETO, BRANCO, COR DE LOG TAMANHO:	UN

				COMPRIMENTO 48 CM X LARGURA 38 CM X ALTURA 45 CM COMPRIMENTO 57 CM X LARGURA 38 CM X ALTURA 45 CM	
MICROCOMPUTADOR	10,00	4.905,75	49.057,50	PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA RAM DE 16GB, SSD 480GB, WINDOWS 11 PRO LICENCIADO. COM MONITOR LED DE NO MÍNIMO 24 POLEGADAS.O GABINETE PRECISA DE UMA FONTE DE 450 WATTS REAL.PROCESSADOR DE DÉCIMA GERAÇÃO EM DIANTE RECOMENDÁVEL DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO	UN
MICROONDAS	5,00	700,38	3.501,90	21 LITROS, 700 W DE POTENCIA 110W	UN
MICROONDAS 42L ESPELHADO	1,00	1.119,50	1.119,50	CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLASTICO E METAL CAPACIDADE EM LITROS:42 POTÊNCIA: 1560 FREQUÊNCIA: 60HZ CAPACIDADE 42L PRATO COM DIÂMETRO DE 345MM TECLAS FÁCEIS: MENU FIT E MANTER AQUECIDO OPÇÕES DESCONGELAR POR TEMPO OU DESCONGELAR POR PESO FUNÇÃO POTÊNCIA FUNÇÃO RELÓGIO FUNÇÃO DISPLAY / SOUND FUNÇÃO TIRA ODOR 1560W DE POTÊNCIA CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	UN
MONITOR	10,00	992,23	9.922,30	TAMANHO MÍNIMO 24 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P, CONEXÃO HDMI E VGA, BIVOLT.	UN
MOUSE	8,00	77,95	623,60	SENSOR ÓPTICO 32000 DPI, USB WIRELESS 2.4 GHZ, RECARREGÁVEL. PC, NOTEBOOK COMPUTADOR TV SMART. COR PRETO.	UN
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	2,00	517,48	1.034,96	(127V POSSUI DUAS VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, COM FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR E LIQUIDIFICAR, COM LÂCMINAS EM ACO INOX DE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, COM COPO DE	UN

				LIQUIDIFICADOR EM ACRÍLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, COM JARRA DO PROCESSADOR, BATEDEIRA E ESPREMEDOR, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2 LITROS, COM PÉS ANTIDERRAPANTES COM VOLTAGEM DE 127V, COM NO MÍNIMO 1.000W DE POTÊNCIA. COR: PRETA	
NOBREAK 700 VA	16,00	1.292,47	20.679,52	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/; - POTÊNCIA: 700 VA - TENSÃO SAÍDA 115V~- TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0.5 - CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136 - CONEXÃO DE SAÍDA: ? TOMADA NBR 14136 - TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO): 30 MINUTOS PARA COMPUTADOR ON BOARD + MONITOR LED 15,6' - FREQUÊNCIA DE REDE: 60HZ +- A - FUSÍVEL: PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA 3 - AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA - BATTERY SAVER - MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH - FUNÇÃO TRUE RMS - AUTOTESTE - RECARREGADOR STRONG CHARGER - DC START - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR 1 SINALIZAÇÃO: LED BICOLOR QUE INDICA AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK. - BOTÃO LIGA/DESLIGA: TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL E/OU INVOLUNTÁRIOS - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PPL) PROTEÇÕES PARA CARGA - QUEDA DE REDE (BLACKOUT) - RUÍDO DE REDE ELÉTRICA - SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - SURTOS DE TENSÃO NA REDE - CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR DEGRAU PROTEÇÕES DE	UN

				NOBREAK - SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR - POTÊNCIA EXCEDIDA - DESCARGA TOTAL DA BATERIA - CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR TENSÃO - 110V OU BIVOLT	
NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, I7 OU I9	21,00	5.901,75	123.936,75	MEMÓRIA RAM CORE I7 8GB DE RAM DE PELO MENOS 8 GB DE RAM. DISCO RÍGIDO TIPO SSD. PLACA GRÁFICA DEDICADA.	UN
PENDRIVE 64GB	1,00	195,98	195,98	GABINETE EM METAL, DESIGN PEQUENO, PADRÃO USB 3.1 REFERENCIA DATA TRAVELER DTMC3/64GB	UN
PIA COMPLETA	4,00	1.177,23	4.708,92	BALCÃO GABINETE COM PIA INOX, SENDO: BALCÃO PARA PIA, EM MDP 15 MM, COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS NA COR BRANCA. PIA EM AÇO INOX COM 01 CUBA COM VÁLVULA CROMADA. PUXADORES DE ALUMÍNIO, 01 PRATELEIRA, CORREDIÇAS METÁLICAS, PÉS EM PVC COM REGULAGEM. MEDIDA APROXIMADA: BALCÃO: 157 X 83 X 50 CM (LXAXP) TAMPO PIA: 160 X 13,5 X 53 CM PROFUNDIDADE DA CUBA +- 14,5 CM. ACABAMENTO ALTO BRILHO.	UN
PROJETOR - MINIMO 3600 LUMENS	2,00	4.600,73	9.201,46	PROJETOR - MÍNIMO 3600 LUMENS - RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920X1200, SEMELHANTE À PROJETO EPSON POWERLITE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROJETOR MULTIMÍDIA FULL HD LUMINOSIDADE DE 3600 LUMENS LÂMPADA COM 200W DE POTÊNCIA; RESOLUÇÃO DE IMAGEM FULL HD 1920X1200); TECNOLOGIA 3LCD DE TRÊS CHIPS, COMPATÍVEL COM HDTV; TIPOS DE OPERAÇÃO, MESA E TETO • TENSÃO: BIVOLT; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: USB, HDMI, VGA, RCA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CONTROLE REMOTO COM PILHAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CABO RGB VGA, CABO USB,	UN

				ESTOJO DE TRANSPORTE E MANUAL. CONEXÕES: 1 HDMI-2 D-SUB 15 PINOS - 1 RCA-2 ENTRADAS STEREO MINI - 1 SAIDA STEREO MINI - 1 RS-232C- 1 USB TIPO B (PARA ATUALIZAR O FIRMWARE) TAMANHO DA TELA: 30" ATÉ 350" CONFIGURAÇÃO FÁCIL E VERSATILIDADE DE POSICIONAMENTO ZOOM DIGITAL DE 1.0-1.35X, ±30 GRAUS DE CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL PROPORÇÕES: 4:3 NATIVO VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS: MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS. SISTEMA OPERACIONAL. PROJETO COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC TIPOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL/TRASEIRO/TETO IMAGEM-CONTRASTE: ATÉ 15000:1 DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 30,2 CM ALTURA: 9,2CM PROFUNDIDADE: 24,9 CM PRAZO DE GARANTIA: 36 MESES PARA O PROJETO E 90 DIAS PARA A LÂMPADA	
PROJETO ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING	2,00	4.454,95	8.909,90	EDUCATION CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS AUTO-FALANTES TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE HDMI RESOLUÇÃO DO VISOR 1024X768 SOBRE ESTE ITEM IMAGENS COLORIDAS: 3400 LUMENS EM BRANCO E EM CORES TECNOLOGIA 3LCD DE CORES ATÉ TRÊS VEZES MAIS BRILHANTES PARA AS PROJEÇÕES REALMENTE NATURAIS RESOLUÇÃO NATIVA XGA E DESEMPENHO 4:3. LÂMPADAS DURÁVEIS E DE BAIXO CUSTO: ATÉ 12000 HORAS NO MODO ECONÔMICO. CONECTIVIDADE HDMI: AUDIO E VIDEO DE QUALIDADE HD COM UM ÚNICO CAB	UN

PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	9,00	984,98	8.864,82	COM SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 75 BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA.	UN
SMART TV 50' 4K	4,00	2.981,00	11.924,00	UHD, TAMANHO DA TELA 50 POLEGADAS, TECNOLOGIA DO VISOR UHD, RESOLUÇÃO 4K COMPONENTES INCLUSOS 01 - CONTROLE REMOTO SMART MAGIC (MR23GA) 02 - BASE 01 - MANUAL DO USUÁRIO 01 - PILHAS AA, VOLTAGEM 110 VOLTS 220 VOLTS, DIMENSÕES DO PRODUTO 23D X 112,1 W X 71,6H CENTÍMETROS CONEXÕES WIFI GARANTIA DE 12 MESES	UN
SUORTE DE PAREDE PARA TV	6,00	164,44	986,64	MATERIAL PREDOMINANTE EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, GIRO HORIZONTAL DE 180 GRAUS, AJUSTE DE INCLINAÇÃO (TILT) EM TORNO DE 15 GRAUS, DISTÂNCIA MÍNIMA/MÁXIMA DA PAREDE = 09/65CM, CARGA MÍNIMA DE 40 KG, PARA TELAS DE 50 POLEGADAS OU SUPERIOR	UN
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	4,00	828,60	3.314,40	ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA EM ALUMÍNIO, EVITANDO PROBLEMAS COM FUTURAS CORROSÕES. PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. TELA PORTÁTIL COM ALÇA ANATÔMICA. TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR	UN

				GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE. DIMENSÕES MÍNIMAS: (ALTURA DE ATÉ 2,80MT) DIMENSÃO: (L X A) (METROS): 2,40 X 1,80 DIAGONAL (POLEGADAS): 120. TECIDO: LONA	
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W	11,00	276,48	3.041,28	ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%	UN
TV COMPLETA SMART 32"	1,00	1.628,73	1.628,73	LED HD 2 HDMI 2 USB WIFI DOLBY AUDIO - 32D10N5SKH	UN
VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS	9,00	304,98	2.744,82	PRET/PRATA, 150W, 110V - VTX-50-8P COR: PRETO/PRATA DESIGN DO VENTILADOR ELÉTRICO: VENTILADOR DE MESA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ESTILO: CLÁSSICO DIMENSÕES DO PRODUTO: 33,5P X 54 L X 67,5A CENTIMETROS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: OSCILANTE, ALTURA AJUSTÁVEL ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO: VENTILAÇÃO, CIRCULAÇÃO DE AR TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM EMBUTIDA	UN
VENTILADOR VERTICAL COLUMNA TELESCÓPICA 8 PASS	9,00	379,38	3.414,42	ALTURA DO PRODUTO: 1855 CM LARGURA DO PRODUTO: 60 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO: 60CM COR DA ESTRUTURA: PRETO QUANTIDADE DE PÁS: 8 POTÊNCIA (W): 205 W TIPO: DE COLUMNA DIÂMETRO (CM): 60	UN
VENTILADORES HÉLICE DE 6 PAS COM 40 CM	15,00	354,38	5.315,70	CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA 'A' BVT450 MAXXFORCE 160W	UN

O valor estimado da contratação, que foi calculado com base no valor médio de quatro orçamento fornecidos, acompanhado dos valores unitários de cada produto conforme tabela acima, e conforme os orçamentos apresentados que estão em anexo a esta solicitação é de R\$ 1.026.195,68 (um milhão vinte e seis mil e cento e noventa e cinco reais).

Após a realização da pesquisa de mercado, observou-se que a demanda existente pelo município poderá ser atendida, pois os fornecedores apresentam

preços competitivos e a qualidade garantida, atendendo assim as especificações exigidas pelas secretarias municipais do município de Santa Maria do Oeste.



6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

(x) ALTA () MÉDIA () BAIXA


Justifique:

Porque devido ao aumento do número de servidores e algumas secretarias se encontra sem estes equipamentos, sendo que alguns setores estes equipamentos serão necessários a substituição.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.


Sim, esta demanda possui vinculação com as seguintes secretarias: secretaria de Saúde, secretaria de Administração, secretaria de Educação, secretaria de Assistência Social e secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretarias de Agricultura, Secretaria de Industria, Comercio e Turismo.


8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


Irene Aparecida Schmoeller
Sec. Mun. De Administração

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


Joana Luciana Silva de Andrade-
Técnico de Controle.
Fiscal do Contrato da Secretaria
de Administração


Andreia Kaviak
Chefe de Gab. Sec. Finanças




Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 14/03/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
004 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
04.122.0401.1012	Reequipamento Administrativo	132.610,31	132.610,31	0,00	132.610,31
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
00660	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				
00570	E 00501 050104990000 Receitas de Alienações de Ativos	82.610,31	82.610,31	0,00	82.610,31
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
005 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
04.128.0401.2023	Atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00660	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
04.121.0401.2025	Atividades do Departamento de Planejamento	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01050	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E GERAÇÃO DE RENDA					
20.608.2001.1028	Patrulha de Assistência Mecanizada/Equipamentos	213.610,31	213.610,31	0,00	213.610,31
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.610,31	193.610,31	0,00	193.610,31
01280	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	193.610,31	193.610,31	0,00	193.610,31
04690	E 00659 100603990102 CEF CONV. 945341/2023 - AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP. MAPA	182.610,31	182.610,31	0,00	182.610,31
01290	E 01025 101612990000 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
003 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
20.608.2001.2029	Atividades do Fundo Municipal de Agricultura	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01630	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
003 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E ESPECIAL					
12.365.1201.1038	Reequipamento Educação Infantil	157.610,31	157.610,31	0,00	157.610,31
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.610,31	52.610,31	0,00	52.610,31
01680	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	52.610,31	52.610,31	0,00	52.610,31
01690	E 00103 010301010000 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	42.610,31	42.610,31	0,00	42.610,31
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.1201.1037	Reequipamento Educação e Transporte Escolar	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
01780	E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00




Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 14/03/2025

Página: 2

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER								
003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER								
27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer								
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02340 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO								
002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO								
26.782.2601.1055 Reequipamento Departamento Rodoviário								
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02420 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)								
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS								
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO								
04.122.0401.1062 Contrapartida e Execução de Convênios - Equipamentos								
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02630 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)								
02640 E 00501 050104990000			Recursos Ordinários (Livres)		289.610,31	289.610,31	0,00	289.610,31
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.1001.1072 Reequipamento Unidades de Saúde								
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		289.610,31	289.610,31	0,00	289.610,31
03020 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)								
03030 E 03003 030301020000			Recursos Ordinários (Livres)		174.610,31	174.610,31	0,00	174.610,31
03040 E 00502 050009020520			Recursos Ordinários (Livres)		115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.122.0601.1062 Reequipamento Assistência Social								
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86
03480 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)								
06.243.0601.2067			Recursos Ordinários (Livres)		405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86
03690 E 01011 101109060519 PAS - PISO ÚNICO CTA 10.194-X								
06.243.0602.6068			Recursos Ordinários (Livres)		345.661,86	345.661,86	0,00	345.661,86
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03780 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)								
06.243.0602.6090			Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	E	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Município de Santa Maria do Oeste - 2023
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 14/03/2025

Página: 3

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03850 E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0601.2066 Execução SUAS - Fundo a Fundo Federal				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
03970 E 00940 09400909090925 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - P				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.1801.1097 Instituto de Política Municipal dos Resíduos Sólidos				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04280 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1801.2059 Atividades do Departamento de Meio Ambiente				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04360 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.543.1801.2064 Ações de Erradicação de Animais Abandonados				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04470 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.2201.2064 Atividades do Departamento de Indústria e Comércio				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04580 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral				1.541.103,10	1.541.103,10	0,00	1.541.103,10


Crerios de seleção:

Data do cálculo: 14/03/2025

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 06290410-1
CPF 036.934.189-93

FLS 52



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD. 05/2025

SECRETARIA REQUISITANTE

SETOR: **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA.

NOME: JEINIFER AMANDA DA SILVA NIEDUZIAK

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EMAIL: MEIOAMBIENTESMO@GMAIL.COM

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de moveis e eletrodomésticos, equipamentos de informática, eletrônicos e utilidades de cozinha.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta SECRETARIA, VISANDO equipar adequadamente a CONTRIBUINDO COM A adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas COM MAXIMO DESEMPENHO, Ainda tais aquisições são necessárias, visando o bom andamento de atividades a serem desenvolvidas fora do ambiente de trabalho, como palestras, reuniões, conferencias e afins. Desta forma, visando o bom atendimento aos munícipes, é de extrema importância a aquisição dos referidos itens.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda está prevista no Plano de contratações anuais, com valor aproximado de R\$ 25.000,00

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação orçamentaria em anexo.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário
	01	4.454,95




PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING education características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lumens em branco e em cores tecnologia 3lcd de cores até três vezes mais brilhantes para as projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4:.. lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico. conectividade hdmi: audio e video de qualidade hd com um único cab		
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões. Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L X A) (metros): 2,40 x 1,80 Diagonal (polegadas): 120. Tecido: Lona	01	828,60
COMPUTADOR COMPLETO Processador Intel Core i5 , memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows 11 Pro licenciado, com monitor LED de 24' ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats real, processador de décima segunda geração em diante. placa de vídeo, teclado alfanumérico padrão ABNT.	01	5.053,48
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m ³ /h Controle Remoto Sim Termostato	01	3.827,22



digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado		
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL Motor a indução, 220V. - Tipo da Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica e/ou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol (aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol (aproximadamente 172 bar). - Vazão (saída): de 10 L/min (500 L/H) a 12 L/min (720 L/H). - Alimentação: por tomeira. - Sistema de Stop Total. Acessórios mínimos inclusos: - Mangueira e pistola de alta pressão compatível com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tubeira. - Bico/esguicho de alta pressão regulável. - Caminho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instruções em Português. - Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAXI e WAP L Profi 2500.) UN	01	1.840,47
MESA PARA IMPRESSORA Mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com espessura mínima de 30mm. Cores internas branca e externas amêndoa (ou similar).	02	367,25
NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, i7 OU i9 memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.	01	5.901,75
KIT MESA + GAVETEIRO 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF	02	991,20



Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon		
ARMARIO COM DUAS PORTAS corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50-podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12	02	820,98
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO Especificações: Linha: Braga Modelo: CSF04-P Base: Cromada Cor. Preto Categoria: Escritório Encosto Reclinável: Não Graus de Inclinação: sem inclinação Ajuste de Altura: Sim Densidade da espuma: 55kg/m3 Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido Materiais da Estrutura: Plástico Reforçado, com Metal Peso suportado: 120Kg Giratória: Sim Classe do pistão: 2 Com Apoio de Braço: Sim Braço regulável: Não Apoio para os Pés: Não Com Rodas: Sim Montada: sim Altura Mínima da cadeira: 93cm Peso: 8Kg Dimensões: Altura máxima da cadeira: 103cm	04	343,20



Profundidade do assento: 49 cm Largura do assento: 48cm Altura do chão ao assento (mínimo máximo): 42-52cm Altura do assento ao braço: 13cm Altura do chão ao braço (mínimo máximo): 65-75cm Espessura do assento: 6cm Distância entre os braços: 62cm Altura do Encosto: 53cm Largura do Encosto: 48 cm		

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

(X) ALTA () MÉDIA () BAIXA

Justificativa: A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA, VISTO ÀS CONDIÇÕES FÍSICAS DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.


7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Tal processo será efetuado através de agrupamento de demandas.


8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


JENIFER AMANDA DA SILVA NIEDUZIAK
Secretária Mun. De Meio Ambiente

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Fiscal do contrato


ANA CRISTINA LEAL KUIBIDA
Diretora De Departamento De Meio Ambiente



58

Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 26/03/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO ORIG/ APU/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.1801.1.2089 Atividades do Departamento de Meio Ambiente				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.360 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Líves)				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Geral				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 26/03/2025
Órgão entre: 15 e 15
Ordem: 099
Natureza de despesa entre 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 08 /2025

SECRETARIA REQUISITANTE: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

SETOR: **ADMINISTRATIVO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **MARIA DA GLORIA TOMEN**

NOME: **MARIA DA GLORIA TOMEN**

CARGO: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

EMAIL: **CRASSMO2017@HOTMAIL.COM**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Solicitação de aparelhos de ar-condicionado para atender as demandas da APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), através de saldos remanescentes de emenda parlamentar.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade das diversas demanda da APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), sendo necessário estes equipamentos.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda está prevista, através de saldos remanescentes de emenda parlamentar.
Ar condicionado no valor de 3.523,00(três mil e quinhentos e vinte e três e vinte).

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que a APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS possa a utilizar, conforme tabela abaixo;



Nome do produto/serviço	Quant	und
Ar-condicionado 12.000 BTU	01	un

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

() ALTA (x) MÉDIA () BAIXA

Justifique: APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, possui demanda de usuários atendidos diariamente e assim, estes, necessitam, destas aquisições para atender as demandas desta entidade, considerando as normas veiculadas pela lei 14.133/2021. Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Este processo possui vinculação com outras demandas das demais secretarias.

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE




MARIA DA GLORIA TOMEN
Sec. Mun. De Assist. Social

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


JOSEMERI NEVES DE ALMEIDA
FISCAL DO CONTRATO


TALITA MARIA SOARES
ASSISTENTE SOCIAL



Município de Santa Maria do Oeste - 2023
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 04/04/2025

Equilíbrio

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	12.056,38	0,00	12.056,38
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	12.056,38	0,00	12.056,38
06 122.0801.1092 Reequipamento Assistência Social					0,00	12.056,38	0,00	12.056,38
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04770	E	01025	1016/12/99/00/00	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169	0,00	0,00	0,00	0,00
04770	EA	01025	1016/12/99/00/00	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169	0,00	12.056,38	0,00	12.056,38
Total Geral					0,00	12.056,38	0,00	12.056,38

Crerios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Orgão entre: 14 e 14
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00
Fonte de recurso entre: 01025 e 01025

Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
CPF 036.934.189-93



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 09/2025

SECRETARIA REQUISITANTE

SETOR: SECRETARIA DE AGRICULTURA

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA.

NOME: CLEMENTE FRANCISCO BORECKI

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

EMAIL: SECRETARIADEAGRICULTURASMO@GMAIL.COM

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de Móveis para secretaria de agricultura.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria de Agricultura de Santa Maria do Oeste tem como missão promover o desenvolvimento agrícola do município, oferecendo suporte técnico e administrativo aos produtores rurais, além de viabilizar políticas públicas voltadas à produção agropecuária e sustentabilidade rural. Para garantir a eficiência dos serviços prestados, torna-se essencial a aquisição de novos móveis para a estruturação dos escritórios e demais dependências da Secretaria.

Atualmente, os móveis existentes apresentam desgaste acentuado devido ao tempo de uso, comprometendo a ergonomia, a organização e a segurança dos servidores que desempenham suas funções diárias. Além disso, há necessidade de adequação dos espaços físicos para atender à crescente demanda por atendimentos, reuniões técnicas e elaboração de projetos voltados ao setor agropecuário local.

Dessa forma, a contratação de novos móveis se faz necessária para



garantir melhores condições de trabalho aos servidores, aumentando a produtividade e qualidade dos serviços oferecidos. A aquisição de mobiliário moderno e adequado também contribui para um ambiente mais organizado e funcional, refletindo diretamente na eficiência dos atendimentos prestados aos agricultores e demais munícipes.

Por fim, a licitação dos móveis visa atender às normas de ergonomia e segurança no trabalho, além de otimizar os recursos públicos por meio da aquisição de produtos duráveis e de qualidade, garantindo assim um melhor aproveitamento do orçamento municipal.


3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A aquisição de móveis para a Secretaria de Agricultura de Santa Maria do Oeste foi devidamente prevista no **Plano de Contratações Anuais (PCA)** elaborado no ano de 2024. Essa previsão teve como base a necessidade de melhoria das condições de trabalho dos servidores, bem como a reestruturação dos espaços físicos da Secretaria para melhor atendimento ao público e execução das atividades administrativas e técnicas. O valor planejado para a aquisição dos móveis é de **R\$126.000,00**.

A inclusão dessa demanda no PCA demonstra o planejamento estratégico da gestão pública municipal, garantindo maior eficiência na alocação de recursos e transparência no processo licitatório. Dessa forma, a aquisição dos móveis está alinhada com as diretrizes de gestão e otimização dos recursos públicos, assegurando condições adequadas de trabalho e melhor atendimento às demandas da população.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dados da dotação orçamentária em anexo.



5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Orçamentos recebidos de empresas especializadas na prestação deste serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AR-CONDICIONADO 6.000 BTUS	UND	4	R\$ 3.519,00	R\$14.079,00
2	ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA	UND	4	R\$ 954,25	R\$3.817,00
3	ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA	UND	3	R\$1.002,00	R\$2.004,00
4	CADEIRA ERGONÔMICA	UND	5	R\$ 889,13	R\$4.445,65
5	CADEIRA TIPO LONGARINA	UND	2	R\$1.624,75	R\$3.249,50
6	CAIXA DE SOM COM MICROFONE	UND	1	R\$1.348,19	R\$1.348,19
7	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UND	1	R\$4.672,23	R\$4.672,23
8	CHALEIRA ELETRICA INOX 2.5L	UND	1	R\$191,10	R\$191,10
9	COMPUTADOR COMPLETO	UND	3	R\$5.053,48	R\$15.160,44
10	PROJETOR	UND	1	R\$4.399,95	R\$4.399,95
11	EXTENSÃO ELETRICA	UND	2	R\$82,25	R\$164,5
12	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS,	UND	3	R\$65,48	R\$196,44
13	FOGÃO A GÁS 5 BOCAS	UND	1	R\$1.229,50	R\$1.229,50
14	FONE DE OUVIDO (HEADSET BLUETOOTH)	UND	4	R\$207,23	R\$828,92
15	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UND	1	R\$53,73	R\$53,73
16	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS	UND	1	R\$3.639,75	R\$3.639,75
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UND	3	R\$ 2.269,73	R\$6809,19
18	MESA DE ESCRITORIO EM L 2 GAVETAS	UND	4	R\$734,19	R\$2.936,76
19	MESA RETA PARA ESCRITÓRIO	UND	6	662,84	R\$3.977,04
20	MICROONDAS 42L ESPELHADO	UND	1	R\$1.119,50	R\$1.119,50
21	MONITOR	UND	4	R\$992,23	R\$3.968,92
22	LOUSA BRANCA	UND	4	R\$	R\$
23	PIA COMPLETA	UND	1	R\$1.177,23	R\$1.177,23
24	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	UND	1	R\$984,98	R\$984,98
25	SMART TV 50' 4k	UND	1	R\$2.981,00	R\$2.981,00
26	SUORTE DE PAREDE PARA TV	UND	1	R\$164,44	164,44
27	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	UND	1	R\$828,60	R\$828,60
VALOR TOTAL					R\$84.427,56



6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA


(X) ALTA () MÉDIA () BAIXA

A demanda para aquisição dos móveis é classificada como **alta**, considerando a necessidade urgente de substituição do mobiliário desgastado e a melhoria das condições de trabalho dos servidores. Essa aquisição é essencial para garantir a eficiência das atividades da Secretaria de Agricultura e proporcionar um ambiente adequado para os atendimentos ao público.


7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.


Não há vinculação ou dependência com outros processos.


8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


CLEMENTE FRANCISCO BORECKI
Sec. Mun. De Agricultura.

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


EDUARDO FERREIRA NETO
FISCAL DO CONTRATO


DJONATHAN DA CRUZ SILVA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 27/03/2025

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)		Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		202.610,31	202.610,31	0,00	202.610,31
002 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E GERAÇÃO DE RENDA		182.610,31	182.610,31	0,00	182.610,31
20.608.2001.1028 Patrulha de Assistência Mecanizada/Equipamentos		182.610,31	182.610,31	0,00	182.610,31
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01280 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)		182.610,31	182.610,31	0,00	182.610,31
003 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.2001.2029 Atividades do Fundo Municipal de Agricultura		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01330 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral		202.610,31	202.610,31	0,00	202.610,31

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 27/03/2025
Origão entre: 07 e 07
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00
Fonte de recurso entre: 00000 e 00000

Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
CPF 036 934 189-93





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 05/2025

SECRETARIA REQUISITANTE

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA.

NOME: ELIZEU SCHREINER

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO

EMAIL: FROTASMO2025@GMAIL.COM

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELTRODOMESTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Fogão a gás 4 bocas + forno, acendimento automático, na cor branca.	01
02	Pia de cozinha com balcão com cuba em aço inox medindo 1,20 metros de comprimento, na cor branca. Com duas portas e 3 gavetas	01
03	Geladeira duplex 334 litros, cor branca, tensão 127.	01
04	Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça medindo 2,20x0,88.	01
05	Kit gabinete com monitor, teclado, mouse, caixas de som	01
06	Cadeira tipo longalina em estofado com 5 assentos na cor preta	03
07	Mesa para escritório com 3 gavetas, cor cerejeira	01
08	Cadeira giratória para escritório em estofado na cor preta	04

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justificativa para contratação de empresa para compra de moveis e eletrodomésticos por pregão eletrônico com Base na Lei 14.133/2021. A contratação de empresas para fornecimento de moveis e eletrodomésticos para o imóvel do pátio, utilizado pelas Secretarias de Urbanismo, viação, obras e gestão a frota se para atendimento ao público e aos funcionários das secretaria e ao público.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual conforme detalhamento a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMIMADO PCA
01	Fogão a gás 4 bocas + forno, acendimento automático, na cor branca.	
02	Pia de cozinha com balcão com cuba em aço inox medindo 1,20 metros de comprimento, na cor branca. Com duas portas e 3 gavetas	
03	Geladeira duplex 334 litros, cor branca, tensão 127.	
04	Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça medindo 2,20x0,88.	
05	Kit gabinete com monitor, teclado, mouse, caixas de som	
06	Cadeira tipo longalina em estofado com 5 assentos na cor preta	
07	Mesa para escritório com 3 gavetas, cor cerejeira	
08	Cadeira giratória para escritório em estofado na cor preta	
		VALOR TOTAL:
		R\$29.000,00

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação orçamentária em anexo

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANDIDAD E	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Fogão a gás 4 bocas + forno, acendimento automático, na cor branca.	01			
02	Pia de cozinha com balcão com cuba em aço inox medindo 1,20 metros de comprimento, na cor branca. Com duas portas e 3 gavetas	01			
03	Geladeira duplex 334 litros, cor branca, tensão 127.	01			
04	Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça medindo 2,20x0,88.	01			
05	Kit gabinete com monitor, teclado, mouse, caixas de som	01			
06	Cadeira tipo longalina em estofado com 5 assentos na cor preta	03			
07	Mesa para escritório com 3 gavetas, cor cerejeira	01			
08	Cadeira giratória para escritório em estofado na cor preta	04			

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

() ALTA (X) MÉDIA () BAIXA

Justifique: A contratação de empresa para aquisição de moveis e eletrodoméstico para o móvel
1 sediado no pátio utilizados para atendimento ao público e das secretarias de viação, urbanismo,
obras e gestão de frota.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

70

Sim

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE




ELIZEU SCHREINER
Secretário Municipal De Viação.

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS



NILSON PALHANO DE MATTOS
FISCAL DO CONTRATO



MAURO SERGIO DA SILVA
GESTOR DA FROTA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238



SOLICITAÇÃO DA DEMANDA – SD Nº 07/2024.

INTRODUÇÃO

O presente documento visa padronizar a demanda e consolidar informações e documentos necessários para a contratação.

Em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de Licitações. Este documento deverá ser elaborado pela Secretaria Demandante.

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Setor Requisitante: Secretaria de Viação

Nome do ordenador responsável pela demanda: Elizeu Schreiner

Cargo: Secretário Municipal de Viação

E-mail institucional: FROTASMO2025@GMAIL.COM

TEL/Ramal:

2 – INFORMAÇÕES GERAIS

Nº do processo administrativo anterior:	:	047/2022
Modalidade adotada na contratação anterior, se for o caso:	:	Pregão eletrônico
Gestor/gerenciador do futuro contrato ou ATA	:	Elizeu Schreiner
Servidor responsável indicado para auxiliar no planejamento da contratação, se for o caso	:	Mauro Sergio da Silva
Fiscal (s) indicado (s) pelo ordenador de despesas	:	Nilson Palhano de Mattos
Gestor do contrato indicado pelo ordenador de despesas	:	Elizeu Schreiner
Nº do Contrato ou Ata de Registro de Preços da contratação anterior	:	208/2022-209/2022-210/2022-211/2022-212/2022-213/2022-214/2022
Encerramento da vigência do instrumento anterior, se for o caso	:	22/08/2023
A licitação anterior foi executada	:	Satisfatoriamente (X) Insatisfatoriamente ()



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238



Pontos de melhoria sugeridos na licitação anterior	:	Não se aplica
Prazo sugerido para a Contratação	:	Imediatamente após a data de assinatura do contrato
Prazo de entrega ou execução dos serviços	:	Conforme solicitado.
Fonte de Recurso	:	Municipal
Indicação da dotação orçamentaria	:	Sim
Legislação Especial sobre o Objeto	:	
Regime regente da contratação:	:	(X) Lei 14.133/2021
O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos do município? (Se sim, anexar a relação ATUALIZADA da frota)	:	() Sim (X) Não

3 – JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A solicitação de móveis e eletrônicos justifica-se, a necessidade de proporcionar um melhor ambiente para os funcionários que utilizam as dependências do pátio de máquinas e também o melhoramento dos trabalhos de atendimento prestados aos munícipes.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238



4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Fogão a gás 4 bocas + forno, acendimento automático, na cor branca.	01
02	Pia de cozinha com balcão com cuba em aço inox medindo 1,20 metros de comprimento, na cor branca. Com duas portas e 3 gavetas	01
03	Geladeira duplex 334 litros, cor branca, tensão 127.	01
04	Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça medindo 2,20x0,88.	01
05	Kit gabinete com monitor, teclado, mouse, caixas de som	01
06	Cadeira tipo longalina em estofado com 5 assentos na cor preta	03
07	Mesa para escritório com 3 gavetas, cor cerejeira	01
08	Cadeira giratória para escritório em estofado na cor preta	04



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238




Documentos anexos:

Data: 18/03/2025.


ELIZEU SCHREINER
Secretário Municipal de Viação

Data: 18/03/2025.


NILSON PALHANO DE MATTOS
Fiscal de contrato.



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Equipamento					Página: 1			
Origão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Liquidado empenhado	Saldo atual
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 2601 1055 Reequipamento Departamento Rodoviário					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
02420 E 00000 00000/107/00/00 Recursos Ordinários (Livres)					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 04/04/2025
Origão entre: 10 e 10
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR-05290410-1
CPF 036 934 189-93

75



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. /2025

SECRETARIA:

SETOR: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA.

NOME: Reinaldo de Mello Machado

CARGO: Secretário de Cultura, Esporte e Lazer

EMAIL: pmsantamaria.adm@gmail.com

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Caixa de som acústica	Tipo de alto-falante: woofer, Adequado para uso ao ar livre, Possui conectividade Bluetooth, Bateria recarregável, Potência de 10W, Vem com um microfone de acessório, Inclui controle remoto, Vem com um suporte. Conector de entrada: Auxilia Dimensões: 25cm de largura, 42cm de altura e 24cm de profundidade, Possui microfone interno, Tempo de carga da bateria: 5h	02
Notbook com processador Intel core 15,17 ou 19	Especificações Completas Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema operacional: (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home Single Language (português – Brasil) Placa de vídeo: Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA Memória: 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Limite de 16GB atingido (2 slots soDIMM) Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 Teclado: Teclado não retroiluminado em português (Brasil)	02



	Portas: 1 Porta HDMI 1.4, 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração, 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração (apenas dados), 1 porta USB 2.0 Type A, 1 Conector de headset, 1 Tomada de energia Slots: 1 slot de cartão SD, 1 slot M.2 2230/228	
Fogão a gás 5 bocas	• Tipo de porta do forno: Com visor, Fogão de chão. Tem 5 queimadores. Capacidade: 110L. Tipo de ignição: automático.	01
Bebedouro industrial	• Bebedouro industrial de coluna. Capacidade de 20L. Temperatura mínima de 5 °C e máxima de 30 °C. Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.	01
Impressora multifuncional laser	• Impressão dupla face manual. • Tecnologia de impressão: laser. • Possui entrada USB. • Capacidade máxima de 150 folhas. • Suporta papel tamanho A4.	01

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Seleção de empresa para , aquisição de moves e eletrônicos para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e outras atividades realizadas pela secretaria vinculadas a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, considerando as normas veiculadas pela lei 14.133/2021. Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda não está prevista no Plano de Contratações Anual.

ustifica-se a necessidade da compra dos móveis para essa Secretaria uma vez que os móveis atuais se encontram bastante danificados e precisam ser trocados e também precisam ter mais móveis novos para melhor estruturar as salas de atendimento ao público bem como, a sala da Secretaria de Esportes, sala do Diretor de Cultura, salão do Centro Cultural, sala de materiais esportivos,

Também justifica-se a compra de eletrônicos uma vez que a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer promove vários eventos culturais, esportivos, e de lazer onde serão utilizados recursos eletrônicos para melhor devolver os trabalhos .

Lembramos que o salão do Centro Cultural é usado por todas as Secretarias e Departamentos da Administração Municipal e demais órgãos de interesse público para reuniões, encontros de formação, palestra, ensaio da banda municipal, recebe em média 20(vinte) eventos mensais.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação e orçamentos segue em anexo

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fazer estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado, a exemplo de pesquisa pelo CATMAT/CATSER no sistema painel de preços, pesquisa em sites da internet, orçamento com empresas ... >

EX.

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Caixa de som acústica	Tipo de alto-falante: woofer, Adequado para uso ao ar livre, Possui conectividade Bluetooth, Bateria recarregável, Potência de 10W, Vem com um microfone de acessório, Inclui controle remoto, Vem	2

	com um suporte. Conector de entrada: Auxilia Dimensões: 25cm de largura, 42cm de altura e 24cm de profundidade, Possui microfone interno, Tempo de carga da bateria: 5h	
Notbook com processador Intel core 15,17 ou 19	Especificações Completas Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema operacional: (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home Single Language (português – Brasil) Placa de vídeo: Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA Memória: 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Limite de 16GB atingido (2 slots soDIMM) Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 Teclado: Teclado não retroiluminado em português (Brasil) Portas: 1 Porta HDMI 1.4, 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração, 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração (apenas dados), 1 porta USB 2.0 Type A, 1 Conector de headset, 1 Tomada de energia Slots: 1 slot de cartão SD, 1 slot M.2 2230/228	02
Fogão a gás 5 bocas	Tipo de porta do forno: Com visor, Fogão de chão. Tem 5 queimadores. Capacidade: 110L. Tipo de ignição: automático.	01
Bebedouro industrial	Bebedouro industrial de coluna. Capacidade de 20L. Temperatura mínima de 5 °C e máxima de 30 °C. Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.	01
Impressora multifuncional laser	Impressão dupla face manual. Tecnologia de impressão: laser. Possui entrada USB.	01

	- Capacidade máxima de 150 folhas. - Suporta papel tamanho A4.	
--	---	--

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

(X) ALTA () MÉDIA () BAIXA

Tal aquisição faz-se necessária devido a obrigatoriedade de fornecimento de gás de cozinha para atender as demandas e eventos da secretaria.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.


A contratação de empresa que forneça os itens de boa qualidade para atender a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e seus órgãos e serviços a ela vinculados

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE



Reinaldo de Mello Machado
Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer
Gestor/gerenciador do futuro contrato ou ATA


9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS



Cassiano Gonçalves
Fiscal indicada pelo ordenador de despesas



Reinaldo de Mello Machado
Gestor do contrato indicado pelo ordenador de despesas



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.2701.2052 Atividades do Departamento de Esporte e Lazer				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02340 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Órgão entre: 09 e 09
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
GPE 036 934 189-93


FLS. 81



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 – CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 99841-0496



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 02/2025

SECRETARIA REQUISITANTE

SETOR: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA.

NOME: JOSE ALEXANDRE GONÇALVES

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO E
TURISMO

EMAIL:

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de moveis e eletrodomésticos, equipamentos de informática, eletrônicos e utilidades de cozinha.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta SECRETARIA, VISANDO equipar adequadamente a CONTRIBUINDO COM A adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas COM MAXIMO DESEMPENHO, Ainda tais aquisições são necessárias, visando o bom andamento de atividades a serem desenvolvidas fora do ambiente de trabalho, como palestras, reuniões, conferencias e afins. Desta forma, visando o bom atendimento aos munícipes, é de extrema importância a aquisição dos referidos itens.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda está prevista no Plano de contratações anuais. Com valor aproximado de R\$ 9.620,96.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


Dotação orçamentaria em anexo.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 – CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 99841-0496



5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário
COMPUTADOR COMPLETO Processador Intel Core i5 , memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows 11 Pro licenciado, com monitor LED de 24' ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats real, processador de décima segunda geração em diante. placa de vídeo, teclado alfanumérico padrão ABNT.	01	5.053,48
MESA PARA IMPRESSORA Mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com espessura mínima de 30mm. Cores internas branca e externas amêndoa (ou similar).	02	367,25
KIT MESA + GAVETEIRO 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	02	991,20
ARMARIO COM DUAS PORTAS corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X	01	820,98

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ****CNPJ: 95.684.544/0001-26**

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 – CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 99841-0496



0,50-podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12		
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO Especificações: Linha: Braga Modelo: CSF04-P Base: Cromada Cor. Preto Categoria: Escritório Encosto Reclinável: Não Graus de Inclinação: sem inclinação Ajuste de Altura: Sim Densidade da espuma: 55kg/m3 Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido Materiais da Estrutura: Plástico Reforçado, com Metal Peso suportado: 120Kg Giratória: Sim Classe do pistão: 2 Com Apoio de Braço: Sim Braço regulável: Não Apoio para os Pés: Não Com Rodas: Sim Montada: sim Altura Mínima da cadeira: 93cm Peso: 8Kg Dimensões: Altura máxima da cadeira: 103cm Profundidade do assento: 49 cm Largura do assento: 48cm Altura do chão ao assento (mínimo máximo): 42-52cm Altura do assento ao braço: 13cm Altura do chão ao braço (mínimo máximo): 65-75cm Espessura do assento: 6cm Distância entre os braços: 62cm Altura do Encosto: 53cm Largura do Encosto: 48 cm	03	343,20
		9.620,96



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 – CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 99841-0496



6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

(X) ALTA () MÉDIA () BAIXA

Justificativa: A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA, VISTO Á CONDIÇÕES FÍSICAS DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Tal processo será efetuado através de agrupamento de demandas.


8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


José Alexandre Gonçalves

Secretário municipal de indústria comércio e turismo.

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Fiscal do contrato



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Página 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)

		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.2201.2094 Atividades do Departamento de Indústria e Comércio		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04690 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025

Órgão entre: 16 e 16

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05280410-1
CPF 036.934.189-93

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 02/2025**

SECRETARIA REQUISITANTE

SETOR: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA.

NOME: ELIZEU MOREIRA

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EMAIL:

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de moveis e eletrodomésticos, equipamentos de informática, eletrônicos e utilidades de cozinha.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta SECRETARIA, VISANDO equipar adequadamente a CONTRIBUINDO COM A adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas COM MAXIMO DESEMPENHO, Ainda tais aquisições são necessárias, visando o bom andamento de atividades a serem desenvolvidas fora do ambiente de trabalho, como palestras, reuniões, conferencias e afins. Desta forma, visando o bom atendimento aos munícipes, é de extrema importância a aquisição dos referidos itens.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS


A demanda está prevista no Plano de contratações anuais. Com valor aproximado de R\$ 68.801,15.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação orçamentaria em anexo.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL
	01	4.454,95	4.454,95



PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING education características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lumens em branco e em cores tecnologia 3lcd de cores até três vezes mais brilhantes para as projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4:.. lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico. conectividade hdmi: audio e video de qualidade hd com um único cab			
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões. Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L X A) (metros): 2,40 x 1,80 Diagonal (polegadas): 120. Tecido: Lona	01	828,60	828,60
COMPUTADOR COMPLETO Processador Intel Core i5 , memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows 11 Pro licenciado, com monitor LED de 24' ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats real, processador de décima segunda geração em diante. placa de vídeo, teclado alfanumérico padrão ABNT.	05	5.053,48	25.267,40
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS:	02	3.827,22	7.654,44



FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m ³ /h Controle Remoto Sim Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado			
MESA PARA IMPRESSORA Mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com espessura mínima de 30mm. Cores internas branca e externas amêndoa (ou similar).	02	367,25	734,50
NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, i7 OU i9 memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.	02	5.901,75	11.803,50
KIT MESA + GAVETEIRO 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	05	991,20	4.956,00
ARMARIO COM DUAS PORTAS	02	820,98	1.641,96



corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50-podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12			
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO Especificações: Linha: Braga Modelo: CSF04-P Base: Cromada Cor. Preto Categoria: Escritório Encosto Reclinável: Não Graus de Inclinação: sem inclinação Ajuste de Altura: Sim Densidade da espuma: 55kg/m ³ Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido Materiais da Estrutura: Plástico Reforçado, com Metal Peso suportado: 120Kg Giratória: Sim Classe do pistão: 2 Com Apoio de Braço: Sim Braço regulável: Não Apoio para os Pés: Não Com Rodas: Sim Montada: sim Altura Mínima da cadeira: 93cm Peso: 8Kg	04	343,20	1.372,80



Dimensões: Altura máxima da cadeira: 103cm Profundidade do assento: 49 cm Largura do assento: 48cm Altura do chão ao assento (mínimo máximo): 42-52cm Altura do assento ao braço: 13cm Altura do chão ao braço (mínimo máximo): 65-75cm Espessura do assento: 6cm Distância entre os braços: 62cm Altura do Encosto: 53cm Largura do Encosto: 48 cm			
LOUSA DIGITAL 1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO Apresentar uma superfície adequada à projeção de imagens com diagonal mínima de 100 polegadas em widescreen, isto é, na proporção de projeção da largura por comprimento de 16:9. 2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO Permitir que para o seu pleno funcionamento seja necessário no máximo um notebook e um projetor, Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da lousa digital, e com instalação via USB ou outra porta disponível em computadores padrões; 3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO Dispor de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que: Ocorra a operação digitalizando pelo menos 120 posições por segundo. Sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram nesta digitalização; Que este processo de digitalização ocorra somente por intermédio de uma conexão sem fio entre a lousa digital e o computador; Permitir o uso de caneta atômica. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE	01	8.083,00	8.083,00



Permita ao usuário controlar todas as funções do computador quando interagindo sobre esta imagem projetada e interagir e/ou escrever sobre todas as informações contidas nessa imagem; Permita a gravação e armazenamento de vídeo, com imagem e som das informações apresentadas e também da webcam do computador/notebook; Disponibilizar barra de ferramentas flutuante; Disponibilizar tecnologia rolante tanto na lateral quanto na parte inferior da lousa, para ser instalado na altura do quadro branco. Que seja compatível no mínimo com o sistema operacional Windows 10 ou superior; Funções do software; Possua formas geométricas integradas ao software. Remover anotações de todo o quadro com duas ações. Ferramenta de borracha com diversas espessuras Ferramenta de digitação com diversas fontes, tamanhos e cores Função de desfazer/refazer ação Função mouse Ferramenta de marca texto, com diversas cores e espessuras Ferramenta de caneta com diversas espessuras e cores Ferramenta de seleção de área com funções mínimas: duplicar, apagar, expandir e retrair o conteúdo Ferramenta de pintura das áreas selecionadas Ferramenta para abertura da área de trabalho no software da lousa de fácil acesso Função de página com folha pautada, folha grande. permitir alterar a cor de fundo do quadro para diversas cores função copiar, função colar, função desfazer. Permitir salvar conteúdo em PDF, PNG, JPEG, BMP



Salvar conteúdo em formato do software da lousa, para que seja permitido abrir e fazer alterações em outro período.
Permitir a abertura de conteúdos dentro do software da lousa nos seguintes formatos WORD, PDF, Powerpoint, Docs.
Permitir também que todo o conteúdo seja manuseado sem alterar o arquivo original
A caneta deverá ser óptica e utilizar bateria
recarregável devendo vir acompanhada do respectivo carregador.
Disponer de Garantia de no mínimo três anos para todo o equipamento e três anos contra defeitos de fabricação dos componentes eletrônicos e com os custos de transportes cobertos pelo fornecedor.

ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA

1 Modelo

Arquivo Escritorio Pasta Suspensa

Outras características 6 Materiais

Aço

Comprimento x Largura x Profundidade

133 cm x 50 cm x 47 cm

Peso máximo suportado por gaveta 30 kg

Quantidade de gavetas 4

Com suporte para pastas suspensas Sim

02

1.002,00

2.004,00

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

(X) ALTA () MÉDIA () BAIXA

Justificativa: A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA, VISTO ÀS CONDIÇÕES FÍSICAS DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Tal processo será efetuado através de agrupamento de demandas.


8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE




MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ


CNPJ: 95.684.544/0001-26


RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 – CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 99841-0496




Elizeu Moreira
Secretário Mun. De Planejamento

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS



Valdir Cordeliro
Fiscal do contrato



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO							
04 121.0401.2025 Atividades do Departamento de Planejamento							
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
01050	E	0000	00000107/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	70.000,00
01050	EA	0000	00000107/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral				20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 04/04/2025
Contas de despesa: 1050


Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
CPF 036 934 189-93



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 09 /2025

SECRETARIA REQUISITANTE: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
SETOR: **ADMINISTRATIVO**
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **MARIA DA GLORIA TOMEN**
NOME: **MARIA DA GLORIA TOMEN**
CARGO: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
EMAIL: **CRASSMO2017@HOTMAIL.COM**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Solicitação de móveis e eletrodomésticos, e equipamentos de informática e eletrônicos para atender as demandas, do Conselho da Mulher permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade das diversas do Conselho da Mulher, visando suprir as demandas de neste setor.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda está prevista no Orçamento deste conselho.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

FLS. 94

Estima-se que a secretaria de assistência social e seus equipamentos vinculados possa a utilizar, conforme tabela abaixo;

Nome do produto/serviço	Quant	und
Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprovatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: • Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. • Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: • Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 75 Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.	01	un
caixa de som com microfone: subwoofer 12" potência nominal 250 watts rms bateria interna, recarregável led integrado em torno ao subwoofer inclui tripé - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de alimentação - fonte de alimentação - manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca ecopower conectividade wireless bluetooth potência amplificador: 150 watts tempo de recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas voltagem 110 - 240 volts ~ 50/60 hz sensibilidade 89 db características função de prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone integrados - conta com alça e rodas para facilitar o transporte interface usb - l	01	un
Arquivo De Aço Cinza 4 Gavetas P/ Pasta Suspensa	01	un
Armário baixo: 01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxHxP), com 02 portas e 01 prateleira/régua interna, 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 09 puxadores são do tipo gola em alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas ciliégio ou noce amendoa (ou similar).	01	un
Mesa suporte para impressoras Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade Cor: preto, branco, cor de log Tamanho: Comprimento 48 cm × largura 38 cm × altura 45 cm Comprimento 57 cm × largura 38 cm × altura 45 cm	01	un
Kit Mesa + Gaveteiro: 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF 01 Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	01	un
Apoio para pés ajustável, ergonômico. base de polipropileno (pu), com superfície antiderrapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante. base plástica cor preta,	02	un

possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário. inclinação máxima de aproximadamente (30) graus. as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a 200 mm de altura da estrutura. cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.


FLS. 98

Notebook icore7 8gbde ram 240gb de armazenamento.	01	un
datashow projetor – 3000 lúmens, resolução 1024p, para telas até 120", interface usb/hdmi/vga, tensão de alimentação bivolt.	01	un
pendrive 64gb, gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1:	01	un
pendrive 64gb, gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1 referência data traveler dtmc3/64gb	01	un
Kit computador (computador completo com gabinete, teclado, mouse, caixas de som e monitor 19" ou superior): computador completo placa mãe gigabyte h410-h, processador intel core i7 10700, nucleos 8, threads 16, frequência 2 9ghz, turbo 4 8ghz, cache 16mb, fonte de alimentação bivolt – chaveada, gabinete cm-8625, sistema operacional - computador completo placa mãe gigabyte h410-h, processador intel core i7 10700, nucleos 8, threads 16, frequência 2 9ghz, turbo 4 8ghz, cache 16mb, fonte de alimentação bivolt – chaveada, gabinete cm-8625, sistema operacional windows 10 64 bits armazenamento ssd 480gb, interface sata 3, formato 2 5"memória tamanho 8gb, frequência 2400mhz, tipo ddr4conectores painel	01	un
Impressora multifuncional laser colorida com suprimentos de tintas para 1 ano	01	un
Nobreak 700 Va Especificação Técnica: - Potência: 700 VA - Tensão saída: 115V~ - Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line - Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM - Fator de potência de saída: 0.5 - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - Conexão de saída: 5/6 tomadas NBR 14136 - Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7ª.h - Variação máxima: 89 a 140V~ - Frequência de rede: 60Hz ± 4 - Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva 3 - Autodiagnóstico de bateria - Battery Saver - Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash - Função TRUE RMS - Autoteste - Recarregador Strong Charger - DC Start - Circuito desmagnetizador - Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários - Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) Proteções Para a Carga - Queda de rede (Blackout) - Ruído de rede elétrica - Sobretensão de rede elétrica - Subtensão de rede elétrica - Surtos de tensão na rede - Correção de variação da rede elétrica por degrau Proteções do nobreak - Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida - Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor Tensão - 110V ou Bivolt	01	un

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

() ALTA (x) MÉDIA () BAIXA


Justifique: o conselho da Mulher, possui demanda de usuários atendidos diariamente e assim, estes, necessitam, destas aquisições para atender as demandas considerando as normas veiculadas pela lei 14.133/2021. Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.




7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Este processo possui vinculação com outras demandas das demais secretarias.

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


MARIA DA GLORIA TOMEN
Sec. Mun. De Assist. Social

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


JOSEMERI NEVES DE ALMEIDA
FISCAL DO CONTRATO


TALITA MARIA SOARES
ASSISTENTE SOCIAL



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 07/04/2025

Exercício

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APJ DES/ DET)

			Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06 122 0901 - 1092	Reequipamento Assistência Social		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04790	E 00960 063409060506	APOIO POLITICA DA MULHER - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
04790	EA 00960 063409060506	APOIO POLITICA DA MULHER - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total Geral			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 07/04/2025

Ordem: 092

Fonte de recurso entre: 00960 e 00960

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 06290410-1
CPF 036.934.189-93



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 023/2025

SECRETARIA REQUISITANTE: **SECRETARIA DE SAUDE**

SETOR: **ADMINISTRATIVO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **JUREMA MONTEIRO DOS SANTOS**

NOME: **JUREMA MONTEIRO DOS SANTOS**

CARGO: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE**

EMAIL: **JUREMAMONTEIRO68@GMAIL.COM**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Solicitação aquisição de equipamentos para atender as necessidades desta secretaria de saúde conforme demanda de cada unidade básica de saúde, farmácia municipal, vigilância sanitária e epidemiológica, CAPS e Pronto atendimento.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de equipamentos, móveis, eletrodomésticos e demais itens deriva da necessidade de aquisição e reposição destes itens nos setores desta secretaria, tendo em vista as altas demandas e acomodação de colaboradores, a disponibilização de moveis e eletrodomésticos busca proporcionar aos colaboradores e usuários dos serviços públicos melhores condições de trabalho e uso. Esta solicitação são resultantes de problemas que surgem ao longo do tempo nestes mobiliários, uma vez que vão apresentando defeitos, geralmente provocados pelo longo tempo de uso, exposição ao sol vindo das janelas, pelas frequentes mudanças onde necessitam serem desmontadas e posteriormente remontadas em outros espaços, por presença de umidade em alguns ambientes. Tal aquisição é necessária visando garantir a qualidade de trabalho de colaboradores e garantir a continuidade da prestação de serviços públicos, estruturando o ambiente de trabalho e uso de usuários e colaboradores.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual conforme detalhamento a seguir:

EQUIPAMENTOS	Quantidade	Valor estimado PCA
CADEIRAS GIRATORIAS	100 UNIDADES	38.000,00
CADEIRAS FIXAS	150 UNIDADES	29.700,00
MESA PARA ESCRITORIO	20 UNIDADES	20.000,00
ARMARIO VERTICAL COM 02 PORTAS COM CHAVE EM AÇO	10 UNIDADES	5.000,00
ARMARIO PARA ESCRITORIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA	10 UNIDADES	5.400,00
BANQUETA ALTA, COM REGULADOR DE ALTURA PARA BALCÃO	08 UNIDADES	1.640,00
IMPRESSORA COLORIDA – SIMILAR OU MELHOR QUALIDADE QUE EPSON11	10 UNIDADES	30.000,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO	50 UNIDADES	72.450,00
RETROPROJETOR COM TELA	02 UNIDADES	600,00

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para atender as necessidades da secretaria de saúde, tendo em vista a estruturação de ambiente de trabalho, sendo necessária a utilização de mobiliário adequado, em bom estado para proporcionar o mínimo de conforto aos servidores. Entregar o item dentro do prazo estimado, sem fracionamento conforme for solicitado, a contar do recebimento da solicitação enviada pelo setor responsável. A entrega deverá ocorrer na sede da central de controle para recepção e conferencia.

Item	Descrição sucinta do objeto	Quantidade
01	CADEIRAS GIRATÓRIAS	20 UNID.
02	CADEIRAS FIXAS	20 UNID.
03	MESA PARA ESCRITÓRIO	10 UNID.
04	ARMARIO VERTICAL COM 02 PORTAS COM CHAVE EM AÇO	20 UNID.
05	ARMARIO PARA ESCRITORIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA	20 UNID.
06	BANQUETA ALTA COM REGULADOR DE ALTURA PARA BALCÃO EM MATERIAL RESISTENTE	20 UNID.
07	IMPRESSORA COLORIDA Impressora multifuncional, tecnologia de impressão: jato de tinta Heat-free micropiezo - Resolução máxima de impressão: 5760x 1440 dpi, velocidade de impressão 33ppm em preto e 15 ppm em cores, cbo UBS incluso, capacidade de entrada do papel, 100 folhas de papel A4. impress10ora colorida – similar ou melhor qualidade que epson11.	05 UNID.
08	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO	10 UNID.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA


() ALTA (x) MÉDIA () BAIXA

Justifique: Entende-se que esta demanda não exige urgência, tendo ciência das demais solicitações que necessitam prioridade.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.


Esta solicitação de demanda possui vínculos com as demais secretarias do município.


8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


JUREMA MONTEIRO DOS SANTOS
Sec. Mun. De Saúde

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS


PATRICIA DE SENE
FISCAL DO CONTRATO


KARINE FATIMA DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 07/04/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86
10 301.1001.1072 Reequipamento Unidades de Saúde					405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
03020	E	00000	00001010700000	Recursos Ordinários (Livres)	345.661,86	345.661,86	0,00	345.661,86
03030	E	00303	03030102000000	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03040	E	00502	0500090205020	Invest na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral					405.661,86	405.661,86	0,00	405.661,86

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 07/04/2025
Órgão entre: 13 e 13
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
CPF 098.934.189-93

FLS. 104



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 10/2025

SECRETARIA REQUISITANTE: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

SETOR: **ADMINISTRATIVO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **MARIA DA GLORIA TOMEN**

NOME: **MARIA DA GLORIA TOMEN**

CARGO: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

EMAIL: **CRASSMO2017@HOTMAIL.COM**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Solicitação de móveis e eletrodomésticos, e equipamentos de informática e eletrônicos para atender as demandas de todos os equipamentos para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR) considerando as normas veiculadas pela lei 14.133/2021. Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade das diversas demanda do Conselho Tutelar, visando suprir a demanda de forma gradativa, sendo necessário estes equipamentos.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda de Contratações, é adquirida através de recurso livre valor de 23.751,30(vinte e três mil e setecentos e cinquenta e um e trinta) para aquisição de moveis e eletrodomésticos.

Valor 31.261,00(trinta e um mil e duzentos e sessenta e um para aquisição de equipamentos de informática;

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que o conselho tutelar possa a utilizar, conforme tabela abaixo;



DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	Quant.	unidad
mesa reta para escritório, com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado	1	un
hd externo armazenamento mini mínimo de 4tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm por 80mm por 20,9mm, referência: seagate stea4000400 ampla concorrência:	1	un
Kit computador (computador completo com gabinete, teclado, mouse, caixas de som e monitor 19" ou superior): computador completo placa mãe gigabyte h410-h, processador intel core i7 10700, núcleos 8, threads 16, frequência 2 9ghz, turbo 4 8ghz, cache 16mb, fonte de alimentação bivolt – chaveada, gabinete cm-8625, sistema operacional - computador completo placa mãe gigabyte h410-h, processador intel core i7 10700, núcleos 8, threads 16, frequência 2 9ghz, turbo 4 8ghz, cache 16mb, fonte de alimentação bivolt – chaveada, gabinete cm-8625, sistema operacional windows 10 64 bits armazenamento ssd 480gb, interface sata 3, formato 2 5"memória tamanho 8gb, frequência 2400mhz, tipo ddr4conectores painel	1	un
impressora multifuncional jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto e 4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11.000 cópias na cor preta. com scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensão de alimentação bivolt, conectividade wi -fi e usb	1	un

() ALTA (x) MÉDIA () BAIXA

FLS. 101

Justifique: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ELETRONICOS E ELÉTRODOMÉSTICOS para atender as demandas do CONSELHO TUTELAR) considerando as normas veiculadas pela lei 14.133/2021. Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Este processo possui vinculação com outras demandas das demais secretarias.

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE


Maria da Glória Tomen

MARIA DA GLORIA TOMEN
Sec. Mun. De Assist. Social

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS

Josemeri Neves de Almeida
JOSEMERI NEVES DE ALMEIDA
FISCAL DO CONTRATO

Talita Maria Soares
TALITA MARIA SOARES
ASSISTENTE SOCIAL



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 04/04/2025

Exercício

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F - PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

Página 1

	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243.0802.6090 Manutenção do Conselho Tutelar	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03850 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Líves)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Órgão entre: 14 e 14
Ordem: 090
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 052904/10-1
CPF 036.934.189-93



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 07 /2025

SECRETARIA REQUISITANTE: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

SETOR: **ADMINISTRATIVO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **MARIA DA GLORIA TOMEN**

NOME: **MARIA DA GLORIA TOMEN**

CARGO: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

EMAIL: **CRASSMO2017@HOTMAIL.COM**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Solicitação de móveis e eletrodomésticos, e equipamentos de informática e eletrônicos para atender as demandas de todos os equipamentos da Secretaria de Assistência Social, (CRAS, ÓRGÃO GESTOR, SCFV, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade das diversas demanda da secretaria de assistência social, CRAS, SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, casa lar desta secretaria, visando suprir a demanda de forma gradativa, sendo necessário nestes equipamentos.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

A demanda prevista no Plano de Contratações Anual 2025 no valor de 170.000,00 (cento e setenta mil), para aquisição de móveis e eletrodoméstico, mobiliário.

Valor de 10.000,00(dez mil) para aquisição de refrigeradores, bebedouros e aparelhos de ar-condicionado. E o valor de 24.000,00(vinte e quatro mil) para aquisição de equipamentos de informática, computadores e impressoras.

Obs: estas solicitações estão previstas no orçamento de 2024(recurso em conta), no qual não houve a licitação, e a demanda é necessária para estes equipamentos .

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que a secretaria de assistência social e seus equipamentos vinculados possa a utilizar, conforme tabela abaixo;

FLS. 110

Nome do produto/serviço	Quant	und
Armário baixo: 01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxHxP), com 02 portas e 01 prateleira/régua interna, 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 09 puxadores são do tipo gola em alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas ciliégio ou noce amendoa (ou similar).	5	un
Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico. dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50-podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses	6	un
Arquivo De Aço Cinza 4 Gavetas P/ Pasta Suspensa	8	un
Apoio para pés ajustável, ergonômico. base de polipropileno (pu), com superfície antiderrapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante. base plástica cor preta, possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário. inclinação máxima de aproximadamente (30) graus. as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a 200 mm de altura da estrutura. cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.	6	un
Batedeira planetária com as seguintes características mínimas, bowl com 4 litros em inox, 850W, 12 velocidades, acompanha 3 batedores - claras em neve, massas leves e massas pesadas, 127V, garantia mínima de 12 meses.	2	un
Balcão para pia de cozinha com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corrediças metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.	4	un
caixa de som com microfone: subwoofer 12"" potência nominal 250 watts rms bateria interna, recarregável led integrado em torno ao	2	un

subwoofer incluir tripe - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de alimentação - fonte de alimentação - manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca ecopower conectividade wireless bluetooth potência amplificador: 150 watts tempo de recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas voltagem 110 - 240 volts ~ 50/60 hz sensibilidade 89 db características função de prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone integrados - conta com alça e rodas para facilitar o transporte interface usb - i		
Conjunto Refeitório de 08 a 10 lugares com dois bancos separados possibilitando maior flexibilidade e praticidade, estrutura em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó na cor preta. Mesa: 3,00X0,80x0,77 e Assentos medidas: 3,00m X 0,30cm.	2	un
Colchões solteiro colchão Solteiro Espuma D33 Supreme 15x88x188cm Preto	6	un
Cama Box Conjugada Solteiro com Espuma D28 54x88x188 cm - Branco/Cinza	6	un
datashow projetor - 3000 lúmens, resolução 1024p, para telas até 120", interface usb/hdmi/vga, tensão de alimentação bivolt.	2	un
Extensão Elétrica Bivolt 03 Saídas Padrão; 5 Metros; 110V~1200W Máx 220V~2200W Máx; 10A; Fio 1,50 mm	4	un
Forno elétrico gourmet grill bancada 50l 127v, modelo: 9741-79183	02	un
freezer horizontal 02 portas, capacidade de 500 a 550 litros, 110 volts, na cor branca freezer horizontal no mínimo 500litros de capacidade e controle eletrônico, o interior é feito com liga metálica de alta resistência à corrosão, ele conta ainda com 2 portas para facilitar na organização dos alimentos, dreno frontal para ajudar a recolher o gelo derretido com uma vasilha e 4 rodinhas nos pés. classificação a, nos testes de consumo de energia do inmetro. modelo 110v:chb53,220v:chb53, tensão 110v ou 220v, consumo 110v: 70,41 kwh / 220v:70,41 kwh, consumo em standby 110v:0,35kwh / 220v:0,45kwh, potência 110v:160w, selo procel ? sim, cor branco	02	un
fogão a gás 5 bocas, preto acendimento automático e mesa inox. cor: preto, acendimento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox: 24kg mesa: inox trempes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizante garantia: 12 meses	04	un
fogão industrial 6 bocas com forno tampa inox 55l (alimentação: gás. capacidade do forno: 55 litros. porta do forno: grelha: fundida 04730/30. mesa: em pintura epoxi. bocas: 6 bocas. queimadores: 04dup048lo e 3 simples. altura: 80 cm. profundidade: 83 cm. largura: 100 cm.049	02	un
fragmentadora de papel especificações mínimas: partículas 4 x 12, capacidade de 150 folhas(automáticas) 08 folhas manuais, fragmentação de cartões, grampos e cliques; capacidade de cesto de no mínimo 32 litros. abertura de entrada 220 mm; rodinhas para facilitar a locomoção. 110v.	1	un
Geladeira Frost Free 450 litros Branca com Gavetão Hortifruti 110W- crb39ab 110W	03	un

na externo armazenamento mini mínimo de 4tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm por 80mm por 20,9mm, referência: seagate stea4000400 ampla concorrência:	2	un
Impressora multifuncional laser colorida com suprimentos de tintas para 1 ano	4	un
impressora multifuncional jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto e 4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11.000 cópias na cor preta. com scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensão de alimentação bivolt, conectividade wi-fi e usb	6	un
Jogo e sofá tam 3 e 2 lugares Revestido em tecido suede amassado Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco Percintas: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento Espuma d23 no assento/ braços e d16 Espuma d23 no assento/ braços e d16 no encosto Dimensões 3 lugares: Altura: 87 cm Largura: 170 cm Profundidade: 72 cm Dimensões 2 lugares: Altura: 87 cm Largura: 124 cm Profundidade: 72 cm Peso total: 71 kg	02	un
Kit Mesa + Gaveteiro: 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF 01 Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	5	un
Kit computador (computador completo com gabinete, teclado, mouse, caixas de som e monitor 19" ou superior): computador completo placa mãe gigabyte h410-h, processador intel core i7 10700, nucleos 8, threads 16, frequência 2 9ghz, turbo 4 8ghz, cache 16mb, fonte de alimentação bivolt – chaveada, gabinete cm-8625, sistema operacional - computador completo placa mãe gigabyte h410-h, processador intel core i7 10700, nucleos 8, threads 16, frequência 2 9ghz, turbo 4 8ghz, cache 16mb, fonte de alimentação bivolt – chaveada, gabinete cm-8625, sistema operacional windows 10 64 bits armazenamento ssd 480gb, interface sata 3, formato 2 5"memória tamanho 8gb, frequência 2400mhz, tipo ddr4conectores painel	8	un
Lavadora de Alta Pressão 2600 1800W 2000 PSI/Libras 360L/h Bico Turbo Jato leque e Concentrado 127V	2	un
liquidificador doméstico - características: 5 velocidades, funcao pulsar - capacidade de no minimo 2,5 litros. copo transparente, minimo de 600w de potencia, voltagem: 110v. cor: preto	3	un
liquidificador Industrial De Alta Rotação Em Aço Inox Contendo Copo Com Capacidade De 4 Litros, Lâmina Com 4 Hélices, Base Em Material Plástico Polipropileno E Pés Antiderrapantes. Frequência: 60Hz Potência: 800W Rotação: 18.000 Rpm	1	un
longarinas para recepções. longarina cromada com 03 lugares. base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis. encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro sintético. assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu. braço em aço cromado com formato anatômico. peso máximo	9	un



recomendação por assento: 150 kg. medidas mínimas: largura total da longarina: 185cm; encosto largura mínima: 53cm altura: 52cm; assento profundidade mínima: 48cm largura: 53cm; altura até o chão: 44cm.		
Máquina de lavar roupas automática 16 kg, voltagem 110V	2	
Mesa suporte para impressoras Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade Cor: preto, branco, cor de log Tamanho: Comprimento 48 cm × largura 38 cm × altura 45 cm Comprimento 57 cm × largura 38 cm × altura 45 cm	5	
Mesa em aço inox, de 190cm de comprimento, 50cm de largura e 85cm de altura, com tampos em chapa nº 18, com reforço interior ômega, de 04 colunas em tubo quadrado de 30mm e quatro sapatas niveladoras, com acabamento polido	1	
mesa com 4 cadeiras. cor preto material estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp revestido com espuma d13 e revestimento sintético, pintura eletrostática a pó descrição do tamanho mesa: altura: 77 cm largura: 70 cm profundidade: 70 cm cadeira: altura: 89 cm largura: 35 cm profundidade: 42 cm produto precisa de montagem. quantidade de lugares 4 formato quadrada tampo em granito	2	
Multiprocessador de Alimentos (127v) Possui duas velocidades, funcao pulsar, com funcoes de processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar, com lâminas em aco inox de alta capacidade de corte, com copo de liquidificador em acrilico, com capacidade minima de 3 litros, com jarra do processador, batedeira e espremador, capacidade minima para 2 litros, com pes antiderrapantes com voltagem de 127 V, com no minimo 1.000w de potencia. COR: PRETA	2	
Microondas 21 Litros. 700 w de potência. 110 V.	04	un
Notebook icore7 8gbde ram 240gb de armazenamento.	2	
Nobreak 700 Va Especificação Técnica: - Potência: 700 VA - Tensão saída: 115V~ - Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line - Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM - Fator de potência de saída: 0.5 - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - Conexão de saída: 5/6 tomadas NBR 14136 - Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7ª.h - Variação máxima: 89 a 140V~ - Frequência de rede: 60Hz ± 4 - Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva 3 - Autodiagnóstico de bateria - Battery Saver - Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash - Função TRUE RMS - Autoteste - Recarregador Strong Charger - DC Start - Circuito desmagnetizador - Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários - Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) Proteções Para a Carga - Queda de rede (Blackout) - Ruído de rede elétrica - Sobre tensão de rede elétrica - Subtensão de rede elétrica - Surtos de tensão na rede - Correção de variação da rede elétrica por degrau Proteções do nobreak - Sobre aquecimento no transformador - Potência excedida - Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor Tensão - 110V ou Bivolt	6	

Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: • Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. • Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: • Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 75 Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.	06	un
Smart TV 50" 4K, UHD, Tamanho da tela 50 Polegadas, tecnologia do visor UHD, Resolução 4K, Componentes incluídos 01 - Controle Remoto Smart Magic (MR23GA) 02 - Base 01 - Manual do Usuário 02 - Pilhas AA, Voltagem ?110 Volts, 220 Volts, Dimensões do produto 23D x 112,1W x 71,6H centímetros, Conexões ?Wi-fi, Garantia de ?12 meses	1	un
suporte articulado para tv led, lcd, plasma, 3d, smart tv e 4k 23" a 55".	5	un
Ventiladores Hélice de 6 pás com 40cm, i classificação energética "A" BVT450 Maxx Force 160W.	12	un
TV completaSmart 32" Led Hd 2 Hdmi 2 Usb Wifi Dolby Audio - 32d10n5skh	01	un

6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

() ALTA (x) MÉDIA () BAIXA

Justifique: os equipamentos da assistência social, possui grande demanda de usuários atendidos diariamente e assim, estes, necessitam, destas aquisições para atender as demandas de todos os equipamentos da Secretaria de Assistência Social, (CRAS, ÓRGÃO GESTOR, SCFV, UNIDADE DE ACOLHIMENTO), considerando as normas veiculadas pela lei 14.133/2021. Permitindo um melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízo da economia e da eficiência dos recursos aplicados.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE

FLS.

115

MARIA DA GLORIA TOMEN
Sec. Mun. De Assist. Social

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS

JOSEMERI NEVES DE ALMEIDA
FISCAL DO CONTRATO

TALITA MARIA SOARES
ASSISTENTE SOCIAL

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE

Maria da Glória Tomen

MARIA DA GLORIA TOMEN
Sec. Mun. De Assist. Social

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS

Josemeri Neves de Almeida
JOSEMERI NEVES DE ALMEIDA
FISCAL DO CONTRATO

Talita Maria Soares
TALITA MARIA SOARES
ASSISTENTE SOCIAL



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08 122.0801.1092 Reequipamento Assistência Social				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03480 E 00000 00000107/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Origão entre: 14 e 14
Ordem: 092
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 08290411
CPF 036.934.189-93



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 04/04/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 243.0501.2067 Execução SUAS - Fundo a Fundo Estadual					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
03690 E 01011 1011/09/05/05/19 PAS - PISO ÚNICO CTA 10.194-X					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Geral					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Órgão entre: 14 e 14
Ordem: 087
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PB-05290410-1
CPF-036-934 189-93

FLS. 118



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.243.0602.6088 Manutenção da Casa Abrigo					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
03780 E 00000 00000/0107/00/00 Recursos Ordinários (Livres)					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Órgão entre: 14 e 14
Ordem: 088
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
CPF 036.984.189-93

FLS. 119



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldo das contas de despesa
Calculado em : 04/04/2025

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08 244.0801.2086 Execução SUAS - Fundo a Fundo Federal					20.000,00	143.166,80	0,00	143.166,80
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.000,00	143.166,80	0,00	143.166,80
04800	E	00934	0934/09/06/06/06	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04800	EA	00934	0934/09/06/06/06	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	123.166,80	0,00	123.166,80
03970	E	00940	0940/09/06/06/06	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - P	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral					20.000,00	143.166,80	0,00	143.166,80

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 04/04/2025
Órgão entre: 14 e 14
Ordem: 086
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00


Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 0529410-1
CPF 036.934.189-93

FLS. 120



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD. 20/2025

SECRETARIA REQUISITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

SETOR: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **LUCIANA MARIA DE MATOS E SILVA**

NOME: LUCIANA MARIA DE MATOS E SILVA

CARGO: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

EMAIL: **EDUCSMOESTE@GMAIL.COM**

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de materiais mobiliários, eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos para atender as demandas das escolas, CMEI'S e departamentos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente solicitação de demanda para aquisição dos materiais mobiliários, eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos, pauta-se na responsabilidade desta Secretaria Municipal de Educação em garantir o fornecimento dos equipamentos objetos deste processo licitatório bem como o aparelhamento das unidades escolares que compõem a estrutura desta secretaria, visto que estes objetos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades laborais dos servidores e receptividade de toda comunidade escolar.

Além disso, é importante ressaltar que tais bens são necessários para substituir aqueles similares e que apresentam estado de conservação ruim, seja por desgaste natural ou por eventual dano durante o uso, fato que compromete a utilização.

Todavia, espera-se proporcionar um ambiente de trabalho melhor e mais adequado para os colaboradores de modo que o desempenho de suas atividades possa proporcionar um melhor atendimento e acolhimento a todos, sobretudo, aos alunos e famílias que usufruem do espaço escolar.

**3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS**

A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual conforme detalhamento a seguir:

Item	Descrição sucinta do objeto	Valor estimado PCA
01 A 29	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCOLAS E SECRETARIA	R\$ 350.000,00
	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS	
	COMPUTADORES/NOTBOOKS/ELETRÔNICOS	

JUSTIFICATIVA: O valor previsto no Plano de Contratações Anual para os itens solicitados na presente demanda é inferior ao orçamento disponível, conforme dotação orçamentária em anexo. Dessa forma, havendo recursos disponíveis para aquisição dos objetos listados, justifica-se o aumento do valor no PCA em relação os objetos a serem licitados, pois os itens são fundamentais para o bom andamento das atividades laborais nas instituições de departamentos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação Orçamentária em anexo.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa preliminar é baseada no quantitativo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	UND MEDIDA	QUANT
1.	ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3 PRATELEIRAS AZUL Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 03 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)	Unidade	03



	- Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira Conteúdo da Embalagem - 02 Portas - 03 Prateleiras - 01 Base - 01 Teto - 02 Fundos - 02 Laterais - 02 Travas - 01 Perfil PVC - 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo - 01 Manual de Montagem GARANTIAS: - Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação - Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação Importante: Este produto deverá ser entregue montado, junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários.		
2.	BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO - com alças laterais, bandeja removível, capacidade para comportar garrações de 10 ou 20 litros - 110V Cor Branca, medidas mínimas aproximadas: 36 x 20 x 31,5 cm (AxLxP)	Unidade	1
3.	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX: Com 3 torneira, 2 torneira normal em inox de alavanca, 1 torneira de jato de pressão inox. Serpentina em Aço Inox; Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado; Capacidade de 100 Litros no Reservatório; Capacidade de refrigeração de no mínimo de 180 litro/hora; Revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) Isolação em EPS1; Gás ecológico R 134A; Refrigeração por Unidade Condensadora; Controle da temperatura da água; Filtro de água e Pé regulável.	Unidade	2
4.	CADEIRA TIPO PRESIDENTE - giratória, estilo Tela mech, com apoio de Braços, encosto superior a 75 cm, regulagem de altura, peso suportado até 130 Kg. Cor: Preta.	Unidade	7



5.	CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2,5L - Especificações Técnicas: Botão liga/desliga; Corpo em aço escovado; Tampa com abertura acionada por botão; Jarra sem fio; Luz indicadora de funcionamento; Desligamento automático; Capacidade de 2,5l. Composição: metal e plástico; Voltagem: a ser especificada na hora de aquisição do produto. Dimensões aproximadas: altura: 25cm, largura: 18cm, comprimento: 18cm Peso: 1kg	Unidade	9
6.	COLCHÕES PARA BERÇO – Confeccionado em espuma flexível, em bloco inteiro, sem emendas, densidade 18, medindo 120cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 10cm (altura). Revestido em tecido com um dos lados plastificado tipo convencional.	Unidade	20
7.	COMPUTADOR COMPLETO Processador - 13ª Geração Intel® Core™ i5-13500 (14 Núcleos, 20MB, 2.50 GHz to 4.50 GHz, 65 W) - Frequência de 3.7GHz e turbo de 4.2GHz - Cache L1: 384KB / Cache L2: 3MB / Cache L3: 8MB - Pelo menos 16000 pontos no teste de performance CPU Benchmark (https://www.cpubenchmark.net/) - Cooler compatível com o TDP do processador - Referência: AMD Ryzen 5 4600G Placa-mãe Placa-mãe compatível com o processador descrito anteriormente. Com pelo menos as seguintes características: - Padrão ATX/Micro ATX - 4x Soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 128 GB - 1x Porta DVI-D suportando resolução de 1920x1200 @ 60Hz - 1x Porta HDMI, suportando resolução de 4096x2160 @ 60Hz - Áudio de Alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1 canais. Com proteção contra ruídos. - 1x Porta LAN GbE (1000 Mbit / 100Mbit) - 4x Portas USB 3.2 gen 1 - 2x Portas USB 2.0/1.1 - 4x Portas de áudio p2 - Slots de expansão: - 2x Slot PCI Express x16 (pelo menos um dos slots na versão 4.0)	Unidade	8



- 1x Slot PCI Express x1
- Portas de

Armazenamento:

- 2x Conectores M.2
 - 2x Conectores SATA 6GB/s
 - Referência: Gigabyte B550M Aorus Elite DDR4
- Socket AM4 Chipset AMD B550

Memória

Memoria 16GB (2x8) DDR4 3200MHz

SSD

SSD, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe 3.0, Leitura 2100 MB/s, Gravação 1500 MB/s,

Placa de vídeo

- Interface: PCI-E 4.0 x16
- Interface de Memória: 192 bit
- Núcleos CUDA: 3584
- Velocidade de memória: 15 Gbps
- Largura de banda da memória: 360GB/s
- Memória: 12GB GDDR6
- Compatibilidade OpenGL 4.6 e DirectX 12 Ultimate
- Conector de Alimentação: 8-pin
- 4 saídas de vídeo com pelo menos uma saída HDMI 2.1, as demais sendo HDMI 2.1 ou DisplayPort 1.4A
- Pelo menos 17000 pontos no teste de performance Video Card Benchmark (<https://www.videocardbenchmark.net/>)
- Referência: NVIDIA GeForce RTX 3060
- Tamanho de tela vertical: 22 polegadas.

Fonte ATX

- 550W reais
- Certificado 80 PLUS
- PFC Ativo
- Eficiência: 85% em carga típica
- Tipo de baixo ruído de 120mm (preferencialmente rolamento hidráulico)
- Tensão de Entrada: 100-240 Vac (faixa completa)
- Frequência de Entrada: 50-60Hz
- Conectores:
- 1x ATX 20+4 Pinos
- 1x CPU/EPS 4+4 Pinos
- 2x PCI-e 6+2 Pinos
- 2x SATA
- 4x Conector Molex 4 Pinos

Gabinete

- Gabinete Preto Mid-Tower compatível com



	todas as peças descritas anteriormente. - 1x ventoinha de 120mm. Software - Licença vitalícia do Microsoft Windows 11 Pro 64 bits Garantia - 12 meses Entrega O computador deve ser entregue montado, funcional, com o Sistema Operacional instalado e configurado para o hardware descrito. Todos os acessórios das peças, assim como seus manuais, pen drives, DVDs devem estar disponíveis.		
8.	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3 - 12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h Controle Remoto Sim Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	Unidade	6
9.	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS {inverter} QUENTE E FRIO (REVERSO) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES	Unidade	4



	AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.		
10.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 COM CHAPA E FORNO Características do Fogão Queimadores: 03 simples e 03 duplos Alimentação: Gás baixa pressão Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm Perfil (u): 50mm Registros de Gás: Manípulos expostos de fácil manuseio Pés: Fixos Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): 146 - Comprimento (cm): 83 Características do Forno Capacidade: 87 litros Porta: Possui travamento mecânico e puxador ergonômico Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável Dimensões Internas do forno: Altura (cm): 30 - Largura (cm): 48 - Comprimento (cm): 59 Características da Chapa Material: Ferro fundido Dimensões da Chapa: Comprimento (cm): 65 - Largura (cm): 30	Unidade	3
11.	FONE DE OUVIDO (HEADSET) COM BLUETOOTH , semelhante ao Voyager Focus 2 UC: -Possuir conexão com PC via ia adaptador Bluetooth incluído ou via cabo USB; smartphone via Bluetooth; -Conectividade de vários pontos, o headset pode se conectar a dois dispositivos ao mesmo tempo; - Compatível com Windows ou Mac OS; -Compatível com bluetooth 5.0; -Perfis Bluetooth compatíveis A2DP, AVRCP, HSP e HFP;	Unidade	15



	-Bateria com capacidade de, no mínimo, 500 mAh, do tipo íon de lítio; -Tempo de fala de, no mínimo, 19 horas (ANC desativado) – até 16 horas (ANC ativado); -Tempo para ouvir de, no mínimo, 35 horas (ANC desativado); -Tempo de carregamento carga total até 2 horas e meia; -EQ Dinâmica otimizada para telefonia de voz wideband no PC de, no mínimo, 7 kHz ou para multimídia de 20 Hz a 20 kHz; -Utilização de, no mínimo, dois microfones para captação de áudio; -Sensores inteligentes para atendimento de chamadas ao colocar o headset, desativar o microfone ao tirar o headset e pause/continue a reproduzir músicas; -Proteção auditiva com limitação acústica ao nível até 118 dBSPL; -Microfone com cancelamento de ruído; Controle e luzes do headset para atender/encerrar chamada, mudo, volume +/-, ligar/desligar/pareando, ANC desativado/baixo/alto e indicador on-line;		
12.	FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRANCO Cor: Preto/branco Garantia: 12 meses Voltagem: 127V Potência: 1600W Capacidade: 50 litros Baixo consumo: 1,6kWh Detalhes e Especificações Técnicas: Timer 60 minutos com alarme Controle de temperatura 100°C a 250°C 2 resistências: superior e inferior Grade deslizante Acompanha Bandeja Função Grill Tipo: Forno de Bancada Acendimento: Elétrico Dimensões do Produto Peso: 9,0Kg Profundidade: 43,05cm Largura: 42,0cm Altura: 30,5cm Dimensões Internas: 42,0x30,5x36,5 (Larg.xAlt.xProf. cm) Conteúdo da Embalagem:	Unidade	3



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

FLS. 129

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496

	1 Forno Elétrico de Bancada 50 litros 01 Manual de Instruções		
13.	FREEZER HORIZONTAL FREEZER TIPO HORIZONTAL , com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V ou 220V.	Unidade	2
14.	FREEZER VERTICAL 228 LITROS - Tipo: Vertical; Eficiência Energética: A expedida pelo INMETRO, Capacidade: 228 Litros; 1 Portas: Potência: 150W; Controle de temperatura; Congelamento rápido.	Unidade	2
15.	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE Quantidade: 1 unidade Configuração Mínima: - Geladeira Frost Free duplex de pelo menos 340 litros de capacidade total. - Capacidade Total (L): 340 - Tipo de Degelo: Frost Free - Compartimento extra frio: Sim - Nº de Portas: 2 - Pés niveladores: Sim - Controle de temperatura: Sim - Formato: Duplex - Eficiência Energética: A - Tensão: 220V - Cor: Branco - Garantia do Fornecedor de 12 meses	Unidade	2
16.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA Configuração Mínima: -Alimentador Automático (ADF) do scanner: Sim, de 35 páginas (A4 / carta) -Peso do papel suportado do scanner: 64 g/m² - 95 g/m² Duplex: Sim (impressão frente e verso automático) -Velocidade de Impressão: em preto, 38 ppm e colorido, 24 ppm Velocidade de impressão ISO: preto, 17 ppm e 9 ppm colorido Velocidade Cópia ISO: preto, 11,5 ppm e 5,5 ppm colorido Resolução de impressão: Até 4800 dpi x 1200 dpi Resolução cópia: 600 dpi x 1200 dpi -Características cópia: Redução e ampliação (25% - 400%) ajuste automático, impressão frente e verso. - Tipo de digitalização: Base plana com sensor de linhas CIS coloridos Velocidade de digitalização: preto, 13 segundos e 28 segundos colorido -Área de Digitalização: 21,6cm x	Unidade	5



	35,6 cm Resolução óptica: 1200 dpi x 2400 dpi -Tipo de arquivos para salvamento: PDF, JPEG, PNG< TIFF, Multi-TIFF, BMP -Conectividade: USB 2.0, Ethernet 10/100, Wifi (IEEE 802.11 b/g/n), Wifi Direct -Compatibilidade com Windows 10+ -Tamanho máximo do papel: Alimentação traseira: 32,9x48,3cm, Bandeja Frontal: 21,6x35,6cm -Visor: LCD touch colorido 2,7" -Garantia do fabricante: 2 anos (com registro do produto) Rendimento da tinta: 1 refil preto: 6000+ páginas, 3 refis coloridos: 5000+ páginas		
17.	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL - Motor a indução, 220V. - Tipo da Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica e/ou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol ² (aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol ² (aproximadamente 172 bar). - Vazão (saída): de 10 L/min (600 L/H) a 12 L/min (720 L/H). - Alimentação: por torneira. - Sistema de Stop Total. Acessórios mínimos inclusos: - Mangueira e pistola de alta pressão compatíveis com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tubeira. - Bico/esguicho de alta pressão regulável. - Carrinho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instrução em Português. - Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAXI e WAP L Profi 2500.)	Unidade	3
18.	LAVADORA TIPO TANQUINHO 16kg Características do Produto: Capacidade: 16kg (Roupa Seca) Dimensões: 95,5 x 55 x 59,5cm (A x L x P) Batedor: Fundo Painel de Controle: Manual Timer: Analógico Tempo Total de Lavagem: 28 minutos Visualizador de Etapas: Sim Quantidade de Programas: 5 Programas: Muito Sujo, Jeans, Dia-a-dia, Enxágue e Delicado Quantidade de Molhos: 2 Sistema de Lavagem: Turbilhonamento Lavagem Econômica: Sim Lava Edredom: Não Lava Tênis: Não Desligamento: Automático Saída de Água: Gravidade (Através de botão no painel) Potência do Motor: 370w Garantia: 1 ano	Unidade	4
19.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 127V/220V • Material da jarra: Aço inoxidável • Voltagem: 127V/220V	Unidade	2



	• Capacidade de 10 L. • A sua potência é de 1200 W. • Possui base antiderrapante. • Lâmina resistente de aço inoxidável. • Inclui jarra de aço inoxidável. • Com lâmina removível. • Suas preparações favoritas prontas em poucos minutos. Velocidade de rotação • 3500 rpm Material da jarra Aço inoxidável Com lâmina removível Sim Com lâmina de aço inoxidável • Sim Com base antiderrapante • Sim Peso e dimensões Altura • 0.74 m Peso • 11.45 kg Largura 0.25 m		
20.	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA Confeccionado em MDP 40 mm encabeçado Pé Painel em MDP 25 mm Pés niveladores Saia em MDP 2 gavetas com chave Medidas:(LxPxA) 1,80 x 0,70 x 0,75 m	Unidade	4
21.	MESA RETA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: Medindo 1200mm x 600mm x 30mm, tampo único retangular constituído por MDP de 15mm de espessura com reengrosso nas laterais de 15mm, perfazendo o total de 30mm, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul. Todos os contornos laterais do tampo deverão receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. Cavalete lateral formado por 1 coluna vertical em formato retangular, produzidas em tubo de aço seção 10101/1020, medindo 70x30mm com espessura mínima de 1,2mm, soldadas a uma base inferior (pés) em tubo retangular medindo 50x30mm com espessura	Unidade	10

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ****CNPJ: 95.684.544/0001-26****RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496**FLS. **132**

	mínima de 1,2mm e à uma base superior em tubo de aço formato retangular medindo 30x20mm, topos e sapatas deveram receber acabamento por meio de ponteiros injetadas em ABS, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. O monobloco superior será formado por dois tubos laterais e dois tubos transversais todos no formato retangular de 30x20mm, Saia em MDP, de 15mm, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor azul, fixado por meio de parafusos, e apoiada em tubo de aço formato retangular, medindo 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm de espessura, toda união da estrutura deverá ser por meio de solda tipo MIG. Tampo fixado na estrutura por de parafusos na face inferior do tampo, unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete. Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.		
22.	NOTEBOOK Configuração Mínima: Processador 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U de no mínimo 10 núcleos com pelo menos 13500 pontos no cpubenchmark.net e placa gráfica integrada. Memória: 16GB DDR4 Armazenamento: 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 (Classe 35) Peso: 1,36kg Tela: 14" Full HD(1920x1080) formato 16:8 Sistema Operacional: Windows 11 Pro em Português Energia: Bivolt Wireless: Wi-Fi 6E (802.11ax) com bluetooth Bateria: 3 células de 42 Whr Cor preta ou cinza/prata Portas: 4 portas USB (pelo menos uma tipo C e demais versão 3.2), porta HDMI 2.0, saída/entrada de áudio tipo jack p2, leitor de smart card por contato. Garantia: 1 ano	Unidade	9



23.	PIA COMPLETA - Balcão gabinete com pia inox, sendo: balcão para pia, em MDP/ou MDF 15 mm, com 3 portase 3 gavetas na cor branca. Pia em aço inox com 01 cuba com válvula cromada. Puxadores de Alumínio, 01 Prateleira, Corrediças Metálicas, Pés em PVC com regulagem. Medida aproximada: Balcão: 157 x 83 x 50 cm (LxAxP) Tampo Pia: 160 x 13,5 x 53 cm Profundidade da cuba +- 14,5 cm. Acabamento alto brilho.	Unidade	1
24.	PROJETOR – MÍNIMO 3600 LUMENS – RESOLUÇÃO MÍNIMA : 1920X1200, semelhante a Projetor Epson Powerlite Especificações mínimas: Projetor multimídia full HD; Luminosidade de 3.600 lúmens; Lâmpada com 200W de potência; Resolução de imagem Full HD (1920x1200); Tecnologia 3LCD de três chips, compatível com HDTV; Tipos de operação: mesa e teto; Tensão: bivolt; Características mínimas: USB, HDMI, VGA, RCA; Acessórios inclusos: controle remoto com pilhas, cabo de alimentação, cabo HDMI, cabo RGB VGA, cabo USB, estojo de transporte e manual. Conexões: - 1 HDMI - 2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA - 2 Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C - 1 USB tipo B (para atualizar o firmware) Tamanho da tela: 30" até 350" Configuração fácil e versatilidade de posicionamento; Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção keystone horizontal e vertical Proporções: 4:3 Nativo Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas; Modo Normal: Até 6.000 horas Sistema operacional: Projetor compatível com computadores PC e Mac Tipos de projeção: Frontal / traseiro / teto Imagem – Contraste: Até 15000:1 Dimensões do produto: Largura: 30,2cm Altura: 9,2cm Profundidade: 24,9cm Prazo de garantia: 36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada	Unidade	1
25.	Smart TV 50 Full HD – Televisor 50"; LED, SMART, 4K/Ultra HD - Características do Produto: Bivolt.	Unidade	2

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ****CNPJ: 95.684.544/0001-26**

FLS. 134

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496


	Tela de LED com Resolução 4K 3840 x 2160, tipo full Screen/ Widescreen. 50 polegadas. Smart TV. Eficiência energética 'A' (INMETRO). Painel RGB. Painel de 8 bits. Frequência da Tela (Hz - MR): 120 HDR (High Dynamic Range). Conversor digital. Conexões: no mínimo 2 HDMI e 2 USB. Acompanhado de controle remoto, manual e cabo de força. 1 (um) ano de garantia fornecida pelo fabricante.		
26.	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ: Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões. Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L X A) (metros): 2,43 x 1,82 Diagonal (polegadas): 120. Tecido: Lona	Unidade	1
27.	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6l/min EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%.	Unidade	11
28.	VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS, Preto/Prata, 150W, 110V - VTX-50-8P Cor: Preto/Prata Design de ventilador elétrico: Ventilador de mesa Fonte de alimentação: Energia elétrica Estilo: Clássico Dimensões do produto: 33,5P x 54L x 67,5A centímetros Características especiais: Oscilante, Altura ajustável Adequação do controle por rádio: Ventilação, Circulação de ar Tipo de montagem: Montagem embutida	Unidade	9
29.	VENTILADOR VERTICAL COLUNA TELESCÓPICA 8 PÁS Altura do produto: 1855 cm Largura do produto: 60cm Comprimento do produto: 60 cm Cor da Estrutura: Preto Quantidade de pás:8 Potência (W): 205 W Tipo: De coluna Diâmetro (cm): 60	Unidade	9



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 998410496



6. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

(X) ALTA () MÉDIA () BAIXA

Justifique: Os itens relacionados são extremamente necessários para atender as necessidades de materiais mobiliários, eletroeletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos em todas as instituições pertencentes a essa secretaria.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDENCIA COM OUTROS PROCESSOS.

Não há.

8. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO DEMANDANTE

LUCIANA MARIA DE MATOS E SILVA
Secretária Municipal de Educação

9. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES TÉCNICOS

WILLIAM MELLO DE LORENA
FISCAL DO CONTRATO

NERLI DE FÁTIMA VIEIRA
SUPLENTE



Saldo das contas de despesa

Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado
------------------	------------------	-------------------

Saldo atual


Critérios de seleção:

Data do cálculo: 08/04/2025

Orgão entre: 08 e 08

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR 05290410-1
CPF 036 934 189-93



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 10/04/2025

Equilíbrio

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)						Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						132.610,31	202.610,31	11.000,00	191.610,31
004 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						132.610,31	202.610,31	11.000,00	191.610,31
04.122.0401.1012 Reequipamento Administração						132.610,31	202.610,31	11.000,00	191.610,31
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
00560 E 0000 0000/0107/00/00 Recursos Ordinários (Livres)						82.610,31	82.610,31	11.000,00	71.610,31
00560 EA 0000 0000/0107/00/00 Recursos Ordinários (Livres)						0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00570 E 00501 0501/04/99/00/00 Recalças de Alienações de Ativos						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0401.2023 Atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00960 E 0000 0000/0107/00/00 Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral						142.610,31	212.610,31	11.000,00	201.610,31

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 10/04/2025
Órgão entre: 02 e 05
Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

Marcia Renata Rosa
Contadora CRC-PR-05290410-1
CPF 036 934 189-93

FLS. 137

CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
998410496



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

SOLICITAÇÃO DE DEMANDA Nº 10/2025

OBJETO: *Aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática eletrônicos e utilidades de cozinha.*

Responsáveis pela elaboração:
Irene Aparecida Schmoeller- Secretária de Administração.
Joana Luciana Silva de Andrade- Técnico de controle.
Andreia kaviak- Chefe de Gab. Sec. De Finanças

SANTA MARIA DO OESTE - PR
Abril-2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade especificada no objeto.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Para atender o interesse público e dar continuidade aos serviços essenciais da administração pública, tem-se como objetivo a aquisição de móveis, eletrodomésticos, linha de informática, eletrônicos e utilidades de cozinha.

Nome	Quantidade	Descrição Complementar	Unidade de medida
APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL	20,00	ergonômico, base de polipropileno (pu), com superfície antiderrapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante, base plástica cor preta, possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário, inclinação máxima de aproximadamente [30] graus. as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320 mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a 200 mm de altura da estrutura, cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.	UN
AR CONDICON	2,00	Aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração 12000 BTU	UN

ADO 12000BTU		Tensão 110/220 V, tipo SPLIT, modelo SPLIT, HIGH WALL, INVERTER, Características adicionais um controle remoto/display digital/timer/selo procel. r-410a, 837 mm de largura x 308 mm de altura x 192 mm de profundidade. filtro removível e lavável, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás . Fornecido manual de instruções e certificado de garantia em portugues. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes com instalação do equipamento conforme local indicado.	
AR CONDICION ADO DUAL INVERTER 112 V 6000 BTUS	4,00	quente e frio. do tipo split inverter com no mínimo 6.000 BTUS. filtro removível e lavável , com selo Procel, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás . Fornecido controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em portugues. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	UN
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3	7,00	Prateleiras azul, armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 03 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32 - Pintura: Eletrostática / Epóxi	UN



		- Peso suportado: 30Kg por prateleira Conteúdo da Embalagem - 02 Portas - 03 Prateleiras - 01 Base - 01 Teto - 02 Fundos - 02 Laterais - 02 Travas - 01 Perfil PVC - 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo - 01 Manual de Montagem GARANTIAS: - Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação - Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação Importante: Este produto deverá ser entregue montado junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários.	
ARMARIO BAIXO	12,00	01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxHxP), com 02 portas e 01 prateleira/régua interna, 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 09 puxadores são do tipo gola em alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas ciliégio ou noce amendoa (ou similar)	UN
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	6,00	medindo 805x735x420 costas 3 mm, nas cores sevilha com preto.	UN
ARMARIO COM DUAS PORTAS	25,00	corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa	UN

		pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50-podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses	
ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA	14,00	1 Modelo Arquivo Escritorio Pasta Suspensa Outras características 6 Materiais Aço Comprimento x Largura x Profundidade 133 cm x 50 cm x 47 cm Peso máximo suportado por gaveta 30 kg Quantidade de gavetas 4 Com suporte para pastas suspensas Sim	UN
ARMARIO VERTICAL	20,00	com 2 portas com chave em aço. Com 3 prateleiras (1 fixa e 2 ajustáveis), suporta até 30kg por prateleira, As portas possuem fechadura tipo adicional e os pés niveladores evitam danos ao piso.	UN
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	2,00	com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corrediças	UN

		metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.	
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	4,00	com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corrediças metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.	UN
BANQUETA	20,00	ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA	UN
BATEDEIRA PLANETARIA	4,00	com as seguintes características mínimas, bowl com 4 litros em inox, 850W, 12 velocidades, acompanha 3 batedores - claras em neve, massas leves e massas pesadas, 127V, garantia mínima de 12 meses.	UN
BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇ ÃO	2,00	com alças laterais, bandeja removível, capacidade para comportar garrações de 10 ou 20 litros - 110V Cor Branca, medidas mínimas aproximadas: 36 x 20 x 31,5 cm (AxLxP)	UN
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX	2,00	Com 3 torneira, 2 torneira normal em inox de alavanca, 1 torneira de jato de pressão inox. Serpentina em Aço Inox, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado; Capacidade de 100 Litros no Reservatório; Capacidade de refrigeração de no mínimo de 180 litro/hora; Revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) Isolação em EPS1; Gás ecológico R134A; Refrigeração por Unidade Condensadora; Controle da	UN

		temperatura da água; Filtro de água e Pé regulável.	
CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	36,00	com braços, assento e encosto em madeira compensada e revestimento em tecido polipropileno preto.	UN
CADEIRA ERGONOMICA	5,00	Encosto em tela flexível de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura. Apoio de braços: Apoia-braços 3D, regulável em altura, profundidade e abertura. Rodízio: Rodízios / Rodinhas com 55 mm de diâmetro indicado para todos os tipos de piso. Assento estofado, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Possui regulagem de profundidade. Mecanismo de ajuste: Ajuste de altura do assento. Inclinação do encosto com 2 pontos de parada, possuir movimentos relaxantes. Revestimento: Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em texturas.	UN
CADEIRA PARA ESCRITORIO EM COURO SINTETICO	36,00	cor preto revestida com no mínimo 5 cm de espuma D23 ou superior , encosto anatômico. Dimensões: Altura 96, Largura 50. Profundidade 61. Suporta até 180kg. Pés Preto Garantia mínima do Fornecedor: 01 Ano	UN
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO	11,00	Especificações: Linha: Braga Modelo: CSF04-P Base: Cromada Cor. Preto Categoria: Escritório Encosto Reclinável: Não Graus de Inclinação: sem inclinação Ajuste de Altura: Sim Densidade da espuma: 55kg/m3 Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido	UN

		Materiais da Estrutura: Plástico Reforçado, com Metal Peso suportado: 120Kg Giratória: Sim Classe do pistão: 2 Com Apoio de Braço: Sim Braço regulável: Não Apolo para os Pés: Não Com Rodas: Sim Montada: sim Altura Mínima da cadeira: 93cm Peso: 8Kg Dimensões: Altura máxima da cadeira: 103cm Profundidade do assento: 49 cm Largura do assento: 48cm Altura do chão ao assento (mínimo máximo): 42-52cm Altura do assento ao braço: 13cm Altura do chão ao braço (mínimo máximo): 65-75cm Espessura do assento: 6cm Distância entre os braços: 62cm Altura do Encosto: 53cm Largura do Encosto: 48 cm	
CADEIRA TIPO LONGARINA	5,00	em estofado com 5 assentos na cor preta em couro. Base em alumínio .	UN
CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,00	giratória, estilo tela mesh, com apoio de braços, encosto superior a 75 cm, regulagem de altura, peso suportado até 130 kg. cor: preta.	UN
CAIXA DE SOM ACÚSTICA	2,00	graves potentes Bluetooth portátil amplificada ACA 550 Strondo II, preto com led decorativo, potência 550 RMS, microfone, autonomia da bateria 4 horas, 110V. Saída de 10w para um desempenho sonoro. bateria recarregável cabo de carregamento	UN
CAIXA DE SOM COM MICROFONE	4,00	ubwoofer 112"potência nominal 250 watts bateria interna recarregável led integrado em torno ao subwoofer inclui tripé - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de alimentação - fonte de alimentação -	UN

		manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca ecopower conectividade wireless bluetooth potencia amplificador: 150 watts tempo de recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas voltagem 110 - 240 volts ~ 50/60 hz sensibilidade 89 db características função de prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone integrados - conta com alça e rodas para facilitar o transporte interface - I	
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO	6,00	com espuma D28 54x88x188 cm - Branco/cinza	UN
CAMARA FRIA	1,00	Gabinete interno em aço galvanizado; Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox. Base, costas e teto externos em aço galvanizado; Espessura mínima do painel de isolamento de 35 mm; Fechamento automático das portas; Sistema de abertura pivotante; Sistema de armazenamento com prateleiras, base + 3 níveis; Pés reguláveis injetados em termoplástico; - Controlador digital com degelo automático; - Sistema de Ar Forçado. Capacidade mínima: 753 litros; - Temperaturas: 0° C à 5° C; Voltagem: 110v; - Dimensões mínimas (AxLxP): 190 x 108 x 59 cm;	UN
CAMERA FOTOGRAFIC A	2,00	com processador de Imagem Digic 4+, 24.1 megapixels no sensor APS-C e vem equipada com o pino central do flash Disponível em vários idiomas, incluindo o Português. Com no mínimo 11 funções personalizadas . Possibilidade de maior	UN

		variedade de flashes. Gravação simultânea em RAW + JPEG. Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge. Correção da iluminação periférica. Compatível com USB 2.0 Hi-Speed.	
CHALEIRA ELETRICA INOX 2.5L	14,00	Especificações Técnicas: Botão liga/desliga; Corpo em aço escovado; • Tampa com abertura acionada por botão. Jarra sem fio; Luz indicadora de funcionamento; Desligamento automático; Capacidade de 2,5l. Composição: metal e plástico; Voltagem: a ser especificada na hora de aquisição do produto. Dimensões aproximadas: altura: 25cm, largura: 18cm, comprimento: 18cm Peso: 1kg	UN
COLCHÃO PARA BERÇO	20,00	CONFECCIONADO COM ESPUMA FLEXIVEL EM BLOCO INTERIÇO SEM EMENDAS, DENSIDADE 18, MEDINDO 120CM COMPRIMENTO 60CM LARGURA X10 CM ALTURA REVESTIDO EM TECIDO COM UM DOS LADOS PLASTIFICADO TIPO CONVENCIONAL	UND
COLCHÕES	6,00	SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO	UN
COMPUTADOR COMPLETO	28,00	Processador Intel Core i5 , memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows 11 Pro licenciado, com monitor LED de 24" ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats real, processador de décima segunda geração em diante. placa de vídeo, teclado alfanumérico padrão ABNT.	UN
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	9,00	QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES	UN

CNPJ: 95 / 84.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 01 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 998410496

FLS. 148

		AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branca ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h Controle Remoto Sim 04 Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado	
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO	4,00	(inverter) QUENTE E FRIO (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	UN
CONJUNTO REFEITORIO	2,00	de 08 a 10 lugares com dois bancos separados possibilitando maior flexibilidade e praticidade, estrutura em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com	UN

		pintura eletrostática EPÓXI pó na cor preta. Mesa: 3,00X0,80x0,77 e Assentos medidas: 3,00m X 0,30cm.	
DATASHOW PROJETO	3,00	3000 lumens, resolução 1024 p, para telas até 120', interface USB/HDMI/VGA, tensão de alimentação bivolt	UN
EXTENSÃO ELÉTRICA	6,00	bivolt 03 saídas padrão; mínimo 5 metros 110v~1200w max 220v~2200w; fio 1,50 mm	UN
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT	3,00	com furos para fixação Tamanho do cabo 3 metros ou superior .	UN
FOGÃO A GÁS 5 BOCAS	9,00	preto acendimento automático e mesa inox. cor: preto, acendimento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox: 24kg mesa: inox trempes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizante garantia: 12 meses	UN
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	3,00	Estrutura em aço carbono. Mesa e pés em chapa 15 (1,20mm) Painel fabricado em chapa 20 (1,00mm) e chapa 18 (1,20mm) Acabamento em pintura eletrostática epóxi Grelhas e queimadores em ferro fundido.	UN
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	2,00	com forno tampa inox 551 (alimentação: gás. capacidade do forno: 55 litros, porta do forno: grelha: fundida 04730/30. mesa: em pintura epoxi, bocas: 6 bocas, queimadores: 04dup048lo e 3 simples. altura: 80 cm. profundidade: 83 cm. largura: 100 cm.049	UN
FORNO ELÉTRICO	2,00	GOURMET GRILL BANCADA 44l 127V	UN
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS	5,00	Voltagem: 127V Potência mínima 1600W. Garantia de 12 meses Capacidade mínima 50 litros	UN

PRETO/BRANCO		Deve possuir Timer 60 minutos com alarme Controle de temperatura 100°C a 250°C. Com resistências superior e inferior Grade deslizante. Acompanha Bandeja Função grill Tipo: Forno de Bancada Acendimento Elétrico. Com manual de instruções em Portugues.	
FRAGMENTADORA DE PAPEL	2,00	especificações mínimas: partículas 4 x 12, capacidade de 150 folhas (automáticas) 08 folhas manuais, fragmentação de cartões, grampos e cliques; capacidade de cesto de no mínimo 32 litros . abertura de entrada 220mm; rodinhas para facilitar a locomoção. 110v	UN
FREEZER HORIZONTAL	5,00	com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V ou 220V.	UN
FREEZER VERTICAL 228 LITROS	2,00	tipo: vertical; Eficiencia Energética: A expedida pelo INMETRO, capacidade: 228 litros; 1 porta: Potencia: 150W; Controle de temperatura; congelamento rápido	UN
GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR	4,00	com rodízios, estrutura em mdf melaminico fosco 15 mm; fundo em mdf 3 mm; pés com 04 rodízios; puxador de perfil em alumínio; cor gelo/cinza. tamanho mínimo: 40 cm largura: 35 cm profundidade: 50 cm altura	UN
GELADEIRA	2,00	FROST FREE 450 LITROS BRANCA GAVETÃO HORTIFRUTI 110W	UN
GELADEIRA DUPLEX FROST FREE	2,00	Quantidade: 1 unidade Configuração Mínima: Geladeira Frost Free duplex de pelo menos 340 litros de capacidade total. - Capacidade Total (L): 340 - Tipo de Degelo: Frost Free Compartimento extra frio: Sim Nº de Portas: 2 Pés niveladores: Sim Controle de temperatura: Sim Formato: Duplex Eficiência Energética:	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 998410496

		Tensão: 220V Cor: Branco Garantia do Fornecedor de 12 meses	
GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS	2,00	cor branca, tensão 127.com gaveteiro transparente.	UN
HD EXTERNO	5,00	armazenamento minimo de 1 tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po 80 mm por 20,9mm, referência: seagate sata 2000200 ampla concorrência	UN
IMPRESSORA LASER MONO	14,00	Processador de 1.2Ghz e 256MB de memória. Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi. Com suporte para as linguagens de impressão HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office e PWG Raster. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0Memória: 256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, Windows 8, Windows 10. Alimentação: 110 V. Tecnologia: Laser. Velocidade Máx de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 9700. CaP. Recomendada mensal (pags/mês): 4000. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impr. via smartphones e tablets: Sim. Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000. Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, Gramatura. máxima do papel: 220 g/m². Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não. Capacidade Bandeja de Entrada: 300 folhas. Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Preto, Guia Rápido de Instalação. Dimensões sem caixa (L x A x P):	UN

		366 x 262,5 x 365,6 mm. Peso sem Caixa: 10,09 kg. Garantia: 1 ano NCM: 8443.32.33	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	11,00	jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto e 4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11000 cópias na cor preta. com scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensão de alimentação bivolt, conectividade wi - fi e usb	UN
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA	17,00	Multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, faz cópia e digitaliza com baixo custo de impressão. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001 páginas em preto ou 7.5001 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora. Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) †† Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)† Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)††† Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso. Compatibilidade com Windows 10+	UN

JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES	3,00	Revestido em tecido suede amassado Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco Percintas: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento Espuma d23 no assento/ braços e d16 Espuma d23 no assento/ braços e d16 no encosto Dimensões 3 lugares: Altura: 87 cm Largura: 170 cm Profundidade: 72 cm Dimensões 2 lugares: Altura: 87 cm Largura: 124 cm Profundidade: 72 cm Peso total: 71 kG	UN
KIT MESA + GAVETEIRO	5,00	01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF. 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF 01 Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	UN
KIT MESA + GAVETEIRO	10,00	01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	UN
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	2,00	2600 1800W 2000 PSI/libras 360L/h Bico Turbo jato leque e Concentrado 127V	UN
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	4,00	Motor a indução, 220V. - Tipo da Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica e/ou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol (aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol	UN

		(aproximadamente 172 bar). - Vazão (saída): de 10 L/min (500 L/H) a 12 L/min (720 L/H). - Alimentação: por tomeira. - Sistema de Stop Total. Acessórios mínimos inclusos: - Mangueira e pistola de alta pressão compatível com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tubeira. - Bico/esguicho de alta pressão regulável. - Caminho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instruções em Português. - Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAXI e WAP L Profi 2500.)	
LAVADORA TIPO TANQUINHO 16kg	4,00	Características do Produto: Capacidade: 16 kg (Roupa Seca) Dimensões: 95,5 x 55 x 59,5cm (A x L x P) Batedor: Fundo Painel de Controle: Manual Timer: Analogico Tempo Total de Lavagem: 28 minutos Visualizador de Etapas: Sim Quantidade de Programas: 5 Programas: Muito Sujo, Jeans, Dia-a-dia, Enxágue e Delicado Quantidade de Molhos: 2 Sistema de Lavagem: Turbilhonamento Lavagem Econômica: Sim Lava Edredom: Não Lava Tênis: Não Desligamento: Automático Saída de Água: Gravidade (Através de botão no painel) Potência do Motor: 370w Garantia: 1 ano	UN
LIQUIDIFICAD OR DOMÉSTICO	5,00	características: 5 velocidades, função pulsar - capacidade de no mínimo 2,5 litros. copo transparente, mínimo de 600W de potência, voltagem: 110v. cor: preto.	UN
LIQUIDIFICAD OR INDUSTRIAL	1,00	De Alta Rotação Em Aço Inox Contendo Copo Com Capacidade De 4 Litros, Lâmina Com 4 Hélices, Base Em Material Plástico Polipropileno E Pés	UN

		Antiderrapantes. Frequência: 60Hz Potência: 800W Rotação: 18.000 Rpm	
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 10 127V/220V	2,00	* Material da jarra: Aço inoxidável * Voltagem: 127V/220V * Capacidade de 10 L. * A sua potência é de 1200 W. * Possui base antiderrapante. * Lâmina resistente de aço inoxidável. * Inclui jarra de aço inoxidável. * Com lâmina removível. * Suas preparações favoritas estão prontas em poucos minutos. Velocidade de rotação Material da jarra * 3500 rpm	UN
LONGARINA 4 LUGARES	3,00	cromada com assento e encosto estofado na cor preto.	UN
LONGARINAS PARA RECEPÇÃO	9,00	longarina cromada com 03 lugares. base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis, encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro sintético. assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu. braço em aço cromado com formato anatômico, peso máximo recomendado por assento: 150 kg. medidas mínimas: largura total da longarina: 185 cm; encosto largura mínima: 53cm altura: 52cm; assento profundidade mínima: 48cm largura: 53cm; altura até o chão: 44cm,	UN
LOUSA DIGITAL	1,00	1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO Apresentar uma superfície adequada à projeção de imagens com diagonal mínima de 100 polegadas em widescreen, isto é, na proporção de projeção da largura por comprimento de 16:9. 2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO	UN

		Permitir que para o seu pleno funcionamento seja necessário no máximo um notebook e um projetor, Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da lousa digital, e com instalação via USB ou outra porta disponível em computadores padrões; 3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO Dispor de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que: Ocorra a operação digitalizando pelo menos 120 posições por segundo. Sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram nesta digitalização; Que este processo de digitalização ocorra somente por intermédio de uma conexão sem fio entre a lousa digital e o computador; Permitir o uso de caneta atômica. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE Permita ao usuário controlar todas as funções do computador quando interagindo sobre esta imagem projetada e interagir e/ou escrever sobre todas as informações contidas nessa imagem; Permita a gravação e armazenamento de vídeo, com imagem e som das informações apresentadas e também da webcam do computador/notebook; Dispor de barra de ferramentas flutuante; Dispor de tecnologia rolante tanto na lateral quanto na parte inferior da lousa, para ser instalado na altura do quadro branco. Que seja compatível no mínimo com o sistema operacional Windows 10 ou superior, Funções do software; Possua formas geométricas integradas ao software. Remover anotações de todo o quadro com duas ações.	
--	--	--	--

		Ferramenta de borracha com diversas espessuras Ferramenta de digitação com diversas fontes, tamanhos e cores Função de desfazer/refazer ação Função mouse Ferramenta de marca texto, com diversas cores e espessuras Ferramenta de caneta com diversas espessuras e cores Ferramenta de seleção de área com funções mínimas: duplicar, apagar, expandir e retrair o conteúdo Ferramenta de pintura das áreas selecionadas Ferramenta para abertura da área de trabalho no software da lousa de fácil acesso Função de página com folha pautada, folha grande. permitir alterar a cor de fundo do quadro para diversas cores função copiar, função colar, função desfazer. Permitir salvar conteúdo em PDF, PNG, JPEG, BMP Salvar conteúdo em formato do software da lousa, para que seja permitido abrir e fazer alterações em outro período. Permitir a abertura de conteúdos dentro do software da lousa nos seguintes formatos WORD, PDF, Powerpoint, Docs. Permitir também que todo o conteúdo seja manuseado sem alterar o arquivo original A caneta deverá ser óptica e utilizar bateria recarregável devendo vir acompanhada do respectivo carregador. Dispor de Garantia de no mínimo três anos para todo o equipamento e três anos contra defeitos de fabricação dos componentes eletrônicos e com os custos de transportes cobertos pelo fornecedor.	
--	--	---	--

MAQUINA AUTOMATICA PARA CAFÉ E MULTIBEBIDAS	1,00	Capacidade mínima de preparo de 8 bebidas diferentes, Com tanque de água removível Prepara uma variedade de bebidas, como café expresso, cappuccino, chocolate. Tensão 110v Abastecimento: Depósito de água independente Recipiente mínimo de café: 1 Produtos Instantâneos mínimo 2 Número de Seleções mínimo 8 Reservatório de água mínimo 4 L Reservatório de Grão mínimo 1 Kg Reservatório de Leite: mínimo 300 gr Reservatório de Chocolate mínimo 900 gr Reservatório de borras mínimo 25 Unid.	UN
MAQUINA DE LAVAR ROUPA	2,00	AUTOMATICA 12 KG VOLTAGEM 110V	UN
MESA COM 4 CADEIRAS	4,00	cor preto material estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp revestido com espuma d13 e revestimento sintético, pintura eletrostática a pó descrição do tamanho mesa: altura: 77 cm largura: 70 cm profundidade: 70 cm cadeira: altura: 89 cm largura: 35 cm profundidade: 42 cm produto precisa de montagem. quantidade de lugares 4 formato quadrada tampo em granito	UN
MESA DE ESCRITORIO EM L	1,00	tampo em MDF cor carvalho, altura 75 cm estrutura em MDP pés em alumínio. Dimensões mínimas: Profundidade: 70 cm; Largura 1,60 e outra com largura mínima de 1,20cm(lados a definir no pedido). Entrega e montagem por conta do fornecedor.	UN
MESA DE ESCRITORIO	10,00	ME 4129, marrom, madeira. dimensões 1,20x0,75 e 1.20 x75	UN

EM L 2 GAVETAS			
MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDF	1,00	revestido com laminado malaminico BP cor carvalho, dimensões mínimas LxAxC (1,40 x0,80 x2,70). estrutura pés em aço e MDP . bordas com os cantos arredondados.	UN
MESA EM AÇO INOX	1,00	de 190cm de comprimento, 50 cm de largura e 85cm de altura, com tampos em chapa nº 18, com reforço interior omega, de 04 colunas em tubo quadrado de 30mm e quatro sapatas niveladoras, com acabamento polido	UN
MESA PARA ESCRITÓRIO RETA	4,00	Confeccionado em MDP 40 mm encabeçado Pé Pannel em MDP 25 mm Pés niveladores Saia em MDP 2 gavetas com chave Medidas: (LxPxH) 1,80 x 0,70 x 0,75 m MESA MDF EM L COM GAVETEIRO TIPO PEDESTAL	UN
MESA PARA IMPRESSORA	11,00	mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, espessura mínima de 30mm. cores internas branca e externas ciliégio e noce amêndoa (ou similar)	UN
MESA RETA PARA ESCRITORIO	22,00	com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado.	UN
MESA RETA PARA LABORATÓRI O DE INFORMÁTIC A	10,00	Medindo 1200 mm x 800mm x 30mm. tampo único retangular constituído por MDP de 15 mm de espessura com reengrosso nas laterais de 15mm. perfazendo o total de 30mm, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul. Todos os contornos laterais do tampo devem receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de	UN

		1mm, coladas pelo processo Hot Melt. Cavalete lateral formado por 1 coluna vertical em formato retangular, produzidas em tubo de aço seção medindo 70x30mm.com espessura minima de 1.2mm, soldadas a uma base inferior (pés) em tubo retangular medindo 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm e à uma base superior em tubo de aço formato retangular medindo 30x20mm, topos e sapatas deverão receber acabamento por meio de ponteiros injetadas. em ABS, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Saia em MDP, de 15mm, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul, fixado por meio de parafusos, e apoiada em tubo de aço formato retangular, medindo 50x30mm.com espessura minima de 1,2mm de espessura, toda união da estrutura deverá ser por meio de solda tipo MIG. Tampo fixado na estrutura por de parafusos na face inferior do tampo, unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete. Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por modelo de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática Epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.	
MESA SUPORTE	1,00	Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas	UN

PARA IMPRESSORAS		Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade Cor: preto, branco, cor de log Tamanho: Comprimento 48 cm x largura 38 cm x altura 45 cm Comprimento 57 cm x largura 38 cm x altura 45 cm	
MICROCOMPUTADOR	10,00	Processador Intel core i5, memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED de no mínimo 24 polegadas. O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts real. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração	UN
MICROONDAS	5,00	21 LITROS, 700 W DE POTENCIA 110W	UN
MICROONDAS 42L ESPELHADO	1,00	características: Material: Plástico e metal Capacidade em Litros: 42 Potência: 1560 Frequência: 60Hz Capacidade 42L Prato com diâmetro de 345mm Teclas fáceis: menu fit e Manter Aquecido Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso Função Potência Função Relógio Função Display / Sound Função Tira odor 1560W de potência Classe A em eficiência energética Garantia do Fornecedor: 12 meses	UN
MONITOR	10,00	Tamanho mínimo 24 polegadas, Resolução Full HD 1920x1080p, conexão HDMI e VGA, bivolt.	UN
MOUSE	8,00	sensor óptico 32000 dpi, usb wireless 2.4 ghz, recarregável. PC, notebook computador TV Smart. cor preto.	UN

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	2,00	(127v Possui duas velocidades, função pulsar, com funções de processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar, com lâminas em aço inox de alta capacidade de corte, com copo de liquidificador em acrílico, com capacidade mínima de 3 litros, com jarra do processador, batedeira e espremedor, capacidade mínima para 2 litros, com pés antiderrapantes com voltagem de 127V, com no mínimo 1.000w de potência. COR: PRETA	UN
NOBREAK 700 Va	16,00	Especificação técnica;/ - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~- Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - retangular PWM - fator de potência de saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: ? tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6' - frequência de rede: 60Hz +- a - fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 -autodiagnóstico de bateria - battery saver - microprocessado: microprocessador Risc de alta velocidade com memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - circuito desmagnetizador i sinalização: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - botão liga/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica - subtensão de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de variação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida -	UN

		descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt	
NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, i7 OU i9	21,00	memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.	UN
PENDRIVE 64GB	1,00	gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1 referencia data traveler dtmc3/64gb	UN
PIA COMPLETA	4,00	- Balcão gabinete com pia inox, sendo: balcão para pia, em MDP 15 mm, com 3 portas e 3 gavetas na cor branca. Pia em aço inox com 01 cuba com válvula cromada. Puxadores de Alumínio, 01 Prateleira, Corrediças Metálicas, Pés em PVC com regulagem. Medida aproximada: Balcão: 157 x 83 x 50 cm (LxAxP) Tampo Pia: 160 x 13,5 x 53 cm Profundidade da cuba +- 14,5 cm. Acabamento alto brilho.	UN
PROJETOR - MINIMO 3600 LUMENS	2,00	projektor - mínimo 3600 lumens - resolução mínima: 1920x1200, semelhante à projetor epon powerlite especificações mínimas: projetor multimídia full Hd luminosidade de 3600 lumens lâmpada com 200w de potência; resolução de imagem full HD 1920x1200); Tecnologia 3LCD de três chips, compatível com HDTV; Tipos de operação, mesa e teto • Tensão: bivolt; Características mínimas: USB, HDMI, VGA, RCA, Acessórios inclusos: controle remoto com pilhas, cabo de alimentação, cabo HDMI, cabo RGB VGA, cabo USB, estojo de transporte e manual. Conexões: 1 HDMI-2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA-2 Entradas Stereo mini - 1 Saida Stereo mini - 1 RS-232C-	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 998410496

		1 USB tipo B (para atualizar o firmware) Tamanho da tela: 30" até 350" Configuração fácil e versatilidade de posicionamento Zoom digital de 1.0-1.35x, ± 30 graus de correção keystone horizontal e vertical Proporções: 4:3 Nativo Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas: Modo Normal: Até 6.000 horas. Sistema operacional. Projetor compatível com computadores PC e Mac Tipos de projeção: Frontal/traseiro/teto Imagem-Contraste: Até 15000:1 Dimensões do produto: Largura: 30,2 cm Altura: 9,2cm Profundidade: 24,9 cm Prazo de garantia: 36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada	
PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING	2,00	education características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lumens em branco e em cores tecnologia 3lcd de cores até três vezes mais brilhantes para as projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4:.. lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico. conectividade hdmi: audio e video de qualidade hd com um único cab	UN
PURIFICADOR / BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	9,00	com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: . Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.	UN

		75 Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.	
SMART TV 50' 4K	4,00	UHD, tamanho da tela 50 polegadas, tecnologia do visor UHD, resolução 4k componentes inclusos 01 - controle remoto smart magic (MR23GA) 02 - base 01 - manual do usuário 01 - pilhas AA, voltagem 110 volts 220 volts, dimensões do produto 23D x 112,1 W x 71,6H centímetros conexões wifi garantia de 12 meses	UN
SUPORE DE PAREDE PARA TV	6,00	material predominante em aço carbono, pintura eletrostática, cor preta, giro horizontal de 180 graus, ajuste de inclinação (tilt) em torno de 15 graus, distância mínima/máxima da parede = 09/65cm, carga mínima de 40 kg, para telas de 50 polegadas ou superior	UN
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	4,00	Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões. Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L X A) (metros): 2,40 x 1,80 Diagonal (polegadas): 120. Tecido: Lona	UN
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W	11,00	ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%	UN
TV COMPLETA SMART 32'	1,00	led hd 2 hdmi 2 usb wifi dolby audio - 32d10n5skh	UN
VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS	9,00	Preto/prata, 150W, 110V - VTX-50-8P Cor: preto/prata Design do ventilador elétrico: ventilador de mesa Fonte de alimentação: energia elétrica Estilo: clássico	UN

		Dimensões do produto: 33,5P x 54 L x 67,5A centímetros Características especiais: Oscilante, altura ajustável Adequação do controle por rádio: ventilação, circulação de ar Tipo de montagem: Montagem embutida	
VENTILADOR VERTICAL COLUNA TELESCÓPICA 8 PASS	9,00	Altura do produto: 1855 cm Largura do produto: 60 cm Comprimento do produto: 60cm Cor da estrutura: Preto Quantidade de pás: 8 Potência (W): 205 W Tipo: de coluna Diâmetro (cm): 60	UN
VENTILADORE S HÉLICE DE 6 PAS COM 40 CM	15,00	classificação energetica 'A' BVT450 maxxforce 160W	UN

Para a contratação que envolve móveis, utensílios de cozinha e eletrodomésticos que se fazem necessário para a refrigeração, cozimentos e armazenagem dos alimentos.

A contratação também objetiva fornecer equipamentos eletrônicos, visando melhorar o atendimento e garantir o funcionamento dos sistemas com rapidez, oferecendo assim um serviço de qualidade a população.

Os demais itens como ventiladores, ar-condicionado e televisão atendem a necessidades diferentes, mas complementares, sendo elas proporcionar o conforto térmico aliviando a sensação de calor e entretenimento/informação.

O valor no PCA (plano de contratações anual) está previsto pelas secretarias conforme DFD em anexo, sendo elas: Secretaria de saúde, Secretaria de assistência social, Secretaria de Administração, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Viação, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Industria, Comercio e Turismo, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Para a elaboração deste ETP, visando o levantamento de mercado com o objetivo de definir o tipo de solução a contratar, a equipe deve evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, realizando uma análise comparativa entre as soluções identificadas, com objetivo de identificar a solução que apresente maior vantajosidade econômica, ganhos de eficiência administrativa, continuidade sustentável social e ambiental, incorporação de tecnologias, possibilidade de compra ou locação de bens e opções menos onerosas à Administração Pública.

A equipe, em detrimento do objeto do presente estudo, verificou que a melhor solução técnica e econômica para o município de Santa Maria do Oeste é a aquisição dos bens aqui elencados, por se tratar de equipamentos permanentes citados acima para suprir a demanda atual das secretarias do município.

Observando que no mercado ofertante em um raio de 35km, realizou uma pesquisa de preços com quatro empresas, nos quais realizou-se uma média de preços de cada produto.

Os itens necessários para a aquisição de moveis são sofás, mesas, cadeiras, eletrodomésticos como geladeiras, fogões, micro-ondas, os eletrônicos são televisores, caixa de som e artigos de cozinha como

liquidificadores, batedeiras e torneiras elétricas.

A opção adotada é uma alternativa no que diz a custo/benefício e agilidade e comprimento do objeto, onde a precificação encontrada atenderá a demanda das secretarias municipais do município de Santa Maria do Oeste.

A equipe não identificou outras alternativas de mercado para a demanda em questão, pois trata-se de equipamentos e material permanente, os quais não pode ser confeccionado/ fabricado pela própria equipe da administração.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

A solução proposta abrange a aquisição de uma variedade de móveis e equipamentos, com foco em atender às necessidades atuais das secretarias demandantes, visto que os itens atuais necessitam ser substituídos, além de assegurar a eficiência e qualidade no desempenho das atividades diárias. Esta solução é dividida em três categorias principais: mobiliário, equipamentos de informática e eletrônicos, e utilidades de cozinha estando todos descritos no item 1 (um) deste ETP.

Os móveis a serem adquiridos incluem mesas, cadeiras, armários e sofás. Os principais pontos a serem considerados são: conforto e durabilidade, proporcionando conforto aos funcionários e a durabilidade considerando a resistência ao desgaste prolongado e a vida útil dos produtos.

Para os equipamentos de informática e eletrônicos abrange computadores, impressoras, projetores, monitores, entre outros. Estes

equipamentos devem ter características técnicas que atendam à demanda necessária para a realização das atividades, como velocidade de processamento, capacidade de armazenamento, e qualidade de imagem. Também estes equipamentos adquiridos sejam compatíveis entre si e com os sistemas operacionais utilizados. E para a aquisição deles seja assegurado que os fornecedores ofereçam assistência técnica eficiente, com prazos de resposta adequados em caso de falhas dos produtos.

Para os utensílios de cozinha incluem liquidificadores, batedeiras, chaleiras entre outros, sendo que os mesmos devem seguir as normas de segurança, minimizando riscos de acidentes durante o uso, e que esses equipamentos cumpram a classificação de eficiência energética, reduzindo custos operacionais e os itens devem ser de fácil limpeza e manutenção.

O fornecedor deverá garantir a entrega de todos os produtos, contemplando todas as etapas desde a entrega até a instalação dos mesmos em perfeitas condições, conforme as especificações e local da entrega.

Visto que os equipamentos como ar-condicionado, condicionador de ar devem ser instalados pelo fornecedor na hora de entrega conforme local informado.

Também todos os produtos adquiridos deverão possuir a garantia mínima de 1(ano), conforme a legislação vigente e as práticas do mercado, considerando os eventuais defeitos de fabricação ou funcionamento do produto.

O fornecedor do produto se compromete a disponibilizar os serviços de assistência técnica durante o período de garantia do produto, para assim ter uma maior resolutividade em relação a possíveis

defeitos de fabricação ou mau funcionamento do produto adquirido, sendo estes atendimentos deverá ser realizado pela equipe técnica após o registro da solicitação conforme rege o código defesa consumidor.

Quanto a manutenção preventiva e corretiva após o término da garantia do produto, a empresa deverá oferecer condições para a execução destes serviços incluindo a especificação de custos e locais a realizar a mesma, sendo fornecida conforme a recomendação do fabricante.

Os equipamentos de informática e eletrônicos, os fornecedores devem oferecer treinamentos para os usuários, garantindo que todos possam operar os dispositivos de forma eficaz e segura.

Em casos de falhas nos equipamentos em que se ocorra a substituição de peças o fornecedor deverá assegurar que as peças de reposição sejam originais ou de qualidade equivalente, sendo as mesmas substituídas sem custos adicionais durante o período da garantia do produto.

O fornecedor deverá garantir o suporte pós-venda eficiente, com canais de comunicação para o atendimento ao cliente, sendo inclusos telefone, e-mail ou outros meios que possibilitam o atendimento, em casos de dúvidas ou a resolução de problemas com o produto.

A entrega dos itens deverá ocorrer dentro do prazo estabelecido no edital deste objeto.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

Estimou-se o quantitativo com base no levantamento de cada

secretaria a este estudo, baseado nas informações levantadas e rotinas de cada uma, tudo de acordo com o planejamento previsto para as atividades do período.

SECRETARIA	ITEM	QUANTIDADE
SEC. MEIO AMB	Projeto de adequação de controle por radio gaming	1
	Tela de projeção com tripé	1
	Computador completo	1
	Condicionador de ar split 12000 btu	1
	Lavadora alta pressão profissional	1
	Mesa para impressora	2
	Notbook	1
	Kit mesa+ gaveteiro	2
	Armário com 2 portas	2
	Cadeira sala de professores	4
SEC. ASSIST. SOCIAL APAE	Ar condicionado	1
SEC. AGRICULTURA	Ar condicionado 6000 btus	4
	Armário Aço com fechadura	4
	Armário para arquivo de pasta	3
	Cadeira ergonômica	5
	Cadeira tipo longarina	2
	Caixa de som com microfone	1
	Câmera fotográfica digital	1
	Chaleira elétrica 2,5l	1
	Computador completo	3
	Projeto	1
	Extensão elétrica	2
	Filtro de linha	3
	Fogão a gás 5 bocas	1
	Geladeira frost Free duplex 334l	1
	Impressora multifuncional	3
	Mesa de escritório em L 2 gavetas	4
	Mesa reta para escritório	6
	Micro-ondas 42L espelhado	1
	Monitor	4

CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 998410496

	Pia completa	1
	Purificador /bebedouro	1
	Smart tv 50 4k	1
	Suporte de parede para tv	1
	Tela de projeção com tripé	1
SEC. VIAÇÃO	Fogão a gás 5 bocas	1
	Pia de cozinha	1
	Geladeira 334L	1
	Computador completo	1
	Cadeira tipo longarina	3
	Mesa para escritório L 3 gavetas	1
	cadeira tipo executiva	4
SEC. PLANEJAMENTO	Projektor adequação de controle por radio gaming	1
	Tela de projeção com tripé	1
	Computador completo	5
	Condicionador de ar split 12000 btu	2
	Mesa para impressora	2
	Notebook	2
	Kit mesa+ gaveteiro	5
	Armário com 2 portas	2
	Cadeira sala de professores	4
	Lousa digital	1
	Armário para arquivo	2
SEC. ASSISTENCIA CONSELHO DA MULHER		
	Purificador/bebedouro	1
	Caixa de som com microfone	1
	Arquivo de aço para pasta	1
	Armário baixo	1
	Mesa suporte para impressora	1
	Kit mesa+ gaveteiro	1
	Apoio para os pés	2

	Notebook	1
	Data show	1
	Pendraiv	1
	Computador completo	1
	impressora multifuncional	1
	Nobreak 700VA	1
SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER	Caixa de som	2
	Notebook	2
	Fogão a gás 5 bocas	1
	Bebedouro industrial	1
	Impressora multifuncional	1
SEC. INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	Computador completo	1
	Mesa para impressora	2
	kit mesa + gaveteiro	2
	Armário com 2 portas	1
	Cadeira sala de professores	3
SEC. SAÚDE	Cadeiras giratórias tipo executiva	20
	Cadeiras fixas couro	20
	Mesa para escritório	10
	Armário vertical com 2 portas	20
	Armário vertical com 2 portas	20
	Banqueta alta	20
	Impressora colorida	5
	Impressora preto e branco	10
SEC. Educação	Armário Aço	3
	Bebedouro com refrigeração	1
	Bebedouro industrial 100L	2
	cadeira tipo presidente	7
	chaleira elétrica	9
	colchoes para berço	20

	computador completo	8
	condicionador de ar 12000btus	6
	condicionador de ar 24000 btus	4
	fogão industrial	3
	forno elétrico 50 litros	3
	freezer horizontal	2
	freezer vertical 228l	2
	geladeira duplex frost free	2
	impressora tanque de tinta	5
	lavadora de alta pressão profissional	3
	lavadora tipo tanquinho 16kg	4
	liquidificador industrial	2
	mesa para escritório reta	4
	mesa reta para laboratório de informática	10
	notebook	9
	pia completa	1
	projektor 3600 lumens	1
	smart tv 50	2
	tela de projeção com tripé	1
	torneira elétrica 220v	11
	ventilador 50cm	9
	ventilador vertical	9
SEC ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR		
	mesa reta para escritório	1
	HD externo	1
	computador completo	1
	impressora multifuncional	1
SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		
	armário baixo	5
	armário com 2 portas	6
	arquivo aço	8
	apoio para pés	6
	batedeira planetária	2
	balcão para pia de cozinha	4
	caixa de som com microfone	2
	conjunto refeitório	2
	colchões solteiro	6
	cama box	6

	data show	2
	extensão elétrica	4
	forno elétrico gourmet	2
	freezer horizontal	2
	fogão a gás 5 bocas	4
	fogão industrial	2
	fragmentadora de papel	1
	geladeira frost free 450l	3
	impressora multifuncional	4
	impressora	6
	HD externo	2
	jogo de sofá	2
	kit mesa + gaveteiro	5
	computador completo	7
	lavadora alta pressão	2
	liquidificador domestico	3
	liquidificador industrial	1
	longarinas para recepção	9
	maquina de lavar 12kg	2
	mesa para impressoras	5
	mesa aço inox	1
	mesa com 4 cadeiras	2
	multiprocessador	2
	micro-ondas 21l	4
	notebook	2
	nobreak 700	6
	purificador bebedouro	6
	smart tv50	1
	suporte de parede	5
	ventilador	12
	tv smart 32	1
ADMINISTRAÇÃO		
	Hd externo	2
	microcomputador processador intel core i5, memória ram de 16gb, ssd 480gb, windows 11 pro licenciado.	10
	nobreak 700 va	9
	câmera fotográfica com processador de imagem	1
	impressora multifuncional jato de tinta térmico	1
	fragmentadora de papel	2

	mouse sensor óptico 32000	8
	monitor. tamanho mínimo 24	6
	impressora tanque de tinta	1
	impressora laser mono	4
	chaleira elétrica	4
	freezer horizontal, com capacidade de 500 a 550 litros	1
	pia completa	1
	longarina 4 lugares	3
	mesa de reunião com tampo mdf 1,4x0,80x2,7	1
	mesa em L ,07x1,6x1,2	1
	purificador bebedouro refrigerada	1
	liquidificador doméstico	2
	batedeira planetária	2
	geladeira frost free 450 L	2
	câmara fria	1
	ventilador de parede 6 pass	3
	máquina automática para café	1
	fogão a gás 5 bocas	2
	balcão multiuso forno e micro	2
	mesa reta escritório	5
	mesa com 4 cadeiras	2
	armário baixo mdf	6
	jogo sofá 2x3 lugares	1
	apoio p/ pés	12
	gaveteiro móvel organizador	4
	notebook core i5	4
	cadeira tipo executiva	12
	cadeira p/escritório em couro sintético	16
	forno Elétrico 50 ltrs branco	2
	micro-ondas 21 L	1
	ar condicionado 12000 btus	1
	mesa em L com gaveta	5

A quantidade para a contratação de cada item conforme a tabela acima, seguido da DFD (documento de formalização de demanda) de cada secretaria demandante e com um valor total de R\$ 1.026.195,68. conforme orçamentos em anexo a esta solicitação.

Após a realização da pesquisa de mercado, observou-se que a

demanda existente pelo município poderá ser atendida pelos fornecedores atuais no mercado, nos quais apresentam preços competitivos e a qualidade garantida, atendendo assim as especificações exigidas pelas secretarias municipais do município de Santa Maria do Oeste.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

A estimativa do valor da contratação segue no quadro abaixo:

Produto / Serviço					
Nome	Quantidade	Preço máximo	Valor Total	Descrição Complementar	Unidade de medida
APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL	20,00	293,60	5.872,00	ergonômico, base de polipropileno (pu), com superfície antiderrapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante, base plástica cor preta, possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário, inclinação máxima de aproximadamente [30] graus. as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320 mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				200 mm de altura da estrutura, cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.	
AR CONDICION ADO 12000BTU	2,00	3.936,29	7.872,58	Aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração 12000 BTU Tensão 110/220 V, tipo SPLIT, modelo SPLIT, HIGH WALL, INVERTER, Características adicionais um controle remoto/display digital/timer/selo procel. r-410a, 837 mm de largura x 308 mm de altura x 192 mm de profundidade. filtro removível e lavável, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás . Fornecido manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes com instalação do equipamento conforme local indicado.	UN
AR CONDICION ADO DUAL	4,00	3.519,75	14.079,00	quente e frio. do tipo split inverter com no mínimo 6.000 BTUS. filtro removível e lavável , com selo	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

INVERTER 112 V 6000 BTUS				Procel, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás . Fornecido controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3	7,00	954,25	6.679,75	Prateleiras azul, armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 03 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira Conteúdo da Embalagem	UN

				- 02 Portas - 03 Prateleiras - 01 Base - 01 Teto - 02 Fundos - 02 Laterais - 02 Travas - 01 Perfil PVC - 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo - 01 Manual de Montagem GARANTIAS: - Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação - Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação Importante: Este produto deverá ser entregue montado junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários.	
ARMARIO BAIXO	12,00	550,18	6.602,16	01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxHxP), com 02 portas e 01 prateleira/régua interna, 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 09 puxadores são do tipo gola em	UN

				alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas ciliégio ou noce amendoa (ou similar)	
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	6,00	638,64	3.831,84	medindo 805x735x420 costas 3 mm, nas cores sevilha com preto.	UN
ARMARIO COM DUAS PORTAS	25,00	820,98	20.524,50	corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado.	UN

				COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50- podendo ter variação de /- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses	
ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA	14,00	1.002,00	14.028,00	1 Modelo Arquivo Escritorio Pasta Suspensa Outras características 6 Materiais Aço Comprimento x Largura x Profundidade 133 cm x 50 cm x 47 cm Peso máximo suportado por gaveta 30 kg Quantidade de gavetas 4 Com suporte para pastas suspensas Sim	UN
ARMARIO VERTICAL	20,00	706,00	14.120,00	com 2 portas com chave em aço. Com 3 prateleiras (1 fixa e 2 ajustáveis), suporta até 30kg por prateleira, As portas possuem fechadura tipo adicional e os pés niveladores evitam danos ao piso.	UN
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	2,00	481,19	962,38	com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corrediças	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.	
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA	4,00	780,60	3.122,40	com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corrediças metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.	UN
BANQUETA	20,00	453,25	9.065,00	ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA	UN
BATEDEIRA PLANETARIA	4,00	653,44	2.613,76	com as seguintes características mínimas, bowl com 4 litros em inox, 850W, 12 velocidades, acompanha 3 batedores - claras em neve, massas leves e massas pesadas, 127V, garantia mínima de 12 meses.	UN
BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO	2,00	743,72	1.487,44	com alças laterais, bandeja removível, capacidade para comportar garrações de 10 ou 20 litros - 110V	UN

				Cor Branca, medidas mínimas aproximadas: 36 x 20 x 31,5 cm (AxLxP)	
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX	2,00	3.381,69	6.763,38	Com 3 torneira, 2 torneira normal em inox de alavanca, 1 torneira de jato de pressão inox. Serpentina em Aço Inox, Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado; Capacidade de 100 Litros no Reservatório; Capacidade de refrigeração de no mínimo de 180 litro/hora; Revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) Isolação em EPS1; Gás ecológico R134A; Refrigeração por Unidade Condensadora; Controle da temperatura da água; Filtro de água e Pé regulável.	UN
CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	36,00	586,93	21.129,48	com braços, assento e encosto em madeira compensada e revestimento em tecido polipropileno preto.	UN
CADEIRA ERGONOMIC A	5,00	889,13	4.445,65	Encosto em tela flexível de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura. Apoio de braços: Apoia-braços 3D, regulável em altura, profundidade e abertura. Rodízio: Rodízios	UN

				/ Rodinhas com 55 mm de diâmetro indicado para todos os tipos de piso. Assento estofado, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Possui regulagem de profundidade. Mecanismo de ajuste: Ajuste de altura do assento. Inclinação do encosto com 2 pontos de parada, possuir movimentos relaxantes. Revestimento: Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em texturas.	
CADEIRA PARA ESCRITORIO EM COURO SINTETICO	36,00	488,94	17.601,84	cor preto revestida com no mínimo 5 cm de espuma D23 ou superior , encosto anatômico. Dimensões: Altura 96,Largura 50. Profundidade 61. Suporta até 180kg. Pés Preto Garantia mínima do Fornecedor: 01 Ano	UN
CADEIRA DE SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO	11,00	343,20	3.775,20	Especificações: Linha: Braga Modelo: CSF04-P Base: Cromada Cor. Preto Categoria: Escritório Encosto Reclinável: Não Graus de Inclinação: sem inclinação Ajuste de Altura: Sim Densidade da espuma: 55kg/m3	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido Materiais da Estrutura: Plástico Reforçado, com Metal Peso suportado: 120Kg Giratória: Sim Classe do pistão: 2 Com Apoio de Braço: Sim Braço regulável: Não Apoio para os Pés: Não Com Rodas: Sim Montada: sim Altura Mínima da cadeira: 93cm Peso: 8Kg Dimensões: Altura máxima da cadeira: 103cm Profundidade do assento: 49 cm Largura do assento: 48cm Altura do chão ao assento (mínimo máximo): 42-52cm Altura do assento ao braço: 13cm Altura do chão ao braço (mínimo máximo): 65- 75cm Espessura do assento: 6cm Distância entre os braços: 62cm Altura do Encosto: 53cm Largura do Encosto: 48 cm	
CADEIRA TIPO LONGARINA	5,00	1.624,75	8.123,75	em estofado com 5 assentos na cor preta em couro. Base em alumínio .	UN
CADEIRA TIPO PRESIDENTE	7,00	711,69	4.981,83	- giratória, estilo tela mesh, com apoio de braços,	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				encosto superior a 75 cm, regulagem de altura, peso suportado até 130 kg. cor: preta.	
CAIXA DE SOM ACÚSTICA	2,00	1.034,73	2.069,46	graves potentes Bluetooth portátil amplificada ACA 550 Strondo II, preto com led decorativo, potência 550 RMS, microfone, autonomia da bateria 4 horas, 110V. Saída de 10w para um desempenho sonoro. bateria recarregável cabo de carregamento	UN
CAIXA DE SOM COM MICROFONE	4,00	1.348,19	5.392,76	subwoofer 112"potência nominal 250 watts bateria interna recarregável led integrado em torno ao subwoofer inclui tripé - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de alimentação - fonte de alimentação - manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca ecopower conectividade wireless bluetooth potencia amplificador: 150 watts tempo de recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas voltagem 110 - 240 volts ~ 50/60 hz sensibilidade 89 db características função de prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone integrados - conta com	UN

				alça e rodas para facilitar o transporte interface - I	
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO	6,00	948,50	5.691,00	com espuma D28 54x88x188 cm - Branco/cinza	UN
CAMARA FRIA	1,00	7.838,38	7.838,38	Gabinete interno em aço galvanizado; - Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox. Base, costas e teto externos em aço galvanizado; - Espessura mínima do painel de isolamento de 35 mm; - Fechamento automático das portas; Sistema de abertura pivotante; Sistema de armazenamento com prateleiras, base + 3 níveis; - Pés reguláveis injetados em termoplástico; - Controlador digital com degelo automático; - Sistema de Ar Forçado. Capacidade mínima: 753 litros; - Temperaturas: 0° C à 5° C; Voltagem: 110v; - Dimensões mínimas (AxLxP): 190 x 108 x 59 cm;	UN
CAMERA FOTOGRAFICA	2,00	4.672,23	9.344,46	com processador de Imagem Digic 4+, 24.1 megapixels no sensor APS-C e vem equipada com o pino central do flash Disponível em vários idiomas, incluindo o Português. Com no mínimo 11 funções	UN

				personalizadas Possibilidade de maior variedade de flashes. Gravação simultânea em RAW + JPEG. Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge. Correção da iluminação periférica. Compatível com USB 2.0 Hi-Speed.	
CHALEIRA ELETRICA INOX 2.5L	14,00	191,10	2.675,40	Especificações Técnicas: Botão liga/desliga; Corpo em aço escovado; • Tampa com abertura acionada por botão. Jarra sem fio; Luz indicadora de funcionamento; Desligamento automático; Capacidade de 2,5l. Composição: metal e plástico; Voltagem: a ser especificada na hora de aquisição do produto. Dimensões aproximadas: altura: 25cm, largura: 18cm, comprimento: 18cm Peso: 1kg	UN
COLCHÃO PARA BERÇO	20,00	240,62	4.812,40	CONFECCIONADO COM ESPUMA FLEXIVEL EM BLOCO INTERIÇO SEM EMENDAS, DENSIDADE 18, MEDINDO 120CM COMPRIMENTO 60CM LARGURA X10 CM ALTURA REVESTIDO EM TECIDO COM UM DOS LADOS PLASTIFICADO TIPO CONVENCIONAL	UND

COLCHÕES	6,00	530,48	3.182,88	SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO	UN
COMPUTADOR COMPLETO	28,00	5.053,48	141.497,44	Processador Intel Core i5 , memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows 11 Pro licenciado, com monitor LED de 24' ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats real, processador de décima segunda geração em diante. placa de vídeo, teclado alfanumérico padrão ABNT.	UN
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS	9,00	3.827,22	34.444,98	QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio	UN

				Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h Controle Remoto Sim Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado	
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO	4,00	7.069,33	28.277,32	(inverter) QUENTE E FRIO (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO,	UN

				SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	
CONJUNTO REFEITORIO	2,00	2.517,05	5.034,10	de 08 a 10 lugares com dois bancos separados possibilitando maior flexibilidade e praticidade, estrutura em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó na cor preta. Mesa: 3,00X0,80x0,77 e Assentos medidas: 3,00m X 0,30cm.	UN
DATASHOW PROJETOR	3,00	4.399,95	13.199,85	3000 lumens, resolução 1024 p, para telas até 120', interface USB/HDMI/VGA, tensão de alimentação bivolt	UN
EXTENSÃO ELETRICA	6,00	82,25	493,50	bivolt 03 saidas padrao; mínimo 5 metros 110v~1200w max 220v~2200w; fio 1,50 mm	UN
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT	3,00	65,48	196,44	com furos para fixação Tamanho do cabo 3 metros ou superior .	UN
FOGÃO A GÁS 5 BOCAS	9,00	1.229,50	11.065,50	preto acendimento automático e mesa inox. cor: preto, acendimento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas	UN

				aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox: 24kg mesa: inox trepes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizante garantia: 12 meses	
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	3,00	1.927,00	5.781,00	Estrutura em aço carbono. Mesa e pés em chapa 15 (1,20mm) Paneleiro fabricado em chapa 20 (1,00mm) e chapa 18 (1,20mm) Acabamento em pintura eletrostática epóxi Grelhas e queimadores em ferro fundido.	UN
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	2,00	2.980,65	5.961,30	com forno tampa inox 55l (alimentação: gás. capacidade do forno: 55 litros, porta do forno: grelha: fundida 04730/30. mesa: em pintura epoxi, bocas: 6 bocas, queimadores: 04dup048lo e 3 simples. altura: 80 cm. profundidade: 83 cm. largura: 100 cm.049	UN
FORNO ELETRICO	2,00	917,48	1.834,96	GOURMET GRILL BANCADA 44l 127V	UN
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRAN CO	5,00	772,25	3.861,25	Voltagem: 127V Potência mínima 1600W. Garantia de 12 meses Capacidade mínima 50 litros Deve possuir Timer 60 minutos com alarme	UN

				Controle de temperatura 100°C a 250°C. Com resistências superior e inferior Grade deslizante. Acompanha Bandeja Função grill Tipo: Forno de Bancada Acendimento Elétrico. Com manual de instruções em Portugues.	
FRAGMENTA DORA DE PAPEL	2,00	3.292,25	6.584,50	especificações mínimas: partículas 4 x 12, capacidade de 150 folhas (automáticas) 08 folhas manuais, fragmentação de cartões, grampos e cliques; capacidade de cesto de no mínimo 32 litros . abertura de entrada 220mm; rodinhas para facilitar a locomoção. 110v	UN
FREEZER HORIZONTAL	5,00	4.293,48	21.467,40	com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V ou 220V.	UN
FREEZER VERTICAL 228 LITROS	2,00	3.611,00	7.222,00	tipo: vertical; Eficiencia Energética: A expedida pelo INMETRO, capacidade: 228 litros; 1 porta: Potencia: 150W; Controle de temperatura; congelamento rápido	UN
GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR	4,00	596,20	2.384,80	com rodízios, estrutura em mdf melaminico fosco 15 mm; fundo em mdf 3 mm; pés com 04 rodízios;	UN

				puxador de perfil em alumínio; cor gelo/cinza. tamanho mínimo: 40 cm largura: 35 cm profundidade: 50 cm altura	
GELADEIRA	2,00	3.943,75	7.887,50	FROST FREE 450 LITROS BRANCA GAVETÃO HORTIFRUTI 110W	UN
GELADEIRA DUPLEX FROST FREE	2,00	3.114,73	6.229,46	Quantidade: 1 unidade Configuração Mínima: Geladeira Frost Free duplex de pelo menos 340 litros de capacidade total. - Capacidade Total (L): 340 - Tipo de Degelo: Frost Free Compartimento extra frio: Sim Nº de Portas: 2 Pés niveladores: Sim Controle de temperatura: Sim Formato: Duplex Eficiência Energética: Tensão: 220V Cor: Branco Garantia do Fornecedor de 12 meses	UN
GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS	2,00	3.639,75	7.279,50	cor branca, tensão 127.com gaveteiro transparente.	UN
HD EXTERNO	5,00	640,75	3.203,75	armazenamento minimo de 1 tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po 80 mm por 20,9mm, referência: seagate sata 2000200 ampla concorrência	UN

IMPRESSORA LASER MONO	14,00	2.751,97	38.527,58	Processador de 1.2Ghz e 256MB de memória. Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi. Com suporte para as linguagens de impressão HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office e PWG Raster. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0Memória: 256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, Windows 8, Windows 10. Alimentação: 110 V. Tecnologia: Laser. Velocidade Máx de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 9700. CaP. Recomendada mensal (pags/mês): 4000. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impr. via smartphones e tablets: Sim. Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000. Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, Gramatura. máxima do papel: 220 g/m². Gramatura máxima do	UN
--------------------------	-------	----------	-----------	--	----

CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042) 998410496

				papel (bandeja multiuso): Não. Capacidade Bandeja de Entrada: 300 folhas. Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Preto, Guia Rápido de Instalação. Dimensões sem caixa (L x A x P): 366 x 262,5 x 365,6 mm. Peso sem Caixa: 10,09 kg. Garantia: 1 ano NCM: 8443.32.33	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	11,00	2.269,73	24.967,03	jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto e 4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11000 cópias na cor preta. com scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensão de alimentação bivolt, conectividade wi-fi e usb	UN
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA	17,00	1.968,50	33.464,50	Multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, faz cópia e digitaliza com baixo custo de impressão. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001 páginas em preto ou 7.5001 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				confiabilidade à impressora. Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) †† Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)† Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)††† Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso. Compatibilidade com Windows 10+	
--	--	--	--	--	--



JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES	3,00	1.649,73	4.949,19	Revestido em tecido suede amassado Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco Percintas: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento Espuma d23 no assento/ braços e d16 Espuma d23 no assento/ braços e d16 no encosto Dimensões 3 lugares: Altura: 87 cm Largura: 170 cm Profundidade: 72 cm Dimensões 2 lugares: Altura: 87 cm Largura: 124 cm Profundidade: 72 cm Peso total: 71 kG	UN
KIT MESA + GAVETEIRO	5,00	787,95	3.939,75	01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF. 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF 01 Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	UN
KIT MESA + GAVETEIRO	10,00	991,20	9.912,00	01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	UN
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	2,00	2.278,50	4.557,00	2600 1800W 2000 PSI/libras 360L/h Bico Turbo jato	UN

				leque e Concentrado 127V	
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	4,00	1.840,47	7.361,88	Motor a indução, 220V. - Tipo da Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica e/ou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol (aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol (aproximadamente 172 bar). - Vazão (saída): de 10 L/min (500 L/H) a 12 L/min (720 L/H). - Alimentação: por tomada. - Sistema de Stop Total. Acessórios mínimos inclusos: - Mangueira e pistola de alta pressão compatível com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tuba. - Bico/esguicho de alta pressão regulável. - Caminho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instruções em Português. - Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAXI e WAP L Profi 2500.)	UN
LAVADORA TIPO TANQUINHO 16kg	4,00	1.144,98	4.579,92	Características do Produto: Capacidade: 16 kg (Roupa Seca) Dimensões: 95,5 x 55 x 59,5cm (A x L x P) Batedor: Fundo Painel de Controle: Manual Timer:	UN



				Analógico Tempo Total de Lavagem: 28 minutos Visualizador de Etapas: Sim Quantidade de Programas: 5 Programas: Muito Sujo, Jeans, Dia-a-dia, Enxágue e Delicado Quantidade de Molhos: 2 Sistema de Lavagem: Turbilhonamento Lavagem Econômica: Sim Lava Edredom: Não Lava Tênis Não Desligamento: Automático Saída de Água: Gravidade (Através de botão no painel) Potência do Motor: 370w Garantia: 1 ano	
LIQUIDIFICAD OR DOMÉSTICO	5,00	810,83	4.054,15	características: 5 velocidades, função pulsar - capacidade de no mínimo 2,5 litros. copo transparente, mínimo de 600W de potência, voltagem: 110v. cor: preto.	UN
LIQUIDIFICAD OR INDUSTRIAL	1,00	589,13	589,13	De Alta Rotação Em Aço Inox Contendo Copo Com Capacidade De 4 Litros, Lâmina Com 4 Hélices, Base Em Material Plástico Polipropileno E Pés Antiderrapantes. Frequência: 60Hz Potência: 800W Rotação: 18.000 Rpm	UN
LIQUIDIFICAD OR INDUSTRIAL 10L AÇO	2,00	948,62	1.897,24	* Material da jarra: Aço inoxidável * Voltagem: 127V/220V * Capacidade de 10 L.	UN

INOXIDÁVEL 10 127V/220V				* A sua potência é de 1200 W. * Possui base antiderrapante. * Lâmina resistente de aço inoxidável. * Inclui jarra de aço inoxidável. * Com lâmina removível. * Suas preparações favoritas estão prontas em poucos minutos. Velocidade de rotação Material da jarra * 3500 rpm	
LONGARINA 4 LUGARES	3,00	1.428,73	4.286,19	cromada com assento e encosto estofado na cor preto.	UN
LONGARINAS PARA RECEPÇÃO	9,00	1.417,48	12.757,32	longarina cromada com 03 lugares. base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis, encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro sintético. assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu. braço em aço cromado com formato anatômico, peso máximo recomendado por assento: 150 kg. medidas mínimas: largura total da longarina: 185 cm; encosto largura mínima: 53cm altura: 52cm; assento profundidade mínima:	UN

				48cm largura: 53cm; altura até o chão: 44cm,	
LOUSA DIGITAL	1,00	8.083,00	8.083,00	1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO Apresentar uma superfície adequada à projeção de imagens com diagonal mínima de 100 polegadas em widescreen, isto é, na proporção de projeção da largura por comprimento de 16:9. 2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO Permitir que para o seu pleno funcionamento seja necessário no máximo um notebook e um projetor, Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da lousa digital, e com instalação via USB ou outra porta disponível em computadores padrões; 3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO Disponer de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que: Ocorra a operação digitalizando pelo menos 120 posições por segundo.	UN

				Sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram nesta digitalização; Que este processo de digitalização ocorra somente por intermédio de uma conexão sem fio entre a lousa digital e o computador; Permitir o uso de caneta atômica. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE Permita ao usuário controlar todas as funções do computador quando interagindo sobre esta imagem projetada e interagir e/ou escrever sobre todas as informações contidas nessa imagem; Permita a gravação e armazenamento de vídeo, com imagem e som das informações apresentadas e também da webcam do computador/notebook; Dispor de barra de ferramentas flutuante; Dispor de tecnologia rolante tanto na lateral quanto na parte inferior da lousa, para ser instalado na altura do quadro branco. Que seja compatível no mínimo com o sistema operacional Windows 10	
--	--	--	--	--	--

				ou superior, Funções do software; Possua formas geométricas integradas ao software. Remover anotações de todo o quadro com duas ações. Ferramenta de borracha com diversas espessuras Ferramenta de digitação com diversas fontes, tamanhos e cores Função de desfazer/refazer ação Função mouse Ferramenta de marca texto, com diversas cores e espessuras Ferramenta de caneta com diversas espessuras e cores Ferramenta de seleção de área com funções mínimas: duplicar, apagar, expandir e retrair o conteúdo Ferramenta de pintura das áreas selecionadas Ferramenta para abertura da área de trabalho no software da lousa de fácil acesso Função de página com folha pautada, folha grande. permitir alterar a cor de fundo do quadro para diversas cores função copiar, função colar, função desfazer. Permitir salvar conteúdo em PDF, PNG, JPEG, BMP Salvar conteúdo em formato do software da	
--	--	--	--	--	--

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				lousa, para que seja permitido abrir e fazer alterações em outro período. Permitir a abertura de conteúdos dentro do software da lousa nos seguintes formatos WORD, PDF, Powerpoint, Docs. Permitir também que todo o conteúdo seja manuseado sem alterar o arquivo original A caneta deverá ser óptica e utilizar bateria recarregável devendo vir acompanhada do respectivo carregador. Dispor de Garantia de no mínimo três anos para todo o equipamento e três anos contra defeitos de fabricação dos componentes eletrônicos e com os custos de transportes cobertos pelo fornecedor.	
MAQUINA AUTOMATICA PARA CAFÉ E MULTIBEBIDAS	1,00	4.954,98	4.954,98	Capacidade mínima de preparo de 8 bebidas diferentes, Com tanque de água removível Prepara uma variedade de bebidas, como café expresso, cappuccino , chocolate.Tensão 110v Abastecimento: Depósito de água independente Recipiente mínimo de café: 1 Produtos Instantâneos mínimo 2	UN



				Número de Seleções mínimo 8 Reservatório de água mínimo 4 L Reservatório de Grão mínimo 1 Kg Reservatório de Leite: mínimo 300 gr Reservatório de Chocolate mínimo 900 gr Reservatório de borras mínimo 25 Unid.	
MAQUINA DE LAVAR ROUPA	2,00	2.516,98	5.033,96	AUTOMATICA 12 KG VOLTAGEM 110V	UN
MESA COM 4 CADEIRAS	4,00	1.002,00	4.008,00	cor preto material estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp revestido com espuma d13 e revestimento sintético, pintura eletrostática a pó descrição do tamanho mesa: altura: 77 cm largura: 70 cm profundidade: 70 cm cadeira: altura: 89 cm largura: 35 cm profundidade: 42 cm produto precisa de montagem. quantidade de lugares 4 formato quadrada tampo em granito	UN
MESA DE ESCRITORIO EM L	1,00	868,60	868,60	tampo em MDF cor carvalho, altura 75 cm estrutura em MDP pés em alumínio. Dimensões mínimas: Profundidade:	UN



				70 cm; Largura 1,60 e outra com largura mínima de 1,20cm(lados a definir no pedido). Entrega e montagem por conta do fornecedor.	
MESA DE ESCRITORIO EM L 2 GAVETAS	10,00	734,19	7.341,90	ME 4129, marrom, madeira. dimensões 1,20x0,75 e 1.20 x75	UN
MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDF	1,00	1.325,48	1.325,48	revestido com laminado malaminico BP cor carvalho, dimensões mínimas LxAxC (1,40 x0,80 x2,70). estrutura pés em aço e MDP . bordas com os cantos arredondados.	UN
MESA EM AÇO INOX	1,00	1.742,48	1.742,48	de 190cm de comprimento, 50 cm de largura e 85cm de altura, com tampos em chapa nº 18, com reforço interior omega, de 04 colunas em tubo quadrado de 30mm e quatro sapatas niveladoras, com acabamento polido	UN
MESA PARA ESCRITÓRIO RETA	4,00	693,46	2.773,84	Confeccionado em MDP 40 mm encabeçado Pé Painel em MDP 25 mm Pés niveladores Saia em MDP 2 gavetas com chave Medidas: (LxPxH) 1,80 x 0,70 x 0,75 m MESA MDF EM L COM GAVETEIRO TIPO PEDESTAL	UN
MESA PARA IMPRESSORA	11,00	367,25	4.039,75	mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as	UN



				faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, espessura mínima de 30mm. cores internas branca e externas ciliégio e noce amêndoa (ou similar)	
MESA RETA PARA ESCRITORIO	22,00	662,84	14.582,48	com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado.	UN
MESA RETA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10,00	842,48	8.424,80	Medindo 1200 mm x 800mm x 30mm. tampo único retangular constituído por MDP de 15 mm de espessura com reengrosso nas laterais de 15mm. perfazendo o total de 30mm, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul. Todos os contornos laterais do tampo devem receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. Cavalete lateral formado por 1 coluna vertical em formato retangular, produzidas em tubo de aço seção medindo 70x30mm.com espessura minima de 1.2mm, soldadas a uma	UN

				base inferior (pés) em tubo retangular medindo 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm e à uma base superior em tubo de aço formato retangular medindo 30x20mm, topos e sapatas deverão receber acabamento por meio de ponteiros injetadas. em ABS, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Saia em MDP, de 15mm, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul, fixado por meio de parafusos, e apoiada em tubo de aço formato retangular, medindo 50x30mm.com espessura minima de 1,2mm de espessura, toda união da estrutura deverá ser por meio de solda tipo MIG. Tampo fixado na estrutura por de parafusos na face inferior do tampo, unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete. Todas peças metálicas usadas no processo de
--	--	--	--	---

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				fabricação, deverão receber desengraxante à quente por modelo de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática Epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.	
MESA SUPORTE PARA IMPRESSORAS	1,00	451,20	451,20	Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade Cor: preto, branco, cor de log Tamanho: Comprimento 48 cm x largura 38 cm x altura 45 cm Comprimento 57 cm x largura 38 cm x altura 45 cm	UN
MICROCOMP UTADOR	10,00	4.905,75	49.057,50	Processador Intel core i5, memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED de no mínimo 24 polegadas. O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts real. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração	UN

MICROONDAS	5,00	700,38	3.501,90	21 LITROS, 700 W DE POTENCIA 110W	UN
MICROONDAS 42L ESPELHADO	1,00	1.119,50	1.119,50	características: Material: Plastico e metal Capacidade em Litros:42 Potência: 1560 Frequência: 60Hz Capacidade 42L Prato com diâmetro de 345mm Teclas fáceis: menu fit e Manter Aquecido Opções Descongela por Tempo ou Descongela por Peso Função Potência Função Relógio Função Display / Sound Função Tira odor 1560W de potência Classe A em eficiência energética Garantia do Fornecedor: 12 meses	UN
MONITOR	10,00	992,23	9.922,30	Tamanho mínimo 24 polegadas, Resolução Full HD 1920x1080p, conexão HDMI e VGA, bivolt.	UN
MOUSE	8,00	77,95	623,60	sensor óptico 32000 dpi, usb wireless 2.4 ghz, recarregável. PC , notebook computador TV Smart. cor preto.	UN
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	2,00	517,48	1.034,96	(127v Possui duas velocidades, função pulsar, com funções de processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar, com lâminas em aco inox de alta capacidade de corte, com copo de	UN

				liquidificador em acrílico, com capacidade mínima de 3 litros, com jarra do processador, batedeira e espremador, capacidade mínima para 2 litros, com pés antiderrapantes com voltagem de 127V, com no mínimo 1.000w de potência. COR: PRETA	
NOBREAK 700 Va	16,00	1.292,47	20.679,52	Especificação técnica/; - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~- Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - retangular PWM - fator de potência de saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: ? tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6' - frequência de rede: 60Hz +- a - fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 - autodiagnóstico de bateria - battery saver - microprocessado: microprocessador Risc de alta velocidade com memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - circuito desmagnetizador i sinalização: led bicolor que indica as principais	UN

				condições de operação do nobreak. - botão liga/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica - subtenção de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de variação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida - descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt	
NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, i7 OU i9	21,00	5.901,75	123.936,75	memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.	UN
PENDRIVE 64GB	1,00	195,98	195,98	gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1 referencia data traveler dtmc3/64gb	UN
PIA COMPLETA	4,00	1.177,23	4.708,92	Balcão gabinete com pia inox, sendo: balcão para pia, em MDP 15 mm, com 3 portas e 3 gavetas na cor branca. Pia em aço inox com 01 cuba com válvula cromada. Puxadores de Alumínio, 01 Prateleira, Corrediças Metálicas,	UN

				Pés em PVC com regulagem. Medida aproximada: Balcão: 157 x 83 x 50 cm (LxAxP) Tampo Pia: 160 x 13,5 x 53 cm Profundidade da cuba +- 14,5 cm. Acabamento alto brilho.	
PROJETOR - MINIMO 3600 LUMENS	2,00	4.600,73	9.201,46	projektor - mínimo 3600 lumens - resolução mínima: 1920x1200, semelhante à projetor Epson PowerLite especificações mínimas: projetor multimídia full Hd luminosidade de 3600 lumens lâmpada com 200w de potência; resolução de imagem full HD 1920x1200); Tecnologia 3LCD de três chips, compatível com HDTV; Tipos de operação, mesa e teto • Tensão: bivolt; Características mínimas: USB, HDMI, VGA, RCA, Acessórios inclusos: controle remoto com pilhas, cabo de alimentação, cabo HDMI, cabo RGB VGA, cabo USB, estojo de transporte e manual. Conexões: 1 HDMI-2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA-2 Entradas Stereo mini - 1 Saida Stereo mini - 1 RS-232C-	UN

CNPJ: 95.684.544/0001-26
 Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 - Fone/Fax: (042)
 998410496

				1 USB tipo B (para atualizar o firmware) Tamanho da tela: 30" até 350" Configuração fácil e versatilidade de posicionamento Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção keystone horizontal e vertical Proporções: 4:3 Nativo Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas: Modo Normal: Até 6.000 horas. Sistema operacional. Projetor compatível com computadores PC e Mac Tipos de projeção: Frontal/traseiro/teto Imagem-Contraste: Até 15000:1 Dimensões do produto: Largura: 30,2 cm Altura: 9,2cm Profundidade: 24,9 cm Prazo de garantia: 36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada	
PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING	2,00	4.454,95	8.909,90	education características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lumens em branco e em cores tecnologia 3lcd de cores até três vezes mais brilhantes para as	UN

				projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4:.. lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico. conectividade hdmi: audio e video de qualidade hd com um único cab	
PURIFICADOR / BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	9,00	984,98	8.864,82	com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: . Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 75 Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.	UN
SMART TV 50' 4K	4,00	2.981,00	11.924,00	UHD, tamanho da tela 50 polegadas, tecnologia do visor UHD, resolução 4k componentes inclusos 01 - controle remoto smart magic (MR23GA) 02 - base 01 - manual do usuário 01 - pilhas AA, voltagem 110 volts 220	UN

				volts, dimensões do produto 23D x 112,1 W x 71,6H centímetros conexões wifi garantia de 12 meses	
SUPOORTE DE PAREDE PARA TV	6,00	164,44	986,64	material predominante em aço carbono, pintura eletrostática, cor preta, giro horizontal de 180 graus, ajuste de inclinação (tilt) em torno de 15 graus, distância mínima/máxima da parede = 09/65cm, carga mínima de 40 kg, para telas de 50 polegadas ou superior	UN
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	4,00	828,60	3.314,40	Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões. Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica. Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L X A) (metros): 2,40 x 1,80 Diagonal (polegadas): 120. Tecido: Lona	UN
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W	11,00	276,48	3.041,28	ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%	UN
TV COMPLETA SMART 32'	1,00	1.628,73	1.628,73	led hd 2 hdmi 2 usb wifi dolby audio - 32d10n5skh	UN

VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS	9,00	304,98	2.744,82	Pret/prata, 150W, 110V - VTX-50-8P Cor: preto/prataDesign do ventilador elétrico: ventilador de mesa Fonte de alimentação: energia elétrica Estilo: clássico Dimensões do produto: 33,5P x 54 L x 67,5A centímetros Características especiais: Oscilante, altura ajustável Adequação do controle por rádio: ventilação, circulação de ar Tipo de montagem: Montagem embutida	UN
VENTILADOR VERTICAL COLUNA TELESCÓPICA 8 PASS	9,00	379,38	3.414,42	Altura do produto: 1855 cm Largura do produto: 60 cm Comprimento do produto: 60cm Cor da estrutura: Preto Quantidade de pás: 8 Potência (W): 205 W Tipo: de coluna Diâmetro (cm): 60	UN
VENTILADORE S HÉLICE DE 6 PAS COM 40 CM	15,00	354,38	5.315,70	classificação energetica 'A' BVT450 maxxforce 160W	UN

O valor estimado da contratação, que foi calculado com base no valor médio de quatro orçamento fornecidos, acompanhado dos valores unitários de cada produto conforme tabela acima, e conforme os orçamentos apresentados que estão em anexo a esta solicitação é de R\$ 1.026.195,68 (um milhão vinte e seis mil e cento e noventa e cinco reais

e sessenta e oito centavos).

7. DA JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO / LOCAL DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A contratação será feita de forma integral, conforme previsão no edital de licitação. A entrega será feita de forma parcelada conforme as requisições das secretarias que compõem a demanda. Em local a ser estabelecido pelo município.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis com a finalidade de dar continuidade de maneira eficiente às demandas existentes, o objeto desta demanda atende a necessidade observada.

Também proporcionar aos servidores municipais um ambiente de trabalho mais confortável, funcional e eficiente, sendo que irá melhorar os processos internos otimizando o atendimento e a comunicação com a população.

Quanto à eficiência é assegurar a continuidade e a manutenção dos materiais em tela, nas Secretarias, bem como o uso racional dos recursos financeiros;

Com a Aquisição de moveis, eletrodomésticos, eletrônicos e utilidades de cozinha buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício

9. IMPACTOS AMBIENTAIS

Para essa aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e utilidades de cozinha a previsão de impactos ambientais destacam-se

Equipamentos de Informática

- **Impactos:** O descarte inadequado de componentes eletrônicos, como impressoras, computadores e notebooks, pode levar à contaminação do solo e das águas devido aos metais pesados presentes nesses componentes.
- **Medidas Mitigadoras:** Implementar programas de logística reversa, reciclar o lixo eletrônico e o descarte de lixo eletrônico conforme as normas ambientais regulamentadas.
- **Impactos móveis:** A fabricação de móveis, principalmente aqueles de madeira, podendo resultar em desmatamento.
- **Medidas Mitigadoras:** Priorizar a aquisição de móveis fabricados com madeira de origem certificada ou materiais alternativos e renováveis e verificar se há pontos de coleta para o descarte adequado.

Eletrodomésticos/Eletrônicos

- **Impactos eletrodomésticos/eletrônicos,** como geladeiras e micro-ondas, podem contribuir para a emissão de gases de

efeito estufa.

- **Medidas Mitigadoras:** Escolher produtos com selo de eficiência energética (Inmetro), contribuindo para o uso de aparelhos que consumam menos energia.
- **Impactos climatização e refrigeração:** O uso de ar-condicionado e ventiladores pode aumentar o consumo de energia elétrica.
- **Medidas Mitigadoras:** Adquirir equipamentos com certificação, que garante maior eficiência e realizar manutenção preventiva para garantir o bom funcionamento dos equipamentos.

Para essa aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e utilidades de cozinha estão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são metas estabelecidas pela ONU.

Para essa aquisição se destacam as seguintes ODS:

- 8- Trabalho decente e crescimento econômico.

10. VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO: POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA


Com base nos estudos realizados considera-se que a contratação é viável, visando o melhor desempenho da gestão atendendo as especificidades da administração, a fim de executar a rotina laboral com maior agilidade, com a redução de riscos operacionais.

A viabilidade econômica foi analisada com base nos custos envolvidos e na disponibilidade orçamentária do município conforme as dotações em anexo a esta solicitação.


Portanto concluímos que a aquisição de moveis,

eletrodomésticos, eletrônicos e utilidades de cozinha é viável e adequada para atender as necessidades do município e das secretarias municipais, a contratação está ligada com os objetivos da administração, oferecendo o conforto para os funcionários e maior agilidade para o atendimento ao público.

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.



Joana Luciana Silva de
Andrade- Técnico de controle.
FISCAL DO CONTRATO



ANDREIA KAVIAK
CHEFE DE GAB. SEC. FINANÇAS

Santa Maria do Oeste/PR, 16 de abril de 2025.



Irene Aparecida Schmoeller
Sec. Mun. De Administração

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 1

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA

Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164

Inscrição Estadual: 9030515231

Contador:

E-mail: pitanguatilidades@gmail.com

Telefone: 4238464826

Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Lote	001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA DE SOM ACÚSTICA			5,00	UN				990,00	4.950,00
graves potentes Bluetooth portátil amplificada ACA 550 Strondo II, preto com led decorativo, potência 550 RMS, microfone, autonomia da bateria 4 horas, 110V. Saída de 10w para um desempenho sonoro, bateria recarregável cabo de carregamento			2,00	UN				1.900,00	3.800,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 135F - PRETO E BRANCO USB, 110V			3,00	UN				459,00	1.377,00
HD EXTERNO									
armazenamento mini mínimo de 1tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po80mm por 20,9mm, referência seagate sata 2000200 ampla concorrência			2,00	UN				999,00	1.998,00
HD - DISCO RÍGIDO PORTÁTIL									
de capacidade 4 TB. Compatível com a maioria dos sistemas Windows e macOS, cabo USB 3.0. Garantia mínima de 12 meses, a partir da data de entrega.			40,00	UN				5.889,00	235.560,00
NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, I7 OU I9									
memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.			34,00	UN				5.199,00	176.766,00
MICROCOMPUTADOR									
Processador Intel core i5, memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED de no mínimo 24 polegadas. O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts real. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração			51,00	UN				1.900,00	96.900,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER									
monocromática-tensão de alimentação 127V, velocidade de impressão 20 ppm, bandeja de alimentação para 150 folhas, conexão usb, resolução do scanner/cópia 600 dpi mínima			20,00	UN				1.349,99	26.999,80
NOBREAK 700 Va									
Especificação técnica: - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~. Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - retangular PWM - fator de potência de saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: 2 tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15.6" - frequência de rede: 60Hz ~ - fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 -autodiagnóstico de bateria - battery saver - microprocessado: microprocessador Risc de alta velocidade com memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - circuito desmagnetizador i sinalização led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - botão liga/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica - subtensão de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de variação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida - descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt			2,00	UN				4.500,00	9.000,00
DATASHOW PROJETOR									
3000 lumens, resolução 1024 p, para telas até 120", interface USB/HDMI/VGA, tensão de alimentação bivolt									

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 2

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - PITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitanguatilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Lote: 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Descrição do Produto / Serviço		4,00	UN				649,00	2.596,00
HD EXTERNO armazenamento mínimo de 1 tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po 80 mm por 20,9mm, referência: seagate sata 2000200 ampla compatibilidade								
PENDRIVE 64GB gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1 referencia data traveler dtmc3/64gb		26,00	UN				220,00	5.720,00
CAMERA FOTOGRAFICA com processador de imagem Digic 4+, 24.1 megapixels no sensor APS-C e vem equipada com o pino central do flash		2,00	UN				3.999,00	7.998,00
Disponível em vários idiomas, incluindo o Português. Com no mínimo 11 funções personalizadas. Possibilidade de maior variedade de flashes. Gravação simultânea em RAW + JPEG.								
Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge. Correção da iluminação periférica. Compatível com USB 2.0 Hi-Speed.								
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto e 4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11000 cópias na cor preta, com scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensão de alimentação bivolt, conectividade wi-fi e usb		5,00	UN				1.824,00	9.120,00
NOBREAK 700 Va Especificação técnica: - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~. Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - retangular PWM - fator de potência de saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: ? tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - frequência de rede: 60Hz +- a fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 - autodiagnóstico de bateria - memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - battery saver - microprocessado: microprocessador Risc de alta velocidade com circuito desmagnetizador i sinalização: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - botão ligar/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído da rede elétrica - sub-tensão de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de variação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida - descarga total de bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt		3,00	UN				1.349,99	4.049,97
CAIXA DE SOM COM MICROFONE subwoofer 112" potência nominal 250 watts, bateria interna recarregável led integrado em torno ao subwoofer inclui tripé - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de alimentação - fonte de alimentação - manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca ecopower conectividade wireless bluetooth potência amplificador: 150 watts tempo de recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas voltagem 110 - 240 volts - 50/60 hz sensibilidade 89 db características função de prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone integrados - conta com alça e rodas para facilitar o transporte interface - i		12,00	UN				1.499,00	17.988,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 3

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - PITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Celular: 42 9941-5629

Telefone: 4236464826 Fax:

Telefone contador:

Contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote: 001 Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
EXTENSÃO ELÉTRICA bivolt 03 saídas padrão; mínimo 5 metros 110v~1200w max 220v~2200w; fio 1,50 mm		10,00	UN				59,00	590,00
FRAGMENTADORA DE PAPEL especificações mínimas: partículas 4 x 12, capacidade de 150 folhas (automáticas); 08 folhas manuais, fragmentação de cartões, grampos e cliques; capacidade de cesto de no mínimo 32 litros, abertura de entrada 220mm; rodinhas para facilitar a locomoção. 110v		9,00	UN				3.500,00	31.500,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL conectividade: usb 3.0 wifi rede ethernet memória: 512gb função scanner: sim sistemas operacionais compatíveis: windows 7, windows 10 windows 11 alimentação: 110v e 220v tecnologia: laser velocidade máx de impressão: 40 ppm impressão colorida: sim impressão frente e verso: sm resolução máxima de impressão: 1200x1200dpi impressão via smartphones e tablets: sim impressão direta via usb ou cartão sd: sim rendimento do cartucho inicial (em páginas): 9700 tamanho de papel: A4 210 x 297 mm gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): sim capacidade bandeja de entrada: 250 folhas capacidade bandeja de saída: 150 folhas capacidade alimentador automática: 50 folhas ampliação e redução: 200% - 50% cópia frente e verso: sim tamanho máximo para digitalização: A4 garantia: 1 ano		15,00	UN				1.900,00	28.500,00
MOUSE sensor óptico 32000 dpi, usb wireless 2.4 ghz, recarregável, PC, notebook computador TV Smart, cor preto		8,00	UN				74,90	599,20
PROCESSADOR INTEL CORE I5 memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED da marca LG de 24". O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts reais. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração.		36,00	UN				3.500,00	126.000,00
CAIXA DE SOM PC CAIXA DE SOM PC. Compatível com PC e Notebook, alimentação via porta USB, conexão P2, potência mínima 6W RMS, qualidade Stereo, controle de volume.		8,00	UN				35,00	280,00
PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING education características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lumens em		1,00	UN				4.500,00	4.500,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 4

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - PITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629
Telefone contador:

Lote: 001	Lote 001	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
		branco em cores tecnologia 3led de cores até três vezes mais brilhantes para as projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4: lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico. conectividade hdmi: áudio e vídeo de qualidade hd com um único cab	6,00	UN				179,00	1.074,00
		KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO Teclado ABNT 2, com 12 meses de duração da bateria do teclado e 5 meses de duração da bateria do mouse, sistema wireless avançado 2.4Ghz, conexão via mini receptor USB e conexão segura mínima de 10 metros. Embalagem contendo teclado sem fio, pilhas AA (teclado), mouse sem fio, pilhas AAA (mouse) e receptor USB. Garantia mínima de 36 meses, a partir da data de entrega.	6,00	UN				990,00	5.940,00
		MONITOR Tamanho mínimo 24 polegadas, Resolução Full HD 1920x1080p, conexão HDMI e VGA, bivolt	35,00	UN				185,00	6.475,00
		FONE DE OUVIDO (HEADSET) COM BLUETOOTH semelhante ao Voyager Focus 2 UC: 3.1.2.1 Possuir conexão com PC via adaptador Bluetooth incluído ou via cabo USB. smartphone via Bluetooth; 3.1.2.2. Conectividade de vários pontos, o headset pode se conectar a dois dispositivos ao mesmo tempo; 3.1.2.3. Compatível com Windows ou Mac IOS; 3.1.2.4. Compatível com bluetooth 5.0; 3.1.2.5. Perfil Bluetooth compatíveis A2DP, AVRCP, HSP e HFP; 3.1.2.6. Bateria com capacidade de, no mínimo, 500 mAh, do tipo ion de lítio; 3.1.2.7. Tempo de fala de, no mínimo, 19 horas (ANC desativado) - até 16 horas (ANC ativado); 3.1.2.8. Tempo para ouvir de, no mínimo, 35 horas (ANC desativado); 3.1.2.9. Tempo de carregamento carga total até 2 horas e meia; 3.1.2.10. EQ Dinâmica otimizada para telefonia de voz wideband no PC de, no mínimo, 7 kHz ou para multimídia de 20 Hz a 20 kHz; 3.1.2.11. Utilização de, no mínimo, dois microfones para captação de áudio; 3.1.2.12. Sensores inteligentes para atendimento de chamadas ao colocar o headset, desativar o microfone ao tirar o headset e pause/continuar a reproduzir músicas; 3.1.2.13. Proteção auditiva com limitação acústica ao nível até 118 dB SPL; 3.1.2.14. Microfone com cancelamento de ruído; 3.1.2.15. Controle e luzes do headset para atender/encerrar chamada, mudo, volume +/-, ligar/desligar/pareando, ANC desativado/baixo/alto e indicador on-line;	12,00	UN				1.859,00	22.788,00

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA
Multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, faz cópia e digitaliza com baixo custo de impressão. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 5

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826 Fax: Celular: 42 994 1-5629

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote: 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	-----------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

páginas em preto ou 7.5001 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora. Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) 11 Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (ascunho, A4/carta) 11 Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) 11 Tensão nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso.

Compatibilidade com Windows 10+
MICROFONES SEM FIO DIGITAL PLUS DUPLO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

receptor fix, faixa de frequência: 550-680 MHz

Alimentação: 12V DC Consumo: 500 mA

Canais: 2

Distorção: 0,3%

Resposta de frequência: 30 Hz a 20 KHz

Relação sinal ruído: 96 dB

TRANSMISSOR LHT

Frequência da portadora: 630-680 MHz

Potência de saída: 10 mW-30mW

Distorção Harmônica: -50 dB

Bateria: 2 pilhas x AA (1.5V)

Tempo de vida das pilhas: 5 horas de uso contínuo (pilhas alcalinas)

Consumo do transmissor: 110mA

COMPONENTES DO SISTEMA

01 RECEPTOR MODELO LRX 02 MICROFONES DE MÃO MODELO LHT

01 CABO P10/P10

01 FONTE BIVOLT

PROJETOR - MINIMO 3600 LUMENS

projektor - mínimo 3600 lumens - resolução mínima: 1920x1200, semelhante à projetor Epson powerlite

especificações mínimas: projetor multimídia full Hd luminosidade de 3600 lumens

(lâmpada com 200w de potência; resolução de imagem full HD

11920x1200); Tecnologia 3LCD de três chips,

compatível com HDTV, Tipos de operação, mesa e teto • Tensão: bivolt; Características

mínimas: USB, HDMI, VGA, RCA, Acessórios incluídos: controle remoto com pilhas,

cabo de alimentação, cabo HDMI, cabo RGB VGA, cabo USB, estojo de transporte e

manual.

(Conexões: 1 HDMI-2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA-2

Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C-

medProposta.2009 - Versão: 1.0.1.9

25/11/2024 08:18:17

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

4.900,00

49.000,00

759,00

6.072,00

228

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 6

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Lote: 001 Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

Descrição do Produto / Serviço

1 USB tipo B (para atualizar o firmware)
Tamanho da tela: 30" até 350"
Configuração fácil e versatilidade de posicionamento Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30
graus de correção keystone horizontal e vertical
Proporções: 4:3 Nativo
Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas:
Modo Normal: Até 6.000 horas.
Sistema operacional: Projetor compatível com
computadores PC e Mac
Tipos de projeção: Frontal/traseiro/teto
Imagem-Contraste: Até 15000:1
Dimensões do produto: Largura: 30,2 cm Altura: 9,2cm
Profundidade: 24,9 cm
Prazo de garantia:
36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada
IMPRESSORA LASER MONO
Processador de 1.2Ghz e 256MB de memória. Resolução de impressão de 1200 x 1200
dpi. Com suporte para as linguagens de impressão HP PCL 6, HP PCL 5e, HP
postscript level 3, PDF, URF, Native Office e PWS Raster. Conectividade: Rede
Ethernet, USB 2.0 Memória: 256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7,
Windows 8, Windows 10. Alimentação: 110 V. Tecnologia: Laser. Velocidade Máx de
Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim.
Capacidade Máxima de impressão mensal (págs/mês): 9700. Cap. Recomendada
mensal (págs/mês): 4000. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impr. via
smartphones e tablets: Sim. Impressão Direta via USB ou Cartão SD. Não. Rendimento
do Cartucho Inicial (em páginas): 4000. Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x
210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope,
Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, Gramatura: máxima do papel: 220
g/m². Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não. Capacidade Bandeja de
Entrada: 300 folhas. Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas. Itens Inclusos: Cabo de
Alimentação, Cartucho Preto, Guia Rápido de Instalação. Dimensões sem caixa (L x A x
P): 366 x 262,5 x 365,6 mm. Peso sem Caixa: 10,09 kg. Garantia: 1 ano NCM:
8443.32.33
TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE
Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões.
Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica.
Tripé telescópico com ajuste de altura por garilho de acionamento suave.
Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L X A) (metros): 2,40 x 1,80
Diagonal (polegadas):
120. Tecido: Lona
COMPUTADOR COMPLETO
Processador Intel Core i5, memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows
11 Pro licenciado, com monitor LED de 24" ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats
real, processador de décima segunda geração em diante, placa de vídeo, teclado

esProposta2009 - Versão 1.0.19

28/11/2024 09:18:17

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

229

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página 7

E-mail: pitangautilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629
Telefone contador:

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

Descrição do Produto / Serviço	Lote: 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
alifanumérico padrão ABNT.									
GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS cor branca, tensão 127 com gaveteiro transparente.			3,00	UN				3.500,00	10.500,00
AR CONDICIONADO DUAL INVERTER 112 V quente e frio, do tipo split inverter com no mínimo 6.000 BTUS, filtro removível e lavável, com selo Procel, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás. Fornecido controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.			3,00	UN				3.500,00	10.500,00
BATEDEIRA PLANETARIA 12 Litros BP 12 G2 Bivolt Gastronoma é um equipamento resistente, com capacidade para 12 litros, que permite misturar, bater e amassar massas em um curto período de tempo. Ela possui sistema de movimento planetário, três tipos de batedores, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, é bivolt e corta com sistema de segurança. É indicada para estabelecimentos comerciais de médio e grande porte que exigem alta performance e qualidade. Capacidade aproximada: 12l - Potência: 1200W - Consumo aproximado: 0,85 kWh - Dimensões (AxLxP): 58 x 32,5 x 57,5 cm. - Peso: 30 kg.			16,00	UN				5.369,00	86.304,00
CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2.5L Especificações Técnicas: Bóiler ligat/desligat; Corpo em aço escovado; Tampa com abertura acionada por botão. Jarra sem fio; Luz indicadora de funcionamento; Desligamento automático; Capacidade de 2.5l. Composição: metal e plástico; Voltagem: a ser especificada na hora de aquisição do produto. Dimensões aproximadas: altura: 25cm, largura: 18cm, comprimento: 18cm Peso: 1kg			28,00	UN				169,00	4.732,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS (QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER, ALIMENTAÇÃO 220V GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo (Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h Controle Remoto Sim Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V			14,00	UN				3.900,00	54.600,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 8

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826 Fax:

Celular: 42 9941-5629

Contador:

Telefone contador:

Lote: 001 Lote 001	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT com furos para fixação Tamanho do cabo 3 metros ou superior .	14,00	UN				69,00	966,00
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS COM INSTALAÇÃO QUENTE E Frio (INVERTER), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO. DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINICIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER.	10,00	UN				6.500,00	65.000,00
	ALIMENTAÇÃO 220V / 110 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ????. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	5,00	UN				6.999,00	34.995,00
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO (inverter) QUENTE E Frio (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E Frio (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINICIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	15,00	UN				199,90	2.998,50
	ESFREGÃO COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO rotação mínima 300 RPM. Bateria recarregável.Com cabo extensor e carregador. Alimentação: 220V ou bivolt. Acompanha manual de instruções e três bicos de limpeza de diferentes formatos. Garantia de no mínimo 12 meses.	13,00	UN				649,99	8.449,87
	BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO com alças laterais, bandeja removível, capacidade para comportar garrafas de 10 ou 20 litros - 110V Cor Branca, medidas mínimas aproximadas: 36 x 20 x 31,5 cm (AxLxP)	10,00	UN				3.500,00	35.000,00
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX Com 3 torneira, 2 torneira normal em inox de alavanca, 1 torneira de jato de pressão inox. Serpentina em Aço Inox. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralô sifonado, Capacidade de 100 Litros no Reservatório; Capacidade de refrigeração de no mínimo de 180 litro/hora; Revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) Isolação em EPSI; Gás ecológico R134A; Refrigeração por Unidade Condensadora; Controle da temperatura da água; Filtro de água e Pé regulável.	11,00	UN				690,00	7.590,00
	FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRANCO Voltagem: 127V Potência mínima 1600W. Garantia de 12 meses Capacidade mínima 50 litros Deve possuir Timer 60 minutos com alarme Controle de temperatura 100°C a 250°C. Com resistências superior e inferior Grade							

06.089.129/0001-02
PITANGA UTILIDADES LTDA.
Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 9

E-mail: pitangautilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629
Telefone contador:

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Lote : 001 Lote 001							
deslizante. Acompanha Bandeja Função grill							
Tipo: Forno de Bancada Acendimento Elétrico. Com manual de instruções em Português.							
FREEZER HORIZONTAL	12,00	UN				4.199,00	50.388,00
,com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V ou 220V.							
FREEZER VERTICAL 228 LITROS	8,00	UN				3.390,00	27.120,00
tipo: vertical; Eficiência Energética: A expedida pelo INMETRO, capacidade: 228 litros; 1 porta; Potência: 150W; Controle de temperatura: congelamento rápido							
GELADEIRA DUPLEX FROST FREE	18,00	UN				2.959,90	53.278,20
Quantidade: 1 unidade							
Configuração Mínima:							
Geladeira Frost Free duplex de pelo menos 340 litros de capacidade total.							
- Capacidade Total (L): 340							
- Tipo de Degelo: Frost Free							
Compartimento extra frio: Sim							
Nº de Portas: 2							
Pés niveladores: Sim							
Controle de temperatura: Sim							
Formato: Duplex							
Eficiência Energética							
Tensão: 220V							
Cor: Branco							
Garantia do Fornecedor de 12 meses							
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL	16,00	UN				1.990,00	31.840,00
Motor a indução, 220V - Tipo de Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica							
elou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol							
(aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol (aproximadamente 172 bar) - Vazão (saída):							
de 10 L/min (500 L/H) a 12 L/min (720 L/H) - Alimentação: por torneira. - Sistema de							
Stop Total. Acessórios mínimos incluídos: - Mangueira e pistola de alta pressão							
compatível com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tubo. - Bico/esguicho de alta							
pressão regulável. - Caminho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do							
equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instruções em Português. -							
Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAX) e WAP L Profi							
2500.)							
LAVADORA DE ROUPA 16KG	4,00	UN				2.290,00	9.160,00
Maquina lavar roupa, automática, capacidade 15KG, abertura superior, cesto inox,							
display digital, eficiência energética A, com certificado do INMETRO, garantia do							
fornecedor 12 (doze) meses, pés niveladores, voltagem trifásico, 110/220 Volts							
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 10 127V/220V	22,00	UN				839,50	18.469,00
* Material da jarra: Aço inoxidável							
* Voltagem: 127V/220V							
* Capacidade de 10 L.							

06.089.129/0001-02
PITANGA UTILIDADES LTDA.
Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

232

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 10

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA

Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PITANGA/PR - CEP 85200-164

Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826

Fax:

Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	----------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

- A sua potência é de 1200 W.
 - Possui base antiderrapante.
 - Lâmina resistente de aço inoxidável.
 - Inclui jarra de aço inoxidável.
 - Com lâmina removível.
 - Suas preparações favoritas estão prontas em poucos minutos.
- Velocidade de rotação
- Material da jarra
- 3500 rpm

5,00 UN

39.995,00

7.999,00

LOUSA DIGITAL

1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO
Apresentar uma superfície adequada à projeção de imagens com diagonal mínima de 100 polegadas em widescreen, isto é, na proporção de projeção da largura por comprimento de 16:9.

2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO
Permitir que para o seu pleno funcionamento seja necessário no máximo um notebook e um projetor.
Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da lousa digital, e com instalação via USB ou outra porta disponível em computadores padrões.

3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO
Disponibilizar de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que:
Ocorra a operação digitalizando pelo menos 120 posições por segundo.
Sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram nesta digitalização.
Que este processo de digitalização ocorra somente por intermédio de uma conexão sem fio entre a lousa digital e o computador.

Permitir o uso de caneta atômica.

Permitir o uso de caneta atômica.

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE

Permita ao usuário controlar todas as funções do computador quando interagindo sobre esta imagem projetada e interagir e/ou escrever sobre todas as informações contidas nessa imagem.

Permita a gravação e armazenamento de vídeo.

com imagem e som das informações apresentadas e também da webcam do computador/notebook.

Disponibilizar de barra de ferramentas flutuante;

Disponibilizar de tecnologia rolante tanto na lateral quanto na parte inferior da lousa, para ser instalado na altura do quadro branco.

Que seja compatível no mínimo com o sistema operacional Windows 10 ou superior.

Funções do software:

Possua formas geométricas integradas ao software. Remover anotações de todo o quadro com duas ações.

Ferramenta de borracha com diversas espessuras

Ferramenta de digitação com diversas fontes, tamanhos e cores

Função de desfazer/refazer ação

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 11

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - RITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautildades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 994 1-5629

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote: 001 Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	--------------------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

Função mouse
Ferramenta de marca texto, com diversas cores e espessuras
Ferramenta de caneta com diversas espessuras e cores
Ferramenta de seleção de área com funções mínimas: duplicar, apagar, expandir e retrair o conteúdo Ferramenta de pintura das áreas selecionadas
Ferramenta para abertura da área de trabalho no software da lousa de fácil acesso
Função de página com folha pautada, folha grande.
Permitir alterar a cor de fundo do quadro para diversas cores
Função copiar, função colar, função desfazer.
Permitir salvar conteúdo em PDF, PNG, JPEG, BMP
Salvar conteúdo em formato do software da lousa, para que seja permitido abrir e fazer alterações em outro período
Permitir a abertura de conteúdos dentro do software da lousa nos seguintes formatos WORD, PDF, Powerpoint, Docs. Permitir também que todo o conteúdo seja manuseado sem alterar o arquivo original
A caneta deverá ser óptica e utilizar bateria recarregável devendo vir acompanhada do respectivo carregador.
Dispor de Garantia de no mínimo três anos para todo o equipamento e três anos contra defeitos de fabricação dos componentes eletrônicos e com os custos de transportes cobertos pelo fornecedor.

MICROONDAS 42L ESPELHADO

Características:
Material: Plástico e metal
Capacidade em Litros: 42
Potência: 1560
Frequência: 60Hz
Capacidade 42L

Prato com diâmetro de 345mm
Telas fáceis: menu fit e Manter Aquecido
Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso
Função Potência
Função Relógio
Função Display / Sound
Função Tira odor
11560W de potência
Classe A em eficiência energética
Garantia do Fornecedor: 12 meses

TORNEIRA ELÉTRICA 5500W
ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W ARTICULÁVEL 127V
IDE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%
VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS

10,00 UN

999,00 9.990,00

10,00 UN

249,00 2.490,00

12,00 UN

199,90 2.398,80

20,00 UN

250,00 5.000,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

234

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 12

E-mail: pitangautilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629
Telefone contador:

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231 Contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Pret/prata, 150W, 110V - VTX-50-8P								
Cor: preto/prata								
Design do ventilador elétrico: ventilador de mesa								
Fonte de alimentação: energia elétrica								
Estilo: clássico								
Dimensões do produto: 33,5P x 54 L x 67,5A centímetros								
Características especiais: Oscilante, altura ajustável								
Adequação do controle por rádio: ventilação, circulação de ar								
Tipo de montagem: Montagem embutida								
VENTILADOR VERTICAL COLUNA TELESCÓPICA 8 PASS		18,00	UN				350,00	6.300,00
Altura do produto: 1855 cm								
Largura do produto: 60 cm								
Comprimento do produto: 60cm								
Cor da estrutura: Preto								
Quantidade de pás: 8								
Potência (W): 205 W								
Tipo de coluna								
Diâmetro (cm): 60								
AR CONDICIONADO								
Aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração 12000 BTU								
Tensão 110/220 V, tipo SPLIT, modelo SPLIT, HIGH WALL, INVERTER.								
Características adicionais um controle remoto/display digital/timer/selo procel. r-410a,								
837 mm de largura x 308 mm de altura x 192 mm de profundidade.								
Filtro removível e lavável, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento								
composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com								
saída horizontal, com utilização do gás. Fornecido manual de instruções e certificado de								
garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento								
conforme normas ABNT vigentes com instalação do equipamento conforme local								
indicado.								
FORNO ELETRICO GOURMET GRILL BANCADA 441 127V, MODELO:		5,00	UN				880,00	4.400,00
GELADEIRA FROST FREE 450 LITROS BRANCA GAVETÃO HORTIFRUTI 110W		1,00	UN				3.600,00	3.600,00
FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS		3,00	UN				4.199,00	12.597,00
capacidade de 500 a 550 litros, 110 volts, na cor branca freezer horizontal no mínimo								
500 litros de capacidade e controle eletrônico, o interior é feito com liga metálica de alta								
resistência à corrosão, ele conta ainda com 2 portas para facilitar na organização dos								
alimentos, dreno frontal para ajudar a recolher o gelo derretido com uma vasilha e 4								
rodinhas nos pés, classificação A, nos testes de consumo de energia do inmetro								
modelo 110v: chb53, 220v: chb53, tensão 110v ou 220v, consumo 110v: 70,41 kWh/								
220v: 70,41 kWh, consumo em standby 110v: 0,35 kWh/220v: 0,45 kWh, potência								
110v: 160W, selo Procel 2 sim, cor branco.								
MICROONDAS 21 LITROS, 700 W DE POTENCIA 110W		5,00	UN				645,00	3.225,00
VENTILADORES HÉLICE DE 6 PAS COM 40 CM		2,00	UN				350,00	700,00
1 classificação energética 'A' BVT450 maxforce 160W								

06.089.129/0001-02
PITANGA UTILIDADES LTDA.
Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

26/11/2024 08:18:17

esProposta2009 - Versão: 1.0.19

235

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 13

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - PITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitanguatildades@gmail.com

Telefone: 4236464826

Celular: 42 994 1-5629

Fax:

Telefone contador:

Contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
TV COMPLETA SMART 32"	001	6,00	UN				1.500,00	9.000,00
led hd 2 hdmi 2 usb wifi dolby audio - 32d10n5skh		20,00	UN				2.799,00	55.980,00
SMART TV 50" 4K		13,00	UN				8.550,00	111.150,00
UHD, tamanho da tela 50 polegadas, tecnologia do visor UHD, resolução 4k componentes inclusos 01 - controle remoto smart magic (MR23GA) 02 - base 01 - manual do usuário 01 - pilhas AA, voltagem 110 volts 220 volts, dimensões do produto 230 x 112,1 W x 71,6H centímetros conexões wifi garantia de 12 meses								
AR CONDICIONADOR 30.000 BTUS INVERTER		6,00	UN				890,00	5.340,00
tipo split, função quente e frio, voltagem 220v, Classificação energética A, garantia 1 ano, evaporadora na cor branca, condensadora, deve possuir: indicador de temperatura na evaporadora, controle remoto, regulação de velocidade de ventilação, sleep, swing, timer, turbo, filtro anti-bactéria, gás refrigerante R-410A, Sistema de fase monofásico, serpentina em cobre, consumo (w) 2033, distância máxima entre evaporadora 18 status e condensadora 10 Modelo Evaporadora 45HWQ124B21A Modelo da Condensadora 45HWQ24B2NA, etiqueta nacional de conservação de energia procel, proteção antiferrugem, manual em português, filtro de ar removível e lavável. O equipamento deve ser instalado na entrega conforme local indicado.								
PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA		1,00	UN				2.190,00	2.190,00
com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 75 Botão de acionamento automático do tipo fluoro contínuo, com regulação para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira								
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		3,00	UN				2.500,00	7.500,00
2600 1800W 2000 PSI/Litros 360L/h Bico Turbo Jato leque e Concentrado 127V		4,00	UN				190,00	760,00
MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA 12 KG VOLTAGEM 110V		1,00	UN				480,00	480,00
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO		5,00	UN				500,00	2.500,00
características: 5 velocidades, função pulsar - capacidade de no mínimo 2,5 litros. copo transparente, mínimo de 600W de potência, voltagem: 110v, cor: preto.								
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL								
De Alta Rotação Em Aço Inox Contendo Copo Com Capacidade De 4 Litros, Lâmina Com 4 Hélices, Base Em Material Plástico Polipropileno E Pés Antiderrapantes. Frequência: 60Hz Potência: 800W Rotação: 18.000 Rpm								
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS								
(127v Possui duas velocidades, função pulsar, com funções de processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar, com lâminas em aço inox de alta capacidade de corte, com copo de liquidificador em acrílico, com capacidade mínima para 2 litros, com jarra do processador, batedeira e espremedor, capacidade mínima para 2 litros, com pés antiderrapantes com voltagem de 127V, com no mínimo 1.000w de								

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 14

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA

Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PITANGA/PR - CEP 85200-164

Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826

Fax:

Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Lote: 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
potência. COR: PRETA								
BATEDEIRA PLANETARIA		5,00	UN				600,00	3.000,00
com as seguintes características mínimas, bowl com 4								
litros em inox, 850W, 12 velocidades, acompanha 3 batedores - claras em neve,								
massas leves e massas pesadas, 12V, garantia mínima de 12 meses.								
GELADEIRA FROST FREE 450L		3,00	UN				3.600,00	10.800,00
Branca com Gavetão Horizontal 110W-cib39ab 110W (Secretaria GERAL								
MICROONDAS 21 LITROS. 700 W DE POTÊNCIA. 110 V.		3,00	UN				645,00	1.935,00
VENTILADOR HÉLICE DE 6 PASS		14,00	UN				360,00	4.900,00
com 40cm, 1 classificação energética 'A' BVT450 maxxforce 15W, de parede								
AR CONDICIONADO 30.000 BTUS INVERTER		1,00	UN				8.550,00	8.550,00
tipo split, função quente e frio, voltagem 220v, Classificação energética A, garantia 1								
ano, evaporadora na cor branca, condensadora, deve possuir indicador de temperatura								
na evaporadora, controle remoto, regulação de velocidade de ventilação, sleep, swing,								
timer, turbo, filtro anti-bactéria, gás refrigerante R-410A. Sistema de fase monofásico,								
serpentina em cobre, consumo (w) 2033, distância máxima entre evaporadora 18 status								
e condensadora 10 Modelo Evaporadora 45HWQI24B21A								
Modelo da condensadora 45HWQI24B21A, etiqueta nacional de conservação de energia								
Procel, proteção antiferrugem, manual em português, filtro de ar removível e lavável.								
Equipamento entregue instalado no local indicado								
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		4,00	UN				2.190,00	8.760,00
2600 1800W 2000 PSI/libras 360l/h Bico Turbo jato leve e Concentrado 12TV								
FORNO ELÉTRICO DE 60 LITROS		1,00	UN				799,00	799,00
com timer, preta, auto limpante, ajuste de temperatura, 110V								
BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA		1,00	UN				959,00	959,00
refrigerado por compressor EGC358, garrafão 20 litros, água gelada e natural, 110V.								
LAVADORA TIPO TANQUINHO 16kg		8,00	UN				1.200,00	9.600,00
Características do Produto: Capacidade: 16 kg (Roupa Seca) Dimensões: 95,5 x 55 x								
59,5cm (A x L x P)								
Batedor: Fundo Painel de Controle: Manual Timer:								
Analogico Tempo Total de Lavagem: 28 minutos								
Visualizador de Etapas: Sim Quantidade de Programas: 5 Programas: Muito Sujo, Jeans,								
Dia-a-dia, Enxágue e Delicado Quantidade de Molhos: 2 Sistema de Lavagem:								
Turbilhonamento Lavagem Econômica: Sim Lava								
Edredom: Não Lava Tênis: Não Desligamento:								
Automático Saída de Água: Gravidade (Através de botão no painel) Potência do Motor:								
370w Garantia: 1 ano								
FREEZER HORIZONTAL 100 LITROS		5,00	UN				1.499,90	7.499,50
Capacidade para conservar produtos congelados e refrigerados, voltagem 110.								
CAMARA FRIA		3,00	UN				6.900,00	20.700,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 15

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826 Fax:

Celular: 42 994 1-5629

Contador:

Telefone contador:

Lote: 001	Lote 001	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
		Gabinete interno em aço galvanizado;							
		- Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox. Base, costas e teto externos em aço galvanizado;							
		- Espessura mínima do painel de isolamento de 35 mm;							
		- Fechamento automático das portas;							
		- Sistema de abertura pivotante;							
		- Sistema de armazenamento com prateleiras, base + 3 níveis;							
		- Pés reguláveis injetados em termoplástico;							
		- Controlador digital com degelo automático;							
		- Sistema de Ar Forçado							
		Capacidade mínima: 753 litros;							
		- Temperaturas: 0° C a 5° C;							
		Voltagem: 110v;							
		- Dimensões mínimas (AvxLxP): 190 x 108 x 59 cm;							
		VENTILADOR DE PAREDE	2,00	UN				350,00	700,00
		com 5 pás Preto Oscilação mínima 60° mínima de 30° de inclinação ajustáveis, permitindo direcionamento do fluxo de ar de acordo com preferências. Com grades metálicas que garantem proteção e durabilidade. Baixo nível de ruído. Mínimo de 150W de potência;							
		FOGÃO INDUSTRIAL 05 BOCAS	5,00	UN				1.390,00	6.950,00
		Estrutura em aço carbono. Mesa e pés em chapa 15 (1,20mm)							
		Paineliro fabricado em chapa 20 (1,00mm) e chapa 18 (1,20mm)							
		Acabamento em pintura eletrostática epóxi							
		Grelias e queimadores em ferro fundido.							
		MAQUINA AUTOMATICA PARA CAFÉ E MULTIBEVIDAS	1,00	UN				3.099,00	3.099,00
		Capacidade mínima de preparo de 8 bebidas diferentes, Com tanque de água removível							
		Prepara uma variedade de bebidas, como café expresso, cappuccino, chocolate, Tensão							
		110v							
		Abastecimento: Depósito de água independente Recipiente mínimo de café: 1							
		Produtos Instantâneos mínimo 2							
		Numero de Seleções mínimo 8							
		Reservatório de água mínimo 4 L							
		Reservatório de Grão mínimo 1 Kg							
		Reservatório de Leite: mínimo 300 gr							
		Reservatório de Chocolate mínimo 900 gr							
		Reservatório de borras mínimo 25 Unid.							
		MESE DE ESCRITORIO EML 2 GAVETAS	6,00	UN				650,00	3.900,00
		ME 4129, marrom, madeira.							
		dimensões 1,20x0,75 e 1,20 x75							
		CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	2,00	UN				560,00	1.120,00
		com braços, assento e encosto em madeira compensada e revestimento em tecido polipropileno preto.							
		CADEIRA 3 LUGARES PARA AUDITORIO	10,00	UN				1.139,89	11.398,90

emProposta2009 - Versão: 1.0.1.9

25/11/2024 09:18:17

238

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 16

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826

Celular: 42 9941-5629

Fax:

Contador:

Telefone contador:

Lote: 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Descrição do Produto / Serviço								
espuma injetada de alta densidade, largura assento 40 cm, profundidade 4 assento 39 cm, altura total 155 cm, profundidade 55 cm, estrutura aço carbono coluna dupla 50x30 mm, peso aproximado 18 kg e peso recomendado 120 kg		32,00	UN				999,00	31.968,00
FOGÃO A GÁS 5 BOCAS preto acabamento automático e mesa inox. cor. preto, acabamento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox: 24kg mesa: inox trempes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizando garantia: 12 meses		1,00	UN				339,00	339,00
BALCÃO MULTIFUSO para forno e microondas branco premium, com duas portas e 1 gaveta		5,00	UN				799,00	3.995,00
BALCÃO PARA PIA DE COZINHA com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corredeiras metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.		8,00	UN				299,00	2.392,00
MESA PARA IMPRESSORA mesa reta com 1200x600x730 (LxPxA) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, espessura mínima de 30mm, cores internas branca e externas cilegio e noce amêndoa (ou similar)		23,00	UN				649,90	14.947,70
MESA RETA ESCRITORIO com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado.		6,00	UN				999,00	5.994,00
MESA COM 4 CADEIRAS cor preto material estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em ip revestido com espuma d13 e revestimento sintético, pintura eletrostática a pó descrição do tamanho mesa: altura: 77 cm largura: 70 cm profundidade: 70 cm cadeira: altura: 89 cm largura: 35 cm profundidade: 42 cm produto precisa de montagem, quantidade de lugares 4 formato quadrado tampo em granito		1,00	UN				819,00	819,00
KIT MESA + GAVETEIRO 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1.35m 100% MDF, 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF		1,00	UN				1.900,00	1.900,00
01 Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon								
FOGÃO A GÁS 5 BOCAS acabamento automático e mesa inox. cor. preto, acabamento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox: 24kg mesa: inox trempes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l								

239

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 17

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826

Celular: 42 9941-5629

Fax:

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizando garantia: 12 meses	001	10,00	UN				2.799,90	27.999,00
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS								
com forno Tampa Inox 551 (alimentação: gás, capacidade do forno: 55 litros, porta do forno: grelha, fundida 04730/30, mesa: em pintura epoxi, bocas: 6 bocas, queimadores: 04dup0480 e 3 simples, altura: 80 cm, profundidade: 83 cm, largura: 100 cm 049		8,00	UN				459,90	3.679,20
ARMARIO BAIXO								
01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxHxP), com 02 portas e 01 prateleira/réguas interna, 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 09 puxadores são do tipo gola em alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas cilíndrio ou noce amendoas (ou similar)		5,00	UN				299,00	1.495,00
MESA PARA IMPRESSORA								
Mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com espessura mínima de 30mm. Cores internas branca e externas amendoas (ou similar).		6,00	UN				649,90	3.899,40
MESA RETA PARA ESCRITÓRIO								
com duas gavetas nas cores marala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado.		4,00	UN				2.500,00	10.000,00
CONJUNTO REFEITÓRIO								
de 08 a 10 lugares com dois bancos separados possibilitando maior flexibilidade e praticidade, estrutura em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó na cor preta. Mesa: 3.00X0,80X0,77 e Assentos medidas: 3,00m X 0,30cm.		2,00	UN				1.449,90	2.899,80
MESA EM AÇO INOX								
de 190cm de comprimento, 50 cm de largura e 85cm de altura, com tampo em chapa nº 18, com reforço interior omega, de 04 colunas em tubo quadrado de 30mm e quatro sapatas niveladoras, com acabamento polido		3,00	UN				1.199,00	3.597,00
JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES								
Revestido em tecido suedo amassado Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco								
Perçintas: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento Espuma d23 no assento/ braços e d16 Espuma d23 no assento/ braços e d16 no encosto								
Dimensões 3 lugares:								
Altura: 87 cm								
Largura: 170 cm								
Profundidade: 72 cm								
Dimensões 2 lugares:								
Altura: 87 cm								
Largura: 124 cm								
Profundidade: 72 cm								

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 18

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA

Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-104

Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Celular: 42 9941-5629

Telefone: 4236464826 Fax:

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Peso total: 71 kg								
COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO		6,00	UN				485,00	2.910,00
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO		6,00	UN				809,99	4.859,94
com espuma D28 54x98x188 cm - Branco/cinza								
APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL		12,00	UN				59,90	718,80
ergonômico, base de polipropileno (pp), com superfície antiderapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante, base plástica cor preta, possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário, inclinação máxima de aproximadamente 30º graus. as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320 mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a 200 mm de altura da estrutura, cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.								
LONGARINAS PARA RECEPÇÃO		9,00	UN				1.200,00	10.800,00
longarina cromada com 03 lugares, base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis, encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro sintético, assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu, braço em aço cromado com formato anatômico, peso máximo recomendado por assento: 150 kg, medidas mínimas: largura total da longarina: 185 cm; encosto largura mínima: 53cm altura: 52cm; assento profundidade mínima: 48cm largura: 53cm; altura até o chão: 44cm.								
MESA SUPORTE PARA IMPRESSORAS		7,00	UN				349,90	2.449,30
Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas								
Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade								
(Cor: preto, branco, cor de log								
Tamanho:								
(Comprimento 48 cm x largura 38 cm x altura 45 cm Comprimento 57 cm x largura 38 cm x altura 45 cm								
1 KIT MESA + GAVETEIRO		12,00	UN				1.089,00	13.068,00
01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF								
01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF								
(Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon								
(GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR		9,00	UN				569,90	5.129,10
com rodízios, estrutura em mdf melamínico fosco 15 mm, fundo em mdf 3 mm; pés com 04 rodízios; puxador de perfil em alumínio; cor gelo/cinza, tamanho mínimo: 40 cm largura: 35 cm profundidade: 50 cm altura								
/ARMARIO COM DUAS PORTAS		7,00	UN				759,00	5.313,00
corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção.								
Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm								

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 19

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor : PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço : AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826 Fax:

Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	----------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses

MESA PARA ESCRITÓRIO PRIME 40MM

de espessura e a versatilidade de uma linha competitiva Fabricada em chapa de madeira do tipo MDP de 40mm de espessura.

-Tampo engrossado de 40mm.

-Fixação através de sistema minificha.

-Sapatilhas niveladoras com regulagem de altura externa.

- Gavetas para pasta suspensa equipadas com trilhos telescópicos.

O gaveteiro 2 gavetas tradicionais, e uma gaveta para pasta suspensa, e sua posição pode ser montado tanto na direita quanto na esquerda, definido na montagem

Medidas e características:

Dimensão: 170cm/192cm x 70cm x 73,5cm (LxPxA)

*(150cm e 170cm) refere-se a medida do tampo da mesa em si. Largura total é devido a forma como o gaveteiro pedestal é montado, deslocado em relação ao tampo principal, ficando 22cm "para fora"

Tampos: 40mm

Pés: 25mm

Corpo e frente de gavetas: 15mm

Puxadores: plásticos, com acabamento acetinado

Chaves: travamento somente na 1ª gaveta

Cores:

Tampa de cima cinza

Pernas pretas

Tampas das gavetas cinzas

Gavetas pretas

CADEIRA ERGONOMICA

Encosto em tela flexível de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.

Apoio de braços: Apoia-braços 3D, regulável em

altura, profundidade e abertura. Rodízio: Rodízios / Rodinhas com 55 mm de diâmetro indicado para todos os tipos de piso.

Assento estofado, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Possui

regulagem de profundidade.

Mecanismo de ajuste: Ajuste de altura do assento. Inclinação do encosto com 2 pontos de parada, possuir movimentos relaxantes.

Revestimento: Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em texturas.

ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA

2,00 UN

999,00

1.998,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

242

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PITANGA/PR - CEP 85200-164 E-mail: pitangautilidades@gmail.com Celular: 42 9941-5629
Inscrição Estadual: 9030515231 Telefone: 4236464826 Fax: Telefone contador: 243

Descrição do Produto / Serviço	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
1 Modelo Arquivo Escritório Pasta Suspensa Outras características 6 Materiais								
Aço								
Comprimento x Largura x Profundidade 133 cm x 50 cm x 47 cm		8,00	UN				379,00	3.032,00
Peso máximo suportado por gaveta 30 kg		20,00	UN				999,00	19.980,00
Quantidade de gavetas 4								
Com suporte para pastas suspensas Sim								
BANQUETA ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA								
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3								
Prateleiras azul, mão de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras								
Características do Produto								
- Quantidade de prateleiras: 03								
- Quantidade de portas: 02								
- Chapa das prateleiras: 26 (0.45mm)								
- Chapa das travas: 20 (0.90mm)								
- Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32								
- Pintura: Eletrostática / Epóxi								
- Peso suportado: 30Kg por prateleira								
Conteúdo da Embalagem								
- 02 Portas								
- 03 Prateleiras								
- 01 Base								
- 01 Telo								
- 02 Fundos								
- 02 Laterais								
- 02 Travas								
- 01 Perfil PVC								
- 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo								
- 01 Manual de Montagem								
GARANTIAS:								
- Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação								
- Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação								
Importante: Este produto deverá ser entregue montado junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários.								
ARMÁRIO AÇO								
confeccionado em aço com chapa nº 22 - 0.75 mm de espessura, com 02 portas e 04 prateleiras com reforço, maçaneta com chaves, pintura epóxi na cor cinza ou platina, medidas mínimas aproximadas 1,98 x 0,98 x 0,40 cmm (AxLxP).								
ARMÁRIO BAIXO								
confeccionado em MDF, dobradiças metálicas, com 02 portas e 01 prateleira, cor: a definir								
medidas aproximadas: 0,80 x 0,74 x 0,42 (LxAxP)								

06.089.129/0001-02
PITANGA UTILIDADES LTDA.
Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor : PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço : AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164 E-mail: pitangautilidades@gmail.com Celular: 42 9941-5629
Inscrição Estadual: 9030515231 Contador: Telefone: 4236464826 Fax: Telefone contador:

Lote : 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Descrição do Produto / Serviço		8,00	UN				1.069,00	8.552,00
ARMÁRIO DE COZINHA COM BALCÃO 6 PORTAS E 3 GAVETAS								
características do produto: material da estrutura: MDP com tempo.								
6 portas								
3 gavetas								
corrediças metálicas								
dimensões do produto: altura: 183,5 cm largura: 132,5 cm								
profundidade: 38,5 cm peso: 54,3 kg								
BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO		14,00	UN				589,50	8.253,00
- Berço, medindo 1260mm (comprimento) x 1010mm (altura) x 700mm (largura), de								
madeira imunizada contra cupim, broca e fungos, com capacidade de uso de 200 Kg.								
Todos os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes chanfrados e								
as partes de madeira levemente arredondados, resistente a umidade e cupins, com								
sapatilhas niveladoras de metal + nylon.								
COLCHÕES PARA BERÇO - Confeccionado em espuma flexível, em bloco inteiro, sem emendas, densidade 18, medindo 120 cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 10 cm (altura). Revestido em tecido com um dos lados plastificado tipo convencional		60,00	UN				289,00	17.340,00
CADEIRA PLÁSTICA 04 PÉS PLÁSTICO AZUL								
ficha técnica:								
garantia do fornecedor: 24 meses								
modelo: cadeira para escritório								
referência do modelo: cadeira plástica 04 pés								
conteúdo da embalagem: plástico/estrutura 04 pés								
peso suportado (kg): 110								
peso da embalagem, c/ produto (kg): 15								
total de volumes: 01								
ambiente: escritório								
material de revestimento: plástico reto (polipropileno)								
material da base: metalon oblongo								
outros recursos / mais informações: plástico azul (polipropileno) sapatilhas plásticas /								
pintura eletrostática								
material da estrutura: metalon								
CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO		12,00	UN				275,00	3.300,00

06.089.129/0001-02
PITANGA UTILIDADES LTDA.
Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Especificações:
Linha: Braga
Modelo: CSF04-P Base: Cromada
Cor: Preto
Categoria: Escritório
Encosto Reclinável: Não
Graus de Inclinação: sem inclinação
Ajuste de Altura: Sim
Densidade da espuma: 55kg/m3
Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido

244

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 22

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA

Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164

Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitanguatilidades@gmail.com

Celular: 42 9941-5629

Telefone: 4236464826 Fax:

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

Material da Estrutura: Plástico Reforçado, com Metal Peso suportado: 120Kg

Giratória: Sim
Classe do pistão: 2
Com Apoio de Braço: Sim
Braço regulável: Não
Apoio para os Pés: Não
Com Rodas: Sim
Montada: sim
Altura Mínima da cadeira: 93cm
Peso: 8Kg
Dimensões:
Altura máxima da cadeira: 103cm
Profundidade do assento: 49 cm
Largura do assento: 48cm
Altura do chão ao assento (mínimo máximo): 42-52cm
Altura do assento ao braço: 13cm
Altura do chão ao braço (mínimo máximo): 65-75cm
Espessura do assento: 6cm
Distância entre os braços: 62cm
Altura do Encosto: 53cm
Largura do Encosto: 49 cm
CADEIRA TIPO PRESIDENTE
- giratória, estilo tela mesh, com apoio de braços, encosto superior a 75 cm, regulagem de altura, peso suportado até 130 kg. cor: preta.
CONJUNTO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO
INFANTIL - composto de 01 mesa e 02 bancos independentes empilháveis, com bordas arredondadas, tampas confeccionados em MDF 15mm, liso, brilhante. Porteira acabamento em polipropileno, de Estrutura em aço com pintura eletrolítica com tratamento antiferruginoso. Cores a definir.

Medidas Aproximadas:
Mesa: 1,80 x 0,60 x 0,60 (CxLxA)
Banco: 1,80 x 0,35 x 0,30 m (CxLxA)
MESA PARA ESCRITÓRIO RETA
Confeccionado em MDF 40 mm encabeçado Pé Painei em MDP 25 mm
Pés niveladores
Saia em MDP
2 gavetas com chave
Medidas: (LxPxA) 1,80 x 0,70 x 0,75 m
MESA MDF EM L COM GAVETEIRO TIPO PEDESTAL
ARMARIO VERTICAL
com 2 portas com chave em aço. Com 3 prateleiras (1 fixa e 2 ajustáveis), suporta até 30kg por prateleira. As portas possuem fechadura tipo adicional e os pés niveladores

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

28/11/2024 08:18:17

seProposta009 - Versão: 1.0.1.9

245

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 23

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PITANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitanguatilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax: Celular: 42 9941-5629
Telefone contador:

Lote : 001 Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
---------------------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

Descrição do Produto / Serviço

evitam danos ao piso.

MESA RETA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Medindo 1200 mm x 800mm x 30mm.
tampo único retangular constituído por MDP de 15 mm de espessura com reengrosso nas laterais de 15mm, perfazendo o total de 30mm, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul. Todos os contornos laterais do tampo devem receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. Cavalete lateral formado por 1 coluna vertical em formato retangular, produzidas em tubo de aço seção medindo 70x30mm com espessura mínima de 1,2mm, soldadas a uma base inferior (pés) em tubo retangular medindo 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm e à uma base superior em tubo de aço formato retangular medindo 30x20mm, topos e sapatas deverão receber acabamento por meio de ponteiros injetados, em ABS, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno.

Saia em MDP, de 15mm, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul, fixado por meio de parafusos, apoiada em tubo de aço formato retangular, medindo 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm de espessura, toda união da estrutura deverá ser por meio de solda tipo MIG. Tampo fixado na estrutura por de parafusos na face inferior do tampo, unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete.

Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por modelo de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática Epoxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.

MESA SALA DE PROFESSORES PARA REUNIÃO

dimensões mínimas: 3.80m X 1,10m, com 2 Caixas de Tomadas F5 Cor: cinza Sagraado com Preto. Em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 18mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo ralo da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966-Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa.

PIA COMPLETA

- Balcão gabinete com pia inox, sendo: balcão para pia, em MDP 15 mm, com 3 portas e 3 gavetas na cor branca. Pia em aço inox com 01 cuba com válvula cromada. Puxadores de Alumínio, 01 Prateleira, Corrediças Metálicas, Pés em PVC com regulagem.

Medida aproximada

Balcão: 157 x 83 x 50 cm (LxAxP)

esProposta2009 - Versão: 10.19

29/11/2024 09:18:17

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

246

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 24

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PIRANGA/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236464826 Fax: Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote : 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Tampo Pia: 160 x 13,5 x 53 cm Profundidade da cuba +- 14,5 cm. Acabamento alto brilho.			3,00	UN				279,00	837,00
GAVETEIRO SUSPENSO			3,00	UN				599,00	1.797,00
2 gavetas com (pf) mesa, nas cores sevilha com preto medindo 370x280x400			10,00	UN				629,00	6.290,00
GAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIO			7,00	UN				759,00	5.313,00
com 2 gavetas e 1 gavetão medindo 467x715x420, nas cores sevilha com preto.			7,00	UN				769,49	5.386,43
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS			250,00	UN				349,99	87.497,50
medindo 805x735x420 costas 3 mm, nas cores sevilha com preto.									
ARMARIO ALTO			4,00	UN				1.319,00	5.276,00
duas portas com chave, medindo 1190x735x420 costas 3 mm, nas cores sevilha com preto.			7,00	UN				519,00	3.633,00
CADEIRA DE ESCRITORIO EM COURO PU			30,00	UN				480,00	14.700,00
executiva para computador com design ergonômico, altura ajustável e ângulo de inclinação do encosto, com rodinhas. Na cor preta.									
CADEIRA			5,00	UN				699,90	3.499,50
medidas do assento: 47 cm de largura, 45 cm de altura mínima desde o chão, 45 cm de altura máxima desde o chão e 46 cm de profundidade. Em tecido na cor preta.									
Mesa com 8 cadeiras em madeira maciça medindo 2,20 x 0,88.									
CADEIRA TIPO LONGARINA			12,00	UN				390,00	4.680,00
em estofado com 5 assentos na cor preta em couro. Base em alumínio.			1,00	UN				1.550,00	1.550,00
CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM ESTOFADO NA COE PRETA									
PRATELEIRA DE AÇO									
com no mínimo 5 prateleiras, 4 colunas de aço bipartidas com reforço inferior. 4 pés de plástico em L. Medidas mínimas: Altura: 194 cm x 91 cm de comprimento x 40 cm de profundidade.									
CADEIRA ESTILO PRESIDENTE									
anatômica com estofado duplo e braços com apoio almofadado na cor da cadeira.									
Mecanismo multifunção com relax e travamento em qualquer estágio. Aranha 350 mm em nylon com pintura prata ou preta e pistão com capa em nylon.									
* base em marrom nas cadeiras com revestimento marrom. cores: preto/preto - preto /mesclado claro - marrom mesclado/claro									
CADEIRA PARA ESCRITORIO EM COURO SINTETICO									
cor preto revestida com no mínimo 5 cm de espuma D23 ou superior, encosto anatômico. Dimensões: Altura 96, Largura 50. Profundidade 61. Suporta até 180kg.									
Pés Preto									
(Garantia mínima do Fornecedor: 01 Ano									
INESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDF									
revestido com laminado melamínico BP cor carvalho, dimensões mínimas LxAxC (1,40 x0,80 x2,70) estrutura pés em aço e MDF, bordas com os cantos arredondados.									

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

247

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 25

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA
Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Pitanga/PR - CEP 85200-164
Inscrição Estadual: 9030515231

E-mail: pitanguatilidades@gmail.com
Telefone: 4236464826 Fax:
Celular: 42 9941-5629
Telefone contador:

Lote: 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CADEIRAS COM RODIZIO		9,00	UN				350,00	3.150,00
MESA DE ESCRITORIO EM L		9,00	UN				799,00	7.191,00
tampo em MDF cor carvalho, altura 75 cm estrutura em MDP pés em alumínio. Dimensões mínimas: Profundidade: 70 cm; Largura 1,60 e outra com largura mínima de 1,20cm (lados a definir no pedido). Entrega e montagem por conta do fornecedor.								
GAVETEIRO PARA ESCRITORIO EM MDF		6,00	UN				569,00	3.414,00
com rodizios altura 70 cm, largura 45cm, profundidade 35 cm. gavetas com guias telescópicas e roldanas de nylon, na cor carvalho. Garantia mínima de 12 meses.								
SUPORTE DE PAREDE PARA TV		4,00	UN				199,00	796,00
material predominante em aço carbono, pintura eletrolítica, cor preta, giro horizontal de 180 graus, ajuste de inclinação (lit) em torno de 15 graus, distância mínima/máxima da parede = 09/65cm, carga mínima de 40 kg, para telas de 50 polegadas ou superior								
LONGARINA 4 LUGARES		4,00	UN				1.500,00	6.000,00
cromada com assento e encosto estofado na cor preto.								
BULE GRANDE DE ALUMINIO		4,00	UN				89,00	356,00
Reforçado Industrial Hotel N17- 3 Litros-Alumínio								
CHALEIRA DE ALUMINIO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 02 LITROS		13,00	UN				99,00	1.287,00
LEITEIRA		4,00	UN				79,00	316,00
Com Apito Polido 2 Litro Fervedor Leite Chá Alumínio Extra Forte								
PANELA TAMANHO 7 LITROS		3,00	UN				74,99	224,97
PANELA CAÇAROLA ALUMINIO 3,5 L		1,00	UN				159,00	159,00
Fundido Grosso Batido, capacidade mínima 3,5 litros								
PANELA CAÇAROLA ALUMINIO 9,5L		3,00	UN				199,90	599,70
Fundido Grosso Batido, capacidade mínima 9,5 litros								
PANELA DE PRESSÃO 4,5L		4,00	UN				59,00	236,00
em alumínio resistente 4,5 litros- qualidade igual ou superior a marca clock								
PIPOQUEIRA 5,51 EM ALUMINIO COM TAMPA MANIVELA		4,00	UN				59,00	236,00
KIT DE PANELAS EM AÇO INOX		6,00	UN				289,90	1.739,40
duráveis, com 10 Peças, fundo triplo, acompanham tampas de inox com saída de vapor, Contendo: 1 Caçarola, 2 Panelas, 1 Frigideira, 1 Fervedor, 1 Cozi-Vapores, 1 Pote redondo, 1 Assadeira, 1 Pegador para massa, 1 Colher para arroz. Capacidade: Caçarola funda: 3,10L, Cozi-vapores: 2,20L, Fervedor: 1,40L, Frigideira: 1,30L, Panela: 1,50L, Panela: 2,20L, Pote redondo: 1,6L, Assadeira Cosmos: 1,5L, Caçarola funda: 3,10L, Cozi-vapores: 2,20L, Fervedor: 1,40L, Frigideira: 1,30L, Panela: 1,50L, Panela: 2,20L, Pote redondo: 1,6L, Assadeira Cosmos: 1,5L								
PANELA DE PRESSÃO DE 15 LITROS REFORÇADA INDUSTRIAL		2,00	UN				390,00	780,00
PRATO DE VIDRO		8,00	UN				9,90	79,20
fundo especificação mínima h 32mm, ø 220mm, 360g								
FACA COZINHA 8		6,00	UN				22,00	132,00

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA.

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

248

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 28

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PITANGA UTILIDADES LTDA

Endereço: AV BRASIL 387 PAPELARIA SANTO ANJO - PITANGA/PR - CEP 85200-164

Inscrição Estadual: 9030515231

Contador:

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Telefone: 4236484826

Celular: 42 9941-5629

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
cabo de polipropileno resistente tam. grande	5,00	UN				59,99	299,95
FAQUEIRO 24 PEÇAS 23399091	5,00	UN				19,00	95,00
FACA DE CORTAR PÃO, TAM GRANDE	12,00	UN				21,90	262,80
COLHERES DE PAU DE 28 CM A 30 CM APROXIMADAMENTE	6,00	UN				35,00	210,00
CONCHA MEDIA DE 32 CM	6,00	UN				69,00	414,00
ESCUMADEIRA	12,00	UN				19,00	228,00
de alumínio 60 x 16cm industrial	8,00	UN				49,00	392,00
TABUAS DE CORTE	12,00	UN				49,90	598,80
de polietileno lisa na cor branca com 10mm de espessura	10,00	UN				21,99	219,90
BANDEJA INOX 40X30	8,00	UN				21,99	175,92
BACIA PLÁSTICA	18,00	UN				19,99	359,82
grande-dimensões mínimas 170x460mm- 19,5L	14,00	UN				49,00	686,00
BACIA PLÁSTICA							
média-dimensões mínimas 112 x 360 mm-7L							
BACIA PLÁSTICA							
pequena-dimensões mínimas 85x230mm- 2,5L							
POTE DE PLÁSTICO							
retangular com tampa, grande-(2,5 L ?? maior)							
GARRAFA TERMICA 5 LITROS							
isolamento térmico com espuma de pu (poliuretano), livre de cfc, entre as paredes, dimensões mínimas (c x l x a): 20 x 20 x 31 cm, capacidade: 05 litros, serve sem tampa, permite colocar gelo, alça superior, bocal largo, tampa tipo rosca com proteção que serve de copo, indicado para líquidos quentes ou frios, material não tóxico e reciclável, resistente a impactos e quedas acompanha manual de instruções. garantia: 03 meses							
SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ 102	15,00	UN				12,90	193,50
FRIGIDEIRA ANTIADERENTE MÉDIA 22	5,00	UN				59,90	299,50
Frigideira antiaderente média 22FRI							
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	5,00	UN				21,00	105,00
JARRA PLÁSTICA 5 L	5,00	UN				65,00	325,00
JOGO 5 FORMAS ASSADEIRA RETANGULAR	6,00	UN				90,00	540,00
Itens inclusos: MEDIDA							
INTERNA Nº 1-26,6 X 17,5 X 5 CM-2,2 LTS Nº 2-31,3 X 21,3 X 5,5 CM-3,5 LTS Nº 3-34,2 X 23,4 X 5,8 CM-4,3 LTS Nº 4-38,1 X 26,8 X 6,3 CM-6,2 LTS ? 5-44 X 30 X 6,5 CM-8							
ESCORREDOR DE LOUÇA	5,00	UN				84,49	322,45
inox. com lugar para armazenar pratos, copos e talheres.	12,00	UN				79,89	958,68
CAIXA ORGANIZADORA							

06.089.129/0001-02

PITANGA UTILIDADES LTDA

Av. Brasil, 387 - Sala 01
Vila Santana

CEP 85200-000 - PITANGA - PR

249

CNPJ: 06.089.129/0001-02 Fornecedor: PTANGA UTILIDADES LTDA

Endereço : AV BRASIL 387 PAELARIA SANTO ANJO - VILA SANTANA - Fátima/PR - CEP 85200-164

Inscrição Estadual: 9030515231

Lote : 001 Lote 001

E-mail: pitangautilidades@gmail.com

Fax:

Celular: 42 9941-5629

Telephone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
com tampa e trava, capacidade mínima 60 litros, transparente	8,00	UN				90,00	720,00
CAIXA TERMICA							
em polipropileno, alta densidade 30 litros, com tampa	25,00	UN				19,90	497,50
BORRIFADOR PULVERIZADOR							
manual confeccionado em polipropileno, com capacidade de mim. 350ml, com válvula de regulagem, resina protetora contra raios uv e livre de tóxicos prejudiciais à saúde	35,00	UN				31,99	1.119,65
SUPORTE DISPENSADOR							
para álcool gel ou sabonete líquido em sachês refis de 800 g, deve possuir tampa frontal basculante construída em plástico reforçado na cor branca, capacidade para um refil sachê de 800 g, com trava de segurança, com visor frontal para inspeção do nível remanescente, fixação antiurto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho.	1,00	UN				59,00	59,00
LEITEIRA COM APITO							
Polida 2 Litro Fervedor Leite Chá - Alumínio Extra Forte	1,00	UN				69,00	69,00
PANEL A DE PRESSÃO ALUMÍNIO RESISTENTE 4,5 LITROS	2,00	UN				59,90	119,80
PANELA TIPO PIPOQUEIRA							
em alumínio com revestimento antiaderente capacidade mínima 4,5 Lt o	1,00	UN				20,49	20,49
BACIA PLÁSTICA PEQUENA							
dimensões mínimas 85x230mm - 2,5L	1,00	UN				21,99	21,99
POTE DE PLÁSTICO RETANGULAR							
com tampa, grande - (2,5 L ?? maior)	1,00	UN				3.300,00	3.300,00
MESA COM 8 CADEIRAS							
em madeira maciça medindo 2,20 x 0,85.	6,00	UN				34,90	209,40
ALÇACAREIRO COM TAMPA E COLHER PARA SERVIR							

TOTAL DA PROPOSTA : **2.490.390,83**



Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48

Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Inscrição Estadual: 9034408561

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM

Telefone:

Fax:

Celular:

Telefone contador:

Contador:

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
5,00	UN				1.150,00	5.750,00
CAIXA DE SOM ACÚSTICA						
gravadores Bluetooth portátil amplificada ACA 550 Strondo II, preto com led decorativo, potência 550 RMS, microfone, autonomia da bateria 4 horas, 110V. Saída de 10w para um desempenho sonoro. bateria recarregável cabo de carregamento						
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 135s - PRETO E BRANCO USB, 110V						
HD EXTERNO						
armazenamento mini mínimo de tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po80mm por 20,9mm, referência: seagate sata 2000200 ampla concorrência						
2,00	UN				3.590,00	7.180,00
3,00	UN				540,00	1.620,00
HD - DISCO RÍGIDO PORTATIL						
de capacidade 4 TB. Compatível com a maioria dos sistemas Windows e macOS, cabo USB 3.0. Garantia mínima de 12 meses, a partir da data de entrega.						
2,00	UN				540,00	1.080,00
NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, I7 OU I9						
memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.						
40,00	UN				5.900,00	236.000,00
MICROCOMPUTADOR						
Processador Intel core i5, memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED de no mínimo 24 polegadas. O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts real. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração						
34,00	UN				3.950,00	134.300,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER						
monocromática-tensão de alimentação 127V, velocidade de impressão 20 ppm, bandeja de alimentação para 150 folhas, conexão usb, resolução do scanner/cópia 600 dpi mínima						
51,00	UN				3.450,00	175.950,00
NOBREAK 700 Va						
Especificação técnica: - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~ - Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - retangular PWM - fator de potência de saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: ? tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - frequência de rede: 60Hz +- a - fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 -autodiagnóstico de bateria - battery saver - microprocessador: microprocessador Risc de alta velocidade com memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - circuito desmagnetizador i sinalização: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - botão liga/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica - subtensão de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de variação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida - descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt						
20,00	UN				980,00	19.600,00
DATASHOW PROJETOR						
3000 lumens, resolução 1024 p, para telas até 120", interface USB/HDMI/VGA, tensão de alimentação bivolt						
2,00	UN				3.980,00	7.960,00

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148

Assinado de forma
digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11
17:16:00 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561

E-mail: COMPRA.SG@GMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular: Telefone contador:

Contador:

Lote: 001 Lote 001		Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
HD EXTERNO		armazenamento mínimo de 1 tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po 80 mm por 20,9mm, referência: seagate sata 2000200 ampla concorrência	4,00	UN				540,00	2.160,00
PENDRIVE 64GB		gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1 referencia data traveler dtmc3/64gb	26,00	UN				59,00	1.534,00
CAMERA FOTOGRAFICA		com processador de Imagem Digid 4+, 24.1 megapixels no sensor APS-C e vem equipada com o pino central do flash	2,00	UN				6.500,00	13.000,00
		Disponível em vários idiomas, incluindo o Português. Com no mínimo 11 funções personalizadas. Possibilidade de maior variedade de flashes. Gravação simultânea em RAW + JPEG.							
		Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge. Correção de iluminação periférica. Compatível com USB 2.0 Hi-Speed.							
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto e4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11000 cópias na cor preta, com scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensao de alimentacao bivolt, conectividade wi-fi e usb	5,00	UN				3.590,00	17.950,00
NOBREAK 700 Va		Especificação técnica: - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~. Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - retangular PWM - fator de potência de saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: ? tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - frequência de rede: 60Hz +- a - fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 -autodiagnóstico de bateria - battery saver - microprocessado: microprocessador Risc de alta velocidade com memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - circuito desmagnetizador i sinalização: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - botão ligar/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica - subtenção de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de v ariação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida - descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt	3,00	UN				890,00	2.670,00
CAIXA DE SOM COM MICROFONE		subwoofer 112"potência nominal 250 watts bateria interna recarregável led integrado em torno ao subwoofer inclui tripé - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de alimentação - fonte de alimentação - manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca ecopower conectividade wireless bluetooth potencia amplificador: 150 watts tempo de recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas voltagem 110 - 240 v oltis ~ 50/60 hz sensibilidade 89 db características função de prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone integrados - conta com alça e rodas para facilitar o transporte interface - l	12,00	UN				850,00	10.200,00

Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA:07481107000148 000148
Dados: 2024.11.11 17:20:41 -03'00'

252

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 3

CNPJ: 07.481.107/0001-48

Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Inscrição Estadual: 9034408561

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

Contador:

Quantidade

Unid

Marca

Telefone:

Fax:

Celular:

Telefone contador:

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM

Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
bivolt 03 saídas padrão; mínimo 5 metros 110v-1200w max 220v-2200w; fio 1,50 mm	10,00 UN	140,00	1.400,00
FRAGMENTADORA DE PAPEL	9,00 UN	2.590,00	23.310,00
especificações mínimas: partículas 4 x 12, capacidade de 150 folhas (automáticas) 08 folhas manuais, fragmentação de cartões, grampos e cliques; capacidade de cesto de no mínimo 32 litros . abertura de entrada 220mm; rodinhas para facilitar a locomoção. 110v	15,00 UN	7.800,00	117.000,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			
conectividade: usb 3.0 wifi rede ethernet			
memória: 512gb			
função scanner: sim			
sistemas operacionais compatíveis: windows 7, windows 10 windows 11			
alimentação: 110v e 220v			
tecnologia: laser			
velocidade máx de impressão: 40 ppm			
impressão colorida: sim			
impressão frente e verso: sm			
resolução máxima de impressão: 1200x1200dpi			
impressão via smartphones e tablets: sim			
impressão direta via usb ou cartão sd: sim			
rendimento do cartucho inicial (em páginas): 9700 tamanho de papel: A4 210 x 297 mm			
gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): sim			
capacidade bandeja de entrada: 250 folhas			
capacidade alimentador automática: 50 folhas			
ampliação e redução: 200% - 50% cópia frente e verso: sim			
tamanho máximo para digitalização: A4			
garantia: 1 ano			

MOUSE

sensor óptico 32000 dpi, usb wireless 2.4 ghz, recarregável. PC , notebook computador TV Smart. cor preto.

PROCESSADOR INTEL CORE i5

memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED da marca LG de 24". O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts reais. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração.

CAIXA DE SOM PC

CAIXA DE SOM PC. Compatível com PC e Notebook, alimentação via porta USB, conexão P2, potência mínima 6W RMS, qualidade Stereo, controle de volume.

PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING

education características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lúmens em

8,00 UN

36,00 UN

8,00 UN

1,00 UN

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148

Assinado de forma
digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA

LTDA:07481107000148

Dados: 2024.11.11
17:20:30 -03'00'

78,00

140.040,00

840,00

4.200,00

11/11/2024 17:15:06

253

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48

Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço : AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Inscrição Estadual: 9034408561

Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

brancoe em cores tecnologia 3lcd de cores até três vezes mais brilhantes para as projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4: lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico, conectividade hdmi: áudio e vídeo de qualidade hd com um único cab

KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO

Teclado ABNT 2, com 12 meses de duração da bateria do teclado e 5 meses de duração da bateria do mouse, sistema wireless avançado 2.4Ghz, conexão via mini receptor USB AA (teclado), mouse sem fio, pilhas AAA (mouse) e receptor USB. Garantia mínima de 36 meses, a partir da data de entrega.

MONITOR

Tamanho mínimo 24 polegadas, Resolução Full HD 1920x1080p, conexão HDMI e VGA, biv oit.

FONE DE OUVIDO (HEADSET) COM BLUETOOTH

semelhante ao Voyager Focus 2 UC: 3.1.2.1

. Possui conexão com PC via adaptador Bluetooth incluído ou via cabo USB:

Bluetooth;

3.1.2.2. Conectividade de vários pontos, o headset pode se conectar a dois dispositivos ao mesmo tempo;

3.1.2.3. Compatível com Windows ou Mac IOS;

3.1.2.4. Compatível com bluetooth 5.0;

3.1.2.5. Perifis Bluetooth compatíveis A2DP, AVRCP, HSP e HFP;

3.1.2.6. Bateria com capacidade de, no mínimo, 500 mAh, do tipo ion de lítio;

3.1.2.7. Tempo de fala de, no mínimo, 19 horas (ANC desativado) - até 16 horas (ANC ativado);

3.1.2.8. Tempo para ouvir de, no mínimo, 35 horas (ANC desativado);

3.1.2.9. Tempo de carregamento carga total até 2 horas e meia;

3.1.2.10. EQ Dinâmica otimizada para telefonia de voz wideband no PC de, no mínimo, 7 kHz ou para multimídia de 20 Hz a 20 kHz;

3.1.2.11. Utilização de, no mínimo, dois microfones para captação de áudio;

3.1.2.12. Sensores inteligentes para atendimento de chamadas ao colocar o headset, desativar o microfone ao tirar o headset e pause/continue a reproduzir músicas;

3.1.2.13. Proteção auditiva com limitação acústica ao nível até 118 dB SPL;

3.1.2.14. Microfone com cancelamento de ruído;

3.1.2.15. Controle e luzes do headset para atender/encerrar chamada, mudo, volume +/-, ligar/desligar/pareando, ANC desativado/baixo/alto e indicador on-line;

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA

Multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, faz cópia e digitaliza com baixo custo de impressão. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001

esProposta2009 - Versão: 1.0.19

Telefone: E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM

Fax:

Telefone contador:

Celular:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
6,00	UN				240,00	1.440,00
6,00	UN				980,00	5.880,00
35,00	UN				259,00	9.065,00
12,00	UN				2.100,00	25.200,00

REDEPEL
DISTRIBUIDO
RA
LTDA:07481148
07000148

Assinado de forma
digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000
148
Dados: 2024.11.11
17:21:12 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

páginas em preto ou 7.5001 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora. Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 15 ppm em cores (A4/carta) †† Tipo de scanner: Até 33 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) †† Velocidade de impressão: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) †† Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso. Compatibilidade com Windows 10+

MICROFONES SEM FIO DIGITAL PLUS DUPLO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8,00 UN

7.840,00

receptor rx, faixa de frequência: 550-690 MHz
Alimentação: 12V DC Consumo: 500 mA
Canais: 2

Distorção: 0,3%

Resposta de frequência: 30 Hz a 20 KHz

Relação sinal ruído: 96 dB

TRANSMISSOR LHT

Frequência da portadora: 630-690 MHz

Potência de saída: 10 mW-30mW

Distorção Harmônica: -50 dB

Bateria: 2 pilhas x AA (1.5V)

Tempo de vida das pilhas: 5 horas de uso contínuo (pilhas alcalinas)
Consumo do transmissor: 110mA

COMPONENTES DO SISTEMA

01 RECEPTOR MODELO LRX 02 MICROFONES DE MÃO MODELO LHT
01 CABO P10/P10

01 FONTE BIVOLT

PROJETOR - MINIMO 3600 LUMENS

projektor - mínimo 3600 lumens - resolução mínima: 1920x1200, semelhante à projetor Epson powerlite

especificações mínimas: projetor multimídia full Hd luminosidade de 3600 lumens lâmpada com 200w de potência, resolução de imagem full HD

1920x1200; Tecnologia 3LCD de três chips,

compatível com HDTV; Tipos de operação, mesa e teto • Tensão: bivolt; Características

mínimas: USB, HDMI, VGA, RCA, Acessórios inclusos: controle remoto com pilhas, cabo de alimentação, cabo HDMI, cabo RGB VGA, cabo USB, estojo de transporte e manual.

Conexões: 1 HDMI-2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA-2

Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C-

esProposta2009 - Versão: 1.0.19

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000
148
Assinado de forma digital por
REDEPEL DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:16:11
-03'00'

10,00 UN

3.590,00

35.900,00

255

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561

E-mail: COMPRA@SEFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular: Telefone contador:

Contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote : 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------------------	------------	----------	------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

alfanumérico padrão ABNT.									
GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS cor branca, tensão 127.com gaveteiro transparente.			3,00	UN				3.980,00	11.940,00
AR CONDICIONADO DUAL INVERTER 112 V quente e frio, do tipo split inverter com no mínimo 6.000 BTUS, filtro removível e lavável , com selo Procel, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás . Fornecido controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes. O equipamento deve e ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.			3,00	UN				3.500,00	10.500,00
BATEDEIRA PLANETARIA 12 Litros BP 12 G2 Bivolt Gastronmaq é um equipamento resistente, com capacidade para 12 litros, que permite misturar, bater e amassar massas em um curto período de tempo, Ela possui sistema de movimento planetário, três tipos de batedores, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, é bivolt e conta com sistema de segurança. É indicada para estabelecimentos comerciais de médio e grande porte que exigem alta performance e qualidade. Capacidade aproximada: 121. - Potência; 1200W - Consumo aproximado: 0.65 kW/h - Dimensões (AxLxP): 58 x 32,5 x 57,5 cm; - Peso: 30 kg.			16,00	UN				4.980,00	79.680,00
CHALEIRA ELETRICA INOX 2.5L Especificações Técnicas: Boloão liga/desliga; Corpo em aço escovado; • Tampa com abertura acionada por botão. Jarra sem fio; Luz indicadora de funcionamento; Desligamento automático; Capacidade de 2.5l. Composição: metal e plástico; Voltagem: a ser especificada na hora de aquisição do produto. Dimensões aproximadas: altura: 25cm, largura: 18cm, comprimento: 18cm Peso: 1kg			28,00	UN				240,00	6.720,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRI (REVERSO) COM INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRI (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINICIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h Controle Remoto Sim Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O equipamento dev e ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado			14,00	UN				3.500,00	49.000,00

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148
Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:21:46 -03'00'

257

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561
Lote : 001 Lote 001
Descrição do Produto / Serviço

Telefone: E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Fax: Celular:
Telefone contator:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
14,00	UN				45,00	630,00
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT com furos para fixação Tamanho do cabo 3 metros ou superior .						
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS COM INSTALAÇÃO QUENTE E FRIO (INVERTER), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER.						
ALIMENTAÇÃO 220V / 110 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ????. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.						
10,00	UN				0,00	0,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO (inverter) QUENTE E FRIO (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V.GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.						
5,00	UN				0,00	0,00
ESFREGÃO COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO rotação mínima 300 RPM. Bateria recarregável.Com cabo extensor e carregador. Alimentação: 220V ou bivolt. Acompanha manual de instruções e três bicos de limpeza de diferentes formatos. Garantia de no mínimo 12 meses.						
15,00	UN				400,00	6.000,00
BEBEDOURO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO com alças laterais, bandeja removível, capacidade para comportar garrações de 10 ou 20 litros - 110V						
13,00	UN				980,00	12.740,00
Cor Branca, medidas mínimas aproximadas: 36 x 20 x 31,5 cm (AxLxP)						
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX Com 3 torneira, 2 torneira normal em inox de alavanca, 1 torneira de jato de pressão inox. Serpentina em Aço Inox. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado; Capacidade de 100 Litros no Reservatório; Capacidade de refrigeração de no mínimo de 180 litro/hora; Revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) Isolação em EPS1; Gás ecológico R134A; Refrigeração por Unidade Condensadora; Controle da temperatura da água; Filtro de água e Pé regulável.						
10,00	UN				2.980,00	29.800,00
Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA:07481107000148 Dados: 2024.11.11 17:22:00 -03'00'						
REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA:0748110700 0148						
11,00	UN				980,00	10.780,00
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRANCO Voltagem: 127V Potência mínima 1600W, Garantia de 12 meses Capacidade mínima 50 litros Deve possuir Timer 60 minutos com alarme Controle de temperatura 100°C a 250°C. Com resistências superior e inferior Grade						

258

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561

E-mail: COMPRA.SGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador: Telefone contador:

Contador:

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
12,00	UN					
deslizante. Acompanha Bandeja Função grill Tipo: Forno de Bancada Acendimento Elétrico. Com manual de instruções em Português. FREEZER HORIZONTAL com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V ou 220V. FREEZER VERTICAL 228 LITROS tipo: vertical; Eficiência Energética: A expedida pelo INMETRO, capacidade: 228 litros; 1 porta; Potência: 150W; Controle de temperatura; congelamento rápido GELADEIRA DUPLEX FROST FREE Quantidade: 1 unidade Configuração Mínima: Geladeira Frost Free duplex de pelo menos 340 litros de capacidade total. - Capacidade Total (L): 340 - Tipo de Degelo: Frost Free Compartimento extra frio: Sim Nº de Portas: 2 Pés niveladores: Sim Controle de temperatura: Sim Formato: Duplex Eficiência Energética: Tensão: 220V Cor: Branco Garantia do Fornecedor de 12 meses LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL Motor a indução, 220V. - Tipo da Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica e/ou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol (aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol (aproximadamente 172 bar). - Vazão (saída): de 10 L/min (500 L/H) a 12 L/min (720 L/H). - Alimentação: por torneira. - Sistema de Stop Total. Acessórios mínimos inclusos: - Mangueira e pistola de alta pressão compatível com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tábua. - Bico/espátula de alta pressão regulável. - Caminho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instruções em Português. - Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAXI e WAP L Profi 2500.) LAVADORA DE ROUPA 16KG Máquina lavar roupa, automática, capacidade 15KG, abertura superior, cesto inox, display digital, eficiência energética A, com certificado do INMETRO, garantia do fornecedor 12 (doze) meses, pés niveladores, voltagem trifásico, 110/220 Volts. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 10 127V/220V * Material da jarra: Aço inoxidável * Voltagem: 127V/220V * Capacidade de 10 L.						
8,00	UN				4.500,00	54.000,00
18,00	UN				4.250,00	34.000,00
					3.500,00	63.000,00
16,00	UN				1.350,00	21.600,00
4,00	UN				2.980,00	11.920,00
22,00	UN				1.250,00	27.500,00

REDEPEL Assinado de forma digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107 LTDA:07481107000148
000148 Dados: 2024.11.11 17:20:16 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular: Telefone contador:

Lote: 001 Lote 001
Descrição do Produto / Serviço

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
5,00	UN				0,00	0,00

5,00 UN

LOUSA DIGITAL

1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO

Apresentar uma superfície adequada à projeção de imagens com diagonal mínima de 100 polegadas em widescreen, isto é, na proporção de projeção da largura por comprimento de 16:9.

2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO

Permitir que para o seu pleno funcionamento seja necessário no máximo um notebook e um projetor.

Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da lousa digital, e com instalação via USB ou outra porta disponível em computadores padrões;
3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO
Dispor de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que:

Ocorra a operação digitalizando pelo menos 120 posições por segundo.
Sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram nesta digitalização;
Que este processo de digitalização ocorra somente por intermédio de uma conexão sem fio entre a lousa digital e o computador;
Permitir o uso de caneta atômica.

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE

Permita ao usuário controlar todas as funções do computador quando interagindo sobre esta imagem projetada e interagir e/ou escrever sobre todas as informações contidas nessa imagem;

Permita a gravação e armazenamento de vídeo, com imagem e som das informações apresentadas e também da webcam do computador/notebook;

Dispor de barra de ferramentas flutuante;

Dispor de tecnologia rolante tanto na lateral quanto na parte inferior da lousa, para ser instalado na altura do quadro branco.

Que seja compatível no mínimo com o sistema operacional Windows 10 ou superior.

Funções do software:

Possua formas geométricas integradas ao software. Remover anotações de todo o quadro com duas ações.

Ferramenta de borracha com diversas espessuras

Ferramenta de digitação com diversas fontes, tamanhos e cores

Função de desfazer/refazer ação

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148
Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:19:44 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA E-mail: COMPRASGERFERSON@HOTMAIL.COM
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000 Telefone: Fax: Celular:
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador: Telefone contador:

Lote : 001 Lote 001	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
	Função mouse							
	Ferramenta de marca texto, com diversas cores e espessuras							
	Ferramenta de caneta com diversas espessuras e cores							
	Ferramenta de seleção de área com funções mínimas: duplicar, apagar, expandir e retrainr o conteúdo Ferramenta de pintura das áreas selecionadas							
	Ferramenta para abertura da área de trabalho no software da lousa de fácil acesso							
	Função de página com folha pautada, folha grande.							
	permitir alterar a cor de fundo do quadro para diversas cores							
	função copiar, função colar, função desfazer.							
	Permitir salvar conteúdo em PDF, PNG, JPEG, BMP							
	Salvar conteúdo em formato do software da lousa, para que seja permitido abrir e fazer alterações em outro período.							
	Permitir a abertura de conteúdos dentro do software da lousa nos seguintes formatos WORD, PDF, Powerpoint, Docs. Permitir também que todo o conteúdo seja manuseado sem alterar o arquivo original							
	A caneta deverá ser óptica e utilizar bateria recarregável devendo vir acompanhada do respectivo carregador.							
	Dispor de Garantia de no mínimo três anos para todo o equipamento e três anos contra defeitos de fabricação dos componentes eletrônicos e com os custos de transportes cobertos pelo fornecedor.							
	MICROONDAS 42L ESPELHADO	10,00	UN				1.450,00	14.500,00
	características:							
	Material: Plástico e metal							
	Capacidade em Litros:42							
	Potência: 1560							
	Frequência: 60Hz							
	Capacidade 42L							
	Prato com diâmetro de 345mm							
	Teclas fáceis: menu fit e Manter Aquecido							
	Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso							
	Função Potência							
	Função Relógio							
	Função Display / Sound							
	Função Tira odor							
	1560W de potência							
	Classe A em eficiência energética							
	Garantia do Fornecedor: 12 meses							
	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W	10,00	UN				350,00	3.500,00
	ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%							
	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W ARTICULÁVEL 12TV	12,00	UN				350,00	4.200,00
	DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%							
	VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PAS	20,00	UN				450,00	9.000,00

REDEPEL Assinado de forma digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107 LTDA:07481107000148
000148 Dados: 2024.11.11 17:19:33 -03'00'

261

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRA SGFERSON@HOTMAIL.COM

Telefone: Fax: Celular:
Contador: Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561

Contador:

Lote : 001	Lote 001	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
		TV COMPLETA SMART 32"	6,00	UN				1.890,00	11.340,00
		led hd 2 hdmi 2 usb wifi dolby audio - 32d10n5skh							
		SMART TV 50" 4K	20,00	UN				3.500,00	70.000,00
		UHD, tamanho da tela 50 polegadas, tecnologia do visor UHD, resolução 4k							
		componentes inclusos 01 - controle remoto smart magic (MR23GA) 02 - base 01 -							
		manual do usuário 01 - pilhas AA, voltagem 110 volts 220 volts, dimensões do produto							
		23D x 112,1 W x 71,6H centímetros conexões wifi garantia de 12 meses						0,00	0,00
		AR CONDICIONADO30.000 BTUS INVERTER	13,00	UN					
		tipo split, função quente e frio.							
		voltagem 220v, Classificação energética A, garantia 1 ano, evaporadora na cor branca,							
		condensadora, deve possuir: indicador de temperatura na evaporadora, controle remoto,							
		regulação de velocidade de ventilação, sleep, swing, timer, turbo, filtro anti-bactéria, gás							
		refrigerante R-410A. Sistema de fase monofásico, serpentina em cobre, consumo (w)							
		2033, distância máxima entre evaporadora 18 status e condensadora 10 Modelo							
		Evaporadora 45HWQI24B2IA Modelo da Condensadora 45HWQE24B2NA, etiqueta							
		nacional de conservação de energia procel, proteção antiferrugem, manual em							
		português, filtro de ar removível e lavável. O equipamento deve ser instalado na						1.250,00	7.500,00
		entrega conforme local indicado.	6,00	UN					
		PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA							
		com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente.							
		Capacidade: . Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Características							
		gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que							
		removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás							
		refrigerante conforme legislação vigente. 75 Botão de acionamento automático do tipo							
		fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou							
		gelada) ou torneira.	1,00	UN				2.500,00	2.500,00
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO							
		2600 1800W 2000 PSI/Libras 360L/h Bico Turbo Jato leque e Concentrado 127V							
		MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA 12 KG VOLTAGEM 110V	3,00	UN				2.500,00	7.500,00
		LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	4,00	UN				289,00	1.156,00
		características: 5 velocidades, função pulsar - capacidade de no mínimo 2,5 litros. copo							
		transparente, mínimo de 600W de potência, voltagem: 110v. cor: preto.	1,00	UN				890,00	890,00
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL							
		De Alta Rotação Em Aço Inox Contendo Copo Com Capacidade De 4 Litros, Lâmina							
		Com 4 Hélices, Base Em Material Plástico Polipropileno E Pés Antiderrapantes.							
		Frequência: 60Hz Potência: 800W Rotação: 18.000 Rpm							
		MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	5,00	UN				550,00	2.750,00
		(127v Possui duas velocidades, função pulsar, com funções de processar, ralar, cortar,							
		misturar, fatiar, espremer, pica e liquidificar, com lâminas em aço inox de alta							
		capacidade de corte, com copo de liquidificador em acrílico, com capacidade mínima de							
		3 litros, com jarra do processador, batedeira e espremedor, capacidade mínima para 2							
		litros, com pés antiderrapantes com voltagem de 127V, com no mínimo 1.000w de							

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148

Assinado de forma
digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11
17:19:08 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM

Telefone:

Fax:

Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Contador:

Inscrição Estadual: 9034408561

Lote : 001 Lote 001		Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Descrição do Produto / Serviço								
potência. COR: PRETA		5,00	UN				789,00	3.945,00
BATEDEIRA PLANETARIA								
com as seguintes características mínimas, bowl com 4								
litros em inox, 850W, 12 velocidades, acompanha 3 batedores - claras em neve,								
massas leves e massas pesadas, 12TV, garantia mínima de 12 meses.		3,00	UN				4.800,00	14.400,00
GELADEIRA FROST FREE 450L								
Branca com Gavetão Hortifruti 110W-crb39ab 110W (Secretaria GERAL		3,00	UN				850,00	2.550,00
MICROONDAS 21 LITROS. 700 W DE POTÊNCIA. 110 V.		14,00	UN				350,00	4.900,00
VENTILADOR HÉLICE DE 6 PASS								
com 40cm, i classificação energética 'A' BVT450 maxxforce 15W, de parede		1,00	UN				0,00	0,00
AR CONDICIONADO 30.000 BTUS INVERTER								
tipo split, função quente e frio, voltagem 220v, Classificação energética A, garantia 1								
ano, evaporadora na cor branca, condensadora, deve possuir: indicador de temperatura								
na evaporadora, controle remoto, regulação de velocidade de ventilação, sleep, swing,								
timer, turbo, filtro anti- bactéria, gás refrigerante R-410A. Sistema de fase monofásico,								
serpentina em cobre, consumo (w) 2033, distância máxima entre evaporadora 18 status								
e condensadora 10 Modelo Evaporadora 45HWQI24B21A								
Modelo da condensadora 45HWQE24B2NA, etiqueta nacional de conservação de energia								
Procel, proteção antiferrugem, manual em português, filtro de ar removível e lavável.								
Equipamento entregue instalado no local indicado.								
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		4,00	UN				2.500,00	10.000,00
2600 1800W 2000 PSI/libras 360L/h Bico Turbo jato leque e Concentrado 127V								
FORNO ELÉTRICO DE 60 LITROS		1,00	UN				1.050,00	1.050,00
com timer, preta, auto limpante, ajuste de temperatura, 110V								
BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA		1,00	UN				1.050,00	1.050,00
refrigerado por compressor EGC35B, garrafão 20 litros, água gelada e natural, 110V.								
LAVADORA TIPO TANQUINHO 16kg		8,00	UN				890,00	7.120,00
Características do Produto: Capacidade: 16 kg (Roupa Seca) Dimensões: 95,5 x 55 x								
59,5cm (A x L x P)								
Batedor: Fundo Painel de Controle: Manual Timer:								
Analogico Tempo Total de Lavagem: 28 minutos								
Visualizador de Etapas: Sim Quantidade de Programas: 5 Programas: Muito Sujo, Jeans,								
Dia-a-dia, Enxágue e Delicado Quantidade de Molhos: 2 Sistema de Lavagem:								
Turbilhonamento Lavagem Econômica: Sim Lava								
Edredom: Não Lava Tênis: Não Desligamento:								
Automático Saída de Água: Gravidade (Através de botão no painel) Potência do Motor:								
370w Garantia: 1 ano		5,00	UN				2.890,00	14.450,00
FREEZER HORIZONTAL 100 LITROS								
Capacidade para conservar produtos congelados e refrigerados, voltagem 110.		3,00	UN				10.589,00	31.767,00
CAMARA FRIA								

Assinado de forma
digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11
17:16:22 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRA@GEEFFERSON@HOTMAIL.COM

Telefone: Fax: Celular: Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço : AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000

Inscrição Estadual: 9034408561

Contador:

Lote : 001	Lote 001	Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
		espuma injetada de alta densidade, largura assento 40 cm, profundidade 4 assento 39 cm, altura total 155 cm, profundidade 55 cm, estrutura aço carbono coluna dupla 50x30 mm, peso aproximado 18 kg e peso recomendado 120 kg	32,00	UN				1.890,00	60.480,00
		FOGÃO A GÁS 5 BOCAS preto acabamento automático e mesa inox. cor: preto, acabamento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox.: 24kg mesa: inox trempes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizando garantia: 12 meses	1,00	UN				890,00	890,00
		BALCÃO MULTUOSO para forno e microondas branco premium, com duas portas e 1 gaveta	5,00	UN				698,00	3.490,00
		BALCÃO PARA PIA DE COZINHA com as seguintes características mínimas obrigatórias: dimensões mínimas de 120 cm de largura, 85 cm de altura e 50 cm de profundidade; laterais, portas, gavetas e divisórias internas produzidas em MDP, com pintura UV; deve possuir no mínimo 02 portas e 03 gavetas; puxadores metálicos para portas e gavetas; corrediças metálicas telescópicas; pés com, no mínimo 10 cm de altura e produzidos em PVC.	8,00	UN				540,00	4.320,00
		MESA PARA IMPRESSORA mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, espessura mínima de 30mm, cores internas branca e externas ciliégio e noce amêndoa (ou similar)	23,00	UN				650,00	14.950,00
		MESA REITA ESCRITORIO com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado.	6,00	UN				980,00	5.880,00
		MESA COM 4 CADEIRAS cor preto material estrutura em aço carbono, tampo em granito, assento em lp revestido com espuma d13 e revestimento sintético, pintura eletrostática a pó descrição do tamanho mesa: altura: 77 cm largura: 70 cm profundidade: 70 cm cadeira: altura: 89 cm largura: 35 cm profundidade: 42 cm produto precisa de montagem. quantidade de lugares 4 Formato quadrada tampo em granito	1,00	UN				680,00	680,00
		KIT MESA + GAVETEIRO 01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF. 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF 01 Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon	1,00	UN				1.890,00	1.890,00

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148

Assinado de forma
digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11
17:18:44 -03'00'

FOGÃO A GÁS 5 BOCAS
acabamento automático e mesa inox. cor: preto, acabamento: automático, voltagem: bivolt quantidade de queimadores: 5 medidas aprox: largura: 75cm, altura: 88cm, comprimento: 58cm peso aprox: 24kg mesa: inox trempes: duplo de aço esmaltado capacidade forno aprox.: 85l

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRA.SGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador: Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERRERA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador:

Lote : 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Descrição do Produto / Serviço								
acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizando garantia: 12 meses		10,00	UN				3.500,00	35.000,00
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS								
com forno Tampa inox 551 (alimentação: gás, capacidade do forno: 55 litros, porta do forno: grelha: fundida 04730/30, mesa: em pintura epoxi, bocas: 6 bocas, queimadores: 04dup0480 e 3 simples, altura: 80 cm, profundidade: 83 cm, largura: 100 cm.049		8,00	UN				789,00	6.312,00
ARMARIO BAIXO								
01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxHxP), com 02 portas e 01 prateleira/régua interna. 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 09 puxadores são do tipo gola em alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas ciliégio ou noce amendoa (ou similar)		5,00	UN				540,00	2.700,00
MESA PARA IMPRESSORA								
Mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com espessura mínima de 30mm. Cores internas branca e externas amêndoa (ou similar).		6,00	UN				650,00	3.900,00
MESA RETA PARA ESCRITORIO								
com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 35mm, deve ser montada em local indicado.		4,00	UN				2.500,00	10.000,00
CONJUNTO REFEITORIO								
de 08 a 10 lugares com dois bancos separados possibilitando maior flexibilidade e praticidade, estrutura em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó na cor preta. Mesa: 3,00X0,80X0,77 e Assentos medidas: 3,00m X 0,30cm.		2,00	UN				2.100,00	4.200,00
MESA EM AÇO INOX								
de 190cm de comprimento, 50 cm de largura e 85cm de altura, com tampo em chapa nº 18, com reforço interior omega, de 04 colunas em tubo quadrado de 30mm e quatro sapatas niveladoras, com acabamento polido		3,00	UN				2.980,00	8.940,00
JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES								
Revestido em tecido suede amassado Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco Percintas: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento Espuma d23 no assento/ braços e d16 no encosto								
Dimensões 3 lugares:								
Altura: 87 cm								
Largura: 170 cm								
Profundidade: 72 cm								
Dimensões 2 lugares:								
Altura: 87 cm								
Largura: 124 cm								
Profundidade: 72 cm								

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:074811070
00148
Assinado de forma digital
por REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11
17:18:32 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRA.SGFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador:

Lote : 001 Lote 001		Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
		Peso total: 71 kg							
		COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO	6,00	UN				650,00	3.900,00
		CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO	6,00	UN				1.350,00	8.100,00
		com espuma D28 54x88x188 cm - Branco/cinza							
		APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL	12,00	UN				980,00	11.760,00
		ergonômico, base de polipropileno (pu), com superfície antiderrapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante, base plástica cor preta, possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário, inclinação máxima de aproximadamente [30] graus. as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320 mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a 200 mm de altura da estrutura, cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.							
		LONGARINAS PARA RECEPÇÃO	9,00	UN				1.980,00	17.820,00
		longarina cromada com 03 lugares: base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis, encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro sintético, assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro pu, braço em aço cromado com formato anatômico, peso máximo recomendado por assento: 150 kg. medidas mínimas: largura total da longarina: 185 cm; encosto largura mínima: 53cm; altura: 52cm; assento profundidade mínima: 48cm; largura: 53cm; altura até o chão: 44cm.							
		MESA SUPORTE PARA IMPRESSORAS	7,00	UN				650,00	4.550,00
		Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade Cor: preto, branco, cor de log Tamanho: Comprimento 48 cm x largura 38 cm x altura 45 cm Comprimento 57 cm x largura 38 cm x altura 45 cm							
		KIT MESA + GAVETEIRO	12,00	UN				650,00	7.800,00
		01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF 01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon							
		GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR	9,00	UN				650,00	5.850,00
		com rodízios, estrutura em mdf melamínico fosco 15 mm; fundo em mdf 3 mm; pés com 04 rodízios; puxador de perfil em alumínio; cor gelo/cinza. tamanho mínimo: 40 cm largura: 35 cm profundidade: 50 cm altura							
		ARMARIO COM DUAS PORTAS	7,00	UN				980,00	6.860,00
		corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm							

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148
Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:16:31 -03'00'

268

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRA SGFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:
Contador: Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador:

Lote : 001 Lote 001		Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
1Modelo		Arquivo Escritório Pasta Suspensa Outras características 6 Materiais							
Aço		Comprimento x Largura x Profundidade 133 cm x 50 cm x 47 cm							
		Peso máximo suportado por gaveta 30 kg							
		Quantidade de gavetas 4							
		Com suporte para pastas suspensas Sim							
BANQUETA ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA			8,00	UN				650,00	5.200,00
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3			20,00	UN				789,00	15.780,00
Prateleiras azul, mário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras									
Características do Produto									
- Quantidade de prateleiras: 03									
- Quantidade de portas: 02									
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)									
- Chapa das travas: 20 (0,90mm)									
- Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32									
- Pintura: Eletrostática / Epóxi									
- Peso suportado: 30Kg por prateleira									
Conteúdo da Embalagem									
- 02 Portas									
- 03 Prateleiras									
- 01 Base									
- 01 Teto									
- 02 Fundos									
- 02 Laterais									
- 02 Travas									
- 01 Perfil PVC									
- 04 Pés niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo									
- 01 Manual de Montagem									
GARANTIAS:									
- Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação									
- Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação									
Importante: Este produto deverá ser entregue montado junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários.									
ARMÁRIO AÇO			10,00	UN				1.250,00	12.500,00
confeccionado em aço com chapa nº 22, - 0,75 mm de espessura, com 02 portas e 04 prateleiras com reforço, maçaneta com chaves, pintura epóxi na cor cinza ou platina, medidas mínimas aproximadas 1,98 x 0,98 x 0,40 cmm (AxLxP).									
ARMÁRIO BAIXO			6,00	UN				650,00	3.900,00
confeccionado em MDF, dobradiças metálicas, com 02 portas e 01 prateleira, cor: a definir									
medidas aproximadas: 0,80 x 0,74 x 0,42 (LxAxP).									

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000
148

Assinado de forma digital por
REDEPEL DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:17:59
-03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Contador:

Inscrição Estadual: 9034408561

Lote: 001 Lote 001		Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
		evitam danos ao piso.	20,00	UN				680,00	13.600,00
		MESA RETA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA							
		Medindo 1200 mm x 800mm x 30mm.							
		tampo único retangular constituído por MDP de 15 mm de espessura com reengrosso nas laterais de 15mm. perfazendo o total de 30mm, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul. Todos os contornos laterais do tampo devem receber fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot Melt. Cavalete lateral formado por 1 coluna vertical em formato retangular, produzidas em tubo de aço seção medindo 70x30mm.com espessura mínima de 1.2mm, soldadas a uma base inferior (pés) em tubo retangular medindo 50x30mm com espessura mínima de 1.2mm e à uma base superior em tubo de aço formato retangular medindo 30x20mm, topos e sapatas deverão receber acabamento por meio de ponteiros injetadas, em ABS, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno.							
		Saia em MDP, de 15mm, com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor azul, fixado por meio de parafusos, e apoiada em tubo de aço formato retangular, medindo 50x30mm.com espessura mínima de 1.2mm de espessura, toda união da estrutura deverá ser por meio de solda tipo MIG. Tampo fixado na estrutura por de parafusos na face inferior do tampo, unido a uma chapa de aço de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete. Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, deverão receber desengraxante à quente por modelo de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática Epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.							
		MESA SALA DE PROFESSORES PARA REUNIÃO	6,00	UN				3.500,00	21.000,00
		dimensões mínimas: 3.80m X 1,10m, com 2 Caixas de Tomadas F5 Cor: cinza Sagraado com Preto. Em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 18mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir, Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo ralo da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966-Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa.							
		PIA COMPLETA	10,00	UN				1.090,00	10.900,00
		- Balcão gabinete com pia inox, sendo: balcão para pia, em MDP 15 mm, com 3 portas e 3 gavetas na cor branca. Pia em aço inox com 01 cuba com válvula cromada. Puxadores de Alumínio, 01 Prateleira, Corrediças Metálicas, Pés em PVC com regulagem. Medida aproximada: Balcão: 157 x 83 x 50 cm (LxAxP)							

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107
000148

Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:16:42 -03'00'

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador:

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular: Telefone contador:

Lote : 001 Lote 001		Descrição do Produto / Serviço		Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Tampo Pia: 160 x 13,5 x 53 cm		Profundidade da cuba +/- 14,5 cm. Acabamento alto brilho.		3,00	UN				650,00	1.950,00
GAVETEIRO SUSPENSO		2 gavetas com (p/ mesa, nas cores sevilha com preto medindo 370x280x400		3,00	UN				780,00	2.340,00
GAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIO		com 2 gavetas e 1 gavetão medindo 467x715x420, nas cores sevilha com preto.		10,00	UN				650,00	6.500,00
ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS		medindo 805x735x420 costas 3 mm, nas cores sevilha com preto.		7,00	UN				980,00	6.860,00
ARMARIO ALTO		duas portas com chave, medindo 1196x735x420 costas 3 mm, nas cores sevilha com preto.		7,00	UN				650,00	4.550,00
CADEIRA DE ESCRITORIO EM COURO PU		executiv a para computador com design ergonômico, altura ajustável e ângulo de inclinação do encosto, com rodinhas. Na cor preta.		250,00	UN				200,00	50.000,00
CADEIRA TIPO LONGARINA		em estofado com 5 assentos na cor preta em couro. Base em alumínio .		4,00	UN				2.500,00	10.000,00
CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM ESTOFADO NA COE PRETA		com no mínimo 5 prateleiras. 4 colunas de aço bipartidas com reforço inferior. 4 pés de plástico em L. Medidas mínimas: Altura:194 cm x 91 cm de comprimento x 40 cm de profundidade.		7,00	UN				600,00	4.200,00
PRATELEIRA DE AÇO		Mecanismo multifunção com relax e travamento em qualquer estágio. Aranha 350 mm em nylon com pintura prata ou preta e pistão com capa em nylon.		30,00	UN				500,00	15.000,00
CADEIRA ESTILO PRESIDENTE		* base em marrom nas cadeiras com revestimento marrom, cores: preto/preto - preto /mescado claro - marrom mescado/claro		5,00	UN				980,00	4.900,00
CADEIRA PARA ESCRITORIO EM COURO SINTETICO		cor preto revestida com no mínimo 5 cm de espuma D23 ou superior , encosto anatômico. Dimensões: Altura 96,Largura 50. Profundidade 61. Suporta até 180kg.		12,00	UN				650,00	7.800,00
Pés Preto		Garantia mínima do Fornecedor: 01 Ano		1,00	UN				625,00	625,00
MESA DE REUNIÃO COM TAMPO EM MDF		revestido com laminado malaminico BP cor carvalho, dimensões mínimas LxAxC (1,40 x0,80 x2,70), estrutura pés em aço e MDP , bordas com os cantos arredondados.								

Assinado de forma digital por
REDEPEL DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:17:21 -03'00'

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:0748110700
0148

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRA.SG@HOTMAIL.COM

Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor : REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Simão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador:

Lote : 001 Lote 001		Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Descrição do Produto / Serviço								
c/cabo de polipropileno resistente tam, grande		5,00	UN				98,00	490,00
FAQUEIRO 24 PEÇAS 23399091		5,00	UN				25,00	125,00
FACA DE CORTAR PÃO, TAM GRANDE		12,00	UN				19,00	228,00
COLHERES DE PAU DE 28 CM A 30 CM APROXIMADAMENTE		6,00	UN				25,00	150,00
CONCHA MEDIA DE 32 CM		6,00	UN				25,00	150,00
ESCUVADEIRA								
de alumínio 60 x 16cm industrial		12,00	UN				89,00	1.068,00
TABUAS DE CORTE								
de polietileno lisa na cor branca com 10mm de espessura		8,00	UN				109,00	872,00
BANDEJA INOX 40X30		12,00	UN				45,00	540,00
BACIA PLÁSTICA								
grande-dimensões mínimas 170x460mm- 19.5L		10,00	UN				55,00	550,00
BACIA PLÁSTICA								
média-dimensões mínimas 112 x 360 mm-7L		8,00	UN				40,00	320,00
BACIA PLÁSTICA								
pequena-dimensões mínimas 85x230mm- 2.5L		18,00	UN				25,00	450,00
POTE DE PLÁSTICO								
retangular com tampa, grande-(2,5 L ?? maior)		14,00	UN				59,00	826,00
GARRAFA TERMICA 5 LITROS								
isolamento térmico com espuma de pu (poliuretano), livre de cfc, entre as paredes, dimensões mínimas (c x l x a): 20 x 20 x 31 cm, capacidade: 05 litros, serve e sem tirar a tampa, permite colocar gelo, alça superior, bocal largo, tampa tipo rosca com proteção que serve de copo, indicado para líquidos quentes ou frios, material não tóxico e reciclável, resistente a impactos e quedas acompanha manual de instruções, garantia: 03 meses		15,00	UN				15,00	225,00
SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ 102		5,00	UN				65,00	325,00
FRIGIDEIRA ANTIADERENTE MÉDIA 22								
Frigideira antiaderente média 22FRI		5,00	UN				19,00	95,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS		5,00	UN				29,00	145,00
JARRA PLÁSTICA 5 L		6,00	UN				200,00	1.200,00
JOGO 5 FORMA ASSADEIRA RETANGULAR								
Itens inclusos: MEDIDA INTERNA Nº 1-26,6 X 17,5 X 5 CM-2,2 LTS Nº 2-31,3 X 21,3 X 5,5 CM-3,5 LTS Nº 3-34,2 X 23,4 X 5,8 CM-4,3 LTS Nº 4-38,1 X 26,8 X 6,3 CM-6,2 LTS ? 5-44 X 30 X 6,5 CM-8		5,00	UN				155,00	775,00
ESCORREDOR DE LOUÇA								
inox. com lugar para armazenar pratos, copos e talheres.		12,00	UN				98,00	1.176,00
CAIXA ORGANIZADORA								

REDEPEL
DISTRIBUIDORA
LTDA:074811070
00148
Assinado de forma digital por REDEPEL DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107000148
Dados: 2024.11.11 17:22:22 -03'00'

11/11/2024 17:15:07

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

E-mail: COMPRASGEFFERSON@HOTMAIL.COM
Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

CNPJ: 07.481.107/0001-48 Fornecedor: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 - CENTRO - Campina do Sinão/PR - CEP 85148-000
Inscrição Estadual: 9034408561 Contador:

Descrição do Produto / Serviço	Lote : 001	Lote 001	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
com tampa e trava, capacidade mínima 60 litros, transparente			8,00	UN				155,00	1.240,00
CAIXA TERMICA									
em polipropileno, alta densidade 30 litros, com tampa			25,00	UN				25,00	625,00
BORRIFADOR PULVERIZADOR									
manual confeccionado em polipropileno, com capacidade de mim. 350ml, com válvula de regulagem, resina protetora contra raios uv e livre de tóxicos prejudiciais à saúde			35,00	UN				55,00	1.925,00
SUPORTE DISPENSADOR									
para álcool gel ou sabonete líquido em sachês refis de 800 g. deve possuir tampa frontal basculante construída em plástico reforçado na cor branca, capacidade para um refil sachê de 800 g, com trava de segurança, com visor frontal para inspeção do nível remanescente, fixação antirupto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho.			1,00	UN				35,00	35,00
LEITEIRA COM APITO									
Polida 2 Litro Fervedor Leite Chá - Alumínio Extra Forte			1,00	UN				98,00	98,00
PANEL A DE PRESSÃO ALUMINIO RESISTENTE 4,5 LITROS			2,00	UN				198,00	396,00
PANELA TIPO PIPOQUEIRA									
em alumínio com revestimento antiaderente capacidade mínima 4,5 Lt.o			1,00	UN				15,00	15,00
BACIA PLASTICA PEQUENA									
dimensões mínimas 85x230mm- 2,5L			1,00	UN				29,00	29,00
POTE DE PLASTICO RETANGULAR									
com tampa, grande - (2.5 L ?? maior)			1,00	UN				3.500,00	3.500,00
MESA COM 8 CADEIRAS									
em madeira maciça medindo 2,20 x 0,88.			6,00	UN				19,00	114,00
AÇUCAREIRO COM TAMPA E COLHER PARA SERVIR									

REDEPEL Assinado de forma digital por REDEPEL
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA
LTDA:07481107 LTDA:07481107000148
000148 Dados: 2024.11.11 17:16:53 -03'00'

TOTAL DA PROPOSTA: 2.510.590,00

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 1

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPERMIX - Fátima/PR - CEP 85200-000
Inscrição Estadual: 90816616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesltda@gmail.com
Telefone: 4236483639 Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA DE SOM ACUSTICA graves potentes Bluetooth portátil amplificada ACA 550 Sironio II, preto com led decorativo, potência 550 RMS, microfone, autonomia da bateria 4 horas, 110V. Saída de 10w para um desempenho sonoro. bateria recarregável cabo de carregamento	5,00	UN				999,90	4.999,50
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 135" - PRETO E BRANCO USB, 110V HD EXTERNO armazenamento mini mínimo de 1tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm por 80mm por 20,9mm, referência: seagate sala 2000200 ampla concorrência	2,00	UN				1.935,00	3.870,00
HD - DISCO RÍGIDO PORTATIL de capacidade 4 Tb. Compatível com a maioria dos sistemas Windows e macOS, cabo USB 3.0. Garantia mínima de 12 meses, a partir da data de entrega.	3,00	UN				475,00	1.425,00
NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, I7 OU I9 memória RAM core i7 8gb de ram de pelo menos 8 GB de RAM. Disco rígido tipo SSD. Placa gráfica dedicada.	2,00	UN				1.020,00	2.040,00
MICROCOMPUTADOR Processador Intel core i5, memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED de no mínimo 24 polegadas. O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts real. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração	40,00	UN				5.919,00	236.760,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER monocromática-tensão de alimentação 127V, velocidade de impressão 20 ppm, bandeja de alimentação para 150 folhas, conexão usb, resolução do scanner/cópia 600 dpi	34,00	UN				5.225,00	177.650,00
NOBREAK 700 Va Especificação técnica: - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~. Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação - 14136 - conexão de saída: 2 - fator de potência de entrada: Plugue NBR 14136 - conexão de saída: 2 - tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - frequência de rede: 60Hz +- a - fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 - autodiagnóstico de bateria - battery saver - microprocessado: microprocessador Risc de alta velocidade com memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start - circuito desmagnetizador / sinalização: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. - botão liga/desliga: temporizado para evitar desligamento acidental e/ou irruências - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL) proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica - subtenção de rede elétrica - surtos de tensão na rede - correção de variação de rede elétrica por degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida - descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt	51,00	UN				1.935,00	98.685,00
IDATASHOW PROJETO 3000 lúmens, resolução 1024 p. para telas até 120", Interface USB/HDMI/VGA, tensão de alimentação bivolt	20,00	UN				1.389,90	27.798,00

es:Proposta2009 - Versão: 10.19

13/02/2025 10:34:23

4.569,90

9.139,80

278

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 2

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitangui - Pitangui/PR - CEP 85200-00

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42998012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
4,00	UN				573,00	2.700,00
26,00	UN				255,00	6.630,00
2,00	UN				4.089,90	8.179,80
5,00	UN				1.829,90	9.149,50
3,00	UN				1.389,90	4.169,70
12,00	UN				1.524,75	18.297,00

HD EXTERNO
armazenamento mínimo de 1 Tb, conexão usb 3.0, medidas 117mm po 80 mm por
20,9mm, referência: seagate sata 2000200 ampla concorrência
PENDRIVE 64GB
gabinete em metal, design pequeno, padrão usb 3.1 referência data traveler dtmc3164gb
CAMERA FOTOGRAFICA
com processador de imagem Digic 4+, 24.1 megapixels no sensor APS-C e vem
equipada com o pino central do flash
Disponível em vários idiomas, incluindo o Português. Com no mínimo 11 funções
personalizadas. Possibilidade de maior variedade de flashes. Gravação simultânea em
RAW + JPEG.
Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge. Correção da
iluminação periférica. Compatível com USB 2.0 Hi-Speed.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
jato de tinta térmico, resolução mínima de impressão 1200x1200dpi na cor preto
e4800x1200dpi no colorido, impressão mínima de 11000 cópias na cor preta, com
scanner para digitalização com resolução mínima 1200x1200dpi, tensão de alimentação
bivolt, conectividade wi-fi e usb
NOBREAK 700 Va

Especificação técnica: - Potência: 700 VA - tensão saída 115V~. Topologia: Nobreak
(UPS) interativo com regulação on-line forma de onda: senoidal por aproximação -
retangular PWM - fator de potência da saída: 0.5 - conexão de entrada: Plugue NBR
14136 - conexão de saída: 2 tomada NBR 14136 - tempo de autonomia (máximo): 30
minutos para computador on board + monitor LED 15,6" - frequência de rede: 60Hz +- a
fusível: porta fusível externo com unidade reserva 3 - autodiagnóstico de bateria -
battery saver - microprocessado, microprocessador Risc de alta velocidade com
memória flash - função TRUE RMS - autoteste - recarregador strong charger - DC start -
circuito desmagnetizador i sinalização: led bicolor que indica as principais condições de
operação do nobreak - botão liga/desliga: temporizado para evitar desligamento
acidental e/ou involuntários - inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PPL)
proteções para carga - queda de rede (blackout) - ruído de rede elétrica (sistema PPL)
rede elétrica - surtos de tensão na rede - conexão de variação de rede elétrica por
degrau proteções de nobreak - sobreaquecimento no transformador - potência excedida -
descarga total da bateria - curto-circuito no inversor tensão - 110V ou bivolt
CAIXA DE SOM COM MICROFONE

subwoofer 112"potência nominal 250 watts bateria interna recarregável led integrado em
torno ao subwoofer inclui tipo - 2 microfones sem fio - controle remoto - cabo de
alimentação - fonte de alimentação - manual rádio fm peso bruto 14048 gramas marca
ecopower conectividade wireless bluetooth potência amplificador: 150 watts tempo de
recarga requer aproximadamente 4 horas duração da bateria aproximadamente 4 horas
voltagem 110 - 240 volts - 50/60 hz sensibilidade 89 db características funções de
prioridade para microfone - controles de reprodução, volume e efeitos de microfone
artefícios - conta com alça e rodas para facilitar o transporte interface - i

esProposta003 - Versão: 1.019

17.330.681/0001-59

Guimarães e Soares LTDA - ME
R. Osvaldo Aranha, 116 - Pitangui - PR
85.200-000

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitangui - PR
85.200-000

279

13/02/2025 10:34:23

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página 3

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitinguiha - Pitinguiha - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001 Contador:

E-mail: guimaraesidame@hotmail.com
Telefone: 4238463639 Fax:

Celular: 42999012100
Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
EXTENSÃO ELETRICA							
bivolt 03 saídas padrao; mínimo 5 metros 110v~1200w max 220v~2200w; fio 1,50 mm	10,00	UN					
FRAGMENTADORA DE PAPEL							
especificações mínimas: partículas 4 x 12, capacidade de 150 folhas (automáticas) 08 folhas manuais, fragmentação de cartões, grampos e cliques; capacidade de cesto de no mínimo 32 litros, abertura de entrada 220mm; rodinhas para facilitar a locomoção. 110v	9,00	UN				64,99	649,90
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL							
conectividade: usb 3.0 wifi rede ethernet	15,00	UN				3.529,00	31.761,00
memória: 512gb							
função scanner: sim							
sistemas operacionais compatíveis: windows 7, windows 10 windows 11							
alimentação: 110v e 220v							
tecnologia: laser							
velocidade máx de impressão: 40 ppm							
impressão colorida: sim							
impressão frente e verso: sim							
resolução máxima de impressão: 1200x1200dpi							
impressão via smartphones e tablets: sim							
impressão direta via usb ou cartão sd: sim							
rendimento do cartucho inicial (em páginas): 9700 tamanho de papel: A4 210 x 297 mm							
gramatura máxima do papel (bandeja multuso): sim							
capacidade bandeja de entrada: 250 folhas							
capacidade bandeja de saída: 150 folhas							
capacidade alimentador automática: 50 folhas							
ampliação e redução: 200% - 50% cópia frente e verso: sim							
tamanho máximo para digitalização: A4							
garantia: 1 ano							
MOUSE							
sensor óptico 32000 dpi, usb wireless 2.4 ghz, recarregável. PC, notebook computador	8,00	UN				79,90	639,20
TV Smart, cor preto.							
PROCESSADOR INTEL CORE I5							
memória ram de 16GB, SSD 480GB, Windows 11 Pro licenciado. Com monitor LED da marca LG de 24" O gabinete precisa de uma fonte de 450 watts reais. Processador de décima geração em diante recomendável décima segunda geração.	36,00	UN				3.529,00	127.044,00
CAIXA DE SOM PC							
CAIXA DE SOM PC. Compatível com PC e Notebook, alimentação via porta USB, conexão P2, potência mínima 5W RMS, qualidade Stereo, controle de volume.	8,00	UN				39,49	315,92
PROJETOR ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO GAMING							
educaton características especiais auto-falantes tecnologia de conectividade HDMI resolução do visor 1024x768 sobre este item imagens coloridas: 3400 lumens em	1,00	UN				4.569,90	4.569,90

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares LTDA - ME
Est 90616616-00

Pia Oswaldo Aranha, 116 - Pitinguiha
Pitinguiha - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 4

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanguiha - Piraquara/PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90616618-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraeslidame@hotmail.com
Telefone: 4236463839 Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
branco em cores tecnologia 3kcd de cores até três vezes mais brilhantes para as projeções realmente naturais resolução nativa xga e desempenho 4: lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12000 horas no modo econômico, conectividade hdmi: audio e vídeo de qualidade hd com um único cab	6,00	UN					
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO							
Teclado ABNT 2, com 12 meses de duração da bateria do teclado e 5 meses de duração da bateria do mouse, sistema wireless avançado 2.4Ghz, conexão via mini receptor USB e conexão segura mínima de 10 metros. Embalagem contendo teclado sem fio, pilhas AA (teclado), mouse sem fio, pilhas AAA (mouse) e receptor USB. Garantia mínima de 36 meses, a partir da data de entrega.						185,90	1.115,40
MONITOR							
Tamanho mínimo 24 polegadas, Resolução Full HD 1920x1080p, conexão HDMI e VGA, bivolt.	6,00	UN					
FONE DE OUVIDO (HEADSET) COM BLUETOOTH							
semelhante ao Voyager Focus 2 UC: 3.1.2.1 Possuir conexão com PC via adaptador Bluetooth incluído ou via cabo USB: Bluetooth;						999,90	5.999,40
3.1.2.2. Conectividade de vários pontos, o headset pode se conectar a dois dispositivos ao mesmo tempo; 3.1.2.3. Compatível com Windows ou Mac IOS;							
3.1.2.4. Compatível com bluetooth 5.0;							
3.1.2.5. Perfil Bluetooth compatíveis A2DP, AVRCP, HSP e HFP;							
3.1.2.6. Bateria com capacidade de, no mínimo, 500 mAh, do tipo ion de lítio;							
3.1.2.7. Tempo de fala de, no mínimo, 19 horas (ANC desativado) - até 16 horas (ANC ativado);						195,00	6.825,00
3.1.2.8. Tempo para ouvir de, no mínimo, 35 horas (ANC desativado);							
3.1.2.9. Tempo de carregamento carga total até 2 horas e meia;							
3.1.2.10. EQ Dinâmica otimizada para telefonia de voz wideband no PC de, no mínimo, 7 kHz ou para multimídia de 20 Hz a 20 kHz;							
3.1.2.11. Utilização de, no mínimo, dois microfones para captação de áudio;							
3.1.2.12. Sensores inteligentes para atendimento de chamadas ao cobrir o headset, desativar o microfone ao tirar o headset e pausar/continuar a reproduzir músicas;							
3.1.2.13. Proteção auditiva com limitação acústica ao nível até 115 dB SPL;							
3.1.2.14. Microfone com cancelamento de ruído;							
3.1.2.15. Controle e luzes do headset para atender/encerrar chamada, mudo, volume +/-, ligar/desligar/pareando, ANC desativado/baixo/alto e indicador on-line;							
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO TIPO TANQUE DE TINTA							
Multifuncional tanque de tinta 3 em 1 compacta que imprime, faz cópia e digitaliza com baixo custo de impressão. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001	12,00	UN				1.930,00	23.160,00

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares LTDA - ME
161.805.941/0001

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguiha
85.200-000

281

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 5

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanga/PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90618616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

Contador: 85200-00

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463839

Fax:

Cellular: 42999012100

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
páginas em preto ou 7.5001 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora. Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo® Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão (ISO): 10 ppm em preto e 15 ppm em cores (A4/carta) ↑↑ Velocidade de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi) ↑↑ Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Frequência nominal: 50 - 60 Hz Consumo de energia: 12 W em operação e 0,7 W em repouso. Compatibilidade com Windows 10+ MICROFONES SEM FIO DIGITAL PLUS DUPLO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS receptor fx, faixa de frequência: 550-690 MHz Alimentação: 12V DC Consumo: 500 mA Canais: 2 Distorção: 0,3% Resposta de frequência: 30 Hz a 20 KHz Relação sinal ruído: 96 dB TRANSMISSOR LHT Frequência da portadora: 630-690 MHz Potência de saída: 10 mW-30mW Distorção Harmônica: -50 dB Bateria: 2 pilhas x AA (1,5V) Tempo de vida das pilhas: 5 horas de uso contínuo (pilhas alcalinas) Consumo do transmissor: 110mA COMPONENTES DO SISTEMA 01 RECEPTOR MODELO LRX 02 MICROFONES DE MÃO MODELO LHT 01 CABO P10P10 01 FONTE BIVOLT	8,00	UN				775,00	6.200,00

17.330.681/0001-59

Guimarães e Soares LTDA - ME
R. Osvaldo Aranha, 116 - Pitanga - PR
85.200-000

4.947,90

49.479,00

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanga - PR
85.200-000

Conexões: 1 HDMI-2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA-2 Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C.

esProposta2009 - Versão: 1.013

13/07/2025 10:34:23

FLS. 282

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanguiha - FItanga/PR - CEP 85200-00

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

1 USB tipo B (para atualizar o firmware)
Tamanho da tela: 30" até 350"
Configuração fácil e versatilidade de posicionamento Zoom digital de 1.0-1.36x, ±30 graus de correção key stone horizontal e vertical
Proporções: 4:3 Nativo
Vida útil da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas;
Modo Normal: Até 6.000 horas.
Sistema operacional: Projetor compatível com computadores PC e Mac
Tipos de projeção: Frontal/traseiro/teto
Imagem-Contraste: Até 15000:1
Dimensões do produto: Largura: 30,2 cm; Altura: 9,2cm
Profundidade: 24,9 cm
Prazo de garantia:
36 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada

IMPRESSORA LASER MONO

Processador de 1.2Ghz e 256MB de memória. Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi. Com suporte para as linguagens de impressão HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office e PWG Raster. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0/Memória: 256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, Windows 8, Windows 10. Alimentação: 110 V. Tecnologia: Laser. Velocidade Máx de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (págs/mês): 9700. Cap. Recomendada mensal (págs/mês): 4000. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impr. via smartphones e tablets: Sim. Impressão Direta via USB ou Cartão SD. Não. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 4000. Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, Gramatura máxima do papel: 220 g/m². Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não. Capacidade Bandeja de Entrada: 300 folhas. Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas. Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Preto, Guia Rápido de Instalação. Dimensões sem caixa (L x A x P): 366 x 262,5 x 365,6 mm. Peso sem Caixa: 10,09 kg. Garantia: 1 ano NCM: 8443.32.33

TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE

Estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões. Pintura de alta resistência. Enrolamento automático. Tela Portátil com alça anatômica. Tripe telescópico com ajuste de altura por garilho de acionamento suave. Dimensões Mínimas: (altura de até 2,80mt) Dimensão: (L x A) (metros): 2,40 x 1,80 Diagonal (polegadas): 120. Tecido: Lona

COMPUTADOR COMPLETO

Processador Intel Core i5, memória ram de 16 gb ou superior, SSD 480 GB, Windows 11 Pro licenciado, com monitor LED de 24" ou superior. Gabinete com fonte de 450 wats real, processador de décima segunda geração em diante, placa de vídeo, teclado

esPosto2008 - Versão: 1.0.1.9

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639

Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
3,00	UN				3.037,90	9.113,70
5,00	UN				815,50	4.077,50
30,00	UN				5.209,90	156.297,00

17.330.681/0001-59

Guimarães e Soares LTDA - ME
IE: 0001001500

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguiha
Pitanga - PR
85.200-000

283

13/07/2025 10:34:23

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 7

CNPJ: 17.330.681/0001-59

Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPERMIX - Pitinguiha - Fátima/PR - CEP 85200-00

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639

Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
3,00	UN				3.529,00	10.587,00
3,00	UN				3.529,00	10.587,00
16,00	UN				5.429,90	86.878,40
28,00	UN				179,90	5.037,20
14,00	UN				3.949,99	55.299,86

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares LTDA - ME
IE: 0061661600

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitinguiha
Fátima/PR - CEP 85200-000

afanumérico padrão ABNT.

GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334 LITROS
cor branca, tensão 127 com gaveteiro transparente.

AR CONDICIONADO DUAL INVERTER 112 V

quente e frio, do tipo split inverter com no mínimo 6.000 BTUS, filtro removível e lavável, com selo Procel, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás. Fornecido controle remoto sem fio, manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.

BATEDEIRA PLANETARIA

12 Litros BP 12 G2 Bivolt Gastronac é um equipamento resistente, com capacidade para 12 litros, que permite misturar, bater e amassar massas em um curto período de tempo. Ela possui sistema de movimento planetário, três tipos de batedores, estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, é bivolt e conta com sistema de segurança. É indicada para estabelecimentos comerciais de médio e grande porte que exigem alta performance e qualidade. Capacidade aproximada: 12l. - Potência: 1200W - Consumo aproximado: 0,65 kWh - Dimensões (AxLxP): 58 x 32,5 x 57,5 cm; - Peso: 30 kg.

CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2.5L

Especificações Técnicas: Botão liga/desliga; Corpo em aço esmaltado; Tampa com abertura acionada por botão. Janela sem fio; Luz indicadora de funcionamento; Desligamento automático; Capacidade de 2,5l. Composição: metal e plástico; Voltagem: a ser especificada na hora de aquisição do produto. Dimensões aproximadas: altura: 25cm, largura: 18cm, comprimento: 18cm. Peso: 1kg

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS

QUENTE E FRIO (REVERSO) COM INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12000 BTUS, QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. Tipo 3-12000 BTUS Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-Bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m³/h Controle Remoto Sim Termostato digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado

es/Proposta2009 - Versão: 1.0.1.9

13/02/2005 10:34:23

284

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 8

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPERMIX - Pitanguiha - Pitinga/PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

Contador: 85200-00

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telephone: 4236463639

Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS OU MAIS, BIVOLT com furos para fixação Tamanho do cabo 3 metros ou superior.	14,00	UN				73,90	1.034,60
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS COM INSTALAÇÃO QUENTE E Frio (INVERTER), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVAVEL E COMPRESSOR INVERTER.	10,00	UN				6.545,50	65.455,00
ALIMENTAÇÃO 220V / 110 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ????. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.							
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS COM INSTALAÇÃO (Inverter) QUENTE E Frio (REVERSO)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTUS, QUENTE E Frio (REVERSO) EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECURSOS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVAVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. O equipamento deve ser instalado pelo fornecedor na entrega conforme local indicado.	5,00	UN				7.109,00	35.545,00
ESFREGÃO COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO rotação mínima 300 RPM. Bateria recarregável. Com cabo extensor e carregador. Alimentação: 220V ou bivolt. Acompanha manual de instruções e três bicos de limpeza de diferentes formatos. Garantia de no mínimo 12 meses.	15,00	UN				217,49	3.262,35
BEBEDOURO COM SISTEMA ELÉTRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO com alças laterais, bandeja removível, capacidade para comportar garrafas de 10 ou 20 litros - 110V	13,00	UN				669,90	8.708,70
Cor Branca, medidas mínimas aproximadas: 36 x 20 x 31,5 cm (AxLxP)							
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX Com 3 torneira, 2 torneira normal em inox de alavanca, 1 torneira de jato de pressão inox. Serpentina em aço inox. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado; Capacidade de 100 Litros no Reservatório; Capacidade de refrigeração de no mínimo de 180 litro/hora; Revestimento externo em chapa de aço inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno) Isolação em EPS1; Gás ecológico R134A; Refrigeração por Unidade Condensadora; Controle da temperatura da água; Filtro de água e Pé regulável.							
FORNO ELÉTRICO 50 LITROS PRETO/BRANCO Voltagem: 127V Potência mínima 1600W. Garantia de 12 meses Capacidade mínima 50 litros Deve possuir Timer 60 minutos com alarme Controle de temperatura 100°C a 250°C. Com resistências superior e inferior Grade	11,00	UN				3.517,75	35.177,50
						720,00	7.920,00

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares LTDA - ME
CNPJ: 17.330.681/0001-59

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguiha
Pitanga - PR
CEP: 85200-000

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 9

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MK - Itanginha - PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lota 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesitdame@hotmail.com
Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
12,00	UN					
8,00	UN				4.225,00	50.700,00
18,00	UN				3.404,99	27.289,92
					3.000,00	54.000,00

deslizante. Acompanha Bandeja Função grill
Tipo: Forno de Bancada Acendimento Elétrico. Com manual de instruções em Português.
FREEZER HORIZONTAL

com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V ou 220V.
FREEZER VERTICAL 228 LITROS

tipo: vertical; Eficiência Energética: A expedida pelo INMETRO, capacidade: 228 litros; 1 porta. Potência: 150W; Controle de temperatura: congelamento rápido
GELADEIRA DUPLIX FROST FREE

Quantidade: 1 unidade

Configuração Mínima:

Geladeira Frost Free duplex de pelo menos 340 litros de capacidade total.

- Capacidade Total (L): 340

- Tipo de Degelo: Frost Free

Compartimento extra frio: Sim

Nº de Portas: 2

Pés niveladores: Sim

Controle de temperatura: Sim

Formato: Duplex

Eficiência Energética:

Tensão: 220V

Cor: Branco

Garantia do Fornecedor de 12 meses

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL

Motor a indução, 220V. - Tipo da Bomba: radial - Pistões: Mínimo 3 pistões em cerâmica

e/ou aço inoxidável. - Pressão nominal (de trabalho): entre 1.550 lbf/pol

(aproximadamente 106 bar) e 2.500 lbf/pol (aproximadamente 172 bar). - Vazão (saída):

de 10 L/min (500 L/h) a 12 L/min (720 L/h). - Alimentação: por tomleira. - Sistema de

Stop Total. Acessórios mínimos incluídos: - Mangueira e pistola de alta pressão

compatível com o equipamento, de no mínimo 6m. - Tuleira. - Bico/esguicho de alta

pressão regulável. - Caminho para transporte ou estrutura similar acoplado ao corpo do

equipamento. - Certificação no INMETRO. - Manual de instruções em Português. -

Tomada de ligação deverá atender aos padrões da ABNT. (HD 7/13 MAXI e WAP L Profi

2500.)

LAVADORA DE ROUPA 16KG

Máquina lavar roupa, automática, capacidade 15KG, abertura superior, cesto inox,

display digital, eficiência energética A, com certificado do INMETRO, garantia do

fornecedor 12 (doze) meses, pés niveladores, voltagem trifásico, 110/220 Volts.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L AÇO INOXIDÁVEL 10 127V/220V

* Material da jarra: Aço inoxidável

* Voltagem: 127V/220V

* Capacidade de 10 L.

esProposta2009 - Versão: 1.0.1.9

13/02/2025 10:34:23

286

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 10

CNPJ: 17.330.681/0001-59

Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPERMIX - Pitinguiha - Piraquara/PR - CEP 85200-000

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

- * A sua potência é de 1200 W.
- * Possui base antiderrapante.
- * Lâmina resistente de aço inoxidável.
- * Inclui jarra de aço inoxidável.
- * Com lâmina removível.
- * Suas preparações favoritas estão prontas em poucos minutos.
- Velocidade de rotação
- Material da jarra
- * 3500 rpm

LOUSA DIGITAL

1. SUPERFÍCIE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO QUADRO

Apresentar uma superfície adequada à projeção de imagens com diagonal mínima de comprimento de 16:9.

2. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO E PROJEÇÃO

Permitir que para o seu pleno funcionamento seja necessário no máximo um notebook e um projetor.

Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da lousa digital, e com instalação via USB ou outra porta disponível em computadores padrões.

3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO

Dispor de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que:

Ocorra a operação digitalizando pelo menos 120 posições por segundo.

Sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram nesta digitalização;

Que este processo de digitalização ocorra somente por intermédio de uma conexão sem fio entre a lousa digital e o computador;

Permitir o uso de câmera atômica.

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE

Permita ao usuário controlar todas as funções do computador quando interagindo sobre esta imagem projetada e interagir e/ou escrever sobre todas as informações contidas nessa imagem;

Permita a gravação e armazenamento de vídeo,

com imagem e som das informações apresentadas e também da webcam do computador/notebook;

Dispor de barra de ferramentas flutuante;

Dispor de tecnologia rolante tanto na lateral quanto na parte inferior da lousa, para ser instalado na altura do quadro branco.

Que seja compatível no mínimo com o sistema operacional Windows 10 ou superior;

Funções do software:

Possua formas geométricas integradas ao software. Remover anotações de todo o quadro com duas ações.

Ferramenta de borracha com diversas espessuras

Ferramenta de digitação com diversas fontes, tamanhos e cores

Função de desfazer/refazer ação

esProposta2019 - Versão: 1.0.19

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639

Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
--------	----------	----------------	-------------

5,00 UN

8.100,00

40.500,00

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares LTDA - ME
IE: 003160300

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitinguiha
PR - 85200-000

287

13/02/2025 10:24:23

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 11

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MX - Pitanguiha - Ranga/PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90316616-00
Lote: 001 Lote 001
Contador: 17.330.681/0001-59

E-mail: guimaraesltda@gmail.com
Telefone: 4236463639 Fax:
Celular: 42999012100
Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
Função mouse	10,00	UN				1.020,00	10.200,00
Ferramenta de marca texto, com diversas cores e espessuras							
Ferramenta de caneta com diversas espessuras e cores							
Ferramenta de seleção de área com funções mínimas: duplicar, apagar, expandir e retrair o conteúdo							
Ferramenta de pintura das áreas selecionadas							
Ferramenta para abertura da área de trabalho no software da lousa de fácil acesso							
Função de página com folha pautada, folha grande, permitir alterar a cor de fundo do quadro para diversas cores							
Função copiar, função colar, função desfazer.							
Permitir salvar conteúdo em PDF, PNG, JPEG, BMP							
Salvar conteúdo em formato do software da lousa, para que seja permitido abrir e fazer alterações em outro período.							
Permitir a abertura de conteúdos dentro do software da lousa nos seguintes formatos WORD, PDF, Powerpoint, Docs. Permitir também que todo o conteúdo seja manuseado sem alterar o arquivo original							
A caneta deverá ser óptica e utilizar bateria recarregável devendo vir acompanhada do respectivo carregador.							
Dispor de Garantia de no mínimo três anos para todo o equipamento e três anos contra defeitos de fabricação dos componentes eletrônicos e com os custos de transportes cobertos pelo fornecedor.							
MICROONDAS 42L ESPELHADO							
características:							
Material: Plástico e metal							
Capacidade em Litros: 42							
Potência: 1560							
Frequência: 60Hz							
Capacidade 42L							
Prato com diâmetro de 345mm							
Teclas fáceis: menu fit e Manter Aquecido							
Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso							
Função Potência							
Função Relógio							
Função Display / Sound							
Função Tira odor							
1560W de potência							
Classe A em eficiência energética							
Garantia do Fornecedor: 12 meses							
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W							
ARTICULÁVEL 220V DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%	10,00	UN				251,90	2.519,00
TORNEIRA ELÉTRICA 5500W ARTICULÁVEL 127V	12,00	UN				217,49	2.609,88
DE PAREDE 4,6L/MIN EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 95%	20,00	UN				260,00	5.200,00
VENTILADOR 50CM SUPER TURBO 8 PÁS							

esProposta2026 - Versão: 1.0.1.9

288

13/02/2025 10:34:23

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 12

CNPJ: 17.330.681/0001-59

Fornecedor: GUMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanguiha - Itanga/PR - CEP 85200-000

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639

Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
18,00	UN				357,50	6.435,00
VENTILADOR VERTICAL COLUNA TELESCÓPICA 8 PASS Altura do produto: 1855 cm Largura do produto: 60 cm Comprimento do produto: 60cm Cor da estrutura: Preto Quantidade de pás: 8 Potência (W): 205 W Tipo: de coluna Diâmetro (cm): 60 AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração 12000 BTU Tensão 110/220 V, tipo SPLIT, modelo SPLIT, HIGH WALL, INVERTER, Características adicionais um controle remoto/display digital/Número/selo Procel r-410a, 837 mm de largura x 308 mm de altura x 192 mm de profundidade. Filtro removível e lavável, classificação A. Funções: resfriamento rápido. Equipamento composto de 1 unidade condensadora interna e 1 unidade evaporadora externa com saída horizontal, com utilização do gás. Fornecido manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima do equipamento de 12 meses, equipamento conforme normas ABNT vigentes com instalação do equipamento conforme local indicado.						
1,00	UN				3.949,99	3.949,99
FORNO ELETRICO GOURMET GRILL BANCADA 441 12TV, MODELO: GELADEIRA FROST FREE 450 LITROS BRANCA GAVETÃO HORTIFRUTI 110W FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS capacidade de 500 a 550 litros, 110 volts, na cor branca freezer horizontal no mínimo 500 litros de capacidade e controle eletrônico, o interior é feito com liga metálica de alta resistência à corrosão, ele corta ainda com 2 portas para facilitar na organização dos alimentos, dreno frontal para ajudar a recolher o gelo derretido com uma vasilha e 4 rodinhas nos pés. classificação a, nos testes de consumo de energia do inmetro. modelo 110v: chb53-220v: chb53, tensão 110v ou 220v, consumo 110v: 70,41 kWh 220v: 70,41 kWh, consumo em standby 110v: 0,35 kWh/220v: 0,45 kWh, potência 110v: 160w, selo Procel ? sim, cor branco. MICROONDAS 21 LITROS, 700 W DE POTENCIA 110W VENTILADORES HÉLICE DE 6 PAS COM 40 CM i classificação energética 'A' BVT450 maxforce 160W						
5,00	UN				900,00	4.500,00
1,00	UN				3.675,00	3.675,00
3,00	UN				4.225,00	12.675,00
5,00	UN				655,00	3.275,00
2,00	UN				357,50	715,00

17.330.681/0001-59

GUMARÃES & SOARES LTDA - ME
IE: 90616616-00

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguiha
PR - 85.200-000

FLS. 289

13/02/2025 10:34:23

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 13

CNPJ: 17.330.681/0001-59 **Fornecedor : GUIMARÃES & SOARES LTDA**
Endereço : Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MX - Pitanguihã - PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesitdame@hotmail.com
 Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
6,00	UN				1.555,00	9.330,00
20,00	UN				2.814,99	56.299,80
13,00	UN				8.570,00	111.410,00
6,00	UN				900,00	5.400,00
1,00	UN				2.199,00	2.199,00
3,00	UN				2.537,90	7.613,70
4,00	UN				229,90	919,60
1,00	UN				487,50	487,50
5,00	UN				509,90	2.549,50

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares Ltda - ME
 17.330.681/0001-59

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguihã
 85.200-000 Pitanguihã - PR

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 14

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MX - Fátima/PR - CEP 85200-000

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraeslidame@hotmail.com

Telefone: 4238463639

Fax:

Celular: 42989012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
5,00	UN				609,75	3.048,75
3,00	UN				3.675,00	11.025,00
3,00	UN				666,00	1.998,00
14,00	UN				367,50	5.005,00
1,00	UN				8.570,00	8.570,00
4,00	UN				2.199,00	8.796,00
1,00	UN				815,50	815,50
1,00	UN				970,75	970,75
8,00	UN				1.250,00	10.000,00
5,00	UN				1.529,90	7.649,50
3,00	UN				6.999,00	20.997,00

17.330.681/0001-59

Guimarães e Soares LTDA - ME

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Fátima/PR
85.200-000

edProposta2009 - Versão: 10.1.9

13/02/2009 10:24:23

291

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 15

CNPJ: 17.330.681/0001-59

Fornecedor: GUMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanga/PR - CEP 85200-00

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
2,00	UN				357,50	715,00
5,00	UN				1.399,00	6.995,00
1,00	UN				3.111,90	3.111,90
6,00	UN				651,75	3.910,50
2,00	UN				567,80	1.135,60
10,00	UN				1.199,00	11.990,00

Gabinete interno em aço galvanizado;
- Gabinete externo (frente e laterais) em aço inox. Base, costas e teto externos em aço galvanizado;

- Espessura mínima do painel de isolamento de 35 mm;

- Fechamento automático das portas;

- Sistema de abertura pivotante;

- Sistema de armazenamento com prateleiras, base + 3 níveis;

- Pés reguláveis injetados em termoplástico;

- Controlador digital com degelo automático;

- Sistema de Ar Forçado;

- Capacidade mínima: 753 litros;

- Temperaturas: 0° C a 5° C;

- Voltagem: 110v;

- Dimensões mínimas (AxLxP): 190 x 108 x 59 cm;

VENTILADOR DE PAREDE

com 5 pás Preto Oscilação mínima 60° mínima de 30° de inclinação ajustáveis, permitindo direcionamento do fluxo de ar de acordo com preferências. Com grades metálicas que garantem proteção e durabilidade. Baixo nível de ruído. Mínimo de 150W de potência,

FOGÃO INDUSTRIAL DE BOCAS

Estrutura em aço carbono. Mesa e pés em chapa 15 (1,20mm)

Painelário fabricado em chapa 20 (1,00mm) e chapa 18 (1,20mm)

Acabamento em pintura eletrolítica epóxi

Grêlias e queimadores em ferro fundido.

MAQUINA AUTOMÁTICA PARA CAFÉ E MULTIBEBIDAS

Capacidade mínima de preparo de 8 bebidas diferentes. Com tanque de água removível

Prepara uma variedade de bebidas, como café expresso, cappuccino, chocolate. Tensão

110v

Abastecimento: Depósito de água independente Recipiente mínimo de café: 1

Produtos Instantâneos mínimo 2

Número de Seleções mínimo 8

Reservatório de água mínimo 4 L

Reservatório de Grão mínimo 1 Kg

Reservatório de Leite: mínimo 300 gr

Reservatório de Chocolate mínimo 900 gr

Reservatório de borras mínimo 25 Unid.

MESA DE ESCRITÓRIO EML 2 GAVETAS

ME 4128, marrom, madeira

dimensões 1,20x0,75 e 1,20 x75

CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA GIRATORIA

com braços, assento e encosto em madeira compensada e revestimento em tecido

polipropileno preto.

CADEIRA 3 LUGARES PARA AUDITORIO

es:Proposta2019 - Versão: 1.0.19

13/02/2025 10:34:23

292

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 17

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanguihã - PR - CEP 85200-000
Inscrição Estadual: 90816616-00

Lote: 001 Lote 001

Contador:

E-mail: guimaraesltda@gmail.com
Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100
Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
acabamento forno: limpa fácil grades: 1 deslizando garantia: 12 meses	10,00	UN					
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS							
com forno tampo inox 551 (alimentação: gás, capacidade do forno: 55 litros, porta do forno: grelha, fundida 04/30/30, mesa: em pintura epoxi, bocas: 6 bocas, queimadores: 04 duplo 480 e 3 simples, altura: 80 cm, profundidade: 83 cm, largura: 100 cm, 049							
ARMÁRIO BAIXO							
01 armário com tampo em fibra de madeira MDF superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com dimensões totais 3350x700x600mm (LxPxP), com 02 portas e 01 prateleira/régua interna, 03 gavetas com dimensões 500x600mm (LxP) com espessura de 30mm. Os 03 puxadores são do tipo gola em alumínio e pés em alumínio com 40x40x150mm (LxPxH). Cores internas branca e externas ciliégio ou noca amendoa (ou similar)	8,00	UN				477,80	3.822,40
MESA PARA IMPRESSORA							
Mesa reta com 1200x600x730 (LxPxH) com tampo em fibra de madeira MDF, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão BP, com espessura mínima de 30mm. Cores internas branca e externas amendoa (ou similar).	5,00	UN				310,00	1.550,00
MESA RETA PARA ESCRITÓRIO							
com duas gavetas nas cores marsala/preto em mdp com 73,5 cm de altura, 150 cm de largura, 60 cm de profundidade, com pés reguláveis e tampo de 30mm, deve ser montada em local indicado.	6,00	UN				671,45	4.028,70
CONJUNTO REFEITÓRIO							
de 08 a 10 lugares com dois bancos separados possibilitando maior flexibilidade e praticidade, estrutura em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrolítica EPÓXI pó na cor preta. Mesa: 3.00X0,80X0,77 e Assentos medidas: 3,00m X 0,30cm.	4,00	UN				2.537,90	10.151,60
MESA EM AÇO INOX							
de 190cm de comprimento, 50 cm de largura e 85cm de altura, com tampo em chapa nº 18, com reforço interior omega, de 04 colunas em tubo quadrado de 30mm e quatro sapatas niveladoras, com acabamento polido	2,00	UN				1.480,00	2.960,00
JOGO DE SOFÁ TAM 3 E 2 LUGARES							
Revestido em tecido suedo amassado Estrutura em madeira de pinus e eucalipto branco	3,00	UN				1.210,00	3.630,00
Perfinais: elástica no encosto e de borracha com elástica no assento Espuma d23 no assento/ braços e d16 Espuma d23 no assento/ braços e d16 no encosto							
Dimensões 3 lugares:							
Altura: 87 cm							
Largura: 170 cm							
Profundidade: 72 cm							
Dimensões 2 lugares:							
Altura: 87 cm							
Largura: 124 cm							
Profundidade: 72 cm							

17.330.681/0001-59

GUMARÃES & SOARES LTDA - ME
RUA OSVALDO ARANHA, 116 - PITANGUIHÃ
PR - CEP 85.200-000

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguihã
PR - CEP 85.200-000

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 18

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Piraquingua - PR CEP 85200-000
Inscrição Estadual: 90616616-00
Lote: 001 Lote 001
Contador: 85.200-000

E-mail: guimaraeskdame@hotmail.com
Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100
Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Peso total: 71 kg	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D33 SUPREME 15X88X188CM PRETO		6,00	UN					
CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO		6,00	UN					
com espuma D28 54x68x188 cm - Branco/cinza								
APOIO PARA OS PÉS AJUSTAVEL		12,00	UN					
ergonômico, base de polipropileno (pu), com superfície antiderrapante estrutura tubular de aço, com 4 sapatas em borracha antideslizante, base plástica cor preta, possuindo ajuste de inclinação conforme postura do usuário, inclinação máxima de aproximadamente [30] graus, as dimensões gerais da estrutura deverão estar entre: 400 a 480 mm de largura da base, 420 a 500 mm de largura da estrutura, 300 a 320 mm de comprimento da base, 320 a 410 mm de comprimento da estrutura, 120 a 150 mm de altura da base e 150 a 200 mm de altura da estrutura, cor: plataforma preta, estrutura metálica preta.								
LONGARINAS PARA RECEPÇÃO		9,00	UN					
longarina cromada com 03 lugares, base fixa em formato de "y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis, encaixe com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro sintético. assento com estrutura em aço perfurado e estofamento recomendado por assento: 150 kg, medidas mínimas: largura total da longarina: 185 cm; 48cm largura mínima: 53cm altura: 52cm; assento profundidade mínima: 48cm largura: 53cm; altura até o chão: 44cm.								
MESA SUPORTE PARA IMPRESSORAS		7,00	UN					
Nome: Suporte para impressora de mesa com rodas								
Material: estrutura de aço + placa de fibra de média densidade								
Cor: preto, branco, cor de log								
Tamanho:								
Comprimento 48 cm x largura 38 cm x altura 45 cm Comprimento 57 cm x largura 38 cm x altura 45 cm								
KIT MESA + GAVETEIRO		12,00	UN					
01 Mesa De Escritório Linha Industrial 1,35m 100% MDF								
01 Gaveteiro 3 Gavetas Industrial 100% MDF								
Cadeira De Escritório Ergonômica Preta com Encosto em Nylon								
GAVETEIRO MÓVEL ORGANIZADOR		9,00	UN					
com rodízios, estrutura em mdf melamínico fosco 15 mm; fundo em mdf 3 mm; pés com 04 rodízios; puxador de perfil em alumínio; cor gelo/cinza. tamanho mínimo: 40 cm largura: 35 cm profundidade: 50 cm altura								
ARMARIO COM DUAS PORTAS		7,00	UN					
corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm								

esProposta2009 - Versão: 1.0.1.9

17.330.681/0001-59

GUMARÃES & SOARES LTDA - ME
121.000.000

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Piraquingua
85.200-000
Parana - PR

295

13/02/2025 10:34:23

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 19

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUIMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Fátima/PR - CEP 85200-00

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

Contador:

E-mail: guimaraesltda@gmail.com

Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contador:

Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
------------	------	-------	--------	----------	----------------	-------------

7,00 UN

615,00 4.305,00

de espessura, sistema post-forming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treliçado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses

MESA PARA ESCRITÓRIO PRIME 40MM

de espessura e a versatilidade de uma linha competitiva. Fabricada em chapa de madeira do tipo MDP de 40mm de espessura.

-Tampo encaixado de 40mm.

Fixação através de sistema minifixa.

Sapatas niveladoras com regulagem de altura externa.

- Gavetas para pasta suspensa equipadas com trilhos telescópicos;

O gaveteiro 2 gavetas tradicionais, e uma gaveta para pasta suspensa, a sua posição pode ser montado tanto na direita quanto na esquerda, definido na montagem

Medidas e características:

Dimensão: 170cm/192cm x 70cm x 73,5cm (LxPxA)

* (150cm e 170cm) refere-se a medida do tampo da mesa em si. Largura total é devido a forma como o gaveteiro pedestal é montado, deslocado em relação ao tampo principal, ficando 22cm "para fora"

Tampas: 40mm

Pés: 25mm

Corpo e frente de gavetas: 15mm

Puxadores: plásticos, com acabamento acetinado

Chaves: travamento somente na 1ª gaveta

Cores:

Tampo de cima cinza

Pernas pretas

Tampas das gavetas cinzas

Gavetas pretas

CADEIRA ERGONOMICA

Encosto em tela flexível de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.

Apoio de braços: Apoia-braços 3D, regulável em altura, profundidade e abertura. Rodízios / Rodinhas com 55 mm de diâmetro indicado para todos os tipos de piso.

Assento estofado, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Possui regulagem de profundidade.

Mecanismo de ajuste: Ajuste de altura do assento. Inclinação do encosto com 2 pontos de parada, possuir movimentos relaxantes.

Revestimento: Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em texturas.

ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA

esProposta2009 - Versão: 1.01.9

2,00 UN

1.020,00 2.040,00

13/02/2025 10:34:23

17.330.681/0001-59

Guimarães & Soares LTDA - ME
IE: 003.190.15810

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Fátima/PR
85.200-000

296

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 20

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUMARÃES & SOARES LTDA

Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MIX - Pitanguinha - PR - CEP 85200-00

Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço

E-mail: guimaraesltda@hotmail.com

Telefone: 4236463639

Fax:

Celular: 42999012100

Telefone contator:

Modelo	Quantidade	Unid	Marca	Validade	Preço Unitário	Preço Total
1) Modelo						
Arquivo Escritório Pasta Suspensa Outras características 6 Materiais						
Aço						
Comprimento x Largura x Profundidade 133 cm x 50 cm x 47 cm						
Peso máximo suportado por gaveta 30 kg						
Quantidade de gavetas 4						
Com suporte para pastas suspensas Sim						
BANQUETA ALTA COM REGULAGEM DE ALTURA						
ARMÁRIO AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3						
Prateleiras azul, imitação de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 3 Prateleiras	8,00	UN				
Características do Produto	20,00	UN				
- Quantidade de prateleiras: 03						
- Quantidade de portas: 02						
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)						
- Chapa das travas: 20 (0,90mm)						
- Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32						
- Pintura: Eletrostática / Epóxi						
- Peso suportado: 30Kg por prateleira						
Conteúdo da Embalagem						
- 02 Portas						
- 03 Prateleiras						
- 01 Base						
- 01 Teto						
- 02 Furdos						
- 02 Laterais						
- 02 Travas						
- 01 Perfil PVC						
- 04 Péis niveladores + sapatas - 01 Kit de acessórios completo						
- 01 Manual de Montagem						
GARANTIAS:						
- Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação						
- Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação						
importante: Este produto deverá ser entregue montado junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários.						
ARMÁRIO AÇO						
confeccionado em aço com chapa nº 22, - 0,75 mm de espessura, com 02 portas e 04 prateleiras com reforço, maçaneta com chaves, pintura epóxi na cor cinza ou platina, medidas mínimas aproximadas 1,98 x 0,98 x 0,40 cm (AxLxP).						
ARMÁRIO BAIXO						
confeccionado em MDF, dobradiças metálicas, com 02 portas e 01 prateleira cor: a definir						
medidas aproximadas: 0,80 x 0,74 x 0,42 (LxAxP).						

17.330.681/0001-59

GUMARÃES & SOARES LTDA - ME
151.506 (votado)

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguinha
PR - 85.200-000

1.529,90

15.299,00

357,50

2.145,00

Município de Santa Maria do Oeste
Cotação de preços nº 000011

Página: 21

CNPJ: 17.330.681/0001-59 Fornecedor: GUMARÃES & SOARES LTDA
Endereço: Rua Osvaldo Aranha 116 SUPER MX - Pitanguihã - PR - CEP 85200-00
Inscrição Estadual: 90616616-00

Lote: 001 Lote 001

Contador:

E-mail: guimaraesltda@gmail.com
Telefone: 4236463639 Fax:

Celular: 42999012100
Telefone contador:

Descrição do Produto / Serviço	Quantidade	Unid	Marca	Modelo	Validade	Preço Unitário	Preço Total
ARMÁRIO DE COZINHA COM BALCÃO 6 PORTAS E 3 GAVETAS características do produto: material da estrutura: MDP com tampo. 3 portas corrediças metálicas dimensões do produto: altura: 183,5 cm largura: 132,5 cm profundidade: 38,5 cm peso: 54,3 kg	8,00	UN				1.087,75	8.702,00
BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO - Berço, medindo 1260mm (comprimento) x 1010mm (altura) x 700mm (largura), de madeira imunizada contra cupim, broca e fungos; com capacidade de uso de 200 Kg. as partes de madeira levemente arredondadas; resistente a umidade e cupins; com sapatas niveladoras de metal + nylon.	14,00	UN				598,80	8.383,20
COLCHÕES PARA BERÇO - Confeccionado em espuma flexível, em bloco inteiro, sem emendas, densidade 18, medindo 120 cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 10 cm (altura). Revestido em tecido com um dos lados plastificado tipo convencional	60,00	UN				296,50	17.790,00

17.330.681/0001-59

Guimarães e Soares LTDA - ME
IE: 90616616-00

Rua Osvaldo Aranha, 116 - Pitanguihã
PR - 85.200-000

12,00 UN

278,00
3.336,00

CADEIRA SALA DE PROFESSORES COM TELA MESH E TECIDO

Especificações:

Linha: Braga

Modelo: CSE 04-P Base: Cromada

Cor: Preto

Categoria: Escritório

Ercosto Reclinável: Não

Graus de Inclinação: sem inclinação

Ajuste de Altura: Sim

Densidade da espuma: 55kg/m3

Tecido do Revestimento: Tela Mesh, com Tecido

esProposta2709 - Versão: 1.0.1.9

13/02/2025 10:34:23

298