



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



Santa Maria do Oeste



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2018

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **JOSE REINOLDO OLIVEIRA**.

Contratada: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 17.676.642/0001-08, localizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bom Sucesso, Município de Guarapuava – PR.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ”.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
2	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS - Armário vitrine com 02 portas e 04 prateleiras em vidro (3mm) - Laterais em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura - Fechadura cilíndrica - Pés em tubo de aço quadrado com ponteiras plásticas - Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso	1,00	UN	951,85	951,85
4	AUTOCLAVE 75 LITRO Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento	1,00	UN	5.169,00	5.169,00



	<ul style="list-style-type: none">- Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção- Mais de 16 dispositivos de segurança.				
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ATÉ 200 KG Divisão 100 gramas com visor em LED Plataforma 34 x 39 cm- W-200/100 A.	1,00	UN	718,08	718,08
6	BERÇO PEDIATRICO pediátrico cesto acrílico, esmaltado com prateleira	1,00	UN	647,02	647,02
7	CADEIRA CARACTERÍSTICA FÍSICA/ ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/ FERRO PINTADO; ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.	2,00	UN	60,00	120,00
8	CAMA HOSPITALAR SIMPLES Cama hospitalar simples, com elevação de cabeceira regulável manualmente através de cremalheira. Pés com ponteiros. Com grades esmaltada e colchao D26 Dim. 1,88x0,80x0,10	3,00	UN	1.061,24	3.183,72
9	CARRO DE EMERGENCIA Estrutura reforçada em tubo de aço quadrado 25x25 x 1.20mm <ul style="list-style-type: none">- Tampo em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura - 430AISI- 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1ª com divisórias em acrílico- Sistema de lacre único para as 04 gavetas- Suporte giratório no tampo para acomodação de desfibrilador- Suporte para cilindro de O2- Filtro de linha com 5 tomadas, com cabo de forma de 800mm de comprimento- Suporte de soro O2 ganchos com regulagem de altura (T)- Tábua para massagem cardíaca em acrílico - Chassi com proteção de borracha em toda a volta - Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso	1,00	UN	1.390,00	1.390,00
10	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTATIL para uso em situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade. O equipamento deve ser leve, não ultrapassando 1,5Kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança internacionais, com grau de proteção mínimo de IP55. O equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da sequência de operação para o usuário, com comando de voz em português. Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem cardíaca. Bateria não recarregável de Lítio, com capacidade	1,00	UN	4.800,00	4.800,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



Santa Maria do Oeste



	<p>mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de monitorização contínua ou média de 4 anos em stand-by. Forma de onda bifásica com escala de energia para pacientes adultos 150J, 150J e 200 Joules, a partir do 3º choque. Tempo de carga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. Memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos. O dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador através de cabo USB, além de permitir atualizações de protocolo sem custo. Também deve realizar auto testes semanais. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos, comprovada através do manual do equipamento. A validade dos eletrodos e baterias não deverá ser inferior a 4 anos. Deverá apresentar Carta de autorização do detentor do Registro, fabricante ou Importador autorizando o fornecimento do equipamento, para garantia de procedência legal. Deverá vir acompanhado de: 1 estojo para transporte, 1 baterias não recarregável, 1 cabo USB e manual de operações em português. Deve apresentar Registro ANVISA</p>				
12	<p>ELETROCARDIOGRAFO com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Permitir a visualização dos exames no computador. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção isento de látex; 1 tubo de gel para eletrodos;</p>	1,00	UN	5.190,00	5.190,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



Santa Maria do Oeste



	1 rolo de papel termo-reativo, software em português e manual de instruções em português.				
13	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	2,00	UN	67,00	134,00
14	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO braçadeira em metal com estetoscópio adulto duplo	2,00	UN	45,00	90,00
16	INALADOR /NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTA E INFANTIL BIVOLT	1,00	UN	76,50	76,50
17	INCUBADORA BIOLÓGICA desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automática (bivolt); 1 ano de garantia;	1,00	UN	163,90	163,90
18	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO composto por máscara facial alongada tamanho adulto; diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações; tubo de oxigênio com 2,00m de comprimento	1,00	UN	12,00	12,00
19	KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL composto por máscara facial alongada tamanho infantil; diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações; tubo de oxigênio com 2,00m de comprimento	1,00	UN	12,00	12,00
21	MESA AUXILIAR DE 0.40X0.40X0.80 INOX COM RODIZIOS	5,00	UN	187,04	935,20
22	MESA DE EXAME CLINICO com leito estofado e cabeceira regulável, revestimento em courvin, pés com ponteiros plásticos, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó, rodízios de 4", suporta até 150 kg, dimensões 1,80 m, altura 0,80 m, largura 0,65 m	2,00	UN	420,00	840,00
24	MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATO Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Frequência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média.	1,00	UN	8.230,00	8.230,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



Santa Maria do Oeste
Cidade de 1957-2018



	Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, com congelamento de imagem, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 100 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA.				
26	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL COM LUZ DE LED	1,00	UN	80,00	80,00
27	POLTRONA HOSPITAR reclinção acionamento manual, capacidade de até 120 kg, material de confecção armação baixa em aço / ferro pintado, assento / encosto estofado courvim, descanso para os pés integrado.	3,00	UN	517,03	1.551,09
30	REANIMADOR ADULTO COM RESERVATORIO	1,00	UN	126,00	126,00
31	REANIMADOR INFANTIL COM RESERVATÓRIO	1,00	UN	126,00	126,00
33	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO	1,00	UN	1.560,00	1.560,00
34	SUORTE PARA SORO Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	4,00	UN	110,00	440,00
35	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	2,00	UN	6,00	12,00
36	TERMÔMETRO HIGROMETRO	1,00	UN	45,79	45,79
TOTAL					36.604,15

Valor Total dos Itens de R\$ 36.604,15 (Trinta e Seis Mil Seiscentos e Quatro Reais e Quinze Centavos).

Data de assinatura: 23 de Julho de 2018.

Vigência: 22/07/2019.

