



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA. Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 068/2018, elaborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2018, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ", pela proposta mais vantajosa para o Município-Menor Preço Por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICANDO o objeto ao licitante abaixo especificado, sendo que o mesmo apresentou proposta condizente e valida ao objeto deste processo licitatório. Cujo valor está compatível com o preço referencial integrante do processo licitatório.

- PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 06.973.686/0001-83, localizada na Av. Brasil, 462, Centro, Município de Pitanga − Pr:

Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preco Unit.	Preço Total
ARMARIO PARA GUARDAR ROUPAS EM AÇO	1.00	UN	And the second second	299,00
DISPENSE DE ALCOOL GEL	3.00			115,50
LIXEIRA PLASTICA A PEDAL CAP. PARA 20 LTS				45,90
PORTA PAPEL TOALHA				34,90
PORTA SABONETE LIQUIDO				34,90
	1 2,00	011	34,50	530,20
١	ARMARIO PARA GUARDAR ROUPAS EM AÇO DISPENSE DE ALCOOL GEL LIXEIRA PLASTICA A PEDAL CAP. PARA 20 LTS PORTA PAPEL TOALHA	ARMARIO PARA GUARDAR ROUPAS EM AÇO 1,00 DISPENSE DE ALCOOL GEL 3,00 LIXEIRA PLASTICA A PEDAL CAP. PARA 20 LTS 1,00 PORTA PAPEL TOALHA 1,00	ARMARIO PARA GUARDAR ROUPAS EM AÇO 1,00 UN DISPENSE DE ALCOOL GEL 3,00 UN LIXEIRA PLASTICA A PEDAL CAP. PARA 20 LTS 1,00 UN PORTA PAPEL TOALHA 1,00 UN	ARMARIO PARA GUARDAR ROUPAS EM AÇO DISPENSE DE ALCOOL GEL 3,00 UN 38,50 LIXEIRA PLASTICA A PEDAL CAP. PARA 20 LTS PORTA PAPEL TOALHA 1,00 UN 34,90

- HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 17.676.642/0001-08, localizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bom Sucesso, Município de Guarapuava – PR.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
2	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS - Armário vitrine com 02 portas e 04 prateleiras em vidro (3mm) - Laterais em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura - Fechadura cilíndrica - Pés em tubo de aço quadrado com ponteiras plásticas - Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso		UN	951,85	951,85
4	AUTOCLAVE 75 LITRO Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização	1,00	UN	5.169,00	5.169,00





C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



	- Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de				
	diferentes ciclos				
	- Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de				
	vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e				
	previnem falhas de operação e/ou funcionamento				
	- Desligamento automático em caso de excesso de				
	temperatura, pressão ou falta de água				
	- Produto resistente, de fácil instalação, operação e				
	manutenção				
	- Mais de 16 dispositivos de segurança.				
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ATÉ 200 KG		UN	718,08	718,08
	Divisão 100 gramas com visor em LED Plataforma 34 x 39 cm- W-200/100 A.				
6	BERÇO PEDIATRICO pediátrico cesto acrílico, esmaltado	1,00	UN	647,02	647,02
	com prateleira				
7	CADEIRA CARACTERÍSTICA FÍSICA/ ESPECIFICAÇÃO:	2,00	UN	60,00	120,00
	MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO; ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.				
8	CAMA HOSPITALAR SIMPLES Cama hospitalar simples,	3,00	UN	1.061,24	3.183,72
	com elevação de cabeceira regulável manualmente				
	através de cremalheira. Pés com ponteiras. Com grades				
	esmaltada e colchao D26 Dim. 1,88x0,80x0,10				
9	CARRO DE EMERGENCIA Estrutura reforçada em tubo de	1,00	UN	1.390,00	1.390,00
	aço quadrado 25x25 x 1.20mm - Tampo em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura				
	– 430AISI				
	- 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1º com divisórias				
	em acrílico				
	- Sistema de lacre único para as 04 gavetas				
	- Suporte giratório no tampo para acomodação de				
	desfibrilador				
	- Suporte para cilindro de O2 - Filtro de linha com 5 tomadas, com cabo de forma de				
	800mm de comprimento				
	- Suporte de soro 02 ganchos com regulagem de altura (T)				
	- Tábua para massagem cardíaca em acrílico - Chassi com				
	proteção de borracha em toda a volta - Rodízios giratórios				
	de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal				
	- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento				
	ferruginoso				
10	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTATIL para		UN	4.800,00	4.800,00
	uso em situações de emergências cardíacas. Para				
	pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade.				
	O equipamento deve ser leve, não ultrapassando 1,5Kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente a quedas,				
	vibrações, resistente à água e poeira conforme normas				
	de segurança internacionais, com grau de proteção				
	, o i i proteguo			I	





C N P J: 95.684.544/0001-26





	mínimo de IP55. O equipamento deve possibilitar a				
	visualização e o áudio da sequência de operação para o				
	usuário, com comando de voz em português. Metrônomo		1		
	interno para ajudar a manter o ritmo da massagem				
	cardíaca. Bateria não recarregável de Lítio, com				
	capacidade mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas				
	de monitorização contínua ou média de 4 anos em stand-				
	by. Forma de onda bifásica com escala de energia para				
	pacientes adultos 150J, 150J e 200 Joules, a partir do 3º				
	choque. Tempo de carga menor de 8 segundos para 150				
	Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. Memória				
	interna para armazonar no mínimo 45 minutos de 12 segundos para 200 joules. Memoria				
	interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e				
	eventos. O dispositivo deve possibilitar a transferência de				
	dados para um computador através de cabo USB, além de				
	permitir atualizações de protocolo sem custo. Também				
	deve realizar auto testes semanais. A garantia do				
	equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos,				
	comprovada através do manual do equipamento. A				
	validade dos eletrodos e baterias não deverá ser inferior				
	a 4 anos. Deverá apresentar Carta de autorização do				
	detentor do Registro, fabricante ou Importador				
	autorizando o fornecimento do equipamento, para				
	garantia de procedência legal. Deverá vir acompanhado				
	de: 1 estojo para transporte, 1 baterias não recarregável,				
	1 cabo USB e manual de operações em português. Deve				
	apresentar Registro ANVISA				
12					
12	ELETROCARDIÓGRAFO com aquisição simultânea de 12	1,00	UN	5.190,00	5.190,00
	derivações. Impressora térmica de alta resolução				
	integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no				
	formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6				
	e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade				
	gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através				
	de bateria interna recarregável, com autonomia				
	aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser				
	compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de				
	3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da				
	sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca,				
	formas de impressão e derivações. Teclado de membrana				
	alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada				
	das informações do paciente como nome, idade, sexo,				
	altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador.				
	Detecção de eletrodo solto. Software interno de				
	interpretação automática do ECG na língua portuguesa e				
	medida da freguência cardíaca intervala Do dura a a				
	medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do				
	QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para				
	comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de				
	ECG via fax. Permitir a visualização dos exames no				
	computador. Deve acompanhar os seguintes acessórios:				
	THE CORP NO DEPARTMENT AND A CORP.				
	01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4				
	eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais				1





C N P J: 95.684.544/0001-26





	de sucção isento de látex; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo, software em português e manual de instruções em português.				
13	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.		UN	67,00	134,00
14	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO braçadeira em metal com estetoscópio adulto duplo	2,00	UN	45,00	90,00
16	INALADOR /NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTA E INFANTIL BIVOLT	1,00	UN	76,50	76,50
17	INCUBADORA BIOLÓGICA desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automática (bivolt); 1 ano de garantia;		UN	163,90	163,90
18	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO composto por máscara facial alongada tamanho adulto; diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações; tubo de oxigênio com 2,00m de comprimento		UN	12,00	12,00
19	KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL composto por máscara facial alongada tamanho infantil; diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações; tubo de oxigênio com 2,00m de comprimento	1,00	UN	12,00	12,00
21	MESA AUXILIAR DE 0.40X0.40X0.80 INOX COM RODIZIOS	5,00	UN	187,04	935,20
22	MESA DE EXAME CLINICO com leito estofado e cabeceira regulável, revestimento em courvin, pés com ponteiras plásticas, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó, rodízios de 4", suporta até 150 kg, dimensões 1,80 m, altura 0,80 m, largura 0,65 m		UN	420,00	840,00
24	MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATO Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, com congelamento de imagem, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira.	1,00	UN	8.230,00	8.230,00







TOTAL

C N P J: 95.684.544/0001-26



36.604,15

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 100 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA.				
26	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL COM LUZ DE LED	1,00	UN	80,00	80,00
27	POLTRONA HOSPITAR reclinação acionamento manual, capacidade de até 120 kg, material de confecção armação baixa em aço / ferro pintado, assento / encosto estofado courvim, descanso para os pés integrado.	3,00	UN	517,03	1.551,09
30	REANIMADOR ADULTO COM RESERVATORIO	1,00	UN	126,00	126,00
31	REANIMADOR INFANTIL COM RESERVATÓRIO	1,00	UN	126,00	126,00
33	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO	1,00	UN	1.560,00	1.560,00
34	SUPORTE PARA SORO Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	4,00	UN	110,00	440,00
35	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	2,00	UN	6,00	12,00
36	TERMÔMETRO HIGROMETRO	1,00	UN	45,79	45,79

- CE CARVALHO COMERCIAL - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 24.864.422/0001-73, localizada na Av. Duque de Caxias, 185, Município de Lunardelli – Pr:

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
3	ASPIRADOR CIRURGICO Aspirador Cirúrgico com capacidade de aspiração de 3L. Frasco em policarbonato autoclavável. Alça para transporte. Opcionais: Pedal de acionamento e pedestal.Características Técnicas: Bivolt Automático; sistema compressor oscilante - isento de óleo; válvula de segurança contra transbordamentos; filtro bacterial viral hidrofóbico; vacuômetro com regulagem. Vácuo Máximo: = 25 polegadas de Hg; Fluxo de ar máximo: 24L/MIN. Potência nominal total: 79W ou aprox. 1/10 CV — tolerância de ± 8%. Produto certificado INMETRO. Procedência: Nacional.		UN	1.600,00	1.600,00





CNPJ: 95.684.544/0001-26





25	OTOSCÓDIO DE FIRDA ÓTICA com transcritar a L.I.	1.00		250.00	200.00
25	OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA com transmissão da luz por fibra óptica, possuir lâmpada de Xênon Halógena 2.5V, lente giratória com aumento de 3 vezes, cabeça altamente resistente à impactos, conexão para otoscopia pneumática, acionamento através de botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso e cabo em metal para		UN	260,00	260,00
	2 pilhas alcalinas "AA" acompanha estojo macio para acondicionamento. Deverá acompanhar 14 espéculos descartáveis.				
32	SELADORA HOSPITALAR COM PEDAL Embalagens Grau Cirúrgico Uso: Recomendada para a área da saúde. (Dentista, Clínica, Farmácia, Laboratório, Manicure e Tatuagem) Capacidade de Produção: Indicada para trabalhar em 3 turnos de produção sem interrupção. Embalagem: Seladora Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m² e papel grau cirúrgico 60/m²) Selagem: Solda grau cirúrgica com linha de solda de 0,8 cm de espessura para sacos plásticos de até 36 cm de boca. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por circuito eletrônico		UN	600,00	600,00
TOTAL					2,460,00

- HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES – LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 11.192.559/0001-87, localizada na Rua Topázio, 64 – Lote 87 B-1, Município de Cambé – Pr:

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
15	FOCO AUXILIAR ESMALTADO - Base em tripé de tubo de aço carbono quadrado 40x40 x 1.20mm- Coluna em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm - Haste flexível em tubo de aço carbono redondo, com acabamento cromado- Altura regulável por meio de manipulo- Foco protetor em alumínio, com acabamento em pintura epóxi- Pés com rodízios giratórios de 2" (50mm) - 110 V-Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso		UN	283,00	283,00
23	MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA	1,00	UN	182,00	182,00
TOTAL					465,00


Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Julho de 2018.

JOSE REINOLDO OLIVEIRA Prefeito Municipal



011als





C N P J. 95.864.544/0001-26

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N.º 074/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2018

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2018

OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA [ME], EMPRESAS DE PEQUINO PORTE (EPP) E MICROEMPRESADO EN DIVIDUOLA [MEI]). LOCAL, EM ATENÇÃO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

REQUIAMENTADA PICEO DECRETO Nº 8-538/15, LEI COMPLEMENTAR Nº 17/14 E LEI MUNICIPAL N.º 483/2017.

O Municipio de Santa Maria do Deste - Pr com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/202. com aplicação subsidiaria da Lei Federal n.º 8,666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes específicações.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.º, de acordo com as demais específicações do edital e aneaos.

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 03 de Agosto de 2018, as 14.00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

VALOR MAXIMO TOTAL DOS ITENS: RS 78 996,90 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item

- AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital, encontraise a disposição para verificação por parte dos
interessados no Divisão de Licitações, nas dependências da Prefettura Municipal
situada na Rua Jose de França Pereira, 10. Centro — Municipio de Santa Maria do
Oste-Pr. CEP 85-230-000, no herairo da 8-80 da 51 700 horas. Dem como no
endureço eletrônico www.santamariadooeste prigos bi informações (42) 36441359.

Santa Maria do Oeste/PR, 20 de Julho de 2018

ADRIANE DE PAULA NEVES

Pregoeira - Portaria n 9 086/2018



NICIPIO DE SANTA MARIA DO DESTE - ESTADO DO PARANA

C N P J 95.584 544/0001 26



THE RISK IS TRANSPORTED IN THE STATE OF STATE OF STATE AND STATE AND STATE OF STATE AND STATE OF STATE	1209 Smith Mode
ações, resistente à água e poena conforme normas segurança internacionais, com grao de proteção	
emo de IPSS. O equipamento deve possibilitar a alização e o áudio da sequência de operação para o	

a 300	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO GESTE - ESTADO DO PARANA
17 1	C N P J 95 584 544-0001 26
and X spins	THE HAM HAD BE THE PROPERTY OF HEMAL WITH CEM BOATS BOTH FOREIGN FEET 2044 STOP



HOSP	BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	ARES - LT	DA E	PP. inscrita n	CNPI vub
w 11.	192 559/0001-87, localizada na Rua Topazio, 64 - Lot	€ 87 B-1	Munic	ipio de Camo	3é – P/
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preco Total

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Tota
15	EXCIGA JUNIUMA FSAMATADO. Nave em risos de sideo ha para carbono-simula de siduad si. Nomer-Celusa, em subo de ago carbonir restondo de 7/K » 1,20mm. Hasta Meximo em sobre de acomposições por meso do auditemento cremado. Afrida regulared por impos de auditemento cremado. Afrida regulared por impos de auditemento cremado. Afrida regulared por impos de em pentua adois Pero cem risopos agradados de 37 30mmo 110. Va cadamento prefuza provis com sixtemento ferri genoso.		UN	283 00	283.00
23	MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA	1.00	UN	182.00	187.00
OTAL			-		465.00





HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Locasiono en Dela Policia e Haboriello na Modalidade de DIPERCINCIA en 2017/2018, que tem por objeto a "AGUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, UNICOMAMINTO DO PROPIOTA DESADOMENTO DE UNICIPICA E EMPREÑALO DE CENTRO DE UNICOMAMINTO DO PROPIOTA DE PROMINENTO DE UNICIPACIDA EN APPLICADO DE UNICOMAMINTO DE PROPIOTA DE PROPIOTA DE PROPIOTA DE PROPIO POR Item. Conforme a SEL PORTA DE CONTROL DE CONTROL DE L'INDEX. ADDICIONADO o despre se biotante alaborio expericional, se toto proposta condirente e vanida ao objeto deste processo licitatorio. Cujo valor esta reciscon propiota deferencia integrando oprocesso licitatorio.

PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA LIDA - ME IDSCIILA DE CNPI SUN DE DE DEL GRE MODEL DE

tem	Name do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preso Unit.	Preco Total
1	ARMARIO PARA GUARDAR ROUPAS EM AÇO	1,00	UN	299.00	299.00
11	DISPENSE DE ALCOOL GEL	3.00	UN	38.50	115.50
20	LIXEIRA PLASTICA A PEDAL CAP. PARA 20 LTS	1.00	UN	45.90	45.90
28	PORTA PAPEL TOALHA	1.00	UN	34.90	34.90
29	PORTA SABONETE LIQUIDO	1,00	UN	34.90	34.90
OTAL				530,20	

- HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNP3 n 8 17 876-642/0001-08, iocalizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bom Sucesso, Municipio de Quaraguava - 8

ltem	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preco Total
7	ARMANIO VITRINE DI PORTRA - Armanig vitrine com Di porta e de pratieras em edito (semi). Lateram em chepe de aço carbono de O Normi de argestiva - i Fechadura cimonça - Pes sim foldo de ago quaerrado com gomerar plastició Acidomiento pritora epoi, spen fratamento ferragineso.		UN	951.85	951.85
d	AUTOCIANT 15 LTPO Cannes de exterioração em aco- ministrate. Permi digitar em testado file mentinaria e com one transidaria de temperatura e preside automática, para acompanitariam de transi de dispose y enfeciadoros en acompanitariam de transi exterior com susema de rebota de temperatura de transidariam com susema de rebota de temperatura de transidariam com susema del protocipal de destritos por filos de encuesos e declaramento for instruento acom como como de protocipal de locariam de porta com como que del pulsa tutalmente cere de companitariam de porta com como como como como como como como como		(jitg	5.169.00	\$ 109 (0)

C N P J 96 664 644 0001 26



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO DESTE - ESTADO DO PARANA

C N P J: 95 684 544/0001-26



JOSE REINOLDO OLIVEIRA








100 para managem carpaca em acraco. Chara form pronção do borrado em toda a vista. Relacion grandeso de 7 m pulpulgamento, en toda a vista. Relacion grandeso de 7 m pulpulgamento em puntade especie, com matamento ferraginesto. O CAPRIBALACIO ESTATENO AUTOMATO PORTATE para visto em situações de emergâncias cardicas. Para para mituações de emergâncias cardicas. Para para em situações de emergâncias cardicas. Para para em situações de pedanções a parar de 1 ano de suseito de cardicas 4.800.00 4.800.00

C N P J 96.694.544/0001 26



lt.em	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preco Tota
3	ASPIRADOR CIRUMÁRICO Aspirador Cirúrgico con- capital ede de espiração de 31, Franço em policiarbonato autoclavavel. Alça para transporte Opcionais. Pedal de accionamento e pedestal Caracteristicas Técnicas. Bivoli Automática, sistema compressor osiciante: Issento de olico, válvula de sogurança contra transpordamentos.		UN	1.600,00	1 600 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR GESTÃO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Compras e Licitações DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº 021/2018

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 066/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessos jurídica de direito publico, insc.

CNP_IMF sob u m 7.5 680 0250001-82 com sede administrativa na Rua Musies Lup m 1001. Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Pref. Municipal VALDENEI DE SOUZA.

Mulhopai YaLubriel de Svoca.

CONTRATADO: FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA pessoa jurídica de direito privado com enderego e Rua Jorge Robero. 1750 - CEP. 85.050-040. Guarapuara-Pr. inscrita no CNP1JMF soo mº 01.846.85050001-13. nista eto representada por seu representante Legal. Senhori. FABIO LUIZ SZYCHTA portador do RG. nº 7.336.807-0 SSP/RR e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.197.789-44. denominada CONTRATADA.

AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANPORTEE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMITAL

DATA DO CONTRATO: 20:07/2018

VIGÊNCIA: 31/12/2018

VALOR TOTAL: R\$ 7.060,00 (Sete Mil e Sessenta Reals).

FORO: Comarca de Palmetal - PR