

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

## HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 095/2018, elaborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 042/2018, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE — PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014", pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço Por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICANDO o objeto aos licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos apresentaram proposta condizente e valida ao objeto deste processo licitatório. Cujo valor está compatível com o preço referencial integrante do processo licitatório.

- PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 06.973.686/0001-83, localizada na Av. Brasil, 462, Centro, Município de Pitanga−Pr.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total	
1	APARELHO DE TELEVISÃO TV 40 LED FHD, entrada USB e	2,00	UN	3.580,00	7.160,00	
	HDMI, com conversor digital integrado.					
TOTAL	TOTAL					

- C. E. CARVALHO – COMERCIAL -ME, inscrita no CNPJ sob n.º 24.864.422/0001-73, localizada na Av Duque de Caxias, 185, Centro, Município de Lunardelli–Pr.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
2	APARELHO PARA INALAÇÃO - USO INDIVIDUAL Aparelho que	2,00	UN	248,80	497,60
	permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou				
	em movimento- sem risco de derramar o medicamento.				
	Silencioso, para utilização individual na administração de soro				
	fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de				
	controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir	1			
	acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/	I			
	transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado	l .			
	flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;	l .			
	tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de				
	linstruções. Controle de Intensidade de Névoa -				
	Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas -				
	10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados	1			
	Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro	1			
	no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e				
	Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.			111.00	670.00
23	ESTETOSCÓPIO ADULTO Com duas olivas maleáveis de		UN	111,80	670,80
	borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca.	1			
	Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e	1			
	alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo	1			
	ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20	1			
	Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma	<u> </u>		ļ	ļ



C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

flexível e consistente, com proteção de be extremidade proximal tubos auriculares, pern proporcionando adapt auditivos externos. Dindividual. Garantia de Registro no MS/ANVIS/assistência técnica loca				
borracha macia ou simi Formato duo-sonic que alta freqüência, com a ocorrer variação de até Hz para o maior valo espessura entre 200 e 3 flexível e consistente, for com proteção de be extremidade proximal tubos auriculares, pern proporcionando adapt auditivos externos. Dindividual. Garantia de Registro no MS/ANVIS/ assistência técnica local		UN	111,80	447,20
comprimento total 25 c cm, sendo a graduaçã (stopper) que se centimetrado. Modelo	Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado 5 Internacionais de Qualidade, Normas	UN	126,80	253,60
Otoscópio em fibra óp Lâmpada halógena, len permanentes de plá: 2,5mm-3,0mm-3,5mm- alta e baixa luminosida Possuir cabo em aço i cabeçote e móvel. sobressalente. Aprese tamanho médio para controle de intensidad pilhas médias comuns acondicionamento e tr sobressalente e 05	ento para exame visual do ouvido. entica em material de alta resistência. te de aumento de 2.5x e 05 especulos estico com diâmetros aproximados: 4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de de e encaixe para visor sobressalente. noxidável. Possuir visor articulado ao Acompanhar lâmpada e visor ntar cabo em aço inoxidável de pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir le de luz desejável. Alimentação por ansporte, contendo: Lâmpada e visor (cinco) especulos permanentes de 1 ano. Apresentar Registro no	UN	610,00	2.440,00



C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			
47	PINÇA CHERON - MATERIAL EM INOX Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	57,50	345,00
50	PINÇA FOERSTER - CURVA Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	53,00	424,00
57	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ESPECULO VAGINAL Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium.	UN	1.138,80	2.277,60
TOTAL	•			7.355,80

- AWR DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 08.836.350/0001-02, localizada na Rua Rio Paraná, 687, Jardim Café, Município de Cambé—Pr.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
3	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIATRA 15 KG Balança digital de		UN	990,00	1.980,00
	medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade.				
	Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação				
	(precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador	1			
	(display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5				
	dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja	ı			
	no formato de concha anatômica e fabricada em material	ı			
	resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc.	1			
	Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante	1			
	(borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de	1			
	110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO.				
	Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de				
	instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do				
	equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver,	1			
	a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar	1			
	gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da				
500 500	Assistência Técnica.				
15	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTATIL OBESO	, , , ,	UN	635,00	2.540,00
	Manômetro aneróide - montado em armação de material	I			
	plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior	1			
	resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem				



C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar				
	giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização.				-
	Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª				
	qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível,				
	impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a				
	marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência				
	do braço, com o comprimento total de 68 centímetros,				
	largura de 15 centímetros, indicado para verificação				
	adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter				
	indicação do ponto correto de posicionamento sobre a				
	artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido.				
	Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex;				
	Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de				
	comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá				
	possuir identificação da marca e fabricante do produto na				
	braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser				
	embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou				
	outro material resistente. Comprovar assistência técnica no				
	Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos,				
	comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos				
	quando entregues deverão vir acompanhados do laudo				
	técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente,				
	bem como também o registro no Ministério da Saúde.	1			
16	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTATIL PEDIÁTRICO	4,00	UN	635,00	2.540,00
	Manômetro aneróide - montado em armação de material		ON	033,00	2.540,00
	plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior				
	resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem				
	freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar				
	giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização.				
	Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1º	l l			
	qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível,				
	impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a				
	marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência				
	do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros,				
	largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada				
	da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto				
	correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em				
	metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e				
	esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto,				
	ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra -				
	confeccionadas em borracha especial de comprovada				
	vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir				
	identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira				
	e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado				
1	acvera ser embalade				
	individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material				



TOTAL

C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e				
	registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no				
	Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em				
	português.				
17	ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO Manômetro aneróide -	4,00	UN	635,00	2.540,00
	montado em armação de material plástico, envolta por				
	amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas.				
	Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com				
	graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira				
	seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade,				
	antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável.				
	Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do				
	fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,				
	com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5				
	centímetros, indicado para verificação adequada da pressão				
	arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de				
	posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve,				
	de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento				
	do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro,				
	antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em				
	borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante				
	do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem -				
	deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica,				
	courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de				
	calibração de 05 anos, comprovada através de carta do				
	fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir				
	acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua				
	aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA,				
	Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.				
	Apresentar Catálogo e Manual em português.				
22	ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) Equipamento	57	UN	243,50	487,00
	portátil, compacto, para medição de comprimento de	1			
	indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica,				
	resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que	ı			
	possibilite a higienização sem deteriorização da escala de	ı			
	medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de	ı			
	indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.				
	Ш				

- **SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO**, inscrita no CNPJ sob n.º 75.997.858/0001-71, localizada na Rua Inácio Karpinski, 1880, Município de Guarapuava—Pr.

Item	Nome do produto/serviço				Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total			
4	BALCÃO	02	PORTAS	Balcão	confeccionado	em	madeira	10,00	UN	730,00	7.300,00



10.087,00



C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face		
em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais		
com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza		
e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira		
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura,		
sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em		×
fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo		
cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º.		
Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna,		
confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm,		
com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura		
e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca		
medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade -		
podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01		
(um) ano.		
TOTAL	•	7.300,00

- NARKA COMERCIAL EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 84.949.668/0001-70, localizada na Rua Presidente Getulio Vargas, 2067, Centro, Município de Guarapuava–PR.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
5	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE	45,00	UN	196,00	8.820,00
2	APROX. 10 LITROS Totalmente construído em aço inoxidável,				
B	tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10				
	litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.				
11	CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA Cilindro		UN	4.700,00	9.400,00
	metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com				
	capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de	1			
	válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão	1			
	padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão,				
	além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por	1			
	válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte	1			
	e adequada fixação ao solo e estabilização durante o	1			
	transporte.				
33	MATERIAL CLÍNICO Cabo para espelho de aço inoxidável -	24,00	UN	160,00	3.840,00
	autoclavável				
	Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - autoclavável				
	Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - autoclavável				
	Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável -				
	autoclavável				
	Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável				
	Espátula nº 01 de aço inoxidável - autoclavável				
	Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável				
	Escavador de dentina nº 11 de aço inox - autoclavável				22.050.00
TOTA					22.060,00





C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

- HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES – EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 11.192.559/0001-87, localizada na Rua Topázio, 64, Lote 87 B -1, Jardim Cristal, Município de Cambé—Pr, Município de Cambé—Pr.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
6	BANQUETA GIRATÓRIA, TIPO MOCHO Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.		UN	455,00	1.820,00
10	CARRINHO PARA CURATIVO Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.		UN	1.369,00	8.214,00
14	ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.		UN	173,00	2.076,00
25	FOCO AUXILIAR Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.		UN	805,00	1.610,00
35	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.		UN	521,00	1.042,00
36	MESA DE EXAME CLÍNICO Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclináve		UN	744,00	2.976,00





C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

manualmente através de cremal borracha. Acompanha suporte p mm. Dimensões aproximadas de 0,50m de largura X 0,80 de altu Fabricado de acordo com P Qualidade, Normas da ABNT, MS/ANVISA.	ara lençol de papel de 50 1,85m de comprimento X ra. Garantia de 1(um) ano. adrões Internacionais de Apresentar Registro no			
A3 NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PA Equipamento utilizado para a v Negatoscópio de 01 corpo, const chapa de aço inoxidável com pin com suporte para fixação em pa fosco, com presilhas para fixação ter aterramento. Utilização de lá tensão de alimentação bivolt alimentação de 60 Hz. Deverá po acionamento das lâmpadas. O e as normas da ANVISA principa Apresentar Registro no MS/ANVI português. Assistência Técnica do Estado do Paraná, se não hou deverá comprometer-se a realiza dos equipamentos até o local da a	isualização de radiografias. ruído em aço inoxidável ou tura eletrostática em epóxi, rede. O painel é de acrílico do filme. A carcaça deverá ampadas fluorescentes com manual e freqüência de ssuir chave liga-desliga para quipamento deverá atender Imente a portaria 453/98. SA e Manual e Catálogo em equipamento deverá ser no ver, a empresa vencedora r gratuitamente o translado Assistência Técnica.	UN	382,00	764,00
FOLTRONA RECLINÁVEL COM E Estrutura em tubos de aço de 25 Assento e encosto, apoio dos b com espuma de látex de altromprovada, sendo toda a est revestida em courvin lavável na (mínimo de 03 posições) até 175 meio de borboleta. Pés com poepóxi ou eletrostática na cor brai aproximadas da cadeira 0,45m de cm altura do encosto X daproximadas da banqueta de 0, comprimento. Garantia de 1 (um	x 25 x 1,20 mm esmaltados. raços e banqueta estofados a densidade de qualidade rutura externa da poltrona cor azul. Encosto reclinável 2, com fixação nas costas por enteira de borracha. Pintura nca. Acabamento Dimensões e altura (chão x assento) X 65 0,50m largura. Dimensões 35m de altura X 0,55cm de	UN	1.028,00	2.056,00
58 SUPORTE PARA SORO Coluna em de diâmetro com anel de regula inoxidável de ¾ de diâmetro cor superior, base com 4 pés de fer cor branca, com rodízios, dim máximo 2,40 e mínimo de 1,70m	tubo de aço inoxidável de 1" gem, haste em tubo de aço n 4 ganchos na extremidade ro fundido, pintura epóxi na ensões aproximadas de no	UN	239,00	1.434,00
TOTAL		ν.	,	21.992,00

- **F. P. GARALUZ - ME,** inscrita no CNPJ sob n.º 07.299.558/0001-69, localizada na Rua Santos Dumont, 1406, Centro, Município de Campo Mourão—PR.

CONTRACTOR OF E	是一种的大型,从2016年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年间,1916年	THE SECOND SECON	Control of the Contro	AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH
Item	Nama da produta/sarvisa	Quant Uni	d. Preço Unit.	Droco Total
ILEIII	Nome do produto/serviço	Quant. One	i. Freço omic.	Freço Iotai





C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

-					
7	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL)	20,00	UN	134,00	2.680,00
	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo,				
	com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento				
	e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150				
	kg .Garantia 12 meses				
8	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO	2,00	UN	690,00	1.380,00
8	MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS,				
	tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-			,	
	laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente				
	em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de				
	espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de				
	alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura				
	mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado.				
	Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto				
	mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno				
	automático do encosto e ajuste automático na frenagem do				
	reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna				
	central desmontável, fixada por encaixe cônico com				
	rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna				
	e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de				
	impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de				
	altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa				
	de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre	:			
	rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços	;			
	em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem				
	vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as	;			
	normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm				
	(mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67	'			
	cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade -				
	podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01				
	(um) ano para defeitos de fabricação.				
TOTA		10			4.060,00

- HOSPITRONICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.737.428/0001-14, localizada na Av. Celso Garcia Cid, 1523, Vila Siam, Município de Londrina-PR.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
9	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo	4,00	UN	1.260,00	5.040,00
	invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a				
	visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico.				
	Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque,				5
	confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita				
	leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a				
	desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de				
	ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44.				
	Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca).				
	Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de				
	água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e				



C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	assistência técnica em todo Estado do Paraná.				
12	CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração	4,00	UN	745,00	2.980,00
	externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema				
	intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca				
	através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação				
	de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre				
	de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o				-
	longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina				
	de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para				
	adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações:				
	Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA,				
	Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60				
	a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão				
	de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70				
	dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do				
	Paraná.				
TOTAL					8.020,00

- **MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ sob n.º 26.499.522/0001-73, localizada na Rua Pará, 410, Jardim Apucarana, Município de Apucarana–PR.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
13	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.		UN	790,00	3.160,00
42	MOCHO ODONTOLÓGICO Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.		UN	950,00	1.900,00
44	OFTALMOSCÓPIO Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras;		UN	2.390,00	4.780,00



C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.		
TOTAL			9.840,00

- HORTOPLUS PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob n.º 17.676.642/0001-08, localizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309, Bairro Bonsucesso, Município de Guarapuava—Pr.

DOTISU	cesso, Municipio de Guarapuava–Pr.				
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
18	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN GRANDE, 115X40MM. Especulo Collins em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	63,00	126,00
19	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN MÉDIO, 105X35 MM. Especulo Collins em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	63,00	126,00
20	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN PEQUENO, 90 X 30 MM. Especulo Collins em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	1	UN	63,00	126,00
21	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN, VIRGEM 75MM X 15MM. Especulo Collins em aço inox, 75mmx15mm, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	63,00	126,00
29	KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas.  2 - Ambú Adulto com máscaras.  3 - Ambú Infantil com máscaras.  5 - Jogo de cânulas de Guedel (adultonº 05, 7 e 9 einfantil nº 3.5I)  LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médicohospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas		UN	6.820,00	20.460,00



C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

1.1	T		
modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas			
deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As			
lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde			=
compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão			
internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar			*
o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de			
instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) -			
adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto-infláveis			
transparentes que permitem praticar ventilação artificial			
manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula			
de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas			
mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone			
translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-			
off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente			
com membrana de segurança na porção anterior, que se			
conecta a uma máscara transparente removível para			
visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio			
tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior,			
com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente.			
Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo			
de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico,			
balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e			
reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma			
máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte			
característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente			
com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho			
pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável			
de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO			
10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente			
desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para			
armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e			
tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento			
descritos no manual para garantir o bom funcionamento do			
equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as			
partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE			
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em			
PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo			
ventilação artificial e para proteção contra aspiração de			
secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas			
Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes,			
Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício			
proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício			
distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto			
volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-			
retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0,			
7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)-			
Descrição básica-Equipamento médicohospitalar destinado a			
manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores			



TOTAL

C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5.				
30	KIT INALAÇÃO ADULTO Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	6,00	UN	19,00	114,00
31	KIT INALAÇÃO PEDIÁTRICO Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	6,00	UN	19,00	114,00
34	MATERIAL PARA ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavével Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável	8,00	UN	177,90	1.423,20
48	PINÇA DE DISSECAÇÃO - ANATÔMICA - EM INOX, 14 CM Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	14,00	280,00
51	PINÇA FOERSTER - RETA Pinça FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	1	UN	54,00	432,00
52	PINÇA POZZI (MEDINDO DE 24 CM) Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	55,00	550,00
54	PORTA AGULHA HEGAR Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	100	UN	47,00	470,00

- I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, inscrita no CNPJ sob n.º 09.230.568/0001-73, localizada na Rua Pref Devete de Paula Xavier, 1348, Centro, Município de Campo Mourão—PR.

			STATE SALES AND AND ADDRESS OF	
Item	Nome do produto/serviço	Quant.   Un	id. Preço Unit.	Preço Total

24.347,20



## C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

FOGÃO A GÁS, 04 QUEIMADORES Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "familia") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado ás normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.	3,00	UN	480,00	1.440,00
28 IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS).	2,00	UN	980,00	1.960,00
MESA DE TRABALHO - FORMATO EM "L" (MEDIDA - 1,20 X 1,20) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	3,00	UN	785,00	2.355,00
MESA PARA REFEITÓRIO Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	2,00	UN	2.555,00	5.110,00
MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de	2,00	υN	1.785,00	3.570,00
aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.				



C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

- MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME, inscrita no CNPJ sob n.º 21.484.336/0001-47, localizada na Rua Jalbas Rodrigues Alves, 356, Vila Santa Izabel, Município de Maringá-PR.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
32	LANTERNA CLINICA PARA EXAME Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	2,00	UN	101,50	203,00
41	MICROMOTOR Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA.  Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	5	UN	825,00	3.300,00
49	PINÇA DE DISSECAÇÃO - DENTE DE RATO - EM INOX, 14 CM Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	14,00	280,00
59	TESOURA MAYO Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	1.00	UN	1.154,00	11.540,00
60	TESOURA SIMS RETA - EM INOX, MEDINDO 20 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	67,50	675,00
TOTA					15.998,00

- C. K. YOKOTA MÓVEIS, inscrita no CNPJ sob n.º 04.340.669/0001-83, localizada na Rua Alcione Bastos, 1085, Alto da XV, Município de Guarapuava—Pr.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
38	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG. X 0,70 CM)	18,00	UN	1.630,00	29.340,00
	Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta				



C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

TOTAL	2	9.340,00
antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.		
melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão.  Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento		
resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado		

- ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.127.606/0001-31, localizada na Rua Maria Olimpia Jardim, 334, Município de Campo Mourão—Pr.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preco Unit.	Preço Total
46	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Com tela de cristal liquido e	CHIEF GROWING GLOVE CO.	UN	5.000,00	20.000,00
"	capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias		0	3.000,00	20.000,00
	recarregaveis que duram até 8h, tela com curva				
	pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos,				
	pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das	ı			
	ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220	ı			
	automaticamente. Bateria interna, recarregável, com	i			
	autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos	I			
	acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2				
	sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo.	1			
	Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites	1			
	ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e	ı			
	minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 minutos de silencioso ou	ı			
	desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alrta				
	piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado.				
	PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO:				
	1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-				
	100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8				
	segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir				
	tonalidade variavel com a mudança no valor da saturação>				
	TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela:				
	32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal				
	liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,				
TOTA				•	20.000,00

- **C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME,** inscrita no CNPJ sob n.º 08.490.629/0001-79, localizada na Avenida São João, 145 B, Município de São João do Ivai–PR.

	ltem	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
	55	PURIFICADOR DE ÁGUA Com filtro refrigerado, elétrico, ligado	2,00	UN	968,00	1.936,00
L		direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem				



C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

	contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses.			
	REFRIGERADOR PARA COPA Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	UN	2.058,00	4.116,00
TOTAL				6.052,00

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 17 de Setembro de 2018.

JOSE REINOLDO OLIVEIRA Prefeito Municipal



# ditais

## Correio do Cidadão

TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018





#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MOMOLOGO o Processo Licitatório nº 095/2018, claborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2018, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE" PARA A SECRETIANIA MUNICIPAL DO SADDE DE SANTA MATERIAL PERMANETE" PARA A SECRETIANIA MUNICIPAL DO SADDE DE SANTA DE SANTA

- PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 06.973.686/0001-83,

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
	APARELHO DE TELEVISÃO TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	2,00	UN	3.580,00	7.160,00
TOTAL			-		7.160.00

- C. E. CARVALHO - COMERCIAL -ME, inscrita no CNPJ sob n.º 24.864.422/0001-73, localizada na Av

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Tota
	APARELIUP DARA INALAÇÃO. USO NEXTORIAL Aperenho que permita a inalação em suideure roscito. em pl. delistado o permita a inalação em suideure roscito. em pl. delistado o Silencioso, para utilização individar na administração de seus finalações ou medicamentos por inalação. Devel dispute o controle de internalade de neivas tapo destilamen e - utilização permitados de la completação de la completação de la con- finação de la completação de la completação de la completação finalação de la completação de la completação em al massa de reservación loculhar de la completação em al massa de permitada em a completação de la completação em a porta de la completação de la completação em a porta de la completação de la completação em a porta de la completação de la completação de la porta de la completação de la completação em a la completação de la completação de la la		UN	248,80	497,60
	OSCÓPIO ADULTO Com duas olivas maleáveis de han macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca, hato duo-conic que permita ausculta de sons de baixa e lata freqüencia, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o memor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma diafragma deverá possuir uma.		UN	111,80	670,80



C N P J: 96.684.544/0001-26

4.00



111.80 447.20

126,80 253.60

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO GESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26

OTA					7 355 80
57	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ESPECULO VAGINAL Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em aluminio e polítacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Utihium.	2,00	UN	1.138,80	2.277,60
	inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	8,00	UN	53,00	424,00
47	PINÇA CHERON - MATERIAL EM INOX Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	6,00	UN	57,50	345,00
	MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Asyistência Tecnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Tecnica.				

Item			Unid.	Preço Unit.	Preço Tota
3	BALANCE ALTEMONICA PEDIATRA 15 KG Balanca sigilat de mendico estimas para cirunça se 2 anos de idios mendico estimas para cirunça se 12 anos de idios compositores de la compositorio del compositorio del controlo del programma del compositorio del displace função de iscia Tara (pero) no parent fornial Controlo de mendica este para los parent fornial Controlo de mendica estima esta de la compositorio del pero de la compositorio del programma de la periodicio de la compositorio del programma de pera reguladore, reventidos de material anciderazamento borracho sinistica, alicino, est. Chare selector de tendo de del programma del programma del borracho sinistica, alicino, est. Chare selector del tendo de del caratio minima del Col (Lond ano. Acceptanto manual del entratição de uso em isloma português. Assistencia fencia de programma de la compositorio de la programma de la compositorio de programma de la compositorio del programma del compositorio del programma del compositorio del programma del compositorio del programma de		UN	990,00	1.980,00
15	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTATIL OBESO Manômetro aneróide - montado em armação de materia plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem	-,	UN	635,00	2.540,00



ICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANA




seguiro o bri/havys. A annual c Um 11 alo apresente seguiro o bri/havys. A annual c Um 11 alo apresente sistificato laterio laccial comprovado. ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO Com duas olivas malecieris sob borrarla macia o similar. com sistema de fixação sem con servicio de compresente de la compresente sta feculórico, com auditidisto de 20 a 500 fix, podemo sta feculórico, com auditidisto de 20 a 500 fix, podemo sta feculórico. Com auditidisto de 20 a 500 fix, podemo sta feculórico. Com auditidisto de 20 a 500 fix, podemo servicio de 40 de 10 fix por a memo valor de de 20 a supresente de 10 de 10 fix por a memo valor de de 20 a supresente de 10 d



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO GESTE - ESTADO DO PARANA

(um) ano.	7.
com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca indindo 95 de largura X74 de altura X50 de profundidade - podendo ter variação de +/ 10%. Garantia mínima de 01	
fita de PVC. revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira agiomerada entre 15 e 18 mm.	
com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madera aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontas 1807, bordas laterais em	
aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais	

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Tota
	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS Totalmente construído em aço inoxidavel, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros Garantia mínima de 01 (um) ano.		UN	196,00	8.820,00
	CONLINTO FORTATIL PARA DIXIGNOTTRAPIA Climar metalicio para socioticicamiento de cuajfonio medicinal, com casocidele individuola de 7 lictos e 1,0 m², spo (.) Dixiado de para partico servicio de considera de considera de considera servicio. Deve ser forneces regulatorio con quanti partico servicio. Deve ser forneces regulatorio companio anticolo establicado a mandimento de carga e regulatgem de preside adaptado a mandimento, com regula paraduad e actionamiento por visividad Montado em suporte próprio, que permita transporte de considera de consi		UN	4.700,00	9.400,00
	MATERIAL CLINCO Cabo para espeño de aco inoxidavel pluctollavivel inductollavivel inductollavivel in the sea proincidavel - acticalavivel Espeño housel nº 5 de sea proincidavel - acticalaviel ordinale de la constanta de la companiona del la co	24,00	UN	160,00	3.840,00
OTAL		_	-	-	22.060.00



SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, inscrita no CNPJ sob n.º 75.997.858/0001-71, localizada na lua inácio Karpinski, 1880, Município de Guarapuava-Pr.

Item	n Nome do produto/serviço						Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total	
4	BALCÃO	02	PORTAS	Balcão	confeccionado	em	madeira	10,00	UN	730.00	7.300,00

5 ONESS	,
3 2	
10 8 J	
Barrier Co.	



UN 243.50 487.00

CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) 20,00 UN 134,00 2,680.0

	Cadeira empilhavel, confeccionada em tubo de aço obiongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses				
8	EADEIRA GIRATORIA DELCUTIVA CINACOS TAMANICO MODO ACRESIO GIRATORIA DELL'ATTIVA COM BIAGGO. MODO ACRESIO GIRATORIA DELL'ATTIVA COM BIAGGO. MODO ACRESIO GIRATORIA DELL'ATTIVA COM BIAGGO. MODO ACRESIO GIRATORIA DELL'ATTIVA CON BIAGGO. MODO ACRESIO GIRATORIA CONTROLLA DELL'ATTIVA PROVIDENTI DELL'ATTIVA PROVIDENTI DELL'ATTIVA PROVIDENTI DELL'ATTIVA PROVIDENTI DELL'ATTIVA PROVIDENTI DELL'ATTIVA DELL'ATTI	2,00	UN	690,00	1.380,00

Item	Nome do produto/serviço	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
9	EANTTA O A.T.A ROTAÇÃO Careta de alta rotação com cabo merello no memor sentido da caboque, ameresando quabilidade do operador durante o procedimento crizigno. Cabeça mediana, apolação de 65%. Alto troveç, confeccionada em aluminos anoditado, o que possibilida eneral e excelente acabiamento specificol, facilitados de presidencial como como como como como de presidencial como como como como como como de como como como como como como de como como como como como como presidencial como como como como como presidencial como como como como presidencial como como como como presidencial como como como como presidencial como como como por como como como como por como como como como como como como com	UN	1.260,00	5.040,00

- HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES – EIREU - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 11.192.559/0001-87, localizada na Rua Topázio, 64, Lote 87 B -1, Jardim Cristal, Município de Cambé-Pr, Município de Cambé-Pr.

Item		Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
6	BANQUETA GIRATÓRIA, TIPO MOCHO Totalmente em aço inoxidavei, altura regulávei com apolio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,63m. Estofamento resistente e com base rigida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfeção. Garantia mínimo de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.		UN	455,00	1.820,00
10	CARRINNO PARA CURATIVO Estrutura tubular em nos comando, tampo e parteleira em chapa de aço mos, pól, varandas e suporte para balde e bacia comados, per como rodição de 2 a <sup>3</sup> de diametro, fisação do tampo, de practico e armação por meio de paralisais tobre arruetas de pressão, companha O. Balde em alammo polido ou em aço porte para la partir de productiva de la como policidad de atros a Carlo de productidade; Carantia minima de O. (um) amo para defectos de faturação.		UN	1.369,00	8.214,00
14	ESCADA CLÍNICA O2 DEGRAUS Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de con baraca, reforçada, com degraus revestidos em boracha antiderrapante, pês com ponteiras em borracha, Garantia minima de 12 meses.		UN	173.00	2.076,00
25	FOCO AUXILIAR Luminaria flexivel com lämpaisk, estrutura en tubo reddonde de 17 x 1,20mm. com anie de fraskajt, hant flexivel e cromada, pås em ferro fundido, acabamento em plotura spoki, altura aproximada de 1,10mm em akimo de 1,300m. O flo de alimentação elétritas deve ter no minimo do 1,500m. O flo de alimentação elétritas deve ter no minimo ano. Fabricado de acordo com 2,400m autoritos de 1,0mm ano. Fabricado de acordo com 2,400m autoritos de 1,0mm AVANOSA.		UN	805,00	1.610,00
35	MISSA AUXILIAN PARA MATIRIAL (INNCOYOGICO Tampa is prateleria em hupa de sej oina 20 de acabamento pra- prateleria em hupa de sej oina 20 de acabamento aco- pa de la companio del la companio de la companio del la		UN	521,00	1.042,00
36	MESA DE EXAME CLÍNICO Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1º qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável		UN	744,00	2.976,00



C N P J: 95.684 644/0001-26

UIA	N.				21.992,0
58 OTA	SUPORTE PARA SORO Coluna em tubo de aço inoxidavel de 1º de disimerto com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidavel de X de disimetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pès de lerro fundido, pintura epòxi na cor branca, com rodulos, dimensoba s proximadas de no malaimo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	6,00	20	239,00	1.434,00
	Exturtiva em totos de aço de 25 a 25 x 1,20 mm cumilitation. Assertio d'encoloxi, supolio de biraçõe a bamquata estribulo com cujumin del látes de elas demislade de qualidade com quamin del látes de elas demislade de qualidade reception de la companio de la contra de la companio del la co				
43	MASANYOS  MICATOSCÓPIO DI CORPO PARA FISAÇÃO IM FAREIDI Equipamento unitiado para a visualização de rasigurátiva. Per a composição de composição de casigurátiva de composição de compos	2,00	UN	382,00	764,00
	Imanualmente através de cremallivira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lenço de papel de 50 imm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 1,50m de largura X 0,80 de altura. Garantis de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Partifes internacionais de (Qualidado, Normas da ABNT, Apreschar Registro no ABNT, Apreschar Registro no				

Dumont, 1406, Centro, Município de Campo Mourão-PR.

Item | Nome do produto/serviço | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total



	assistência técnica em todo Estado do Paraná.				
12	CONTRA AFOULD Contra Aqualo Intra NX com refigeraçõe externa ao corpo, acapísel el a more most com sistema intra onde o traque e a rotação são transmistido a bruca entra contra como como como como como como como transmista (1.00 per en alumínio enedidado, most de 1800 sobre o micro motor, Jaquio de 20° graza entre o Jongo elete o o pescojo de calega, Carva de brora por Hamma de ação desiciadre laterálmente em ánquio com encare para foraçõe 1800 sobre o micro motor, Jaquio de 20° graza entre o Jongo elete o o pescojo de calega, Carva de Borra por Hamma de ação desiciadre laterálmente em ánquio com encare para Sobra; Com sobre que externo so corpo. Comesão ENTAV Velocidade 13.00 a 20.000 pm com reversão, Presão Ará 30 (PSI), Commo de ar 65 (1/mão, 1820 de Transmission de redicidade 11.1, Antoclariante 131°C, Peso, 30 g. Antido. 70 Jarvas.	4,00	UN	745,00	2.980,00

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preco Total
13	DETECTOR DE BATIMENTO CABDIACO FETAL Desector de batimento cradice festa, modelo portista, alimentado por batimento practico festa, modelo portista, alimentado por batimento y v. que permita parade de cristal. Deverá estas escondicionado em estojo de cuorio, e uno permita facilidade de troca da bateria. Medidaria 8 x 8 x 18 cm. Estas medidas poderão borde veridaçõe da 12 il No. Deverá azura marca do facinicania e otro de fabricação, gravata no operanho. Guaranta de fabricação pravata no operanho. Carantal poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá poderá pod		UN	790,00	3.160,00
42	MOCHO ODONTOLÓGICO Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com § rodizios. Estofamento resistente e com base rigida. Revestimento em Por com costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.		UN	950,00	1.900,00
44	OFTALMOSCÓPIO Lámpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de Q2 lámpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Folarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa		UN	2.390,00	4.780,00



EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, inscrita no CNPJ sob n.º 09.230.568/0001-73, na Rua Pref Devete de Paula Xavier, 1348, Centro, Município de Campo Mourão-PR. Nome do produto/serviço Quant, Unid, Preço Unit. Preço Total

ICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

IED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob 127.606/0001-31, localizada na Rua Maria Olimpia Jardim, 334, Município de Campo Mourão—

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
46	Oxidek TRO CR PMJSO DE MISA Com testo de cristas liquidos e capas de ser utilizado em qualques emisente, com baterias recurriegares que duzam asé din. 14a com curva producir de como como como como como como como com		UN	5.000,00	20.000,00

- C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 08.490.629/0001-79. localizada na Avenida

290 10	oão, 145 B, Município de São João do Ivai–PR.				
Item		Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
55	PURIFICADOR DE ÁGUA Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem	2,00	UN	968.00	1.936,00




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARAN



Item	Name do produto/serviço	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
18	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN GRANDE, 115X40MM. Especulo Collins em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	63,00	126,00
19	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN MÉDIO, 105X35 MM. Especulo Collins em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	 UN	63,00	126,00
20	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN PEQUENO, 90 X 30 MM. Especulo Collins em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	 UN	63,00	126,00
21	ESPECULO VAGINAL INOX COLLIN, VIRGEM 75MM X 15MM. Especulo Collins em aço inox, 75mmx15mm, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	 UN	63,00	126,00
29	ELT EQUIPAMENTO URGÉNON. 1 cangescépoi infantification computer de l'insiste. 2 - Ambal Adulto com miscra (estatuto de l'acceptato de l'accep	UN	6.820,00	20.460,00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANA





	contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que ellimine dores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saida de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses.				
56	REFIGIEADOR PARA COPA Deplo automático, gaveta extra firia para alimento fresco, gaveta para firia se legimento fresco a gaveta para firia para calimento fresco, gaveta para firia para calimento para ajuste de temperatura, porta cova, presidenzar semolvaria, reguladera e inclusiva, gendia de la calimento del calimento del calimento de la calimento del caliment	2,00	UN	2.058,00	4.116,00

Municipio de Santa Maria do Oeste-Pr, 17 de Setembro de 2018







C N P J: 95.684.544/0001-26



tem	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Tota
32	LANTERNA CLINICA PARA EXAME Lámpada de halogênio, luminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lámpada e ajuste de foco, botão liga/desiga. Medida: 1 de mde comprimento.		UN	101,50	203,00
41	MACIONATOR More Motre totra com refrigeração, sarra senterno attavés de managuera allocinata. Confeccionade on alumino anoticado, o que possibilita levas a excelente el managuera de la compania de la compania de la confeccionado por la compania de la compania del la compan		UN	825,00	3.300,00
49	PINÇA DE DISSECAÇÃO - DENTE DE RATO - EM INOX, 14 CM Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anox de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	14,00	280,00
59	TESOURA MAYO Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		UN	1.154,00	11.540,00
60	TESOURA SIMS RETA - EM INOX, MEDINDO 20 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centimetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas do ABNT.		UN	67,50	675,00
OTA					15,998.00

Item		Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
38	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG, X 0,70 CM) Tampo confeccionado em madeira aglornerada de alta	18,00	UN	1.630,00	29.340,00







HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

NOMOLOGO o Processo Licitatório nº 092/2018, elaborado na Modalidade de PRESENCIAL nº 039/2018, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE LEITES COM FÓRMULAS ESPECIAS, PALDAS DESCARTAVIES E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATRORER A SCIENTANIO PROMOÇÃO SOCIAL, CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL ECREE MARIA WARD DO MUNICIPAL ECREE MARIA WARD DO MUNICIPAL ECREE MARIA POR SERVICIA DE PROPOSE TABLES VARIAÇÃO DE SERVICIA DE MARIA DE PROPOSE ASSENTIAL DE PROPOSE A PROPOSE MARIA VARIA DE PROPOSE CONTRA DE PROPOSE CONTRA DE PROPOSE D

- AC MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 11.138.620/0001-08, localizada

2 (0	COMPLEMENTO ALIM.SEM GLUTEM/ LACTOSE- 400 GRS lgual /similar a ENSURE Nutrição completa e balanceada, em pó para diluíção em água, normocalórica e normoprotéica, rica em vitaminas e minerais. Isento de lactose e		UN	33,00	1.155,00
	glúten. Igual ou similar ao ENSURE				
	COMPLEMENTO ALIMENTAR 1.0 400 GRS igual ou similar ao NUTERN. Dies em pó. suplemento oral, sem lactose, sem glúten, normocalórico, normoproteica e normolipidica indicada a pacientes com quadro de desnutrição, uso enteral ou oral, formula igual ou similar ao NUTERN.		UN	42,00	6.300,00
3	SUPLEMENTO ALIMENTAR 800 GRS gual ou similar a NUTRISON Alimento nutricionalimente completo, para mutricionalimente completo, para mutricionalimente completo, para pura cacarose, à base de proteína isolada de sola, rica em isoflavonas. Normocalórico na diluíción padríso. Isento de sacarose e actose. Formula igual ou similar a NUTRISON.		UN	37,00	6.660,00
DTAL		-			