



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 147/2018

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 21.484.336/0001-47, localizada na Rua Jalbas Rodrigues Alves, 356, Vila Santa Izabel, Município de Maringá-PR.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA N.º 604/2014”.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
32	LANTERNA CLINICA PARA EXAME Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	2,00	UN	101,50	203,00
41	MICROMOTOR Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	4,00	UN	825,00	3.300,00
49	PINÇA DE DISSECAÇÃO - DENTE DE RATO - EM INOX, 14 CM Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	20,00	UN	14,00	280,00
59	TESOURA MAYO Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	10,00	UN	1.154,00	11.540,00
60	TESOURA SIMS RETA - EM INOX, MEDINDO 20 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20	10,00	UN	67,50	675,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

Est. 2017-2020
Santa Maria do Oeste
Cidade das Águas e do Sol




	centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.				
TOTAL					15.998,00

Valor Total dos Itens de R\$ 15.998,00 (Quinze Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais).

Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.

Vigência: 17/09/2019.

3




C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (41) 3644-1359



<p>tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estiope para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobresselentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMRU) - adulto e infantil - Descrição básica: São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas: Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bóia, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml. Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável, tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382:1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica: Tubos em PVC utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas: Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estêres, orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3,5 sem balonete distal. Tamanhos: 5,0, 7,0, 9,0 com balonete. CÂNULA OROFARÍNGEA (GUDELE) - Descrição básica: Equipamento médico-hospitalar destinado à manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de</p>						
--	--	--	--	--	--	--




C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (41) 3644-1359



	consciência. Especificações técnicas mínimas: Fabricado em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encuvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração; Numeração: 1, 3, 5.			
30	KIT INALAÇÃO ADULTO Máscara adulta para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	UN	19,00	114,00
31	KIT INALAÇÃO PEDIÁTRICO Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Máscara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	UN	19,00	114,00
34	MATERIAL PARA ART Contante de Bloco duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico toffemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável Hollenback 3,5 de aço inox - autoclavável	UN	177,90	1.423,20
48	PINÇA DE DISSECAÇÃO - ANATÔMICA - EM INOX, 14 CM Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	14,00	280,00
51	PINÇA FOERSTER - RETA PINÇA FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	54,00	432,00
52	PINÇA POZZI (MEDINDO DE 24 CM) Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	55,00	550,00
54	PKITA AGULHA HEGAR Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	47,00	470,00
TOTAL				24.347,20

Valor Total dos Itens de R\$ 24.347,20 (Vinte e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos).
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.
Vigência: 17/09/2019.



C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (41) 3644-1359



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2018


Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, inscrita no CNPJ sob nº 09.230.558/0001-73, localizada na Rua Prof Devete de Paula Xavier, 1348, Centro, Município de Campo Mourão-PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 604/2014".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
26	FOGÃO A GÁS, 04 QUEIMADORES Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, Voltagem de 110/220 V Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.	3,00	UN	480,00	1.440,00
28	IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser / LED 300,00 páginas por minuto (PPS)	1,00	UN	980,00	1.960,00
37	MESA DE TRABALHO - FORMATO EM "L" (MEDIDA - 1,20 X 3,00 X 1,20) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência. Dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, saguás niveladores injetados em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferroxidação e acabamento arredondado em pintura epóxi pó da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: Argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	1,00	UN	785,00	2.355,00
39	MESA PARA REFEITÓRIO com tampo em compensado com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preto. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem.	2,00	UN	2.555,00	5.110,00
TOTAL					15.998,00

Valor Total dos Itens de R\$ 15.998,00 (Quinze Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais).
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.
Vigência: 17/09/2019.




C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (41) 3644-1359



40	Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.				
	MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ 2,00 tempo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrolítica em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferroxidante c/ pintura eletrolítica em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	1,00	UN	1.785,00	3.570,00
TOTAL					14.435,00

Valor Total dos Itens de R\$ 14.435,00 (Quatorze Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais).
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.
Vigência: 17/09/2019.



C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (41) 3644-1359



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 147/2018


Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.

Contratada: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.484.336/0001-47, localizada na Rua Jaibas Rodrigues Alves, 356, Vila Santa Izabel, Município de Maringá-PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 604/2014".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
32	LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME Lâmpada de halogênio 2,00 iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palmis), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.	2,00	UN	101,50	203,00
41	MICROMOTOR Micro Motor Intra com refrigeração, spray, 4,00 externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encare rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo bordem (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray. Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C. Peso: 90 g. Ruído: 70 db. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.	4,00	UN	825,00	3.300,00
49	PINÇA DE DISSECAÇÃO - DENTE DE RATO - EM INOX, 14,00 CM Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	UN	UN	14,00	280,00
59	TESOURA MAYO Tesoura Mayo longa em aço inox, de 19,10 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	1,00	UN	1.154,00	11.540,00
60	TESOURA SIMS RETA - EM INOX, MEDINDO 20 CM, 10,00 Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20	UN	UN	67,50	675,00

Valor Total dos Itens de R\$ 15.998,00 (Quinze Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais).
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.
Vigência: 17/09/2019.



C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (41) 3644-1359



centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.				
TOTAL				

Valor Total dos Itens de R\$ 15.998,00 (Quinze Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais).
Data de assinatura: 18 de Setembro de 2018.
Vigência: 17/09/2019.