



CNPJ: 95.684.544/0001-26





EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

De: Secretaria de Saúde

Para: Gabinete do Prefeito

Senhor Prefeito:

Venho através deste, solicitar a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.

Considerando que o município tem cumprimento de prazo para readequar a sala de Vacinas sob pena de fechamento da mesma, fato esse que seria extremamente danoso a população, considerando o caráter emergencial solicito a realização de dispensa de licitação.

Após pesquisa de preços, sugerimos a contratação da empresa VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. inscrita no CNPJ nº 29.178.366/0001-37, situada a Rua Quintino Bocaiuva, 1584, Sala 02, Centro, Guarapuava-Pr, a qual apresentou o menor preço conforme orçamentos anexos, totalizando o valor cotado em R\$ 32.715,00 (trinta e dois mil setecentos e quinze reais).

Termos que pede deferimento,

Santa Maria do Oeste - Pr, 07 de Agosto de 2020.

Clovis Novakoski Secretario Municipal de Saúde



Município de Santa Maria do Oeste

Solicitação 53/2020

Termo de Referência



quiplano		TO COME WE SAN THE
Solicitação ————————————————————————————————————	Emitido em 07/08/2020 Processo Gerado	Quanti dade de itens 2
Solicitante Código Nome 110436-5 CLOVIS NOVAKOSKI	Número 0/2020	
Local Código Nome 15 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão	Pagamento ————————————————————————————————————	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Entrega — Local	Prazo Dias	2.5

a/		Dias				
scrição:	O DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE FRIOS PARA READEQUAR A S	ALA DE	VACINAS DO	PROG	RAMA DE	
DISTCĀ	O DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE FRIOS PARA READEQUAR A S					
RINIZAC	ÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	AND ASSESSED.			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
O.1112111	AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF					
ote (EL MACHINE	O tidada	L	nitário	Valor
AND DESCRIPTION OF	ATTENDED TO THE PROPERTY OF TH	Unidade	Quantidade 1,00		750,00	19.750,00
ligo Nor	TO THE PROPERTY OF THE WALL AS 280 L C/ SISTEMA DE EMERGENCIA	UN	1,00			
GAE	SINETE EXTERNO – Tipo vertical, construido em chapas de ayo indicatore. BINETE EXTERNO – Tipo vertical, construido em chapas de ayo indicatore traváveis. GABINETE INTERNO branca. Montado sobre chassi metálico e rodizios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO branca. Montado sobre chassi metálico e rodizios de quatro prateleiras em aço					g .g
cor	branca. Montado sobre chassi metálico e rodizios gilaciolos de quatro prateleiras em aço onstruído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de quatro prateleiras em aço onstruído totalmente em chapa de aço inoxidavel, dotado de quatro prateleiras em aço					
ino	onstruído totalmente em chapa de aço inoxidavel, dotado de quadro interna — Através kidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. ILUMINAÇÃO INTERNA — Através kidável, com perfuração hermética na abertura da porta, temporizada com					
de	kidável, com perfuração hermética e regulagem do distributor a temporizada com lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com lâmpadas LED com acionamento automático por abertura da porta.					
. aci	onamento externo com a porta rechada. ISOCONEIZAÇÃO DE TEMPERATURA -					
de	onamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TERMIDO E TEMPERATURA - alta densidade, com espessura de 70 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - avés de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA avés de ventilador da unidade de ar forçado, ventação atrayés de perfil magnético.					
Atr	avés de ventilador da unidade de al Torçado, esta se através de perfil magnético.					
	De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação atraves de permitorio de composition de comp					
RE	FRIGERAÇÃO - Através de compressor hermetico, com cinculados so sustema de degelo automático ento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático ento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático de CFC, unidade evaporadora de CFC, uni					
ise ise	ento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo ar rolçado. Sistema de parte superior da co com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da co com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior e painel frontal do tipo					
se câ	co com evaporação do condensado. PAINEL DE COMMUNICATION POR PAINEL POR					
me me	mara com chave geral, fusiveis de proteção ha parte postante de postante de serior de la com apresentação simultânea das embrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das embrana com teclas soft-touch. Display em páximas atingidas, ajuste dos parâmetros,					
tell te	mperaturas de momento, temperaturas minima e nietoma de trayamento da programação					1.010:
AL . si	mperaturas de momento, temperaturas mínima e maximas otringues por la composição estema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação estema de verificação automática da programação som comporta manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo comporta manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros foitro contra ruídos					****
OCT CC	ontra manuseio inadvertido, sistema que restablicamento, filtro contra ruídos					
pg va	ariação brusca da energia ou desligamento do equipamento, findo contro NTC, ALARMES etromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC, ALARMES etromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC, alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta					
el	etromagnéticos, com apresentação de data e norario. Dotado de sensoramável pelo usuário), falta Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta					
d	Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 0°C (compensatura per 15 minutos. e energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.					
F	e energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silonos e de comencia e pelo usuário. AIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. AIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.					
R	AIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C , com ponto de la temperaturas mínima e LEGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e					
, n	náximas atingidas, apresentadas no display de procesa gráficos de desempenho, inclusive					
13	Aplicativo para gerenciamento que emite relatorios e graficos de decembra de Aplicativo para gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet etroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet etroativos, permitindo de câmara via internet.					
r	etroativos, permitindo o gerenciamento da carriara viva inflorios. o celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os ou celular. Permite suporte técnico (invisidaveis) SFM COBRANÇA DE MENSALIDADE.					
Fig. 6	ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte tecnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte tecnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte tecnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte tecnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte tecnico remoto para ajustes de programa. La celular. Permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular. La celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular. La celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular. La celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular. La celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular. La celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular. La celular permite suporte tecnico remoto para ajuste su celular permite su celular perm					
E-E-	dados armazenados são criptográfados (inviolaveis). Se la decembra de controlador eletrônico da SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da FISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato a controla das funções de comando do compressor de fric	0				
1005 11	SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado en paralelo de comunidad de compressor de fric câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de fric paralelo de comunidad de comunid					
553	câmara, assumindo automaticamente o controle das turições de contanto automático que realiza sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza sempre que houver falha no comando eletrônico que ligha fixa direta, para até seis números (celulares					
F53131	ligações telefônicas via central telefônica ou limita 1772 estatura CRÍTICA RB-42 Contrato de					** 0 01*0
-0041	ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CKTHOV. Compra e Venda - Rev.05 SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA Compra e Venda - Rev.05 SISTEMA DE LENERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPTA 110/220 volts (ac), mantendo todas as	\				- 41
CAS	Compra e Venda - Rev.05 SISTEMA DE EMERGEROTA / Albanda de Compra e Venda - Rev.05 SISTEMA DE EMERGEROTA / Albanda de Compras e Venda de Compaña de Compañ					
φ <u>0</u> 9	24 HORAS- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (cs). funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomía para até 24 horas¹. funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com gaveta para a bateria selada.					
	funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de mo, com gaveta para a bateria selada. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.					2.0
	Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da Carinata, com guerra de emergência caso PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e performance via software de					
	PHASELOG - Controlador da tensao eletrica, información de desarrollos de performance via software de ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de ocorra instabilidade da energia elétrica. Emergia poderá y ariar devido à temperatura					
	gerenciamento. 1 A autonomia do Sistema de Emergencia					
	ambiente e do tempo de uso da bateria.	10				
	CAPACIDADE INTERNA - 280 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS - 198 alt X 74 larg X 67,5 prof (cm). DIMENSÕES INTERNAS - 130 a	ilt				
	V 50 5 loss V 54 5 prof (cm)					
Sign		UN	1	,00	12.965,00	12.965
000051	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 140 E COM SISTEMA DE EME					
1,09800	GABINETE EXTERNO Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metál	lico				
198.	Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidáv el escovado. Montado sobre chassi metal	100				
The Substitute of the Spinster	The Vertical Section 1					07/08/2020 16:

Município de Santa Maria do Oeste

Solicitação 53/2020

Termo de Referência





GABINETE INTERNO

Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço

inoxidável, com perfuração hermética.

ILUMINAÇÃO INTERNA

Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.

ISOLAMENTO TÉRMICO

Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM.

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA

Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.

PORTA

STREET,

DIAME.

De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.

Atrav és de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade ev aporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com ev aporação do condensado.

Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruidos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.

Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA

Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA

Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.

Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA

CAPACIDADE INTERNA

140 LITROS/ 8.100 DOSES DE 5 ML.

DIMENSÕES EXTERNAS

1440 mm altura X 600 mm larg X 570 mm prof

DIMENSÕES INTERNAS - 780 mm altura X 460 mm larg X 445 mm prof

FUNCIONAMENTO

Biv olt 127/220

Volts 50/60 Hz

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001

GARANTIA - 12 meses

TOTAL

32.715,00

TOTAL GERAL

32.715,00

FLS. Nº__05

PROLIFE Cirúrgica

CNPJ 85.477.586/0001-32

Inscr. Est.: 422.10416-02

ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Deste A/C DPT. COMPRAS E LICITAÇÃO Cascavel, 16 de Julho de 2020

1 uni Câmara para conservação de vacinas, medicamentos, oncológicos, termolábeis

R\$ 20.150,00

CAPACIDADE INTERNA - 280 LITROS.

DIMENSÕES EXTERNAS - 198 alt X 74 larg X 67,5 prof (cm).

DIMENSÕES INTERNAS - 130 alt X 59,5 larg X 54,5 prof (cm).

FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 24 HORAS- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas¹. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.

PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento. ¹ A autonomia do Sistema de Emergência poderá variar devido à temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria

Validade da Proposta: 25 dias Condições de pagamento: 30 dias

T85.477.586/0001 - 321
ECO FARMAS COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA.
RUA SANTA CATARINA, 850
CENTRO
CEP 85801 - 040 CASCAVEL - PR



Cirúrgica Paraná Distribuidora de Equipamentos Ltda FONE: (44) 3623-3591

ORÇAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE -Pr

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO –
GABINETE INTERNO –.
ILUMINAÇÃO INTERNA –
PAINEL DE COMANDO - ALARMES REGISTRADOR DE TEMPERATURA -

CAPACIDADE INTERNA - 280 LITROS.

VALOR UNITÁRIO R\$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS)

Umuarama, 24 de Julho de 2020 Proposta válida por 05 dias. Pagamento condicionado: 30 dias.

CNPJ: 05.746.444/0001 - 94 ICMS: 902.83535 - 00 CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. AV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 LCEP 87502 - 250 UMUARAMA - PR





GUARAPUAVA, 03 DE AGOSTO DE 2020

Orçamento para Município de Santa Maria do Oeste PR.

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO — Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO — Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de quatro prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. ILUMINAÇÃO INTERNA — Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO — Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 70 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA — Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA — De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo				
01	"ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.	1	BIOTECNO	R\$ 12.965,00	R\$ 12.965,00
	ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO — Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o				

Rua Quintino Bocaiúva 1584 • Sala 02 • Centro • CEP 8510-300 • Guarapuava • Pr





houver falha no comando eletrônico.

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 24 HORAS- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas¹. Integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada. PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica Emite dados de performance via software de gerenciamento. 1 A autonomia do Sistema de Emergência poderá variar devido à temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria.

CAPACIDADE INTERNA 140 LITROS **DIMENSÕES EXTERNAS** 1440 mm altura X 600 mm larg X 570 mm pro **DIMENSÕES INTERNAS** 780 mm altura X 460 mm larg X 445 mm prof FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz. **REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001.** GARANTIA - 12 meses.

CNPJ: 29.178.366/0001 - 37 I I. E.: 907.70803 - 90

VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPR

RUA QUINTINO BOCAIÚVA. 1584 SALA 02 - CENTRO CEP 85010 - 300 GUARAPUAVA - PR

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Att.,

Lucas Schadek:

Rua Quintino Bocaiúva 1584 «Sala 02» Centro» CEP 8510-300 « Guarapuava » Pr

CNPJ: 29.178.366/001 - 37 I.E.: 907.70803 - 90

(42) 3304 • 7177 (42) 3304 • 7178





GUARAPUAVA, 03 DE AGOSTO DE 2020

Orçamento para Município de Santa Maria do Oeste PR.

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO — Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO — Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de quatro prateleiras em aça inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. ILUMINAÇÃO INTERNA — Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO — Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 70 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA — Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA — De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO — Através de compressor hermético, com exculação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO — Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel fronta do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ob desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC. ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta,	1	BIOTECNO	R\$ 19.750,00	R\$ 19.750,00
	com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que				

Rua Quintino Bocaiúva 1584 - Sala 02 - Centro - CEP 8510-300 - Guarapuava - Pr



FLS. Nº_____

houver falha no comando eletrônico.

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 24
HORAS- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac),
mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor
de frio, com autonomia para até 24 horas¹. Integrado ao gabinete,
montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.
PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o
sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica
Emite dados de performance via software de gerenciamento.¹ A
autonomia do Sistema de Emergência poderá variar devido à
temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria.
CAPACIDADE INTERNA - 280 LITROS.
DIMENSÕES EXTERNAS - 198 alt X 74 larg X 67,5 prof (cm).
DIMENSÕES INTERNAS - 130 alt X 59,5 larg X 54,5 prof (cm).

FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001.

CNPJ: 29.178.366/0001 - 37 I. E.: 907.70803 - 90

VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE

LTDA - EPP

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 1584 SALA 02 - CENTRO CEP 85010 - 300 GUARAPUAVA - PA

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

GARANTIA - 12 meses.

Att.,

Lucas Schadek:

Schade

Rua Quintino Bocaiúva 1584 - Sala 02 - Centro - CEP 8510-300 - Guarapuava - Pr

(2) 3304 · 7177 (2) 3304 · 7178

ECO FARMAS COMÉRCIO MEDICAMENTOS LTDA.

FLS. Nº___

CNPJ 85.477.586/0001-32

Inscr. Est.: 422.10416-02

Orçamento

Município de Santa Maria do Oeste/PR.

TEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
01		01	R\$ 13.260,00	R\$ 12.260,00
	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS,			
	MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS			
	GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de			
	aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre			
	chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.			
	GABINETE INTERNO – Construído totalmente em chapa de aço			
	inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável, com			
	perfuração hermética.			
	ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpadas LED com			
	acionamento automático na abertura da porta, temporizada com			
	acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano injetado de alta			
	densidade, com espessura de 70 MM.			
	HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - Através de			
	ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na			
	abertura da porta.			
	PORTA - De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação			
	através de perfil magnético.			
	REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com			
	circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade			
	evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo			
	automático seco com evaporação do condensado.			
	PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara			
	com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD			
	com apresentação simultânea das temperaturas de momento,			
	temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos			
	parâmetros, sistema de verificação automática da programação,			
	sistema de travamento da programação contra manuseio			
	inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros			
	programados mesmo com variação brusca da energia ou			
	desligamento do equipamento, filtro contra ruídos			
	eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado			
	de sensores tipo NTC.			
	ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima			
	de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica,			
	porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15			
	minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C,			
	ou programável pelo usuário.			
	REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das			
	temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no			
	display de processos.			
	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – Aplicativo para			
	gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho,			
	inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via			
	internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite			
	suporte técnico remoto para ajustes de programação e			
	configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.			
	SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo			
	ao controlador eletrônico da câmara, assumindo			
	automaticamente o controle das funções de comando do			
	compressor de frio sempre que houver falha no comando			
	eletrônico.			

FLS. Nº 12

via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 24 HORAS- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas1. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada. PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento. 1 A autonomia do Sistema de Emergência poderá variar devido à temperatura ambiente e do tempo de uso da hateria. CAPACIDADE INTERNA 140 LITROS DIMENSÕES EXTERNAS 1440 mm altura X 600 mm larg X 570 mm prof. DIMENSÕES INTERNAS $780\ mm$ altura X $460\ mm$ larg X $445\ mm$ prof. FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001.

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas

VALOR GERAL DA PROPOSTA: R\$ 13.260,00 - (TREZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS.)

Cascavel, 04 de Agosto de 2020

GARANTIA - 12 meses.

Validade da Proposta: 25 dias Condições de pagamento: 30 dias

85.477.586/0001 - 32 ECO FARMAS COMÉRCIO

DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 850

CENTRO CEP 85801 - 040 CASCAVEL - PR





Santa Rosa, 04 de Agosto de 2020.

CLIENTE: PREFEITURA DE SANTA MARIA - PR

E-MAIL: clovis.saudesmo@gmail.com

CIDADE/UF: SANTA MARIA/PR

DEPTO: COMPRAS PÚBLICAS

Nº PROPOSTA: 2349/2020

CONTATO: CLOVIS NOVAKOSKI

TELEFONE: 42-9999-89-450

REF PROJETO: SISTEMA DE EMERGÊNCIA

CONSULTOR DE VENDAS: ONEIDE - VENDAS1@BIOTECNO.COM.BR - TEL: (55)3513-0686 | 3511-4733

Item	MODELO/DESCRIÇÃO	Qtd.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	BT-1100.140 TOP CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS	01	R\$14.600,00	R\$ 14.600,00
U	GABINETE EXTERNO — Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado quimicamente com pin tura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO — Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética. ILUMINAÇÃO INTERNA — Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.			
	ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA – De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. DANNEL DE COMANDO - Montado na parte superior da			
U	câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC.			
	ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa			
	direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc)			5.

Biotecno Indústria e Comércio Ltda.

Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76









TAL	R\$ 14.600,00
Demais informações: conforme nossos catálogos anexo	
GARANTIA - 12 meses.	
REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001.	
FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 Hz.	
DIMENSÕES EXTERNAS – 144,4 cm altura X 60 cm larg X 57 cm prof.	
DIMENSÕES INTERNAS – 78 cm altura X 46 cm larg X 44,5 cm prof.	
CAPACIDADE INTERNA - 140 LITROS/ 8.100 DOSES DE 5 ML	
variar devido à temperatura ambiente e do tempo de uso da bateria.	
performance via software de gerenciamento. * A autonomia do Sistema de Emergência poderá	
aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de	
câmara, com gaveta para a bateria selada. PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e	
frio, com autonomia para até 24/48 horas¹ . Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da	
para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:	50 DIAS APÓS RECEB	IMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.		
	CONTRAEMPENHO.			
ICMS:	INCLUSOS NOS PREÇO	OS. ALÍQUOTA VARIÁVEL DE ACORDO	IPI:	0%
GARANTIA:				
FRETE:	CIF PAGO	VALIDADE DA PROPOSTA:	30 DIAS.	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- NCM: 84185090 EX01

-AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) FABRICANTE /ANVISA: 727924/09-8

-REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80573310001 - CLASSE DE RISCO II - CÓDIGO 1571145 - REFRIGERADOR OU FREEZER LABORATORIAL/HOSPITALAR

-NOME COMERCIAL: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, VACINAS, TERMOLÁBEIS, AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS, ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS.

-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: ISENTO.

-A BIOTECNO POSSUI ENQUADRAMENTO FISCAL NA MODALIDADE GERAL – LUCRO PRESUMIDO - PERCENTUAL DO ICMS DESTACADO DE ACORDO COM O ESTADO DE DESTINO.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE TÉCNICO ESPECIALIZADO, OS EQUIPAMENTOS SÃO DO TIPO PLUG & PLAY, OU SEJA, A TEMPERATURA DE TRABALHO E DEMAIS AJUSTES SÃO PROGRAMADOS CONFORME PADRÃO ANVISA E PASSAM POR UM PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE 24 A 48 HORAS ANTES DO ENVIO. RECOMENDAMOS QUE O LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO SERÁ INSTALADO ATENDA AOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO CONFORME ÀS RECOMENDAÇÕES DO DOCUMENTO RB-65

(SERÁ ENVIADO EM ANEXO JUNTAMENTE COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO).

CASO SEJA NECESSARIO, DISPONIBILIZAMOS SUPORTE TÉCNICO ONLINE EM HORÁRIO COMERCIAL PARA AUXILIAR O USUÁRIO A COLOCAR A CAMARA EM FUNCIONAMENTO. CE HOUVER INTERESSE EM QUE A INSTALAÇÃO SEJA REALIZADA POR NOSSO SUPORTE TECNICO LOCAL, POR FAVOR CONFIRME COM NOSSO CANAL COMERCIAL PARA QUE SEJA RAMADO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

A BIOTECNO DISPONIBILIZA EM SEU SITE WWW.BIOTECNO.COM.BR A RELAÇÃO COMPLETA DE SUA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, PREPARADAS PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.

Sem mais, nos colocamos à sua disposição.

Atenciosamente,

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 04.470.103/0001-76 - DEPTO DE VENDAS **ONEIDE HARTMANN** (55) 9 8423-1703

Biotecno Indústria e Comércio Ltda.

Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76

\$4.0°



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 29.178.366/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:58:01 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/09/2020.

Código de controle da certidão: F158.40C4.3E3C.2513 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

29.178.366/0001-37

Razão Social: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

Endereço:

QUINTINO BOCAIUVA 1584 S 02 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2020 a 14/08/2020

Certificação Número: 2020071605074346389720

Informação obtida em 27/07/2020 11:34:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.178.366/0001-37 Certidão nº: 12024558/2020

Expedição: 26/05/2020, às 14:43:48

Validade: 21/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.178.366/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

CAROLINA MARCONDES THOME, brasileira, solteira, nascida em 10/04/1987, empresária, portadora da cédula de Identidade Civil RG n.º 8400962-8 SESP/PR, CPF n.º 058.495.429-81 e CNH n.º 03835050398 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliada na cidade de Guarapuava - Estado do Paraná, na Travessa Doutor Murici, n.º 26 - Alto da XV - CEP 85.065-060; e JAIME CAPELETI, brasileiro, solteiro, nascido em 02/01/1976, empresário, portador da cédula de Identidade Civil RG n.º 11C3304022 SESP/SC, CPF n.º 017.327.139-10 e CNH n.º 00790108685 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava -Estado do Parana, na Rua Saldanha Marinho, n.º 3178 - Apartamento 08 - Dos Estados - CEP Courting M 85.035-160; constituem uma sociedade limitada, regida em consonância com o que determina a Lei n.º 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas.

- A sociedade girará sob o nome empresarial de VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e terá sua sede e domicílio na cidade de Guarapuaya - Estado do Paraná, na Rua Quintino Bocaiúya. n.º 1584 - Sala 02 - Centro - CEP: 85.010-300.
- O objeto será Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00); Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 4772-5/00); Comércio vareiista de produtos saneantes domissanitários (CNAE 4789-0/05): Comércio vareiista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781-4/00); Comércio vareiista de produtos alimentícios e produtos lácteos (CNAE 4729-6/99); Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/02); Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-0/01); Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6/01); Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar, partes e pecas (CNAE 4664-8/00); Comércio atacadista de tecidos (CNAE 4641-9/01); Comércio atacadísta de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); Comércio atacadista de água mineral (CNAE 4635-4/01); Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (CNAE 4642-7/02); Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08); Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios (CNAE 4637-1/99); Comércio atacadista de artigos de armarinho (CNAE 4641-9/03); Comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00); Comércio atacadista de equipamentos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/99) e Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE 4649-4/04).
- O capital social será de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
CAROLINA MARCONDES THOME	142.500	142.500,00
JAIME CAPELETI	7.500	7.500,00
TOTAL	150.000	150.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2017 10:31 SOB N° 41208701170. PROTOCOLO: 177491949 DE 28/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704591020. NIRE: 41208701170. VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

SECRETARIA-GERAL CURITIBA, 30/11/2017 www.empresafacil.pr.gov.br



VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

2

- 4ª A sociedade iniciará suas atividades em 21 de Novembro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado.
- 5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
- 6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
- 7ª A administração da sociedade caberá a CAROLINA MARCONDES THOME com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

<u>Parágrafo Primeiro:</u> Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

<u>Parágrafo Segundo:</u> Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.

- 8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
- 9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.
- 10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
- 11ª Os sócios poderão, de comum acordo, ficar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
- 12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2017 10:31 SOB N° 41208701170. PROTOCOLO: 177491949 DE 28/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704591020. NIRE: 41208701170. VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Libertad Bogus SECRETÁRIA-GERAL CURITIBA, 30/11/2017 www.empresafacil.pr.gov.br Carolina Thomas



VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

- A administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
- 14ª Fica eleito o foro de Guarapuava Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava - Paraná, 14 de Novembro de 2017.

CARTÓRIO Sepular de CARTÓRIO Sepular de CARTÓRIO DE CARTORIO DE CA

JAIME CAPELETI

CAROLINA MARCONDES THOME



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2017 10:31 SOB N° 41208701170. PROTOCOLO: 177491949 DE 28/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704591020. NIRE: 41208701170. VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Libertad Bogus SECRETARIA-GERAL CURITIBA, 30/11/2017 www.empresafacil.pr.gov.br

FLS. Nº 21

Servico Notariai e Registral de Carro Quebrado Reérgo Thosas Michaledd Oliveirs

tindo so MANON. Manond a Gausanaan. Minimo di Lond Gausano

Official Designato

Averica Pret Monoyi Aleo Shvestr, 228 - Centro - 85.010-070 - Gausanaan - Pre - Forse: [42] 3035-0463

Selo N*TWEDA. Gyx4a. wxHb5. Controle: PJnjr.zvctx.

Välide esse selo em http: fumarpen.chm.br

Recombeço por Verdadeira as assinaturus New JALRIE

CAPELETI e CAROLINA MARCCONDES THOME. 10033*

737478.

Em Test*

Ba Verdade

Guarapunya-FR, 22 de mayembro de 2017 17:23:09h.

Maria Jose de Souza - Esse vente

Valuato tamatriq con mo na assinatura (no manana)

Aleo Gaurapunya-FR, 22 de mayembro de 2017 17:23:09h.

Aleo Gaurapunya-FR, 22 de mayembro de 2017 17:23:09h.

Maria Jose de Souza - Esse vente

Valuato tamatriq con mo na assinatura (no manana)

Aleo Gaurapunya-FR, 20 de mayembro de 2017 17:23:09h.

Aleo Gaurapunya-FR, 22 de mayembro de 2017 17:23:09h.

Aleo Gaurapunya-FR, 23 de mayembro de 2017 17:23:09h.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2017 10:31 SOB N° 41208701170. PROTOCOLO: 177491949 DE 28/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704591020. NIRE: 41208701170. VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

Libertad Bogus SECRETARIA-GERAL CURITIBA, 30/11/2017 www.empresafacil.pr.gov.br





Secretaria da Micro e Pequena Empresa Secretaria da Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP, estabelecido(a) na RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1584 SALA 02, CENTRO, Guarapuava - PR, CEP: 85010-300, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Guarapuava - PR, 14/11/2017

CAROLINA MARCONDES THOME
Sócio/Administrador

JAIME CAPPLET



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2017 10:31 SOB N° 20177491930. PROTOCCLO: 177491930 DE 28/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704591020. NIRE: 41208701170. VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

> Libertad Bogus SECRETÁRIA-GERAL CURITIBA, 30/11/2017 www.empresafacil.pr.gov.br

^{*} Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná





CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 86.250-600 - FONE/FAX: (042) 3844-1137/124

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitação

Preliminarmente, defiro o requerimento da solicitação da Secretaria Municipal de Saude referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.

Assim, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa pela Divisão de Contabilidade;
- 2 à elaboração de parecer sobre a possibilidade da realização da dispensa, considerando a justificativa apresentada.

Cujo valor total estimado é de R\$ 32.715,00 (trinta e dois mil setecentos e quinze reais).

Santa Maria do Oeste, 07de Agosto de 2020.

Atenciosamente,

José Reinoldo Oliveira

Prefeito Municipal

FLS. Nº_2

Lunicípio de Santa Maria do Oeste - 2020

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 07/08/2020

Página:1 Saldo atual

Valor atualizado Liquido empenhado

operate of the state of the sta	Athirt	4 - TOTAL A Decision on Altitudedia (C. corta de recenses / Fortie de recurso (F. PADRÃO) ORIGI APL' DES/ DET.)		Valor autorizado	Valor atualizado	Valor atualizado Liquido empenhado	Saldo atual
nagae / Projeto	DAILY DO	Ond to despess the second seco		202 008 35	436 358 35	107.612.00	328.746.35
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CIPALD	0E		30 000 3E	ATE 358 35	107 612 00	328 746 35
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AL DES	という はない はない はない はない はない ないない はない はない はない はな	《《···································	0000000	426 360 36	407 643 00	35 347 905
801.1001.1068	Reedu	10.301.1001.1068 Reequipamento Unidades de Saúde		202.008,35	430,350,35	101.012,00	970.140,33
4.90.52.00.00	EQUIP,	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36 000 244	111 000 35	1 210 M	100 780 35
02670 E	00303	0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		111.006,33	000	00,612.	000
02671 E		00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		00'0	00,00	00'0	8 8
02671 EA	00494	0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		00'0	2,000,0	00,000.2	8,6
02691 E	00498	0498/09/02/06/20 Programa Farmácia QUALIFAR SUS		00'0	42 260 00	00,0	8,000
02691 EA	00498	EA 00498 0498/09/02/06/20 Programa Farmácia QUALIFAR SUS		00'0	12.330,00	0,300,00	0.000,00
	00502	0500/09/02/05/20 Invest na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - Estado		00'0	00,000,001	0,00	306.00
02680 E	00518	0519/09/02/06/20 Bloco de investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		00,0000.00	90,000,00	41 939 90	806100
02680 EA	EA 00518	0518/09/02/06/20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	00,000,00	6,000,00	34 500 00
02690 E	00782	1005/03/02/01/01 B.B. Programa VIGIASUS CAPITAL - Resolução SESA/PR n.º 150/2013		40.300,00	40.000,00	8,000	2000
			Total Geral	1 202.008,35	436.358,35	107.612,00	328.746,35

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 07/08/2020 Orgão entre: 13 e 13 Unidade entre: 002 e 002 Natureza de despesa entre: 4 4 90.52 00.00 e 4 4 90.52.00.00

CRC PR - 069856/0 - 8



CNPJ: 95.684.544/0001-26



FLS. Nº_25

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

PARECER JURÍDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de nº 021/2020, e PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 046/2020, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde, através de seu Secretário Sr. Clóvis Novakoski, em data de 07 de Agosto de 2020, solicitou a abertura de procedimento para a "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.", conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 10 de Agosto de 2020.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas no valor de R\$ 32.715,00 (trinta e dois mil e setecentos e quinze reais), conforme faz prova de documentos acostados nos autos.

Juntou-se orçamentos às fls.

Foi final foi sugerida a contratação da empresa, após a pesquisa e analise de preços, **VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.,** CNPJ Nº





CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, № 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

29.178.366/0001-37, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1584, Sala 02, Centro, na cidade de Guarapuava-Pr.

O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que trata sobre a dispensa de licitação, em seu inciso XVII, que dispõe – "Art. 24 – È dispensável a licitação: -IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;"

A Medida Provisória nº 961, de 06 de Maio de 2020, assim dispõe: "Art. 1º.- Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos: I- a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de: b) para outros serviços e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e para alienações desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;"

Assim, atendendo a determinadas peculiaridades é possível a realização da contratação direta, requisitos estes salientados pelo ilustre doutrinador Marçal Justen Filho, "A contratação depende, portanto, da evidenciação de três requisitos, a saber: a)- necessidade de imóvel para desempenho das atividades administrativas; b)- adequação de um determinado imóvel para satisfação do interesse público específico; c)- compatibilidade do preço (ou aluguel) com parâmetros de mercado." (JUSTEN FILHO, MARÇAL, Comentários à Lei de

FLS. Nº_26



C N P J: 95.684.544/0001-26



RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

Licitações e Contratos Administrativos, 10 ed., São Paulo, Dialética, 2004).

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 10 de Agosto de 2020.

EDER JOSE SEBRENSKI

Assessor Jurídico

FLS. Nº 24

MA AND A DE DE T

C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 021/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente a "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE".

Assim, com base no Art. 24, Inciso IV da Lei n.º 8.666/93, RATIFICO A DISPENSA.

Publique-se.

Santa Maria do Oeste - Pr, 10 de Agosto de 2020.

José Reinoldo Oliveira Prefeito Municipal

C N P J: 95.684.544/0001-26





RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 046/2020

REFERENTE: DISPENSA N.º 021/2020

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE".

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - Pr, inscrita no CNPJ sob nº. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste - Pr.

CONTRATADO: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ n° 29.178.366/0001-37, situada na Rua Quintino Bocaiuva, 1584, sala 02, Centro, Guarapuava- Pr.

VALOR GLOBAL: R\$ 32.715,00 (Trinta e Dois Mil e Setecentos e Quinze Reais).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, dispensado o contrato nos termos no art. 62, § 4° da lei 8666/93.

Santa Maria do Oeste, 10 de Agosto de 2020.

José Reinoldo Oliveira Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 021/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente a "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE". Assim, com base no Art. 24, Inciso IV da Lei n.º 8.666/93, RATIFICO A DISPENSA.

Publique-se.

Santa Maria do Oeste - Pr, 10 de Agosto de 2020.

JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA Prefeito Municipal

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 046/2020

REFERENTE: DISPENSA N.º 021/2020

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE".

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - Pr, inscrita no CNPJ sob nº. 95.684.544/0001-26, com sede administrativa na Rua Jose de França Pereira, 10- na cidade de Santa Maria do Oeste - Pr.

CONTRATADO: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.178.366/0001-37, situada na Rua Quintino Bocaiuva, 1584, sala 02, Centro, Guarapuava- Pr. VALOR GLOBAL: R\$ 32.715,00 (Trinta e Dois Mil e Setecentos e Quinze Reais).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, dispensado o contrato nos termos no art. 62, § 4° da lei 8666/93.

Santa Maria do Oeste, 10 de Agosto de 2020

JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por: Fernando Lopes Código Identificador: AE75D869

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/08/2020. Edição 2071 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/





Voltar

F-NJ-1- F	Informações Gerais
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
Ano*	2020
o licitação/dispensa/inexigibilidade*	21
Modalidade*	Processo Dispensa
Número edital/processo*	46
Instituição Financeira	Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito
Contrato de Empréstimo	
Descrição Resumida do Objeto*	"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA READEQUAR A SALA DE VACINAS DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE".
Dotação Orçamentária*	1300210301100110684490520000
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	32.715,00
Data Publicação Termo ratificação	11/08/2020
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
	Há itens exclusivos para EPP/ME?
	14,4480,486,447,488,946,130,044,448,144,444,444,444,444,444,444,444,4
	Há cota de participação para EPP/ME? Percentual de participação: 0,00
Trata-se de obra com ex	

CPF: 3734295920 (Logout)

Editar

Excluir